



Autocaravanas 2016

Datos técnicos

Dethleffs
Un amigo de la familia

Valor añadido Dethleffs – Aclaración de símbolos

En las autocaravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio equipamiento de serie. A continuación, le aclaramos el significado de los símbolos que irá viendo a lo largo del catálogo. En nuestra página web www.dethleffs.es encontrará más información.



Excelente clima interior: óptima circulación detrás de los armarios altos para evitar la condensación de agua



Práctico: cocina con grandes cajones y sistema de tapas variables para obtener mayor superficie de trabajo



Resistencia al invierno: doble plancher calefactado con tuberías de agua protegidas de las heladas y espacio de almacenamiento adicional



Resistencia al invierno: suelo funcional calefactado con tuberías de agua protegidas de las heladas



“SchlafGut”: camas fijas con colchón Premium de 7 zonas EvoPoreHRC sobre somier ergonómico de láminas de madera. (Trend ST: colchón de espuma fría)



Más seguridad: ESP (programa de estabilidad electrónico) incl. importantes sistemas de asistencia en la conducción (ASR, Hill Holder, HBA, Roll-over mitigation)



Seguridad en la carretera: chasis rebajado de vía ancha de AL-KO para una conducción más dinámica y segura



Bien protegido: techo de GFK resistente al granizo



Construcción ligera: vehículos de 3.500 kg para 4 plazas con suficiente carga útil



Ergonómico: cómodos asientos deportivos con regulación de altura e inclinación del respaldo, reposabrazos acolchados y buen soporte lateral



Más potencia: batería de 95 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento, una larga vida útil y un tiempo de carga más corto



Flexible: una cómoda cama abatible ofrece plazas para dormir adicionales



¡Resistente al invierno! Estos vehículos son resistentes al invierno según normativa EN 1646-1 por su excelente aislamiento y su construcción inteligente



¡Especialista en temperaturas bajas! Excelente resistencia a las bajas temperaturas gracias a su suelo de doble plancher.



Comodidad: puerta entrada habitáculo XXL de 70 cm de ancho



El rey del almacenamiento: garajes traseros muy altos, en algunos casos se puede transportar hasta bicicletas eléctricas, gracias a la trasera rebajada de Dethleffs



¡Bien fresquito! Frigoríficos extra-grandes de mínimo 141 l con congelador



Familiar: mínimo 4 plazas fijas para dormir, sin necesidad de transformar salón



Larga vida útil: construcción exterior a prueba de corrosiones sin costillaje de madera y con suelo revestido de GFK



Larga vida útil: construcción del suelo a prueba de corrosiones sin costillaje de madera y con revestimiento de GFK

Índice

2	Valor añadido Dethleffs			
3	Índice			
4 – 11	Globebus Active	Semi-Integrales	Integrales	-
12 – 17	Trend	Semi-Integrales	-	Sobre-cabina
18 – 25	Advantage	Semi-Integrales	Integrales	-
26 – 33	Magic Edition	Semi-Integrales	Integrales	-
34 – 41	Esprit	Semi-Integrales	Integrales	-
42 – 47	Esprit Comfort	-	-	Sobre-cabina
48	Winter Confort Pakets			
49	Arcones – Garajes			
51	Lifetime Plus de Dethleffs			
52	Indicaciones generales			

Globebus Active



Semi-Integral | Integral


Para fines de semana activos

El Globebus se convierte en Globebus Active. Esta autocaravana multifuncional y manejable no sólo destaca por sus medidas compactas, sino también por su excelente equipamiento a un precio muy atractivo.

Características*

MTMA	3.499 – 4.250 kg
Longitud total	599 – 678 cm
Anchura	215 cm
Altura	262 cm
Chasis	Chasis rebajado
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW (CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



Valor añadido Globebus Active

- + de serie con amplio paket de equipamiento Active:
 - motor MJET de 2,3 l. 96 kW/130 CV
 - climatizador en cabina
 - retrovisores eléctricos y térmicos (Semi-Integral)
 - ventana en techo cabina (Semi-Integral)
 - puerta conductor (Integral)
 - amplio garaje trasero con doble puerta y mucho más
- + compacto y manejable, ideal para viajes cortos y para ir por calles estrechas
- + excelente relación precio/prestaciones

Equipamiento de serie

Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 5 +
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- Chasis rebajado Fiat
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Suspensión de chasis reforzada para un mayor confort en la conducción
- Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- Distintivo Dethleffs en frontal vehículo
- Luz de día integrada en faro frontal
- Luz de día LED integrada en parachoques frontal (Integrales)
- Parabrisas panorámico de cristal laminado (Integrales)
- Cierre centralizado en cabina con mando a distancia original de Fiat (excepto Integrales)
- Elevalunas eléctrico (en Integrales sólo en relación con puerta cabina opcional)
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (Integrales)
- Kit anti-pinchazos
- Chasis Paket de Fiat

Habitáculo

- Aislamiento de poliestireno expandido (EPS)
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo 41 mm, laterales / techo: 34 mm
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Nuevo parachoques trasero con pilotos de LED de bajo consumo
- Garaje con trasera rebajada (excepto T/I 1)
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor
- Ventana en techo cabina (Semi-Integral)

- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya Midi-Heki
- Claraboya panorámica Heki III
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento (Integrales)
- Escalón eléctrico
- Mosquitera puerta habitáculo
- Puerta entrada habitáculo redondeada con revestimiento interior, estantes y papelera
- Puerta cabina lado conductor (Integrales)
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y reposabrazos tapizados (Integrales)
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable posición del asiento (Semi-Integral)
- Asientos conductor y acompañante giratorios
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama abatible (Integrales)
- Faldones en ruedas traseras
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros

Técnica/Instalaciones

- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico o
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- Panel de control Luxus
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Luz de avance
- Interruptor diferencial

Cocina

- Amplia cocina con encimera de 3 fuegos, fregadero con tapa de cristal y encendido eléctrico
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Frigorífico o con congelador, puerta curvada y selector automático de energía (AES) (excepto en T/I 1)

- Amplios cajones sobre guías con rodamientos
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Iluminación cocina mediante LEDs

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (según distribución)
- Según modelo incorpora inodoro cassette giratorio o fij , siempre con bomba eléctrica
- Lavamanos ultra brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Tarima de madera en plato de ducha
- Iluminación LED en cuarto de aseo
- Según modelo varía la distribución interior del cuarto de aseo, principalmente con cabina de ducha con paredes revestidas en PVC .

Confort habitáculo


- Construcción mobiliario de primera calidad con sólida madera contrachapada y puertas fabricadas con MDF
- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado
- Camas fijas on somier de láminas de madera y cualitativo colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Cama abatible con somier de láminas de madera y colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Perchero tapizado (según distribución)
- Alfombra cabina
- Salón convertible en cama transversal o bien cama auxiliar niño (según modelo)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño: manzano Calva
- Tapicerías: Solana y Namib

Consulte el equipamiento ampliado Active en la página 9.

Semi-Integral




GLOBEBUS ACTIVE		T 1	T 2	T 4	T 11	T 15
Longitud total	cm	599	599	678	633	633
Anchura	cm	215	215	215	215	215
Altura total	cm	262	262	262	262	262
Altura interior	cm	190	190	190	190	190
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	345	380	345	345
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	-	-	-	-
	Central	cm	160x90/75*	160x90/75*	160x90/75*	160x90/75*
	Trasera	cm	190x140/135	205x130/95	210x80 205x70	190x165/160
	Alternativa	cm	-	-	190x210/155**	-
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2410	2410	2450	2460	2460
Peso en orden de marcha	kg	2660	2730	2770	2720	2720
Carga útil	kg	839	769	729	779	779
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	90 / 8	90 / 8	100 / 9	90 / 9	160 / 30
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90
Arcón o garaje de serie / opcional		C 1 / -	B 2 / -	D 2 / -	C 2 / -	C 2 / -
Asiento giratorio conductor / acompañante		Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2	5 / 2

* Salón convertible en cama auxiliar niño

** Camas individuales convertibles en cama doble

Integral



GLOBEBUS ACTIVE		I 1	I 2	I 4	I 11	I 15
Longitud total	cm	600	600	675	630	630
Anchura	cm	215	215	215	215	215
Altura total	cm	262	262	262	262	262
Altura interior	cm	190	190	190	190	190
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	345	380	345	345
Medidas cama						
Abatible / Alkoven	cm	180x150/135	180x150/135	180x150/135	180x150/135	180x150/135
Central	cm	-	-	-	-	-
Trasera	cm	190x140/135	205x130/95	210x80 205x70	190x165/160	190x155/145
Alternativa	cm	-	-	195x210/155*	-	-
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2460	2460	2500	2540	2540
Peso en orden de marcha	kg	2710	2780	2820	2800	2800
Carga útil	kg	789	719	679	699	699
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	90 / 8	90 / 8	100 / 9	90 / 9	160 / 30
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90
Arcón o garaje de serie / opcional		C 1 / -	B 2 / -	D 2 / -	C 2 / -	C 2 / -
Asiento giratorio conductor / acompañante		Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2	5 / 2

* Camas individuales convertibles en cama doble

Pakets de equipamiento

Equipamiento especial Globebus Active						
	aprox. 70 kg	aprox. 135 kg	aprox. 145 kg	aprox. 77 kg	aprox. 145 kg	aprox. 150 kg
Componentes	T 1	T 2	T 4, T 11, T 15	I 1	I 2	I 4, I 11, I 15
Motor 2,3 l MJET, 96 kW (130 CV)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garaje con prolongación chasis rebajada	-	✓	✓	-	✓	✓
Arcón/garaje con doble portón	-	-	✓	-	-	✓
Luz de día de LED	✓	✓	✓	⊙	⊙	⊙
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓	✓	✓	⊙	⊙	⊙
Climatizador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tempomat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Airbag acompañante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Airbag conductor	⊙	⊙	⊙	✓	✓	✓
Tapacubos embellecedores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Claraboya Midi Heki	✓	✓	✓	-	-	-
Claraboya panorámica Heki III	-	-	-	✓	✓	✓
Persianas en cabina	✓	✓	✓	⊙	⊙	⊙
Panel de control Luxus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación indirecta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta cabina lado conductor	-	-	-	✓	✓	✓
Ventana en techo cabina	✓	✓	✓	-	-	-

✓ incluido ⊙ equipamiento de serie - no incluido

Active-Plus-Paket		
Componentes	Semi-Integrales	Integrales
Ventanas integradas	✓	✓
Parachoques trasero alternativo	✓	✓
Estriberas	✓	-
TV pantalla plana de 19"	✓	✓
Preinstalación TV pantalla plana	✓	✓
Antena satélite Flatsat Easy Classic 65 Twin	✓	✓
Porta-bicicletas para 4 bicis	✓	✓
DVD Radio Moniceiver	✓	✓
Retro-cámara simple en color, sin monitor	✓	✓
Toldo Omnistor (Active Plus)	✓	✓
Ver lista de precios	,-	,-

✓ incluido ⊙ equipamiento de serie - no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Semi-Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	Código	de serie	5338
Azul imperial	Código	5426	6205

Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	Código	de serie	1665

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	Semi-Integrales	Integrales
Chasis				
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	15	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	15	0	-	○
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	65	0	-	○
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	65	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	50	0	-	○
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	50	0	-	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	50	0	-	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	-	8045	○	○
Enganche	35	273	○	○
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	-	808	○	○
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	○	○
Calefacción asientos cabina Fiat	2	6461	○	-
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	2	1659	-	○
Faldones en ruedas delanteras	2	298	○	○
Faros anti-niebla	1	296	-	○
Patas estacionamiento traseras	6	390	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	-	1889	-	○
Cambio automático	17	11	○	○
Habitáculo exterior				
Parachoques trasero alternativo	2	418	○	○
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	16	1754	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	8,7	938	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	10,2	815	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	10	7482	○	○
Ventanas integradas	5	415	○	○
Aislamiento Styrofoam	0,5 Kg/m2	1966	○	○
Toldo	61	1646	○	○
Estriberas	4	315	○	-
Habitáculo interior				
Extintor de 2 kg	3,5	1878	○	○
Detector de humo	0,5	1891	○	○
Arcón integrado en suelo	3,5	1985	○	○
Caja fuerte instalada	12,5	323	○	○
Variantes mobiliario				
Armario ropero	-	271	○	○
Mecanismo eléctrico para cama abatible	5	1683	-	○
Pie de mesa independiente	5	1870	○	-
Equipamiento textil				
Deco Paket	3	1590	○	○
Moqueta extraíble	6-9	851	○	○
Electricidad/Instalaciones				
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○
Placa solar	15	922	○	○
Gas/Instalación				
Toma exterior de gas	1	878	○	○
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	○	○
Abastecimiento de agua/Instalación				
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	○	○
Bomba de agua a presión	2	736	○	○
Interruptor para bomba de agua	1	397	○	○
Calefacción/climatización				
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	2	330	○	○
Calefacción adicional Webasto	7	517	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	Semi-Integrales	Integrales
Calefacción/climatización				
Suelo radiante eléctrico	9	763	○	○
Aire acondicionado techo	34	609	○	○
Cocina				
Extractor	2	344	○	○
Horno	17	719	○	○
Multimedia				
TV pantalla plana de 19"	3	1896	○	○
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	○	○
Preinstalación retro-cámara	2	277	○	○
DVD Radio Moniceiver	3	1644	○	○
RDS/CD Pioneer	2	1639	○	○
Antena satélite Flatsat Easy Classic 65 Twin	13	1741	○	○
Antena satélite Easy Classic 65 Twin	13	7670	○	○
Antena satélite Flatsat Easy 85	21	7671	○	○
Antena satélite Flat 85 Easy 85 Twin	15	1637	○	○
Navegador Pioneer AVIC-F220	2	1643	○	○
Cámara Top View 360 °	6	7173	○	○
Retro-cámara simple en color, sin monitor	2	1642	○	○
Retro-cámara doble en color, sin monitor	2	1641	○	○
Monitor de color para retro-cámara	2	1640	○	○

Consultar precios del equipamiento opcional directamente a su concesionario oficial Dethleffs

Una decisión inteligente

La mejor manera de adentrarse por primera vez en el universo Dethleffs. Calidad made in Allgäu, diseño deportivo y buen precio. Para ofrecer la máxima flexibilidad, todos los modelos Semi-Integral se pueden equipar opcionalmente con la cama abatible eléctrica.

A partir de la primavera 2016 también estará disponible el Trend como Alkoven y a un precio muy atractivo. Más información en nuestra página web www.dethleffs.es



Características*

MTMA	3.499 - 4.250 kg
Longitud total	653 - 741 cm
Anchura	233 cm
Altura	287 - 312 cm
Chasis	Chasis escalera / Chasis rebajado
Plazas para dormir	4 - 6
Motorización base	2,0 MJET
	85 (115) kW (CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



Valor añadido Trend

- + Lifetime Smart: construcción del suelo resistente a la corrosión sin costillaje de madera
- + cama abatible eléctrica para todos los Semi-Integrales
- + moderno interior en 2 variantes
- + gran garaje trasero de hasta 115 cm de altura
- + grosor suelo de 49 mm para un aislamiento perfecto
- + puerta habitáculo extra-ancha (70 cm)
- + frigorífico de 142 l.

Equipamiento de serie

Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 5 +
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- Chasis rebajado Fiat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Suspensión de chasis reforzada para un mayor confort en la conducción
- Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- Distintivo Dethleffs en frontal vehículo
- Luz de día integrada en faro frontal
- Cierre centralizado en cabina y puerta habitáculo con mando a distancia original de Fiat
- Elevalunas eléctrico
- Kit anti-pinchazos
- Chasis Paket de Fiat

Habitáculo

- Aislamiento de poliestireno expandido (EPS)
- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Smart
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Parachoques trasero en moderno diseño Dethleffs con tercera luz de freno integrada
- Garaje con trasera rebajada
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor
- Ventana en techo cabina (Semi-Integral)
- Ventana Alkoven derecha

- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya Midi-Heki
- Claraboya panorámica Heki III
- Persiana luna frontal regulable horizontalmente
- Escalón eléctrico
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con revestimiento interior
- Mosquitera puerta habitáculo
- Cualitativos asientos deportivos tapizados a juego con tapicería, con regulación en altura e inclinación y dos reposabrazos
- Asientos conductor y acompañante giratorios (excepto con salón dinette)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama abatible con mecanismo eléctrico
- Puerta plegable entre baño vestidor y dormitorio (según distribución)
- Faldones en ruedas traseras

Técnica/Instalaciones

- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Toma de corriente de 230 V en el garaje
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- Panel de control analógico
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Luz de avance
- Interruptor diferencial

Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con encimera de 3 fuegos y gran superficie de t abajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico o con congelador independiente y selector automático de energía (AES)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Estante para especias

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (según distribución)
- Inodoro cassette giratorio con bomba de agua eléctrica
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Tarima de madera en plato de ducha
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/vestidor en 3 D (según distribución)


Confort habitáculo

- Construcción mobiliario de primera calidad con sólida madera contrachapada y puertas fabricadas con MDF
- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado e iluminación indirecta
- Camas fijas on somier de láminas de madera y cualitativo colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Cama Alkoven con colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble
- Literas superiores y cama sobre cabina con protección anti-caída y escalera
- Resistencia literas fijas has a 100 kg
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Armario ropero a izquierda y derecha de la cama Kingsize (según distribución)
- Alfombra cabina
- Confortable salón en L con mesa independiente, regulable en diversas direcciones, y ventana panorámica
- Salón convertible en cama transversal o bien cama auxiliar niño (según modelo)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño: roble Virginia
- Tapicerías: Unique y Sporty

Semi-Integral / Sobre cabina



TREND		T 6717	T 6757	T 7057	T 7057 EB	A 5887	A 6977	
Longitud total	cm	696	696	741	741	653	708	
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233	
Altura total	cm	287	287	287	287	312	312	
Altura interior	cm	213	213	213	213	198	198	
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Distancia entre ejes	cm	380	380	404	404	345	404	
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	200x140/125*	200x100*	200x140/125*	200x140/125*	-	
	Central	cm	170x105/75**	160x105/75**	210x125/80***	210x125/80***	185x130	185x130
	Trasera	cm	200x80 / 190x80	185x150	190x150	210x80 / 205x80	210x85/200x80	210x150/140
	Alternativa	cm	215x200/185****	-	-	215x210/205****	-	-
Motorización base		2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	
kW (CV) / motor superior opcional		85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis escalera	Chasis escalera	
Peso neto	kg	2570	2570	2615	2615	2650	2760	
Peso en orden de marcha	kg	2765	2765	2810	2810	2845	2955	
Carga útil	kg	734	734	689	689	654	544	
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499	
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4 (5)*****	4 (5)*****	6	6	
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4 (5)*****	4 (5)*****	6	6	
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	120 (20)	120 (20)	120 (20)	120 (20)	107 (20)	107 (20)	
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90	
Arcón o garaje de serie / opcional		D 2 / -	F 2 / -	F 2 / -	D 2 / -	E 2 / -	C 2 / -	
Asiento giratorio conductor / acompañante		Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	No / No	No / No	
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nº de tomas de corriente	230V/12V	5 / 2	5 / 2	5 / 2	5 / 2	4 / 2	4 / 2	

* Cama abatible eléctrica

** Salón convertible en cama auxiliar niño

*** Salón convertible en cama transversal

**** Camas individuales convertibles en cama doble

***** Posibilidad de una quinta plaza opcional

Pakets de equipamiento

Chasis-Paket (de serie)

Componentes	Semi-Integrales	Sobre-cabina
Luz de día LED (Fiat)	✓	✓
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓	✓
Climatizador	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag acompañante	✓	✓
Tapacubo embellecedor integral	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓

✓ incluido ● equipamiento de serie – no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Semi-Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	Código	de serie	5338

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	Semi-Integrales	Sobre-cabina
Chasis				
Fiat Ducato Multijet 130 Light (2,3 l/130 CV)	15	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	15	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	15	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	65	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	65	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	50	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	50	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	50	0	○	-
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	-	8045	○	○
Luz de día LED (Fiat)	-	7479	○	○
Enganche	35	273	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	-	808	○	○
Quinta plaza	a.c.	435	○	-
Faldones en ruedas delanteras	2	298	○	○
Patas estacionamiento traseras	6	390	○	○
Cambio automático	17	11	○	○
Habitáculo exterior				
Porta-bicicletas para 3 bicis	8,7	938	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	10,2	815	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	10	7482	○	○
Ventanas integradas	5	415	○	○
Aislamiento Styrofoam	0,5 Kg/m2	1966	○	○
Toldo	61	1646	○	○
Habitáculo interior				
Extintor de 2 kg	3,5	1878	○	○
Detector de humo	0,5	1891	○	○
Variantes mobiliario				
Cama Alkoven abatible	2	281	-	○
Asiento auxiliar junto a entrada (con arcón)	a.c.	0	○	-
Sistema de anclaje ISOFIX	5	8125	○	-
Equipamiento textil				
Deco Paket	3	1590	○	○
Moqueta extraíble	6-9	851	○	○
Electricidad/Instalaciones				
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○
Placa solar	15	922	○	○
Gas/Instalación				
Toma exterior de gas	1	878	○	○
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	○	○
Abastecimiento de agua/Instalación				
Depósito de aguas residuales aislado	2,5	665	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	○	○
Bomba de agua a presión	2	736	○	○
Interruptor para bomba de agua	1	397	○	○
Calefacción/climatización				
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	2	330	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	30-50	761	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	10	6709	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	-
Termocambiator ALDE	7	565	○	-
Suelo radiante eléctrico	9	763	○	○
Cocina				
Extractor	2	344	○	○
Horno	17	719	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	Semi-Integrales	Sobre-cabina
Multimedia				
TV pantalla plana de 19"	3	1896	○	○
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	○	○
Preinstalación retro-cámara	2	277	○	○
DVD Radio Moniceiver	3	1644	○	○
RDS/CD Pioneer	2	1639	○	○
Antena satélite Flatsat Easy Classic 65 Twin	13	1741	○	○
Antena satélite Easy Classic 65 Twin	13	7670	○	○
Antena satélite Flatsat Easy 85	21	7671	○	○
Antena satélite Flat 85 Easy 85 Twin	15	1637	○	○
Navegador Pioneer AVIC-F220	2	1643	○	○
Retro-cámara simple en color, sin monitor	2	1642	○	○
Monitor de color para retro-cámara	2	1640	○	○

Consultar precios del equipamiento opcional directamente a su concesionario oficial Dethleffs


Advantage



Semi-Integrales | Integrales

Más confort, más seguridad, más equipamiento

El Advantage es sinónimo de más confort, más seguridad, más vida útil, más ideas. El Advantage sabe convencer con muchas ideas: desde el frigorífico de serie de 142 l hasta la puerta del habitáculo extra-ancha o el amplio salón.



Características*

MTMA	3.499 - 4.250 kg
Longitud total	637 - 740 cm
Anchura	233 cm
Altura	276 cm
Chasis	Chasis rebajado
Plazas para dormir	3 - 4
Motorización base	2,0 MJET
	85 (115) kW (CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



Valor añadido Advantage

- + Lifetime-Plus: construcción anti-corrosiva sin costillaje de madera
- + puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) con mosquitera y escalón eléctrico
- + cocina con práctica ampliación de la superficie de trabajo y cajones con sistema de cierre Soft-Close
- + luces traseras con tiras de LED integradas
- + amplios salones de línea harmónica y elegante revestimiento en mecanismo del cinturón de seguridad
- + pared cocina a juego con la encimera
- + más carga útil gracias a una sorprendente técnica de construcción ligera

Equipamiento de serie

Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 5 +
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- Chasis rebajado Fiat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Suspensión de chasis reforzada para un mayor confort en la conducción
- Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- Luz de día integrada en faro frontal
- Parabrisas panorámico de cristal laminado (Integrales)
- Cierre centralizado puerta conductor y puerta habitáculo
- Airbag acompañante (excepto Integrales)
- Ejevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (Integrales)
- Kit anti-pinchazos
- Chasis Paket de Fiat

Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Nuevos pilotos traseros tipo automóvil incl. luces de noche de LED integrados en parachoques trasero compuesto de varias piezas
- Arcón / garaje con doble puerta
- Garaje con trasera rebajada y anillas de sujeción, así como resistente revestimiento de GFK anti-deslizante
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (Semi-Integral)
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya Midi-Heki
- Claraboya panorámica Heki III
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento (Integrales)
- Persianas luna frontal regulable horizontalmente
- Escalón eléctrico

- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con revestimiento interior, mosquitera y papelera
- Puerta cabina lado conductor (Integrales)
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y reposabrazos tapizados (Integrales)
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-anchos y confortable posición del asiento (Semi-Integral)
- Asientos conductor y acompañante giratorios
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama abatible (Integrales)
- Puerta plegable entre baño vestidor y dormitorio (según distribución)
- Faldones en ruedas traseras
- Integrales con frontal de fácil reparación

Técnica / Instalaciones

- Arcón cofre gas con bandeja extraíble para cambiar fácilmente las 2 bombonas de gas (2 x 11 kg)
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Toma de corriente de 230 V en el garaje
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- Panel de control Luxus
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Luz de avance
- Interruptor diferencial

Cocina

- Innovador centro de cocina Dethleffs con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos con encendido eléctrico y prácticos cajones, así como ampliación de la superficie de trabajo integrada en bloque cocina
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con congelador independiente y selector automático de energía (AES)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Iluminación cocina mediante LEDs
- Estantes regulables en altura en armarios altos cocina
- Estante para especias

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (según distribución)
- Según modelo incorpora inodoro cassette giratorio o fijo, siempre con bomba eléctrica
- Lavamanos ultra brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Robustas puertas cuarto de aseo con maneta tipo doméstica (T/I 7051)
- Tarima de madera en plato de ducha
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/vestidor en 3 D (según distribución)
- Iluminación LED en cuarto de aseo

Confort habitáculo

- Mobiliario de innovadora construcción ligera, formas fluidas y con elementos decorativos bicolor
- Armarios altos en toda la zona trasera (según distribución)
- Concepto de armarios altos compactos con canal de instalación integrado e iluminación indirecta
- Camas fijas con somier de láminas de madera y cualitativo colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Cama abatible con somier de láminas de madera y colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble
- Camas individuales con cabezal reclinable y convertibles en cama doble
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Perchero tapizado (según distribución)
- Armario ropero a izquierda y derecha de la cama Kingsize (según distribución)
- Salón de mín. 125 cm. de longitud con acolchados ergonómicos de formas redondeadas (excepto T/I 5901)
- Alfombra cabina
- Confortable salón en L con mesa independiente, regulable en diversas direcciones, y ventana panorámica
- Salón convertible en cama transversal o bien cama auxiliar niño (según modelo)


Diseño interior

- Mobiliario en diseño: nogal Solista
- Tapicerías: Chevron y Baku

Mobiliario opcional con coste:

- Mobiliario en diseño: nogal Lorraine
- Tapicerías: Namib y Muscat

Semi-Integral



ADVANTAGE		T 5901	T 6601	T 6611	T 6651	T 6671	T 7051	T 7051 EB
Longitud total	cm	640	695	695	699	695	740	740
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	276	276	276	276	276	276	276
Altura interior	cm	198	198	198	198	198	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	380	380	380	380	404	404
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	-	-	-	-	-	-
	Central	cm	170x100/75*	210x120/70**	175x100/75*	155x100/75*	210x120/70**	210x120/55**
	Trasera	cm	200x130/95	200x140/125	210x80 / 200x80	190x150	210x150	200x150
	Alternativa	cm	-	-	200/160x210***	-	-	210/175x210***
Motorización base		2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2525	2585	2585	2600	2585	2655	2655
Peso en orden de marcha	kg	2720	2780	2780	2795	2780	2850	2850
Carga útil	kg	779	719	719	704	719	649	649
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4 (5)****	4	4	4 (5)****	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4 (5)****	4	4	4 (5)****	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90	90
Arcón o garaje de serie / opcional		B 2 / -	B 2 / -	D 2 / -	F 2 / -	C 2 / -	F 2 / -	D 2 / -
Asiento giratorio conductor / acompañante		Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V	6 / 3	6 / 3	7 / 3	6 / 3	7 / 3	6 / 3	6 / 3


* Salón convertible en cama auxiliar niño

** Salón convertible en cama transversal

*** Camas individuales convertibles en cama doble

**** Posibilidad de una quinta plaza opcional

Integral



ADVANTAGE		I 5901	I 6601	I 6611	I 6651	I 6671	I 7051	I 7051 EB
Longitud total	cm	637	692	692	696	692	737	737
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	276	276	276	276	276	276	276
Altura interior	cm	198	198	198	198	198	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	380	380	380	380	404	404
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135
	Central	cm	-	-	-	-	-	-
	Trasera	cm	200x130/95	200x140/125	210x80 / 200x80	190x150	210x150	200x150
Alternativa	cm	-	-	200/160x210*	-	-	-	210/175x210*
Motorización base		2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET	2,0 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)	85 (115)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2680	2730	2665	2745	2730	2790	2790
Peso en orden de marcha	kg	2875	2925	2925	2940	2925	2985	2985
Carga útil	kg	624	574	574	559	574	514	514
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4 (5)**	4	4	4 (5)**	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4 (5)**	4	4	4 (5)**	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90	90
Arcón o garaje de serie / opcional		B 2 / -	B 2 / -	D 2 / -	F 2 / -	C 2 / -	F 2 / -	D 2 / -
Asiento giratorio conductor / acompañante		Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V	6 / 3	6 / 3	7 / 3	6 / 3	7 / 3	6 / 3	6 / 3

* Camas individuales convertibles en cama doble

** Posibilidad de una quinta plaza opcional



Puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) - con ventana y cierre centralizado

Pakets de equipamiento

Chasis-Paket (de serie)

Componentes	Semi-Integrales	Integrales
Luz de día LED (Fiat)	✓	–
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓	⊙
Climatizador	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag acompañante	✓	✓
Tapacubo embellecedor integral	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓
Airbag conductor	–	✓

✓ incluido ⊙ equipamiento de serie – no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Semi-Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	Código	de serie	5338
Plata	Código	–	8092

Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	Código	de serie	1665

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.


Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	Semi-Integrales	Integrales
Chasis				
Fiat Ducato Multijet 130 Light (2,3 l/130 CV)	15	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	15	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	15	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	65	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	65	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	50	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	50	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	50	0	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	-	8045	○	○
Luz de día LED (Fiat)	-	7479	○	-
Enganche				
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	-	808	○	○
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	○	○
Calefacción asientos cabina Fiat	2	6461	○	-
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	2	1659	-	○
Quinta plaza	a.c.	435	○	○
Faldones en ruedas delanteras	2	298	○	○
Patas estacionamiento traseras	6	390	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	-	1889	-	○
Cambio automático	17	11	○	○
Habitáculo exterior				
Porta-bicicletas para 3 bicis	8,7	938	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	10,2	815	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	10	7482	○	○
Toldo	61	1646	○	○
Habitáculo interior				
Extintor de 2 kg	3,5	1878	○	○
Detector de humo	0,5	1891	○	○
Arcón integrado en suelo	3,5	1985	○	○
Caja fuerte instalada	12,5	323	○	○
Variantes mobiliario				
Mecanismo eléctrico para cama abatible	5	1683	-	○
Asiento auxiliar junto a entrada (con arcón)	a.c.	0	○	-
Cama elevada	5	652	○	○
Cama a media altura	5	7757	○	○
Equipamiento textil				
Deco Paket	3	1590	○	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble	4	8223	○	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha	2	8225	○	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda	2	8224	○	○
Moqueta extraíble	6-9	851	○	○
Electricidad/Instalaciones				
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○
Placa solar	15	922	○	○
Gas/Instalación				
Toma exterior de gas	1	878	○	○
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	○	○
Abastecimiento de agua/Instalación				
Depósito de aguas residuales aislado	2,5	665	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	○	○
Bomba de agua a presión	2	736	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	Semi-Integrales	Integrales
Abastecimiento de agua/Instalación				
Interruptor para bomba de agua	1	397	○	○
Calefacción/climatización				
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	2	330	○	○
Calefacción adicional Webasto	7	517	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	30-50	761	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	10	6709	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	○
Termocambiador ALDE	7	565	○	○
Suelo radiante ALDE	10	1603	○	○
Suelo radiante eléctrico	9	763	○	○
Aire acondicionado techo	34	609	○	○
Cocina				
Extractor	2	344	○	○
Horno	17	719	○	○
Multimedia				
TV pantalla plana de 19"	3	1896	○	○
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	○	○
Preinstalación retro-cámara	2	277	○	○
DVD Radio Moniceiver	3	1644	○	○
RDS/CD Pioneer	2	1639	○	○
Antena satélite Flatsat Easy Classic 65 Twin	13	1741	○	○
Antena satélite Easy Classic 65 Twin	13	7670	○	○
Antena satélite Flatsat Easy 85	21	7671	○	○
Antena satélite Flat 85 Easy 85 Twin	15	1637	○	○
Navegador Pioneer AVIC-F220	2	1643	○	○
Cámara Top View 360 °	6	7173	○	○
Retro-cámara simple en color, sin monitor	2	1642	○	○
Retro-cámara doble en color, sin monitor	2	1641	○	○
Monitor de color para retro-cámara	2	1640	○	○

Consultar precios del equipamiento opcional directamente a su concesionario oficial Dethleffs

Magic Edition



Semi-Integrales | Semi-Integrales con cama abatible | Integrales


Una gama - máxima diversidad

No importa si es extravagante o elegante, Integral, Semi-Integral o Semi-Integral con cama abatible, si tiene cama doble o camas individuales, los modelos Magic Edition son en cualquier caso autocaravanas extraordinarias con una excelente relación precio-prestaciones.

Características*

MTMA	3.499 - 4.250 kg
Longitud total	735 - 768 cm
Anchura	233 cm
Altura	272 - 285 cm
Chasis	AL-KO rebajado / Chasis rebajado
Plazas para dormir	3 - 5
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW (CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



Valor añadido Magic Edition

- + Lifetime-Plus: construcción anti-corrosiva sin costillaje de madera
- + disponible en dos atractivos estilos y con equipamientos diferentes
- + elegante puerta habitáculo redondeada con iluminación LED y mosquitera
- + centro de cocina Gourmet con amplios cajones, mucha superficie de trabajo y frigorífico 190 l. con congelador independiente
- + elevadas reservas de carga útil gracias a la más moderna técnica de construcción ligera

Equipamiento de serie

Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 5 +
- Tracción delantera
- Llantas de aluminio de 16"
- Llantas de acero de 16"
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (incompatible en vehículos con una distancia entre ejes superior a 440 cm)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- Chasis rebajado AL-KO (en Magic Edition 4)
- Chasis rebajado Fiat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Suspensión de chasis reforzada para un mayor confort en la conducción
- Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- Luz de día integrada en faro frontal
- Luz de día LED integrada en parachoques frontal (Integrales)
- Parabrisas panorámico de cristal laminado (Integrales)
- Cierre centralizado en cabina con mando a distancia original de Fiat (excepto Integrales)
- Elevallunas eléctrico (en Integrales sólo en relación con puerta cabina opcional)
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (Integrales)
- Kit anti-pinchazos
- Chasis Paket de Fiat

Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo 41 mm, laterales / techo: 34 mm
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Arcón / garaje con doble portón
- Estribas en cabina
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor
- Ventana en techo cabina (Semi-Integral)
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor

- Escalón eléctrico
- Escalón entrada integrado en carrocería
- Mosquitera puerta habitáculo
- Puerta entrada habitáculo redondeada con revestimiento interior, estantes y papelera
- Puerta cabina lado conductor (Integrales)
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y reposabrazos tapizados (Integrales)
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable posición del asiento (Semi-Integral)
- Asientos conductor y acompañante giratorios
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama abatible (Integrales y T-4)
- Faldones en ruedas traseras

Técnica/Instalaciones

- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Toma de corriente de 230 V en el garaje
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- Panel de control Luxus
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Luz de avance
- Interruptor diferencial

Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con encimera de 3 fuegos y gran superficie de t abajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico o con congelador independiente y selector automático de energía (AES)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (excepto Magic Edition T-4)
- Inodoro cassette giratorio con bomba de agua eléctrica
- Lavamanos ultra brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Tarima de madera en plato de ducha
- Moderno cuarto de aseo/vestidor en 3 D (sólo Magic Edition T-4)


Confort habitáculo

- Mobiliario de innovadora construcción ligera, formas fluidas y con elementos decorativos bicolor
- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado e iluminación indirecta (excepto MAGIC EDITION T-4)
- Camas fijas on somier de láminas de madera y cualitativo colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Cama abatible con somier de láminas de madera y colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble
- Vitrina con soportes para copas y puertas de plexiglás curvadas
- Zapatero en zona de entrada
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Armario ropero a izquierda y derecha de la cama Kingsize (según distribución)
- Cesta para la ropa sucia abatible en dormitorio (excepto Magic Edition T-4)
- Alfombra cabina
- Confortable salón en L con mesa independiente, regulable en diversas direcciones, y ventana panorámica
- Salón convertible en cama transversal o bien cama auxiliar niño (según modelo)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño: nogal Padano
- Tapicerías: Fortessa (Magic Edition White) y tapicería de piel Zamora (Magic Edition Black)

Semi-Integral / Semi-Integral con cama abatible (T4)




MAGIC EDITION		T 1 DBM	T 1 EB	T 7151-4 DBM	T 7151-4 EB
Longitud total	cm	738	738	768	768
Anchura	cm	233	233	233	233
Altura total	cm	272	272	285	285
Altura interior	cm	198	198	205	205
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	404	404	460	460
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	-	195x140/100	195x140/100
	Central	cm	210x115/75*	210x115/75*	210x125/100**
	Trasera	cm	200x150	2x(215x75)	2x (200x75)
	Alternativa	cm	-	210x215/210***	210x210
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado
Peso neto	kg	2785	2785	2890	2890
Peso en orden de marcha	kg	2980	2980	3080	3080
Carga útil	kg	519	519	419	419
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	93	93
Arcón o garaje de serie / opcional		F 2 / -	D 2 / -	F 2 / -	D 2 / -
Asiento giratorio conductor / acompañante		Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V	5 / 2	5 / 2	6 / 2	6 / 2

* Salón convertible en cama transversal

** Salón convertible en cama (opcional)

*** Camas individuales convertibles en cama doble

Integral



MAGIC EDITION		I 1 DBM	I 1 EB
Longitud total	cm	735	735
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	272	272
Altura interior	cm	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	750 / 2000
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	404	404
Medidas cama	Abatible / Alkoven	195x150/135	195x150/135
	Central	-	-
	Trasera	200x150	210x215/210
	Alternativa	-	-
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2885	2885
Peso en orden de marcha	kg	3080	3080
Carga útil	kg	419	419
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90
Arcón o garaje de serie / opcional		F 2 / -	D 2 / -
Asiento giratorio conductor / acompañante		Sí / Sí	Sí / Sí
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V	5 / 2	5 / 2



De serie con gran frigorífico o con congelador independiente (190 l/35 l), horno integrado opcional (imagen)

Pakets de equipamiento

MAGIC EDITION Paket		aprox. 118 kg aprox. 43 kg		aprox. 122 kg aprox. 47 kg		aprox. 129 kg aprox. 64 kg	
Componentes	T-BLACK	T-WHITE	T4-BLACK	T4-WHITE	I-BLACK	I-WHITE	
Fiat Ducato Multijet 130 Light (2,3 l/130 CV)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Chasis cabina en color negro metalizado	✓	-	✓	-	-	-	
Garaje trasero (en rel. con prolongación chasis rebajada)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estriberas	✓	-	✓	-	-	-	
Alfombra en cabina	✓	-	✓	-	✓	-	
Moqueta extraíble	✓	-	✓	-	✓	-	
Persianas oscurecedoras en cabina	✓	-	✓	-	⊙	⊙	
Pintura exterior plata titán metalizado	✓	-	✓	-	✓	-	
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	✓	-	✓	-	✓	-	
Parachoques trasero alternativo	✓	-	✓	-	✓	-	
Heki III integrado en baldaquín embellecedor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ventana en techo cabina	✓	✓	✓	✓	-	-	
Ventanas integradas	✓	-	✓	-	✓	-	
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	✓	-	✓	-	✓	-	
Preinstalación TV pantalla plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Patas estacionamiento traseras	✓	-	✓	-	✓	-	
Panel de control alternativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Iluminación indirecta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frigorífico alternativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Extractor	✓	-	✓	-	✓	-	
Diseño mobiliario nogal Padano (black)	✓	-	✓	-	✓	-	
Tapicería de piel Zamora	✓	-	✓	-	✓	-	
Chasis Paket para mod. Semi-Integrales	✓	✓	✓	✓	-	-	
Diseño mobiliario nogal Padano (white)	-	✓	-	✓	-	✓	
Chasis Paket para mod. Integrales	-	-	-	-	✓	✓	
Puerta cabina lado conductor	-	-	-	-	✓	✓	

✓ incluido ⊙ equipamiento de serie - no incluido

Equipamiento opcional


	Incremento de peso (kg)	Variante	MED T BLACK	MED T WHITE	MED T4 BLACK	MED T4 WHITE	MED I BLACK	MED I WHITE
Chasis								
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	15	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	65	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	50	0	-	-	○	○	-	-
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	50	0	○	○	-	-	○	○
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	50	0	○	○	-	-	○	○
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	50	0	-	-	○	○	-	-
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	50	0	○	○	-	-	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	50	0	-	-	○	○	-	-
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	☒	○	☒	○	☒	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	-	808	○	○	○	○	○	○
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	○	○	○	○	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	○	○	○	○	○	○
Calefacción asientos cabina Fiat	2	6461	○	○	○	○	-	-
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	2	1659	-	-	-	-	○	○
Faldones en ruedas delanteras	2	298	○	○	○	○	○	○
Faldones ruedas traseras	a.c.	880	○	○	●	●	○	○
Luz de curva estática incl. faros anti-niebla	-	7138	-	-	-	-	○	○
Patas estacionamiento traseras	6	390	☒	○	☒	○	☒	○
Persianas oscurecedoras en cabina	6	434	☒	○	☒	○	☒	☒
Eje delantero con suspensión reforzada	-	1889	-	-	-	-	○	○
Cambio automático	17	11	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior								
Parachoques trasero alternativo	2	418	☒	○	☒	○	☒	○
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	16	1754	☒	○	☒	○	☒	○
Claraboya Midi Heki	8	246	○	○	-	-	○	○
Puerta cabina lado conductor	0	0	-	-	-	-	☒	☒
Porta-bicicletas para 3 bicis	8,7	938	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	10,2	815	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	10	7482	○	○	○	○	○	○
Ventana panorámica	a.c.	1664	-	-	○	○	-	-
Ventanas integradas	5	415	☒	○	☒	○	☒	○
Ventana en techo cabina	0	0	☒	☒	☒	☒	-	-
Ventana salida de emergencia	5	372	○	○	-	-	○	○
Toldo	61	1646	○	○	○	○	○	○
Estríberas	4	315	☒	○	☒	○	-	-
Habitáculo interior								
Extintor de 2 kg	3,5	1878	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	0,5	1891	○	○	○	○	○	○
Arcón integrado en suelo	3,5	1985	○	○	-	-	○	○
Variantes mobiliario								
Mecanismo eléctrico para cama abatible	5	1683	-	-	○	○	○	○
Salón convertible en cama	-	1944	-	-	○	○	-	-
Equipamiento textil								
Alfombra en cabina	3	936	☒	○	☒	○	☒	○
Deco Paket	3	1590	○	○	○	○	○	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble	4	8223	○	○	○	○	○	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha	2	8225	○	○	○	○	○	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda	2	8224	○	○	○	○	○	○
Moqueta extraíble	6-9	851	☒	○	☒	○	☒	○
Electricidad/Instalaciones								
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○	○	○	○	○
Placa solar	15	922	○	○	○	○	○	○
Gas/Instalación								
Toma exterior de gas	1	878	○	○	○	○	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	MED T BLACK	MED T WHITE	MED T4 BLACK	MED T4 WHITE	MED I BLACK	MED I WHITE
Gas/Instalación								
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	○	○	○	○	○	○
Abastecimiento de agua/Instalación								
Depósito de aguas residuales aislado	2,5	665	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	○	○	○	○	○	○
Bomba de agua a presión	2	736	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	1	397	○	○	○	○	○	○
Calefacción/climatización								
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	2	330	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Webasto	7	517	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	30-50	761	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	10	6709	○	○	○	○	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	○	○	○	○	○
Termocambiador ALDE	7	565	○	○	○	○	○	○
Suelo radiante ALDE	10	1603	○	○	○	○	○	○
Suelo radiante eléctrico	9	763	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado techo	34	609	○	○	○	○	○	○
Cocina								
Frigorífico 2 puertas con horno integrado	40	290	–	–	○	○	–	–
Extractor	2	344	☒	○	☒	○	☒	○
Horno	17	719	○	○	○	○	○	○
Multimedia								
TV pantalla plana de 19"	3	1896	○	○	○	○	○	○
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	○	○	○	○	○	○
Preinstalación retro-cámara	2	277	○	○	○	○	○	○
Preinstalación de radio con Soundpaket	2	659	○	○	○	○	○	○
DVD Radio Moniceiver	3	1644	○	○	○	○	○	○
RDS/CD Pioneer	2	1639	○	○	○	○	○	○
Antena satélite Flatsat Easy Classic 65 Twin	13	1741	○	○	○	○	○	○
Antena satélite Easy Classic 65 Twin	13	7670	○	○	○	○	○	○
Antena satélite Flatsat Easy 85	21	7671	○	○	○	○	○	○
Antena satélite Flat 85 Easy 85 Twin	15	1637	○	○	○	○	○	○
Navegador Pioneer AVIC-F220	2	1643	○	○	○	○	○	○
Cámara Top View 360 °	6	7173	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara simple en color, sin monitor	2	1642	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara doble en color, sin monitor	2	1641	○	○	○	○	○	○
Monitor de color para retro-cámara	2	1640	○	○	○	○	○	○

Consultar precios del equipamiento opcional directamente a su concesionario oficial Dethleffs

Resistencia al invierno

El Esprit convence por su excelente resistencia al invierno gracias al moderno y funcional doble plancher. También establece nuevos parámetros en aspectos como el diseño, el equipamiento, la sensación de amplitud en el interior y la funcionalidad.



Características*

MTMA	3.499 – 4.500 kg
Longitud total	729 – 763 cm
Anchura	233 cm
Altura	298 cm
Chasis	AL-KO rebajado
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI
	96 (130) kW (CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



Valor añadido Esprit

- + Lifetime-Plus: construcción anti-corrosiva sin costillaje de madera
- + la nueva cocina Gourmet combina estilo y funcionalidad
- + excelente diseño con tapicerías elegantes
- + excelentes cualidades de conducción: chasis AL-KO de vía ancha, rebajado 145 mm (posibilidad de incrementar la MTMA a 4.500 kg)
- + resistente al invierno con el doble suelo funcional Iso-ProtectPlus de 125 mm, todas las instalaciones están montadas a salvo de las heladas
- + camas individuales disponibles en dos versiones: elevadas y bajas. Incluso en el caso de la versión elevada hay suficiente libertad de movimientos y los armarios atillos son amplios (6810-2 y 7150-2 EB)

Equipamiento de serie

Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 5 +
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- Chasis rebajado AL-KO
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Suspensión de chasis reforzada para un mayor confort en la conducción
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Luz de día LED integrada en parachoques frontal (Integrales)
- Luces de corto y largo alcance halógenas
- Cierre centralizado en cabina con mando a distancia original de Fiat (excepto Integrales)
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (Integrales)
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración
- Kit anti-pinchazos
- Chasis Paket de Fiat

Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 30 mm, laterales / techo: 34 mm.
- Doble plancher funcional Iso-ProtectPlus de 120 mm. de alto, calefactado y parcialmente con espacio de carga
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Nuevo parachoques trasero con pilotos de LED de bajo consumo
- Garaje con trasera rebajada y reforzada; capacidad de carga: 250 kg (adecuado para el transporte de pequeñas motos y bicicletas eléctricas; según distribución, en algunos casos opcional)
- Gran garaje con guías de sujeción, calefactado e iluminado con tira de luces de LED a lo ancho de todo el vehículo; suelo revestido de GFK anti-deslizante
- Arcón / garaje con doble puerta
- Estribos en cabina
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (Semi-Integral)
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya Midi-Heki
- Claraboya panorámica Heki III

- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento (Integrales)
- Persianas luna frontal regulable horizontalmente
- Escalón eléctrico
- Escalón entrada integrado en carrocería
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior y mosquitera
- Moderno agarradero en zona entrada habitáculo
- Puerta cabina lado conductor (Integrales)
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y reposabrazos tapizados (Integrales)
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable posición del asiento (Semi-Integral)
- Asientos conductor y acompañante giratorios
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama abatible (Integrales)
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros

Técnica/Instalaciones

- Arcón cofre gas con bandeja extraíble para cambiar fácilmente las 2 bombonas de gas (2 x 11 kg)
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico o
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Toma de corriente de 230 V y 12 V en el garaje
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Calefacción instalada en el salón para una óptima distribución del calor en el interior del habitáculo
- Panel de control CP+ de Truma para un manejo sencillo de la calefacción
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Panel de control Luxus
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con tira de luces de LED
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Interruptor diferencial
- Depósitos de agua potable/aguas residuales aislados y calefactados

Cocina

- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, sistema de tapas variables, tabla para cortar, verduleros, amplios cajones, papelería y cierre centralizado

- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico o con congelador independiente y selector automático de energía (AES)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Especiero con barandilla cromada
- Extractor de humos
- Superficie de la vada para cafetera

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con bomba de agua eléctrica
- Todos los cuartos de aseo equipan armarios, estantes, grandes espejos, portarrollos para papel higiénico y portavasos
- Robustas puertas cuarto de aseo con maneta tipo doméstica
- Tarima de madera en plato de ducha
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/vestidor en 3 D


Confort habitáculo

- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado
- Armarios altillos hasta la cabina para conseguir más espacio de almacenamiento (Semi-Integral)
- Camas fijas con somier de láminas de madera y cualitativo colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Cama abatible con somier de láminas de madera y colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales con cabezal reclinable y convertibles en cama doble
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Habitáculo y cabina a un nivel para evitar tropiezos
- Arcón multifuncional debajo de los pies de la cama, accesible por dentro y fuera, iluminado, somier con amortiguadores (sólo en 7150 EB y 6810) - ampliable con el opcional "cama elevada"
- Cajones con sistema de cierre Soft-Close debajo de los pies de la cama (sólo en 7150)
- Arcón debajo de los pies de la cama, con mecanismo de apertura de amortiguadores e iluminación (sólo en 7150 DBT)
- Alfombra cabina
- Confortable salón en L con mesa independiente, regulable en diversas direcciones, y ventana panorámica
- Salón convertible en cama transversal o bien cama auxiliar niño (según modelo)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño: roble Virginia
- Tapicerías: Vogue y Glamour

Semi-Integral




ESPRIT		T 6810-2	T 7150-2	T 7150-2 DBT	T 7150-2 EB	
Longitud total	cm	733	763	763	763	
Anchura	cm	233	233	233	233	
Altura total	cm	298	298	298	298	
Altura interior	cm	203	203	203	203	
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Distancia entre ejes	cm	410	430	430	430	
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	-	-	-	
	Central	cm	180x110/80*	180x110/80*	180x110/80	
	Trasera	cm	200x85 / 196x85	200x150	200x150	195x85 / 210x85
	Alternativa	cm	212x200/196**	-	-	212x210/160**
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	
Peso neto	kg	2840	2880	2880	2880	
Peso en orden de marcha	kg	3030	3070	3070	3070	
Carga útil	kg	469	429	429	429	
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35	
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	170 (20)	170 (20)	170 (20)	170 (20)	
Capacidad depósito de aguas residuales	l	120	120	120	120	
Arcón o garaje de serie / opcional		G 2 / D 2	F 2 / -	F 2 / -	G 2 / D 2	
Asiento giratorio conductor / acompañante		Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nº de tomas de corriente	230V/12V	7 / 2	7 / 2	7 / 2	7 / 2	

* Salón convertible en cama transversal

** Camas individuales convertibles en cama doble

Integral



ESPRIT		I 6810-2	I 7150-2	I 7150-2 DBT	I 7150-2 EB	
Longitud total	cm	729	763	763	763	
Anchura	cm	233	233	233	233	
Altura total	cm	298	298	298	298	
Altura interior	cm	203	203	203	203	
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Distancia entre ejes	cm	410	430	430	430	
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	196x150	196x150	196x150	
	Central	cm	-	-	-	
	Trasera	cm	200x85 / 195x85	200x150	200x150	195x85 / 210x85
	Alternativa	cm	212x200/196*	-	-	212x210/160
Motorización base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	
Peso neto	kg	3095	3155	3155	3155	
Peso en orden de marcha	kg	3285	3345	3345	3345	
Carga útil	kg	965	905	905	905	
Masa técnica máxima admisible	kg	4250	4250	4250	4250	
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35	
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	170 (20)	170 (20)	170 (20)	170 (20)	
Capacidad depósito de aguas residuales	l	120	120	120	120	
Arcón o garaje de serie / opcional		G 2 / D 2	F 2 / -	F 2 / -	G 2 / D 2	
Asiento giratorio conductor / acompañante		Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nº de tomas de corriente	230V/12V	7 / 2	7 / 2	7 / 2	7 / 2	

* Camas individuales convertibles en cama doble



Espacio para todo: garaje trasero alto con una capacidad de carga de 250 kg y doble portón. Perfectamente iluminado mediante tira de luces de LED.

Pakets de equipamiento

Chasis-Paket (de serie)

Componentes	Semi-Integrales	Integrales
Luz de día LED (Fiat)	✓	–
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓	⊙
Climatizador	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag acompañante	✓	✓
Tapacubo embellecedor integral	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓
Airbag conductor	–	✓

✓ incluido ⊙ equipamiento de serie – no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Semi-Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	Código	de serie	5338	7882
Plata	Código	–	8092	

Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	Código	de serie	1665	7883

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	Semi-Integrales	Integrales
Chasis				
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	15	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	65	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	50	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	50	0	-	○
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	50	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	50	0	○	-
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	50	0	-	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	-	8045	○	○
Luz de día LED (Fiat)	-	7479	○	-
Enganche	35	273	○	○
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	-	808	○	-
MTMA 4500 kg	-	1585	○	○
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	○	○
Suspensión neumática en eje trasero	35	1658	○	○
Suspensión neumática en eje delantero y trasero	85	1796	○	○
Calefacción asientos cabina Fiat	2	6461	○	-
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	2	1659	-	○
Faldones en ruedas delanteras	2	298	○	○
Luz de curva estática incl. faros anti-niebla	-	7138	-	○
Patatas estacionamiento traseras	6	390	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	-	1889	-	○
Cambio automático	17	11	○	○
Habitáculo exterior				
Parachoques trasero alternativo	2	418	○	○
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	16	1754	○	○
Claraboya Heki	12	849	-	○
Claraboya Heki adicional	12	442	○	○
Claraboya Omnivent	1	7507	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	8,7	938	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	10,2	815	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	10	7482	○	○
Ventana salida de emergencia	5	372	-	○
Cierre centralizado puerta habitáculo y puerta cabina conductor	a.c.	393	○	○
Toldo	61	1646	○	○
Alarma instalada	5	322	○	○
Habitáculo interior				
Extintor de 2 kg	3,5	1878	○	○
Detector de humo	0,5	1891	○	○
Caja fuerte instalada	12,5	323	○	○
Variantes mobiliario				
Puertas armarios altillos alternativas	-	1969	○	○
Mecanismo eléctrico para cama abatible	5	1683	-	○
Cama elevada	5	652	○	○
Equipamiento textil				
Deco Paket	3	1590	○	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble	4	8223	○	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha	2	8225	○	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda	2	8224	○	○
Moqueta extraíble	6-9	851	○	○
Electricidad/Instalaciones				
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○
Placa solar	15	922	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	Semi-Integrales	Integrales
Gas/Instalación				
Toma exterior de gas	1	878	○	○
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	○	○
Abastecimiento de agua/Instalación				
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	○	○
Calefacción/climatización				
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	2	330	○	○
Calefacción adicional Webasto	7	517	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	30-50	761	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	10	6709	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	○
Termocambiador ALDE	7	565	○	○
Aire acondicionado techo	34	609	○	○
Cocina				
Frigorífico 2 puertas con horno integrado	40	290	○	○
Horno	17	719	○	○
Cuarto de aseo				
Inodoro de cerámica	25	7243	○	○
Multimedia				
TV pantalla plana de 19"	3	1896	○	○
Preinstalación TV pantalla plana	3	325	-	○
Soporte TV pantalla plana adicional	3	1809	○	○
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	○	○
Preinstalación retro-cámara	2	277	○	○
Preinstalación de radio con Soundpaket	2	659	-	○
DVD Radio Moniceiver	3	1644	○	○
RDS/CD Pioneer	2	1639	○	○
Antena satélite Flatsat Easy Classic 65 Twin	13	1741	○	○
Antena satélite Easy Classic 65 Twin	13	7670	○	○
Antena satélite Flatsat Easy 85	21	7671	○	○
Antena satélite Flat 85 Easy 85 Twin	15	1637	○	○
Navegador Pioneer AVIC-F220	2	1643	○	○
Cámara Top View 360 °	6	7173	○	○
Retro-cámara simple en color, sin monitor	2	1642	○	○
Retro-cámara doble en color, sin monitor	2	1641	○	○
Monitor de color para retro-cámara	2	1640	○	○

Consultar precios del equipamiento opcional directamente a su concesionario oficial Dethleffs

Esprit Comfort



Sobre cabina


Mucho espacio para cualquier época del año

El Esprit Comfort Alkoven destaca por su amplio interior, su gran comodidad y sus enormes arcones. Además es perfectamente resistente al invierno gracias a su doble plancher de 40 cm.

Características*

MTMA	4.500 – 5.400 kg
Longitud total	733 – 858 cm
Anchura	233 cm
Altura	323 cm
Chasis	AL-KO rebajado
Plazas para dormir	4 – 6
Motorización base	2,3 MJET MAXI
	96 (130) kW (CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



A 7870-2



Valor añadido Esprit Comfort

- + Lifetime-Plus: construcción anti-corrosiva sin costillaje de madera
- + gran capacidad de almacenamiento
- + potente motor MJET 2,3 l. 130 CV de serie, motorización superior opcional
- + trasera fácil de reparar compuesta de diversas piezas y con luces de LED de larga vida útil
- + panel de control digital para calefacción Truma con muchas funciones adicionales
- + modelo A 6820-2: popular distribución ALPA, la autocaravana para quien viaja en pareja
- + doble plancher de 40 cm de altura para una absoluta resistencia al invierno; todas las instalaciones están montadas a salvo de las heladas

Equipamiento de serie

Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 5 +
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (Hill Start Assist), control de descenso (Hill Descent Control)
- Chasis rebajado AL-KO
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Suspensión de chasis reforzada para un mayor confort en la conducción
- Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Neumáticos anchos, sistema Fiat Code (sistema electrónico de bloqueo del motor) y cuenta revoluciones
- Cierre centralizado en cabina con mando a distancia original de Fiat
- Elevalunas eléctrico
- Kit anti-pinchazos
- Chasis Paket de Fiat

Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo & suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 30 mm, laterales / techo: 34 mm.
- Doble plancher de 40 cm, parcialmente con posibilidad de carga por ambos lados y a lo ancho de todo el vehículo
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Nuevo parachoques trasero con pilotos de LED de bajo consumo
- Garaje con trasera rebajada y reforzada; capacidad de carga: 250 kg (adecuado para el transporte de pequeñas motos y bicicletas eléctricas; según distribución, en algunos casos opcional)
- Garaje con guías de sujeción
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor
- Ventana Alkoven derecha

- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki III
- Persiana luna frontal regulable horizontalmente
- Escalón eléctrico
- Escalón entrada integrado en carrocería
- Mosquitera puerta habitáculo
- Puerta entrada habitáculo redondeada con revestimiento interior, estantes y papelera
- Moderno agarradero en zona entrada habitáculo
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable posición del asiento
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama Alkoven abatible (doble plancher Alkoven)
- Puerta corredera de madera entre cabina y habitáculo (sólo A6820-2)

Técnica/Instalaciones

- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Toma de corriente de 230 V y 12 V en el garaje
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Interruptor para bomba de agua
- Abastecimiento de agua caliente mediante grifería mono-mando
- Panel de control Luxus
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Luz de avance
- Interruptor diferencial
- Depósitos de agua potable/aguas residuales instalados en doble plancher (zona aislada)

Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con encimera de 3 fuegos y gran superficie de t abajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico o con congelador independiente y selector automático de energía (AES)

- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina
- Especiero con barandilla cromada
- Extractor de humos
- Superficie el vada para cafetera

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con bomba de agua eléctrica
- Lavamanos ultra brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Robustas puertas cuarto de aseo con maneta tipo doméstica
- Cabina de ducha independiente con paredes revestidas en PVC
- Tarima de madera en plato de ducha
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/vestidor en 3 D (según distribución)
- Según modelo varía la distribución interior del cuarto de aseo, principalmente con cabina de ducha con paredes revestidas en PVC .


Confort habitáculo

- Construcción mobiliario de primera calidad con sólida madera contrachapada y puertas fabricadas con MDF
- Camas fijas on somier de láminas de madera y cualitativo colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Cama Alkoven con colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Literas superiores y cama sobre cabina con protección anti-caída y escalera
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Zapatero en zona de entrada (según distribución)
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Mueble con soporte para TV pantalla plana
- Habitáculo y cabina a un nivel para evitar tropiezos
- Acolchados ergonómicos de primera calidad
- Alfombra cabina
- Confortable salón redonda con ventanas panorámicas (excepto A 7870-2)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño: nogal Padano
- Tapicerías: Solana y Namib

Sobre cabina



ESPRIT COMFORT		A 6820-2	A 7870-2
Longitud total	cm	733	858
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	323	323
Altura interior	cm	209	209
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	1750 / 750	1000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	407	460
Medidas cama			
Abatible / Alkoven	cm	205x75/ 190x75	210x150
Central	cm	-	190x130
Trasera	cm	210x170/150	210x150
Alternativa	cm	210x205/155	-
Motorización base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado
Peso neto	kg	3300	3725
Peso en orden de marcha	kg	3510	4050
Carga útil	kg	990	950
Masa técnica máxima admisible	kg	4500	5000
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		2 (4)	6
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	6
Calefacción		Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	147 (20)	147 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	137	137
Arcón o garaje de serie / opcional		G 2 / -	C 2 / -
Asiento giratorio conductor / acompañante		No / No	No / No
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V	11 / 2	6 / 2

Pakets de equipamiento

Chasis-Paket (de serie)

Componentes	Sobre-cabina
Luz de día LED (Fiat)	✓
Retrovisores eléctricos y térmicos	✓
Climatizador	✓
Tempomat	✓
Airbag acompañante	✓
Tapacubo embellecedor integral	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓

✓ incluido ● equipamiento de serie - no incluido

Style Paket

Componentes	Sobre-cabina
Ventanas integradas	✓
Parachoques trasero alternativo	✓
Styling Paket para Alkoven	✓
Ver lista de precios	↗

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Sobre-cabina

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	Código	de serie	5708
Azul imperial	Código	5426	5706

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	A 6820-2	A 7870-2
Chasis				
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	50	0	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	50	0	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	-	8045	○	○
Luz de día LED (Fiat)	-	7479	○	○
Enganche	35	273	○	○
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	1	1881	○	○
Incremento de la MTMA a 5400 kg	25	7497	-	○
Toldilla aislamiento cabina grande	13	427	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	9	934	○	○
Suspensión neumática en eje trasero	35	1658	○	-
Suspensión neumática en eje delantero y trasero	85	1796	○	-
Calefacción asientos cabina Fiat	2	6461	○	○
Faldones en ruedas delanteras	2	298	○	○
Patas estacionamiento traseras	6	390	○	○
Cambio automático	17	11	○	○
Habitáculo exterior				
Rotulación ALPA	-	6795	○	-
Ventana Alkoven en lado izquierdo	2	622	○	○
Parachoques trasero alternativo	2	418	○	○
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	16	1754	-	○
Claraboya Midi Heki	8	246	○	-
Porta-bicicletas para 3 bicis	8,7	938	-	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	10,2	815	-	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	10	7482	-	○
Ventanas integradas	5	415	○	○
Toldo	61	1646	○	○
Habitáculo interior				
Sistema de estantes Aluline en el garaje	5	1979	-	○
Porta-bicicletas para 2 bicis en garaje	5	1930	-	○
Extintor de 2 kg	3,5	1878	○	○
Detector de humo	0,5	1891	○	○
Caja fuerte instalada	12,5	323	○	○
Variantes mobiliario				
Cesta ropa sucia	3	1606	○	-
Asiento adicional en parte trasera izq.	41	1605	○	-
Asiento adicional en parte trasera dcha.	41	1604	○	-
Pie de mesa independiente	5	1870	-	○
Equipamiento textil				
Deco Paket	3	1590	○	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble	4	8223	-	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha	2	8225	○	-
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda	2	8224	○	-
Moqueta extraíble	6-9	851	○	○
Electricidad/Instalaciones				
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○
Transformador de corriente 12/230 V	3	1977	○	○
Placa solar	15	922	○	○
Intercambiador	8,4	1775	○	-
Gas/Instalación				
Toma exterior de gas	1	878	○	○
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	13	1577	○	○
Abastecimiento de agua/Instalación				
Toma ducha exterior (agua fría)	1	793	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	A 6820-2	A 7870-2
Abastecimiento de agua/Instalación				
Interruptor para bomba de agua	1	397	○	○
Calefacción/climatización				
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	2	330	○	○
Calefacción adicional Webasto	7	517	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	30-50	761	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	10	6709	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	○
Termocambiador ALDE	7	565	○	○
Cama Alkoven calefactada eléctricamente	3	1740	-	○
Aire acondicionado techo	34	609	○	○
Aire acondicionado "Saphir Vario"	30	1986	-	○
Aire acondicionado "Saphir Vario"	26	1791	○	-
Cocina				
Frigorífico 2 puertas con horno integrado	40	290	○	○
Horno	17	719	-	○
Multimedia				
TV pantalla plana de 19"	3	1896	○	○
TV pantalla plana de 22 "	4	1799	○	-
Cableado del navegador al mueble TV	2	1945	○	○
Preinstalación retro-cámara	2	277	○	○
DVD Radio Moniceiver	3	1644	○	○
RDS/CD Pioneer	2	1639	○	○
Antena satélite Flatsat Easy Classic 65 Twin	13	1741	○	○
Antena satélite Easy Classic 65 Twin	13	7670	○	○
Antena satélite Flatsat Easy 85	21	7671	○	○
Antena satélite Flat 85 Easy 85 Twin	15	1637	○	○
Navegador Pioneer AVIC-F220	2	1643	○	○
Cámara Top View 360 °	6	7173	○	○
Retro-cámara simple en color, sin monitor	2	1642	○	○
Retro-cámara doble en color, sin monitor	2	1641	○	○
Monitor de color para retro-cámara	2	1640	○	○

Consultar precios del equipamiento opcional directamente a su concesionario oficial Dethleffs

Winter-Comfort-Pakets

Máxima resistencia al frío. Descubra el invierno con Dethleffs

Cada vez hay más campistas entusiasmados con el camping de invierno. Con Dethleffs, sin problema. La construcción base de cada autocaravana Dethleffs ofrece un óptimo clima interior, que significa una buena ventilación y un caldeoamiento regular del habitáculo. Con pruebas regulares en cámaras de frío aseguramos este alto estándar.

Aunque los mejores examinadores son, sin duda, nuestros clientes en los países escandinavos – hace años que Dethleffs está entre los primeros de la escala de popularidad.

Para que también pueda disfrutar del máximo confort de Dethleffs durante los inviernos más duros, ponemos a su disposición los Winter-Comfort-Pakets de Truma y Alde (opcional).

Winter Comfort Paket Truma	(aprox. 25 kg)	(aprox. 10 kg)
Componentes	Globebus Active, Trend T	Advantage, Magic Edition
Calefacción Truma Combi 6	⊙	⊙
Unidad eléctrica 230 V para Combi 6	✓	✓
Depósito de aguas residuales aislado	✓	✓
Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente	✓	✓
Tuberías bajo suelo aisladas	✓	✓
Interruptor bomba de agua	✓	✓
Aislamiento XPS	✓	⊙
Ver lista de precios		

Winter Comfort Paket Alde	(aprox. 72 kg)	(aprox. 57 kg)
Componentes	Trend T	Advantage, Magic Edition
Calefacción agua caliente Alde	✓	✓
Calefacción de agua caliente en cabina	✓	✓
Depósito de aguas residuales aislado	✓	✓
Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente	✓	✓
Tuberías bajo suelo aisladas	✓	✓
Interruptor bomba de agua	✓	✓
Aislamiento XPS	✓	⊙
Ver lista de precios		

Winter Comfort Paket Luxus	Truma* (aprox. 59 kg)	Alde** (aprox. 60 kg)
Componentes	Globebus Active, Advantage, Magic Edition	Advantage, Magic Edition
Calefacción Webasto	✓	✓
Suelo radiante eléctrico	✓	-
Suelo radiante ALDE por agua caliente	-	✓
Batería adicional de 95 Ah	✓	✓
Toldilla aislamiento cabina	✓	✓
Alfombra cabina	✓	✓
Ver lista de precios		

- ✓ incluido
- ⊙ de serie
- no disponible

* sólo en relación con Winter Comfort Paket Truma

** sólo en relación con Winter Comfort Paket Alde


Arcones

Mucho espacio para equipajes y más ...

Las autocaravanas Dethleffs ofrecen múltiples tipos de arcones. En los datos técnicos podrá ver qué tipo de arcón dispone cada uno de los modelos de serie o bien opcional. Los arcones más pequeños, como p. ej. los que hay debajo de las bancadas del salón, no se especifican aquí.

Rogamos tenga en cuenta que los croquis de los arcones son de carácter orientativo y que sus medidas pueden variar según modelos y ubicación del paso de rueda.

Para información detallada sobre medidas de arcones, así como medidas de portones, diríjase a su concesionario.






Gran capacidad: gran garaje para equipaje voluminoso, etc.

Dethleffs – calidad y larga vida útil

Todas las autocaravanas Dethleffs tienen de serie una garantía de estanqueidad de 6 años*

La tecnología Lifetime-Plus también viene de serie en todos los modelos a partir de la gama ADVANTAGE.

Esta innovadora construcción combina paredes totalmente resistentes a la corrosión y, por lo tanto de larga vida útil, con los más modernos conocimientos para conseguir un saludable ambiente interior.



- ✓ paredes, techo y suelo sin puente térmico y sin costillaje de madera. En su lugar, los refuerzos de poliuretano garantizan una elevada resistencia a la torsión
- ✓ las resistentes planchas de GFK en techo y suelo protegen frente a posibles daños causados por el granizo o la gravilla, entre otros
- ✓ excelentes valores de aislamiento gracias al XPS, gruesa espuma rígida de poliestireno moldeada por extrusión, repelente al agua, hidrófuga y altamente comprimida
- ✓ el revestimiento de madera en el habitáculo sirve para equilibrar la humedad y para amortiguar el ruido exterior (paredes laterales/techo: 3mm; suelo: 6 mm)

En la gama Trend se emplea la tecnología a prueba de corrosiones Lifetime-Smart para la construcción del suelo. Aquí también se utilizan los refuerzos de poliuretano en lugar del costillaje de madera y la resistente plancha de GFK protege de posibles daños.



* sujeto a revisiones anuales de estanqueidad con cargo

Indicaciones generales

La normativa CE 97/27 CE y EN 1645-2 introdujo hace algún tiempo nuevas descripciones en referencia a los pesos del vehículo. El peso en orden de marcha está compuesto de la tara del vehículo, conductor, combustible al 90 %, depósito de agua cargado (capacidad reducida para el viaje, ver datos técnicos), una bombona de gas de 11 kg cargada al 100 % y un enrollacables.

La MTMA del vehículo, al igual que las MTMA de los ejes, no se deben sobrepasar en ningún caso ni con pasajeros adicionales, equipaje ni equipamiento opcional. Para su información, le indicamos también el peso neto del vehículo, que indica la tara del vehículo sin carga alguna, equipamiento opcional o pasajeros.

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso en orden de marcha y reduce la carga útil. Si pide su vehículo con equipamiento adicional y/o pretende viajar con varias personas, debería comprobar si es necesario incrementar la MTMA. Su concesionario estará encantado de poder asesorarle.

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida máximo +/- 5 %.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2015. Impresiones anteriores pierden su validez.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.