



Caravanas 2015
Clase Compact

Datos técnicos

Dethleffs
Un amigo de la familia

We are family! **Bienvenidos a la familia del Caravaning**

Para el fundador de nuestra empresa, Arist Dethleffs, la familia era lo más importante y por eso diseñó el primer vehículo vivienda.

Más de 80 años después, la familia sigue siendo para nosotros una prioridad y en Dethleffs le acogeremos con los brazos abiertos.



La mejor asistencia en caso de avería

Para que se pueda ir de vacaciones tranquilamente, Dethleffs cuenta con una amplia red de concesionarios en toda Europa, que le ayudarán de forma rápida y efectiva en caso de averías, dudas o cualquier tipo de problema.

¿Necesita un recambio cuanto antes?

Tenemos de forma permanente unos 18.000 artículos en stock, que en la mayoría de casos se envían en un plazo de 3 días.



Índice

2 – 3 Índice

Clase Compact

4 – 5 c'go

6 – 7 c'trend

8 – 9 Tourist HD

10 – 11 Equipamiento opcional

12 Indicaciones generales

Clase Compact

c'go

Compacta, ligera y juvenil para disfrutar al máximo de sus vacaciones.

c'trend

Caravana con estilo y excelente equipamiento, todo ello a un precio muy atractivo.

Tourist HD

El pequeño trotamundos con llamativo diseño y práctico techo elevado.



Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis AL-KO
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- Patas estacionamiento galvanizadas
- Amortiguadores de suspensión
- Estabilizador AL-KO
- Pilotos de señalización lateral integrados en carrocería
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior laterales en chapa de aluminio martelé
- Frontal y trasera de resistente GFK
- Embellecedores en frontal y trasera siempre en color blanco
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor (cuarto de aseo según modelo)
- Grosor suelo: 41 mm, paredes/techo: 28 mm
- Soporte de rueda de recambio
- Portón exterior (medidas según modelo)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos laterales
- Guía para faldón rueda

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Abastecimiento eléctrico a 12 V en todo el vehículo
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 350 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance

- Regulador y tubo de gas
- Calefacción de alto rendimiento de Truma (modelo ver en datos técnicos)
- Base cofre de gas de chapa estriada anti-corrosiva

Cocina

- Centro de cocina con encimera de 3 fuegos (encendido electrónico) y fregadero
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Frigorífico con congelador y encendido electrónico
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft Close para un cierre suave y silencioso
- Amplios armarios altillos

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria
- Claraboya con mosquitera
- Plato de ducha
- Elegante y moderno lavamanos

Confort habitáculo

- Airplus – perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Estantes adicionales debajo de armarios altillos
- Separación habitación infantil en 495 QSK
- Colchones de espuma ergonómicos en todas las camas fijas
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Claraboyas translúcidas en la zona del salón
- Armarios altillo en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama


Diseño mobiliario

Mobiliario: diseño bi-color Casina White con tapicerías LOTUS, VIOLA, TONGA, FORLI o MARLOS



Resistente techo de GFK de serie en la c'go

Datos técnicos



c'go		415 QL	475 EL	475 FR	495 QSK
Anchura total	cm	220	220	230	230
Longitud caja / total	cm	499/629	552/682	559/689	587/717
Altura total / perímetro	cm	260/898	260/951	260/958	260/986
Medidas cama Frontal	cm	200x135	2x (200x85)	200x145/110	210x135
Lateral	cm	-	-	-	195x85
Alternativa	cm	-	200x190*	-	-
Trasera	cm	200x130/100	200x130/100	210x145/130	210x80/210x75
Peso en orden de marcha	kg	980	1040	1080	1130
Chasis / Un eje (1)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Frigorífico / Congelador	l	86/9	86/9	86/9	142/15
Capacidad agua(s) potable / residuales	l	44/22	44/22	44/22	44/22
Toma corriente 230 V		4	4	4	4

* sólo en relación con suplemento opcional para transformación camas individuales en cama doble

Pakets

Touring-Paket

(aprox.
50 kg)

Componentes del Paket

Termo TRUMA

(incl. equipamiento de ducha)

Mosquitera puerta

Claraboya panorámica Heki II

Instalación de aire impulsado

[Ver lista de precios](#)

Paket autonomía eléctrica

(aprox.
30 kg)

Componentes del Paket

Batería (75 Ah)

Cargador batería

Interruptor principal de 12 V

[Ver lista de precios](#)

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis AL-KO Vario
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- Rueda jokey ligera con manivela
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Amortiguadores de suspensión
- Estabilizador AL-KO
- Pilotos de señalización lateral integrados en carrocería
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior laterales en chapa de aluminio martelé
- Embellecedores en frontal y trasera siempre en color blanco
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor (cuarto de aseo según modelo)
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Soporte de rueda de recambio
- Portón exterior (medidas según modelo)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos lados del vehículo
- Guía para faldón rueda

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Abastecimiento eléctrico a 12 V en todo el vehículo
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 350 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance

- Regulador y tubo de gas
- Sistema de iluminación LED con focos a 12 V movibles (cabezal cama y salón)
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Calefacción de alto rendimiento de Truma (modelo ver en datos técnicos)
- Base cofre de gas de chapa estriada anti-corrosiva

Cocina

- Centro de cocina con encimera de 3 fuegos (encendido electrónico) y fregadero
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico de 142 l. (congelador de 15 l.) (excepto en modelo 505 FSK)
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft Close para un cierre suave y silencioso
- Amplios armarios altillos

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria o bien fija (según modelo)
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Plato de ducha
- Elegante y moderno lavamanos
- Toallero y colgadores

Confort habitáculo

- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Estantes adicionales debajo de armarios altillos
- Separación de espacios con cortina o bien con puerta corredera, según modelo
- Colchón de espuma fría en todas las camas fijas individuales y dobles (excepto literas)
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Resistencia literas hasta 100 kg
- Claraboyas translúcidas en la zona del salón
- Armarios altillo en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama


Diseño mobiliario

Mobiliario: diseño bi-color Casina White con tapicerías PABLO, DIEGO, VICO, MATEO o FERRO



Resistente techo de GFK de serie en la c'trend

Datos técnicos



c'trend		455 QL	475 FR	505 FSK	515 ER	565 FMK
Anchura total	cm	230	230	230	230	250
Longitud caja/total	cm	522/672	562/711	582/726	622/764	667/813
Altura total/perímetro	cm	260/926	260/966	260/986	260/1026	260/1071
Medidas cama Frontal	cm	210x130/125	200x140/100	200x140/100	200x85/190x85	200x160
Lateral	cm	-	-	185x105	-	225x115
Alternativa	cm	-	-	-	210x190*	-
Trasera	cm	210x135/100	210x140	2x (210x75)	210x150/135	2x (195x75)
Peso en orden de marcha	kg	1110	1160	1180	1250	1440
Chasis / Un eje (1)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 5004
Frigorífico / Congelador	l	142/15	142/15	96/11	142/15	142/15
Capacidad agua(s) potable / residuales	l	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22
Toma corriente 230 V		5	6	7	7	7

* sólo en relación con suplemento opcional para transformación camas individuales en cama doble

Pakets

Touring-Paket

(aprox.
36 kg)

Componentes del Paket

Termo TRUMA (incl. equipamiento de ducha)

Mosquitera puerta

Claraboya panorámica Heki II

[Ver lista de precios](#)

Paket autonomía eléctrica

(aprox.
30 kg)

Componentes del Paket

Batería (75 Ah)

Cargador batería con Booster

Impulsor calefacción 12 V

Interruptor principal de 12 V

[Ver lista de precios](#)

Tourist HD

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis AL-KO Clasic rebajado
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- Rueda jokey ligera con manivela
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Amortiguadores de suspensión
- Pilotos de señalización lateral integrados en carrocería
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno

Habitáculo

- Exterior paredes y techo de resistente GFK, color blanco
- Embellecedores en frontal y trasera siempre en color blanco
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Gran techo elevable con ligera construcción de aluminio
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor (cuarto de aseo según modelo)
- Gran ventana frontal con mosquitera y oscurecedor
- Puerta de entrada entera con forma redondeada
- Arcón voluminoso debajo del dormitorio
- Guía de avance y toldo integrada

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para una bombona de 11 kg
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Abastecimiento eléctrico a 12 V en todo el vehículo
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 350 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Regulador y tubo de gas
- Calefacción de alto rendimiento de Truma (modelo ver en datos técnicos)

Cocina

- Centro de cocina con encimera de 2 fuegos y fregadero
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Frigorífico de 60 l. con congelador de 5 l.
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro y óptima técnica de rodamientos

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria
- Práctico armario altillo
- Iluminación de LED
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero y colgadores

Confort habitáculo

- Camas fijas con colchones de espuma fría y somier de láminas de madera con fijaciones de caucho flexibles
- Salón convertible en cama


Diseño mobiliario

- Mobiliario: diseño manzano Calva con tapicería TOFFEE



Resistente techo de GFK de serie en la Tourist HD

Datos técnicos



Tourist HD		400 DB	460 DB	460 V
Anchura total	cm	210	210	210
Longitud caja / total	cm	470/613	521/663	521/663
Altura total / perímetro	cm	242/832	242/876	242/876
Medidas cama Frontal	cm	195x105/85	195x90/75	195x90/75
Alternativa	cm	–	–	195x210/195*
Trasera	cm	190x140/130	190x165/155	2 x (210x80/70)
Peso en orden de marcha	kg	990	1125	1125
Chasis / Un eje (1)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004
Frigorífico / Congelador	l	60/5	60/5	60/5
Capacidad agua(s) potable / residuales	l	19/–	19/–	19/–
Toma corriente 230 V		4	4	4

* sólo en relación con suplemento opcional para transformación camas individuales en cama doble

Pakets

Tourist HD-Paket

(aprox.
33 kg)

Componentes del Paket

- Baldaquín embellecedor iluminado en ventana frontal
- Instalación de aire impulsado 230 V
- Mosquitera puerta
- Tapa lanza
- Estabilizador AKS
- Depósito de agua potable fijo (38 l.)
- Frigorífico alternativo (86 / 9 l.)
- Cocina de 3 fuegos
- Portón exterior
- Luz avance

[Ver lista de precios](#)

Equipamiento opcional

	Incremento de peso en Kg	Código variante	c'go	c'trend	Tourist HD
Chasis					
ATC (AL-KO Trailer Control)	4	748	○	○	○
Estabilizador AKS 3004	6	598	⊙	⊙	○
Incremento de la MTMA a 1200 kg (sin cambio de chasis)	-	134	○	-	-
Incremento de la MTMA a 1300 kg (sin cambio de chasis)	-	135	○	-	○
Incremento de la MTMA a 1350 kg (sin cambio de chasis)	4	393	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1400 kg	24	359	○	-	○
Incremento de la MTMA a 1500 kg	24	136	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1600 kg	24	322	○	○	-
Incremento de la MTMA a 1700 kg	24	278	○	○	-
Incremento de la MTMA a 1800 kg	27	279	-	○	-
Incremento de la MTMA a 1900 kg (con cambio de chasis, sólo con llanta de aluminio 225/70 R15)	27	1069	-	○	-
Incremento de la MTMA a 2000 kg (con cambio de chasis, sólo con llanta de aluminio 225/70 R15)	27	1069	-	○	-
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR	16	831	⊙	⊙	-
Rueda con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102	-	836	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C LI 102	18	837	○	○	-
Rueda con llanta de acero 195 R 14 C LI 106	4	832	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106	22	833	○	○	-
Rueda con llanta de aluminio 195 R 14 C LI 106	4	838	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR - LI 106	22	839	○	○	-
Rueda con llanta de aluminio 225/70 R 15 C LI 112 (un eje)	6	1093	-	○	-
Rueda de recambio con llanta de aluminio 225/70 R 15 C LI 112 un eje)	22	1092	-	○	-
Tapacubos embellecedores 14"	2	276	○	-	○
Tapa lanza rígida	8	434	○	○	-
Rueda jockey neumática	-	363	-	○	○
Kit reparación pinchazos	1	620	-	-	○
Habitáculo exterior					
Claraboya Heki II incl. baldaquín	13	274	○	○	-
Asas de maniobra alternativas	-	754	-	-	○
Aislamiento XPS en frontal, trasera y laterales	0,5 kg/m2	179	-	○	○
Mosquitera puerta habitáculo	2,5	360	○	○	○
Ventana frontal (según distribución)	4	982	⊙	⊙	-
Ventana frontal (con cuarto de aseo en parte delantera) según modelo	5	855	-	⊙	-
Ventana abatible cuarto de aseo (de serie en 475 FR)	3	1028	○	-	-
Claraboya panorámica	10	870	-	-	○
Exterior en GFK Laguna Blue	-	966	-	-	○
Exterior en GFK Cacao Grey	-	967	-	-	○
Portón exterior (diferentes medidas según distribución). Consulte con su distribuidor Dethleffs.	1,5 - 2,5	div.	⊙	⊙	○
Habitáculo interior					
Baldaquín y ventana frontal con iluminación indirecta	-	1039	-	-	○
Bolsilleros	-	892	-	-	○
Variantes mobiliario					
Camas individuales convertibles en doble	5	685	○	○	○
3ª litera (no abatible / sin portón exterior)	20	200	-	○	-
Pie de mesa tubular hidráulico (excepto en 505 FSK)	5	665	-	○	-
Puertas armarios altillos alternativas con iluminación indirecta	-	864	-	-	○
Textiles					
Colchón Premium de espuma fría 7 zonas en camas individuales	5	741/742	-	○	○
Colchón Premium de espuma fría 7 zonas en cama doble	5	740	-	○	○
Juego de cojines adicional	1	1017	○	-	-
Juego de cojines adicional	1	1017	-	-	○
Deco-Paket (colcha, manta, 2 cojines y mantel)	3	1036	-	-	○
Mocheta extraíble	8,5	513	○	○	○

Equipamiento opcional

	Incremento de peso en Kg	Código variante	c'go	c'trend	Tourist HD
Instalación eléctrica					
Luz avance 12 V	1	466	⊙	⊙	○
Toma eléctrica exterior con tapa corredera	1	368	-	-	○
Autonomía eléctrica, red de 12 V	38	492	-	-	○
Iluminación indirecta	2	633	-	-	○
Instalación de gas					
Toma exterior gas	1	187	-	○	○
Sistema Duo Control intercambio automático bombonas gas (peso sin bombonas de gas)	13	784	-	○	○
Instalación de agua					
Abastecimiento de agua caliente con termo Truma de 5 l. incl. equipamiento de ducha	15	123	○	○	-
Abastecimiento de agua caliente con termo Truma de 5 l.	15	123	-	-	○
Depósito de agua potable 70 Ltr.	2,5	592	-	○	-
Depósito de agua potable 38 Ltr.	2,5	609	⊙	⊙	○
Depósito de aguas residuales móvil (en cofre gas)	2,5	367	⊙	⊙	○
Interruptor para bomba de agua	1	639	-	-	○
Calefacción / Climatización					
Preinstalación aire acondicionado	-	172	○	○	-
Aire acondicionado Telair 7300H	35	489	○	○	○
Suelo radiante eléctrico	9	387	-	○	-
Calefacción Truma 5004 (a partir de mod. 475, de serie en 565 FSK)	7	146	-	○	-
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 3004	2	177	○	○	○
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 5004	2	178	-	○	-
Instalación aire impulsado con ventilación invernal	9,5	142	○	-	○
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 3000, electricidad 220 V	2	364	-	○	-
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 5000, electricidad 220 V	2	422	-	○	-
Cocina					
Bloque de cocina alternativo / frigorífico grande (según distribución)	18	429	⊙	⊙	-
Ampliación cocina (sólo en 475 FR y 515 ER)	1	1107	-	○	-
Cocina alternativa	-	744	-	-	○
Frigorífico opcional	6	724	-	-	○
Sistemas multi-media					
Preinstalación TV pantalla plana	2	678	○	○	○
Toma exterior audio con salida multifuncional 12V/220V/TV y satélite	1	611	-	○	○
Radio / reproductor DVD	2	750	-	○	-
Reproductor CD	2	992	-	○	-
Sistema de sonido c-trend con altavoces	4	7531	-	○	-
Otros					
Extintor 2 kg	3,5	843	○	○	○

○ opcional ⊙ de serie - no posible



Indicaciones generales

La normativa EU 97/27 EG y EN 1645-2 introdujo hace algún tiempo nuevas descripciones en referencia a los pesos del vehículo. El peso en orden de marcha está compuesto de la tara del vehículo y las siguientes cargas: depósito de agua potable, una bombona de gas de 11 kg. cargada al 100% y un enrollacables.

La masa técnica máxima autorizada (MTMA) no se debe sobrepasar en ningún caso con equipaje o equipamiento opcional.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2014. Impresiones anteriores pierden su validez.

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso en orden de marcha y reduce la carga útil. Reservado el derecho a modificaciones técnicas, de construcción y equipamiento, así como errores de confección de catálogo e imprenta.

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida máximo +/- 5%.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.

Dethleffs España S.L.
c/ Murcia 6-8, loc. 15 · 08026 Barcelona
www.dethleffs.es · dethleffs@delinter.com

Dethleffs
Un amigo de la familia