

1/2017

E



## Autocaravanas 2017

Datos técnicos

**Dethleffs**  
Un amigo de la familia

# Valor añadido Dethleffs – Aclaración de símbolos

En las autocaravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio equipamiento de serie. A continuación, le aclaramos el significado de los símbolos que irá viendo a lo largo del catálogo. En nuestra página web [www.dethleffs.es](http://www.dethleffs.es) encontrará más información.



**3,5 t**  
Construcción ligera: vehículos de 3.500 kg para 4 plazas con suficiente carga útil.



**Flexible:** una cama basculante eléctrica ofrece plazas para dormir adicionales



**ESP**  
Más seguridad: ESP (programa de estabilidad electrónico) incl. importantes sistemas de asistencia en la conducción (ASR, Hill Holder y mucho más)



**95 Ah**  
Más potencia: batería 95 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento, una larga vida útil y un tiempo de carga más corto



**AL-KO Chassis**  
Seguridad en carretera: chasis rebajado de vía ancha de AL-KO para una conducción más dinámica y segura



**Práctico:** cocina con grandes cajones y sistema de tapas variables para obtener mayor superficie de trabajo



**Ergonómico:** cómodos asientos deportivos con regulación de altura e inclinación del respaldo, reposacabezas integrado y buen soporte lateral



**¡Bien fresquito!** Frigoríficos extra-gigantes de 142 l con congelador



**Bien protegido:** techo de GFK resistente al granizo



**“SchlafGut”:** camas fijas con colchón Premium de 7 zonas EvoPoreHRC sobre somier ergonómico de láminas de madera.



**snow proof**  
Excelente resistencia al invierno mediante cualitativo doble plancher



**Cama central regulable en altura:** acceso cómodo a la cama o garaje trasero alto



**Resistencia al invierno:** doble plancher funcional calefactado con tuberías de agua protegidas de las heladas



**Simplemente colocar los pies en alto:** cómodo salón en L con mesa independiente



**Resistencia al invierno:** doble plancher calefactado, que protege las tuberías de agua de las heladas y ofrece espacio de almacenamiento adicional



**Familiar:** mínimo 4 plazas fijas para dormir sin necesidad de transformar el salón



**AirPlus**  
Excelente clima interior: óptima circulación detrás de los armarios altos para evitar la condensación de agua



**70 cm**  
Comodidad: puerta entrada habitáculo XXL de 70 cm de ancho



**Larga vida útil:** construcción exterior a prueba de corrosiones sin costillaje de madera – suelo revestido de GFK



**El rey del almacenamiento:** garajes traseros muy altos gracias a la trasera rebajada de Dethleffs




**Larga vida útil:** construcción del suelo a prueba de corrosiones sin costillaje de madera y con revestimiento de GFK

# Índice

2	Valor añadido Dethleffs			
3	Índice			
4 – 10	Globebus	Perfiladas	Integrales	-
12 – 19	Trend	Perfiladas	Integrales	Capuchinas
20 – 25	Advantage	Perfiladas	Integrales	-
28 – 33	4-travel	Perfiladas	-	-
34 – 40	Magic Edition	Perfiladas	Integrales	-
42 – 49	Esprit	Perfiladas	Integrales	-
50 – 55	Esprit Comfort	-	-	Capuchinas
56 – 61	Globetrotter XL	-	Integrales	-
62 – 67	Globetrotter XXL	-	-	Capuchinas
68	Winter Confort Pakets			
69	Arcones / garajes			
71	Lifetime Plus de Dethleffs			
72	Indicaciones generales			

# Globebus



Perfiladas | Integrales

## Características\*

MTMA	3.499 - 4.250 kg
Longitud total	599 - 698 cm
Anchura	219 cm
Altura	281 cm
Chasis	Chasis rebajado
Plazas para dormir	3 - 4
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW (CV)

\* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



## Valor añadido Globebus

- + ¡Novedad! Construcción del suelo con la tecnología a prueba de corrosiones Lifetime-Smart
- + increíble sensación de amplitud en el interior
- + paket GT deportivo y llamativo (opcional)
- + trasera rebajada de serie con capacidad de carga de 150 kg
- + resistente ampliación de la superficie de trabajo en la cocina (excepto T/I 7)



excepto T/I1



Integrales

## Equipamiento de serie

### Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Climatizador
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder y Hill Descent Control
- Tempomat
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Tapacubo embellecedor integral
- Luz de día integrada en faro frontal (en Integrales)
- Luz de día LED (en Perfiladas)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Airbag conductor y acompañante
- Rejilla frontal en color negro
- Embellecedores faros en color negro
- Elevelunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (en Perfiladas)
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Kit anti-pinchazos

### Habitáculo

- Aislamiento paredes y techo de EPS (poliestireno expandido)
- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Smart
- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Pilotos traseros automovilísticos con luz de conducción nocturna de LED y para choques trasero compuesto de varias piezas

- Garaje trasero calefactado, prolongación chasis rebajada (capacidad de carga hasta 150 Kg.) incl. anillas de sujeción equipaje, suelo de resistente PVC, iluminado, toma de corriente de 230 V (opcionalmente disponible garaje apto para bicicletas eléctricas o bien ciclomotores)
- Cama central regulable en altura (en T/I 7)
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados (en Integrales)
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor (en Perfiladas)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki III (en Integrales)
- Claraboya panorámica Midi Heki (en Perfiladas)
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento
- Escalón eléctrico
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y cierre centralizado con puerta cabina
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y reposabrazos tapizados (en Integrales)
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable posición del asiento (en Perfiladas)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama basculante (en Integrales)
- Faldones en ruedas traseras

### Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación indirecta

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Baldaquín embellecedor iluminado en claraboya Heki o Midi Heki
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Luz de avance
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Interruptor diferencial
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Toma de corriente de 230 V en el garaje
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Panel de control Luxus

### Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con encimera de 3 fuegos y gran superficie de trabajo
- Ampliación superficie de trabajo extraíble y abatible
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Especiero con barandilla cromada
- Colector de residuos integrado en bloque de cocina

### Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con descarga de agua eléctrica
- Lavamanos ultra brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento con armarios, estantes varios, colgadores, grandes espejos y grifo de ducha regulable en altura
- Cabina de ducha independiente con paredes revestidas en PVC
- Tarima de madera en plato de ducha (en T/I 7)
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D (en T/I 7)

- Iluminación LED en cuarto de aseo
- Espejo de cuerpo entero en zona de aseo


### Confort habitáculo

- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchón EvoPore HRC de 7 zonas con regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en T/I 6)
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Zona de entrada con soporte TV, estantes y compartimentos (en T/I 7)
- Zapatero en zona de entrada
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero en lado izquierdo y derecho de la cama Kingsize (en T/I 7)
- Arcón multifuncional debajo de cama doble trasera con armario ropero, accesible desde el interior y exterior, iluminado y somier cama abatible con amortiguadores (en T/I 1)
- Confortable salón en L con mesa independiente, sobre multidireccional y ventana panorámica

### Diseño interior

- Mobiliario en diseño cerezo Rosario
- Tapicerías : Quadro o Pepe

# Globebus Perfiladas




GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7
Longitud total	cm	599	698	698
Anchura	cm	219	219	219
Altura total	cm	281	281	281
Altura interior	cm	198	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380
Medidas cama Abatible / Alkoven	cm	-	-	-
Central	cm	155x95/70*	170x95 / 70*	155x95 / 70*
Trasera	cm	200x140	194x80 / 192x75	190 / 180x140
Alternativa	cm	-	200x155**	-
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	3
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2624	2758	2749
Peso en orden de marcha	kg	2814	2948	2939
Carga útil	kg	685	551	560
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90
Toldo (opcional)	m	3,0	4,0	4,0
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

\* Salón convertible en cama auxiliar niño

\*\* Camas individuales convertibles en cama doble

# Integrales



GLOBEBUS		I 1	I 6	I 7
Longitud total	cm	599	694	694
Anchura	cm	219	219	219
Altura total	cm	281	281	281
Altura interior	cm	198	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380
Medidas cama Abatible / Alkoven	cm	185x150	185x150	185x150
Central	cm	-	-	-
Trasera	cm	200x140	194x80 / 192x75	190 / 180x140
Alternativa	cm	-	200x155*	-
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2692	2826	2817
Peso en orden de marcha	kg	2882	3016	3007
Carga útil	kg	617	483	492
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	5,0	5,0
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

\* Camas individuales convertibles en cama doble

GT-Paket	Blanco		Plata		Negro	
	Perfilada	Integrales	Perfilada	Integrales	Perfilada	Integrales
Chasis cabina en color plata	-	-	✓	-	-	-
Chasis cabina en color negro, rejilla radiador plateada	-	-	-	-	✓	-
Diseño exterior GT blanco para Perfiladas (rotulación especial y Skid Plate en rojo)	✓	-	-	-	-	-
Diseño exterior GT blanco para Integrales (rotulación especial, Skid Plate en rojo y frontal pintado parcialmente en negro)	-	✓	-	-	-	-
Diseño exterior GT plata / negro para Perfiladas (rotulación especial y Skid Plate en rojo)	-	-	✓	-	✓	-
Diseño exterior GT plata / negro para Integrales (rotulación especial, Skid Plate en rojo y frontal pintado parcialmente en negro)	-	-	-	✓	-	✓
Diseño interior GT (pared cocina en negro, interruptores y tomas de corriente en cromado brillante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estriberas en cabina conductor	✓	-	✓	-	✓	-
Parachoques trasero alto incl. largueros porta-equipajes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volante y palanca de cambio de marchas de piel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventanas integradas en carrocería	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llanta de aluminio Fiat de 16"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salpicadero cabina con aplicaciones en diseño aluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tablero de instrumentos con embellecedores cromados	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ver lista de precios</b>						



# Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	T1	T6	T7	T1	T6	T7
<b>Chasis</b>								
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	a.c.	8800	-	-	-	0	0	0
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	a.c.	0	0	0	0	-	-	-
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	a.c.	8801	-	-	-	0	0	0
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	a.c.	0	0	0	0	-	-	-
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	a.c.	8821	-	-	-	-	0	0
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	a.c.	8822	-	-	-	-	0	0
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	a.c.	8823	-	-	-	-	0	0
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	a.c.	8045	0	0	0	0	0	0
Enganche	a.c.	273	0	0	0	0	0	0
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	a.c.	1881	0	0	0	0	0	0
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	a.c.	808	0	0	0	0	0	0
Toldilla aislamiento cabina grande	a.c.	427	0	0	0	0	0	0
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	a.c.	934	0	0	0	0	0	0
Eje delantero con suspensión reforzada	a.c.	1889	-	-	-	0	0	0
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	a.c.	1659	-	-	-	0	0	0
Faldones en ruedas delanteras	a.c.	298	0	0	0	0	0	0
Patas estacionamiento traseras	a.c.	390	0	0	0	0	0	0
Cambio automático	a.c.	11	0	0	0	0	0	0
<b>Habitáculo exterior</b>								
Parachoques trasero alternativo	a.c.	418	0	0	0	0	0	0
Claraboya Midi Heki	a.c.	246	-	-	-	0	0	0
Claraboya panorámica Heki incl. baldaquín embellecedor	a.c.	849	0	0	0	-	-	-
Porta-bicicletas para 3 bicis	a.c.	938	0	0	0	0	0	0
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	a.c.	7482	0	0	0	0	0	0
Porta-bicicletas para 4 bicis	a.c.	815	0	0	0	0	0	0
Ventanas integradas	a.c.	415	0	0	0	-	-	-
Aislamiento Styrofoam	a.c.	1966	0	0	0	0	0	0
Toldo	a.c.	1646	0	0	0	0	0	0
Estriberas	a.c.	315	0	0	0	-	-	-
Alarma instalada	a.c.	322	0	0	0	0	0	0
<b>Habitáculo interior</b>								
Extintor de 2 kg	a.c.	1878	0	0	0	0	0	0
Detector de humo	a.c.	1891	0	0	0	0	0	0
Arcón integrado en suelo	a.c.	1985	0	0	0	0	0	0
Caja fuerte instalada	a.c.	323	0	0	0	0	0	0
<b>Variantes mobiliario</b>								
Mecanismo eléctrico para cama abatible	a.c.	1683	-	-	-	0	0	0
<b>Equipamiento textil</b>								
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble	a.c.	8223	0	-	0	0	-	0
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha	a.c.	8225	-	0	-	-	0	-
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda	a.c.	8224	-	0	-	-	0	-
Moqueta extraíble	a.c.	851	0	0	0	0	0	0
<b>Electricidad / Instalación</b>								
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	0	0	0	0	0	0
Placa solar	a.c.	922	0	0	0	0	0	0
<b>Gas / Instalación</b>								
Toma exterior de gas	a.c.	878	0	0	0	0	0	0
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	a.c.	1577	0	0	0	0	0	0
<b>Agua / Abastecimiento</b>								
Depósito de aguas residuales aislado	a.c.	665	0	0	0	0	0	0
Toma ducha exterior (agua fría)	a.c.	793	0	0	0	0	0	0
Interruptor para bomba de agua	a.c.	397	0	0	0	0	0	0

	Incremento de peso (kg)	Variante	T1	T6	T7	I1	I6	I7
<b>Calefacción / Climatización</b>								
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	a.c.	330	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Webasto	a.c.	517	○	○	○	○	○	○
Panel de control alternativo para calefacción	a.c.	6622	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	763	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado techo	a.c.	609	○	○	○	○	○	○
<b>Cocina</b>								
Tapas rejillas frigorífico invierno	a.c.	282	○	○	○	○	○	○
Extractor	a.c.	344	○	○	○	○	○	○
Horno	a.c.	719	-	○	○	-	○	○
<b>Cuarto de aseo</b>								
Tarima madera en cabina ducha	a.c.	1657	○	○	○	○	○	○
<b>Sistemas Multimedia</b>								
Cableado del navegador al mueble TV	a.c.	1945	○	○	○	○	○	○
Preinstalación retro-cámara	a.c.	277	○	○	○	○	○	○
DVD Radio Moniceiver	a.c.	1644	○	○	○	○	○	○
RDS/CD Pioneer	a.c.	1639	○	○	○	○	○	○
Cámara Top View 360 °	a.c.	7173	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara doble en color, sin monitor	a.c.	1641	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor	a.c.	1642	○	○	○	○	○	○
Monitor de color para retro-cámara	a.c.	1640	○	○	○	○	○	○



# Trend



Perfiladas | Integrales | Capuchinas

## Características\*

MTMA	3.499 – 4.250 kg
Longitud total	651 – 741 cm
Anchura	233 cm
Altura	290 – 319 cm
Chasis	Chasis escalera / Chasis rebajado
Plazas para dormir	4 – 6
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW(CV)

\* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



excepto en Capuchinas

## Valor añadido Trend

- + cama basculante manual de serie en los Integrales, en Perfiladas cama basculante eléctrica
- + puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) para un cómodo acceso
- + gran cocina con frigorífico de 142 l., prácticos cajones y mucha superficie de trabajo
- + gran garaje trasero con mucho espacio de almacenamiento. Según modelo, altura de hasta 115 cm



(exc. Capuchinas)



Integrales

## Equipamiento de serie

### Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16" (excepto en Capuchina)
- Llantas de acero de 15" (en Capuchina)
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Climatizador (en Capuchina)
- Aire acondicionado manual (excepto en Capuchina)
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico) (en Capuchina)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder y Hill Descent Control
- Tempomat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Tapacubo embellecedor integral
- Luz de día integrada en faro frontal (excepto en Capuchina)
- Luz de día LED (en Capuchina)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Airbag conductor y acompañante
- Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (excepto en Integrales)
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Kit anti-pinchazos

### Habitáculo

- Aislamiento paredes y techo de EPS (poliestireno expandido)
- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Smart (excepto en Capuchina)

- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Parachoques trasero en moderno diseño Dethleffs con tercera luz de freno integrada
- Garaje trasero calefactado, prolongación chasis rebajada (capacidad de carga hasta 150 Kg.) incl. anillas de sujeción equipaje, suelo de resistente PVC, iluminado, toma de corriente de 230 V (opcionalmente disponible garaje apto para bicicletas eléctricas o bien ciclomotores)
- Cama central regulable en altura (en I 7057)
- Arcón / garaje con doble puerta (excepto en A 5887)
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados (en Integrales)
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor (excepto en Integrales)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki III (en Integrales)
- Claraboya panorámica Midi Heki (excepto en Integrales)
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento
- Escalón eléctrico (excepto en Integrales)
- Escalón integrado en carrocería (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y cierre centralizado con puerta cabina
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con dos apoyabrazos (en Integrales)
- Cualitativos asientos deportivos tapizados a juego con habitáculo, regulable en altura e inclinación y dos apoyabrazos (excepto en Integrales)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama basculante (en Integrales)

- Cama basculante con mecanismo eléctrico (en Perfiladas)
- Faldones en ruedas traseras

### Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación indirecta
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Interruptor diferencial
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Toma de corriente de 230 V en el garaje (excepto en Capuchina)
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Panel de control analógico

### Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con encimera de 3 fuegos y gran superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Especiero con barandilla cromada
- Colector de residuos integrado en bloque de cocina

### Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con descarga de agua eléctrica
- Equipamiento con armarios, estantes varios, colgadores, grandes espejos y grifo de ducha regulable en altura (excepto en Capuchina)
- Cabina de ducha independiente con paredes revestidas en PVC (excepto en Capuchina)

- Tarima de madera en plato de ducha (excepto en T/I 6717)
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D (excepto en T/I 6717, A 5887 y A 6977)


### Confort habitáculo

- Práctica pared magnética en zona habitáculo (en Integrales)
- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchón EvoPore HRC de 7 zonas con regulación de temperatura (excepto en Capuchina)
- Cama capuchina con colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura (en Capuchina)
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en T/I 6717 y T/I 7057 EB)
- Resistencia literas fijas hasta 100 kg (en A 5887)
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Zona de entrada con soporte TV, estantes y compartimentos
- Zapatero en zona de entrada (excepto en Capuchina)
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación

### Diseño interior

- Diseño mobiliario: roble Virginia
- Tapicerías: Unique, Sporty o Sahara (en Capuchina)
- Tapicería: Le Mans (excepto en Capuchina)

# Trend Perfiladas



TREND		T 6717	T 6757	T 6767	T 7017	T 7057	T 7057 EB	
Longitud total	cm	696	696	696	741	741	741	
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233	
Altura total	cm	290	290	290	290	290	290	
Altura interior	cm	213	213	213	213	213	213	
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Distancia entre ejes	cm	380	404	380	404	404	404	
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	200x140/125	200x100*	200x140	200x140*	200x140/125*	200x140/125*
	Central	cm	170x105/75**	160x105/75**	210x175/110***	210x115/80***	210x125/80***	210x125/80***
	Trasera	cm	200x80 / 190x80	185x150	-	195x75 / 195x80	190x150	210x80 / 205x80
	Alternativa	cm	215x200/185****	-	-	-	-	215x210/205****
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	5	5	5	
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	
Peso neto	kg	2747	2738	2734	2819	2819	2819	
Peso en orden de marcha	kg	2942	2933	2929	3014	3014	3014	
Carga útil	kg	557	566	570	485	485	485	
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499	
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4 (5)*****	4 (5)*****	
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	5	5	
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90	
Toldo (opcional)	m	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0	5 / 2 / 0	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0	

\* Cama basculante eléctrica


\*\* Salón convertible en cama auxiliar niño

\*\*\* Salón convertible en cama transversal

\*\*\*\* Camas individuales convertibles en cama doble

\*\*\*\*\* Posibilidad de una quinta plaza opcional

# Integrales




TREND		I 6717	I 6757	I 6767	I 7017	I 7057	I 7057 EB
Longitud total	cm	694	694	694	739	739	739
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	294	294	294	294	294	294
Altura interior	cm	213	213	213	213	213	213
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	404	380	404	404	404
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	196x150	196x150	196x150	196x150	196x150
	Central	cm	-	-	210x175/110*	-	210x125/80*
	Trasera	cm	200x80 / 190x80	185x150	-	195x75 / 195x80	190x150
	Alternativa	cm	215x200/185**	-	-	-	215x210/205**
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4	5	5
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2832	2823	2823	2893	2893	2893
Peso en orden de marcha	kg	3027	3018	3018	3088	3088	3088
Carga útil	kg	472	481	481	411	411	411
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4 (5)***	4 (5)***
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	5	5
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0	5 / 2 / 0	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0

\* Sólo en relación con salón convertible en cama transversal opcional

\*\* Camas individuales convertibles en cama doble

\*\*\* Posibilidad de una quinta plaza opcional

# Trend Capuchinas



TREND		A 5887	A 6977
Longitud total	cm	651	706
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	319	319
Altura interior	cm	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		215/70R 15C	215/70R 15C
Distancia entre ejes	cm	345	404
Medidas cama	Abatible / Alkoven	210x150	210x150
	Central	185x130	185x130
	Trasera	210x85/200x80	210x150/140
	Alternativa	-	-
Nº de plazas máx. para dormir		6	6
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis escalera	Chasis escalera
Peso neto	kg	2765	2820
Peso en orden de marcha	kg	2945	3000
Carga útil	kg	554	499
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		6	6
Nº de plazas con incremento de la MTMA		6	6
Calefacción		Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	107 (20)	107 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	4,5
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	4 / 2 / 0	4 / 2 / 0



# Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

## Perfiladas

Colores chasis		Colores habitáculo	
Blanco	<b>Código</b>	Blanco <b>de serie</b>	Plata titán metalizado <b>opcional</b> 5338

## Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo	
Blanco	<b>Código</b>	Blanco <b>de serie</b>	Plata titán metalizado <b>opcional</b> 1665

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.



	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6717	T 6757	T 6767	T 7017	T 7057	T 7057 EB	I 6717	I 6757	I 6767	I 7017	I 7057	I 7057 EB	A 5887	A 6977
<b>Calefacción / Climatización</b>																
Termocambiador ALDE	a.c.	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado techo	a.c.	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cocina</b>																
Tapas rejillas frigorífico invierno	a.c.	282	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extractor	a.c.	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno	a.c.	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sistemas Multimedia</b>																
Cableado del navegador al mueble TV	a.c.	1945	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Preinstalación retro-cámara	a.c.	277	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DVD Radio Moniceiver	a.c.	1644	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RDS/CD Pioneer	a.c.	1639	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor	a.c.	1642	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Monitor de color para retro-cámara	a.c.	1640	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

# Advantage



Perfiladas | Integrales

## Características\*

MTMA	3.499 - 4.250 kg
Longitud total	692 - 740 cm
Anchura	233 cm
Altura	276 cm
Chasis	Chasis rebajado
Plazas para dormir	3 - 5
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW (CV)

\* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



## Valor añadido Advantage

- + escalón eléctrico y mosquitera puerta habitáculo de serie
- + centro de cocina Gourmet con práctica ampliación de la superficie de trabajo y cajones con sistema de cierre Soft-Close
- + pilotos traseros integrales con tiras de LED integradas
- + amplios salones de línea harmónica y elegante revestimiento en mecanismo del cinturón de seguridad
- + pared cocina a juego con la encimera
- + más carga útil gracias a una sorprendente técnica de construcción ligera



Integrales

## Equipamiento de serie

### Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Climatizador
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder y Hill Descent Control
- Tempomat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Tapacubo embellecedor integral
- Luz de día integrada en faro frontal (en Integrales)
- Luz de día LED (en Perfiladas)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Airbag conductor y acompañante
- Alfombra en cabina
- Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (en Perfiladas)
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Kit anti-pinchazos

### Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Pilotos traseros automovilísticos con luz de conducción nocturna de LED y parachoques trasero compuesto de varias piezas

- Garaje trasero calefactado con prolongación de chasis rebajada (capacidad de carga hasta 150 Kg.) incl. anillas de sujeción equipaje, suelo con robusto revestimiento de GFK antideslizante, iluminación, toma de corriente de 230 V (opcionalmente disponible garaje apto para bicicletas eléctricas o bien ciclomotores)
- Arcón / garaje con doble puerta (excepto en T/I 6601)
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki III (en Integrales)
- Claraboya panorámica Midi Heki (en Perfiladas)
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento
- Escalón eléctrico
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y cierre centralizado con puerta cabina
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y reposabrazos tapizados (en Integrales)
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable posición del asiento (en Perfiladas)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama basculante (en Integrales)
- Faldones en ruedas traseras

### Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación indirecta
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

- Baldaquín embellecedor iluminado en claraboya Heki o Midi Heki
- Arcón cofre gas con bandeja extraíble para cambiar fácilmente las 2 bombonas de gas (2 x 11 kg)
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Luz de avance
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Interruptor diferencial
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Toma de corriente de 230 V en el garaje
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Panel de control Luxus

### Cocina

- Innovador centro de cocina Dethleffs con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos con encendido eléctrico y prácticos cajones, así como ampliación de la superficie de trabajo integrada en bloque cocina
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina
- Especiero con barandilla cromada

### Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con descarga de agua eléctrica (excepto en T/I 6601)
- Lavamanos ultra brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Equipamiento con armarios, estantes varios, colgadores, grandes espejos y grifo de ducha regulable en altura
- Cabina de ducha independiente con paredes revestidas en PVC
- Tarima de madera en plato de ducha

- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D (excepto en T/I 6601 y T/I 6611)
- Iluminación LED en cuarto de aseo


### Confort habitáculo

- Armarios altillos en toda la zona trasera
- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchón EvoPore HRC de 7 zonas con regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en T/I 6611 y T/I 7051 EB)
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Zona de entrada con soporte TV, estantes y compartimentos
- Zapatero en zona de entrada
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación
- Salón de mín. 125 cm. de longitud con acolchados ergonómicos de formas redondeadas

### Diseño interior

- Diseño mobiliario: nogal Solista
- Mobiliario opcional en diseño nogal Lorraine
- Tapicerías: Chevron o Baku (en combinación con mobiliario nogal Solista)
- Tapicerías : Namib o Muscat (en combinación con mobiliario nogal Lorraine)

# Advantage Perfiladas



ADVANTAGE		T 6601	T 6611	T 6651	T 7051	T 7051 EB
Longitud total	cm	695	695	699	740	740
Anchura	cm	233	233	233	233	233
Altura total	cm	276	276	276	276	276
Altura interior	cm	198	198	198	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	380	380	404	404
Medidas cama Abatible / Alkoven	cm	-	-	-	-	-
Central	cm	210x120/70*	175x100/75**	155x100/75**	210x120/55*	210x120/55*
Trasera	cm	200x140	200x80 / 198x80	190x150	200x150	210x80 / 200x80
Alternativa	cm	-	200/160x210***	-	-	210/175x210****
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	3	3	3
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2696	2699	2703	2764	2773
Peso en orden de marcha	kg	2891	2894	2898	2959	2968
Carga útil	kg	608	605	601	540	531
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4 (5)****	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		5	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2


\* Salón convertible en cama transversal

\*\* Salón convertible en cama auxiliar niño

\*\*\* Camas individuales convertibles en cama doble

\*\*\*\* Posibilidad de una quinta plaza opcional

# Integrales



ADVANTAGE		I 6601	I 6611	I 6651	I 7051	I 7051 EB
Longitud total	cm	692	692	696	737	737
Anchura	cm	233	233	233	233	233
Altura total	cm	276	276	276	276	276
Altura interior	cm	198	198	198	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	380	380	404	404
Medidas cama Abatible / Alkoven	cm	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135
Central	cm	210x120/70	-	-	-	-
Trasera	cm	200x140	200x80 / 198x80	190x150	200x150	210x80 / 200x80
Alternativa	cm	-	200/160x210*	-	-	210/175x210*
Nº de plazas máx. para dormir		5	4	4	4	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2839	2833	2853	2898	2907
Peso en orden de marcha	kg	3034	3028	3048	3093	3102
Carga útil	kg	465	471	451	406	397
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4 (5)**	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		5	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2

\* Camas individuales convertibles en cama doble

\*\* Posibilidad de una quinta plaza opcional

# Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

## Perfiladas

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	<b>Código</b>	<b>de serie</b>	<b>opcional</b> 5338
Plata	<b>Código</b>	-	<b>opcional</b> 8092

## Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	<b>Código</b>	<b>de serie</b>	<b>opcional</b> 1665

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.







	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6601	T 6611	T 6651	T 7051	T 7051 EB	I 6601	I 6611	I 6651	I 7051	I 7051 EB
<b>Calefacción / Climatización</b>												
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	a.c.	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Webasto	a.c.	517	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	a.c.	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panel de control alternativo para calefacción	a.c.	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	a.c.	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Termocambiador ALDE	a.c.	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante ALDE	a.c.	1603	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado techo	a.c.	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cocina</b>												
Extractor	a.c.	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno	a.c.	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sistemas Multimedia</b>												
Cableado del navegador al mueble TV	a.c.	1945	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Preinstalación retro-cámara	a.c.	277	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DVD Radio Moniceiver	a.c.	1644	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RDS/CD Pioneer	a.c.	1639	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cámara Top View 360 °	a.c.	7173	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara doble en color, sin monitor	a.c.	1641	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor	a.c.	1642	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Monitor de color para retro-cámara	a.c.	1640	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

# 4-travel



Perfiladas con cama basculante

## Características\*

MTMA	3.499 - 4.250 kg
Longitud total	699 - 749 cm
Anchura	233 cm
Altura	298 cm
Chasis	Chasis rebajado
Plazas para dormir	4 - 6
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW (CV)

\* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



## Valor añadido 4-travel

- + innovadora cama basculante longitudinal eléctrica para un acceso más cómodo
- + ventanas integradas aislantes y seguras
- + diseño exterior deportivo con techo cabina de línea dinámica, nuevo spoiler en pared trasera y modernas luces traseras de LED
- + trampilla exterior de acceso a servicios para llenar el depósito de agua potable, vaciar el boiler y la calefacción
- + puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) con escalón integrado aislado y mosquitera



## Equipamiento de serie

### Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Climatizador
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder y Hill Descent Control
- Tempomat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Tapacubo embellecedor integral
- Luz de día LED
- Airbag conductor y acompañante
- Soporte para bebida en zona central salpicadero
- Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados
- Kit anti-pinchazos

### Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo: 50 mm, laterales / techo: 30 mm
- Pilotos traseros automovilísticos con luz de conducción nocturna de LED y parachoques trasero compuesto de varias piezas

- Garaje trasero calefactado con prolongación de chasis rebajada (capacidad de carga hasta 150 Kg.) incl. anillas de sujeción equipaje, suelo con robusto revestimiento de GFK antideslizante, iluminación, toma de corriente de 230 V (opcionalmente disponible garaje apto para bicicletas eléctricas o bien ciclomotores)
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Midi-Heki sobre cama abatible
- Claraboya panorámica Midi Heki
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento
- Escalón integrado en carrocería
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y cierre centralizado con puerta cabina
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-anchos y confortable posición del asiento
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Innovadora cama basculante longitudinal con mecanismo eléctrico y superficie de descanso de 200x140 cm
- Faldones en ruedas traseras

### Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Batería de alto rendimiento de 90 Ah
- Luz de avance
- Interruptor diferencial
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico

- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Panel de control analógico

### Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con gran encimera de 3 fuegos dispuestos uno al lado del otro para un aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Cocina extra-grande con vitrina de cristal, estante para especias y superficie de trabajo adicional gracias a la barra tipo bar
- Superficie elevada para cafetera
- Baldaquín embellecedor cocina con iluminación de LED y diseño ultra brillante

### Cuarto de aseo

- Gran lavamanos en color claro con suficiente espacio para dejar cosas a izquierda y derecha
- Gran baño vestidor con cuarto de aseo independiente y ducha extra grande que se cierra con puerta corredera (según distribución)
- Iluminación LED en cuarto de aseo
- Espejo de cuerpo entero en zona de aseo


### Confort habitáculo

- Armarios altillos en toda la zona trasera
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchón EvoPore HRC de 7 zonas con regulación de temperatura
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Zona entrada con perchero y asa iluminada para facilitar el acceso al habitáculo
- Vitrina con soportes para copas y puertas de plexiglás curvadas
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero en lado izquierdo y derecho de la cama Kingsize (en T 7156-4)

### Diseño interior

- Bi-color diseño nogal Palermo / nogal Champagne
- Tapicerías: Chocolat o Macchiato

## 4-travel Perfiladas con cama basculante



4-TRAVEL		T 6966-4	T 7116-4	T 7156-4
Longitud total	cm	699	749	749
Anchura	cm	233	233	233
Altura total	cm	298	298	298
Altura interior	cm	198	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	404	430	430
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	200x140	200x140*
	Central	cm	210x155/140**	210x155/140**
	Trasera	cm	-	2x 195x80
	Alternativa	cm	-	210x195/190***
Nº de plazas máx. para dormir		4	6	6
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2973	3023	3023
Peso en orden de marcha	kg	3168	3218	3218
Carga útil	kg	331	281	281
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		3	3	3
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	5****	5****
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	145 / 15	145 / 15	145 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	120 (20)	120 (20)	120 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90
Toldo (opcional)	m	-	-	-
Batería/cargador	Ah/A	90 / 18	90 / 18	90 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0

\* Cama basculante eléctrica

\*\* Salón convertible en cama transversal

\*\*\* Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

\*\*\*\* Sólo en relación con quinta plaza e incremento de la MTMA a 3850 Kg. opcional

# Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

## Perfiladas

Colores chasis		Colores habitáculo	
Blanco	<b>Código</b>	Blanco <b>de serie</b>	Plata titán metalizado <b>opcional</b> 5338
Plata	<b>Código</b>	-	<b>opcional</b> 8092

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

# Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6966-4	T 7116-4	T 7156-4
<b>Chasis</b>					
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	a.c.	8800	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	a.c.	8801	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	a.c.	8821	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	a.c.	8822	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	a.c.	8823	○	○	○
Llanta de aluminio 16 " chasis Maxi (Fiat432)	a.c.	7684	○	○	○
Llanta de aluminio 15" chasis Light (Fiat431)	a.c.	7683	○	○	○
Faros antiniebla Fiat Ducato	a.c.	6	○	○	○
Enganche	a.c.	273	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	a.c.	808	○	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	a.c.	934	○	○	○
Calefacción asientos cabina Fiat	a.c.	6461	○	○	○
Quinta plaza	a.c.	435	-	○	○
Patas estacionamiento traseras	a.c.	390	○	○	○
Patas estacionamiento delanteras	a.c.	941	○	○	○
Depósito de combustible de 120 l.	a.c.	1316	○	○	○
Cambio automático	a.c.	11	○	○	○
<b>Habitáculo exterior</b>					
Claraboya Omnivent	a.c.	7507	○	○	○
Escalón eléctrico Omnistep	a.c.	848	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	a.c.	938	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis en prolongación chasis	a.c.	8309	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	a.c.	7482	○	○	○
Toldo	a.c.	1646	○	○	○
Estriberas	a.c.	315	○	○	○
<b>Habitáculo interior</b>					
Caja fuerte instalada	a.c.	323	○	○	○
Mueble bajo en lugar de asiento en lado derecho	a.c.	8310	○	-	-
<b>Variantes mobiliario</b>					
Camas individuales convertibles en cama doble	a.c.	1883	-	○	-
<b>Equipamiento textil</b>					
Alfombra / moqueta extraíble en cabina y habitáculo	a.c.	851	○	○	○
<b>Electricidad / Instalación</b>					
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○	○
Placa solar (1 módulo)	a.c.	8315	○	○	○
Placa solar	a.c.	922	○	○	○
Toma exterior de Audio multifuncional: 12 V, 230 V, TV y antena SAT	a.c.	7077	○	○	○
<b>Gas / Instalación</b>					
Toma exterior de gas	a.c.	878	○	○	○
Detector escape de gas	a.c.	321	○	○	○
<b>Agua / Abastecimiento</b>					
Depósito de aguas residuales e instalación de desagüe aislado y calefactado	a.c.	8314	○	○	○
Ducha exterior de agua caliente/fría en garaje	a.c.	1574	○	○	○
Depósito de aguas residuales calefactado	a.c.	642	○	○	○
<b>Calefacción / Climatización</b>					
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	a.c.	330	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	a.c.	761	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	763	○	○	○
Aire acondicionado de techo	a.c.	609	○	○	○
<b>Cocina</b>					
Horno integrado sobre frigorífico dos puertas	a.c.	290	○	○	○
Extractor	a.c.	344	○	○	○
Horno	a.c.	719	○	○	○



	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6966-4	T 7116-4	T 7156-4
<b>Sistemas Multimedia</b>					
Preinstalación retro-cámara	a.c.	277	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Radio Pioneer DEH-1700 UB	a.c.	8319	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Radio Pioneer FH-X720BT	a.c.	8320	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Magic Edition



Perfiladas | Integrales

## Características\*

MTMA	3.499 – 4.250 kg
Longitud total	739 – 741 cm
Anchura	233 cm
Altura	294 cm
Chasis	Chasis escalera
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW (CV)

\* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

## Valor añadido Magic Edition



- + suelo sin incómodos escalones evitando riesgos de tropiezos gracias al chasis escalera de Fiat
- + bonita zona de entrada con escalón integrado y prácticos cajones
- + interruptores y enchufes en diseño cromado de alta calidad
- + agradable concepto de iluminación mediante LEDs



## Equipamiento de serie

### Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Climatizador
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder y Hill Descent Control
- Tempomat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Tapacubo embellecedor integral
- Luz de día integrada en faro frontal (en Integrales)
- Luz de día LED (en Perfiladas)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Airbag conductor y acompañante
- Alfombra en cabina
- Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (en Perfiladas)
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Kit anti-pinchazos

### Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Pilotos traseros automovilísticos con luz de conducción nocturna de LED y parachoques trasero compuesto de varias piezas

- Garaje trasero calefactado con prolongación de chasis rebajada (capacidad de carga hasta 150 Kg.) incl. anillas de sujeción equipaje, suelo con robusto revestimiento de GFK antideslizante, iluminación, toma de corriente de 230 V (opcionalmente disponible garaje apto para bicicletas eléctricas o bien ciclomotores)
- Cama central regulable en altura (en T/I 3 DBM)
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y reposabrazos tapizados (en Integrales)
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable posición del asiento (en Perfiladas)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama basculante (en Integrales)
- Faldones en ruedas traseras

### Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Luz de avance
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Interruptor diferencial

- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Toma de corriente de 230 V en el garaje
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento

### Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con gran encimera de 3 fuegos dispuestos uno al lado del otro para un aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina
- Especiero integrado en la pared de fondo de la cocina

### Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con descarga de agua eléctrica
- Lavamanos ultra brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Todos los cuartos de aseo equipan armarios, estantes, grandes espejos, portarrollos para papel higiénico y portavasos
- Cabina de ducha independiente con paredes revestidas en PVC
- Tarima de madera en plato de ducha
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D (en T/I 3 DBM)
- Iluminación LED en cuarto de aseo
- Espejo de cuerpo entero en zona de aseo

### Confort habitáculo


- Armarios altillos en toda la zona trasera
- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchón EvoPore HRC de 7 zonas con regulación de temperatura

- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en T/I 2 EB)
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Zona de entrada con soporte TV, estantes y compartimentos
- Zapatero en zona de entrada
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero en lado izquierdo y derecho de la cama Kingsize (en T/I 3 DBM)

### Diseño interior

- Diseño mobiliario: roble Dakota
- Tapicería: Tizio

# Magic Edition Perfiladas




MAGIC EDITION		T 2 EB	T 3 DBM
Longitud total	cm	741	741
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	294	294
Altura interior	cm	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	404	404
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	-
	Central	cm	210x120/70*
	Trasera	cm	190x85 / 205x80
	Alternativa	cm	210x205/190
Nº de plazas máx. para dormir		3	3
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis escalera	Chasis escalera
Peso neto	kg	2871	2871
Peso en orden de marcha	kg	3051	3051
Carga útil	kg	448	448
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4 (5)**	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		5	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	107 (20)	107 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90
Toldo (opcional)	m	4,5	4,5
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

\* Salón convertible en cama transversal

\*\* Posibilidad de una quinta plaza opcional

# Integrales



MAGIC EDITION		I 2 EB	I 3 DBM
Longitud total	cm	739	739
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	294	294
Altura interior	cm	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	404	404
Medidas cama Abatible / Alkoven	cm	196x150	196x150
Central	cm	-	-
Trasera	cm	190x85 / 205x80	190x150
Alternativa	cm	210x205/190*	-
Nº de plazas máx. para dormir		4	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		93 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis escalera	Chasis escalera
Peso neto	kg	2952	2952
Peso en orden de marcha	kg	3132	3132
Carga útil	kg	367	367
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4 (5)**	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		5	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	107 (20)	107 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90
Toldo (opcional)	m	5,5	5,5
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

\* Camas individuales convertibles en cama doble

\*\* Posibilidad de una quinta plaza opcional

# Equipamiento Especial

## MAGIC EDITION

	Perfilada	Integrales
Llantas de aluminio Fiat de 16"	✓	✓
Chasis cabina en color negro carbón metalizado, paragolpes frontal negro, rejilla radiador plata y Skid Plate	✓	-
Chasis Paket para Perfilada : climatizador, retrovisores eléctricos y térmicos, Tempomat, preinstalación de radio con Soundpaket, Airbag acompañante y luz de conducción diurna de LED	✓	-
Chasis Paket para Integrales: climatizador, Tempomat, preinstalación de radio con Soundpaket, Airbag acompañante	-	✓
Volante y palanca de cambio de marchas en piel	✓	✓
Tablero de instrumentos con embellecedores cromados	✓	✓
Puerta conductor con cierre centralizado	-	✓
Estriberas en cabina conductor	✓	-
Persianas en cabina	✓	⊙
Exterior en chapa lisa color plata titán metalizado	✓	✓
Claraboya panorámica Heki III con baldaquín embellecedor	-	✓
Claraboya panorámica Midi Heki con baldaquín embellecedor	✓	-
Ventana en techo cabina	✓	-
Ventanas integradas en carrocería	✓	✓
Puerta entrada habitáculo con ventana y cierre centralizado	✓	✓
Soporte TV pantalla plana	✓	✓
Panel de control Luxus	✓	✓
Panel de control digital Truma CP-Plus	✓	✓
Iluminación indirecta	✓	✓
Camas individuales convertibles en cama doble (002 EB)	✓	✓
Interruptores y tomas de corriente en diseño cromado	✓	✓
Salón en L con mesa independiente	✓	✓

### Ver lista de precios

✓ incluido    ⊙ de serie    - no incluido

# Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	T 2 EB	T 3 DBM	I 2 EB	I 3 DBM
<b>Chasis</b>						
Fiat Ducato Multijet 150 Light (2,3 l/148 CV)	a.c.	8800	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Light (2,3 l/177CV)	a.c.	8801	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	a.c.	8821	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	a.c.	8822	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	a.c.	8823	○	○	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	a.c.	8045	○	○	○	○
Enganche	a.c.	273	○	○	○	○
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	a.c.	1881	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	a.c.	808	○	○	○	○
Toldilla aislamiento cabina grande	a.c.	427	○	○	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	a.c.	934	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	a.c.	1889	-	-	○	○
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	a.c.	1659	-	-	○	○
Quinta plaza	a.c.	435	○	-	○	-
Faldones en ruedas delanteras	a.c.	298	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras	a.c.	390	○	○	○	○
Cambio automático	a.c.	11	○	○	○	○
<b>Habitáculo exterior</b>						
Parachoques trasero alternativo	a.c.	418	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	a.c.	938	○	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	a.c.	7482	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	a.c.	815	○	○	○	○
Toldo	a.c.	1646	○	○	○	○
<b>Habitáculo interior</b>						
Extintor de 2 kg	a.c.	1878	○	○	○	○
Detector de humo	a.c.	1891	○	○	○	○
Arcón integrado en suelo	a.c.	1985	○	○	○	○
Caja fuerte instalada	a.c.	323	○	○	○	○
<b>Variantes mobiliario</b>						
Mecanismo eléctrico para cama abatible	a.c.	1683	-	-	○	○
<b>Equipamiento textil</b>						
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble	a.c.	8223	-	○	-	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha	a.c.	8225	○	-	○	-
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda	a.c.	8224	○	-	○	-
Moqueta extraíble	a.c.	851	○	○	○	○
<b>Electricidad / Instalación</b>						
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○	○	○
Placa solar	a.c.	922	○	○	○	○
<b>Gas / Instalación</b>						
Toma exterior de gas	a.c.	878	○	○	○	○
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	a.c.	1577	○	○	○	○
<b>Agua / Abastecimiento</b>						
Depósito de aguas residuales aislado	a.c.	665	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	a.c.	793	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	a.c.	397	○	○	○	○
<b>Calefacción / Climatización</b>						
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	a.c.	330	○	○	○	○
Calefacción adicional Webasto	a.c.	517	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	a.c.	761	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	a.c.	6709	○	○	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	○	○	○
Termocambiador ALDE	a.c.	565	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante ALDE	a.c.	1603	○	○	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	T 2 EB	T 3 DBM	I 2 EB	I 3 DBM
<b>Calefacción / Climatización</b>						
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	763	○	○	○	○
Aire acondicionado techo	a.c.	609	○	○	○	○
<b>Cocina</b>						
Horno integrado sobre frigorífico dos puertas	a.c.	290	○	○	○	○
Extractor	a.c.	344	○	○	○	○
Horno	a.c.	719	○	○	○	○
<b>Sistemas Multimedia</b>						
Soporte adicional TV pantalla plana	a.c.	1809	–	○	–	○
Cableado del navegador al mueble TV	a.c.	1945	○	○	○	○
Preinstalación retro-cámara	a.c.	277	○	○	○	○
DVD Radio Moniceiver	a.c.	1644	○	○	○	○
RDS/CD Pioneer	a.c.	1639	○	○	○	○
Cámara Top View 360 °	a.c.	7173	○	○	○	○
Retro-cámara doble en color, sin monitor	a.c.	1641	○	○	○	○
Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor	a.c.	1642	○	○	○	○
Monitor de color para retro-cámara	a.c.	1640	○	○	○	○





# Esprit



Perfiladas | Integrales

## Características\*

MTMA	3.499 - 4.500 kg
Longitud total	729 - 763 cm
Anchura	233 cm
Altura	298 cm
Chasis	AL-KO rebajado
Plazas para dormir	3 - 4
Motorización base	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI
	96 (130) kW (CV)

\* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



## Valor añadido Esprit

- + la nueva cocina Gourmet combina estilo y funcionalidad
- + excelente diseño con tres tapicerías elegantes
- + excelente comportamiento en carretera: chasis AL-KO rebajado en 145 mm con eje trasero de vía ancha (posibilidad de incrementar MTMA a 4.500 kg)
- + resistencia óptima a las temperaturas bajas con el suelo funcional de doble plancher IsoProtectPlus y tuberías protegidas de las heladas
- + concepto de iluminación agradable



Integrales

## Equipamiento de serie

### Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Climatizador
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder y Hill Descent Control
- Tempomat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Tapacubo embellecedor integral
- Luz de día LED integrada en parachoques frontal (en Integrales)
- Luz de día LED (en Perfiladas)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Airbag conductor y acompañante
- Alfombra en cabina
- Elevunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (en Perfiladas)
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Kit anti-pinchazos

### Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 30 mm, laterales / techo: 34 mm.
- Doble plancher funcional Iso-ProtectPlus de 120 mm. de alto, calefactado y parcialmente con espacio de carga

- Nuevo parachoques trasero con pilotos de LED de bajo consumo
- Garaje trasero calefactado con paredes revestidas de fieltro, prolongación de chasis rebajada reforzada (capacidad de carga hasta 250 Kg.) incl anillas de sujeción, suelo con robusto revestimiento de GFK antideslizante, iluminación con tira de LED, toma de corriente de 230 V (opcionalmente disponible garaje apto para bicicletas eléctricas o motocicletas)
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Midi-Heki sobre cama abatible (en Integrales)
- Claraboya panorámica Heki III (en Integrales)
- Claraboya panorámica Midi Heki (en Perfiladas)
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y cierre centralizado con puerta cabina
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y reposabrazos tapizados (en Integrales)
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-anchos y confortable posición del asiento (en Perfiladas)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama basculante (en Integrales)
- Faldones en ruedas traseras

- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros (en Integrales)

### Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación indirecta
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Baldaquín embellecedor iluminado en claraboya Heki o Midi Heki
- Arcón cofre gas con bandeja extraíble para cambiar fácilmente las 2 bombonas de gas (2 x 11 kg)
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Calefacción instalada en el salón para una óptima distribución del calor en el interior del habitáculo
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Luz de avance
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Interruptor diferencial
- Depósitos de agua potable/aguas residuales aislados y calefactados
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Toma de corriente de 230 V en el garaje
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Panel de control CP+ de Truma para un manejo sencillo de la calefacción
- Panel de control Luxus

### Cocina

- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, sistema de tapas variables, tabla para cortar, amplios cajones, papelera y cierre centralizado
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Especiero con barandilla cromada
- Extractor de humos

- Superficie elevada para cafetera

### Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con descarga de agua eléctrica
- Lavamanos ultra brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Todos los cuartos de aseo equipan armarios, estantes, grandes espejos, portarrollos para papel higiénico y portavasos
- Cabina de ducha independiente con paredes revestidas en PVC
- Tarima de madera en plato de ducha
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D (excepto en T/I 6810-2)
- Iluminación LED en cuarto de aseo
- Espejo de cuerpo entero en zona de aseo


### Confort habitáculo

- Armarios altillos en toda la zona trasera
- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchón EvoPore HRC de 7 zonas con regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en T/I 6810-2 y T/I 7150-2 EB)
- Zona de entrada con soporte TV y mueble bajo
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación
- Armarios roperos por encima de los pies de la cama (en T/I 6810-2 y T/I 7150-2 EB)
- Arcón multifuncional debajo de los pies de la cama, accesible por dentro y fuera, iluminado, somier con amortiguadores - ampliable con el opcional "cama elevada" (en T/I 6810-2 y T/I 7150-2 EB)
- Confortable salón en L con mesa independiente, sobre multidireccional y ventana panorámica

### Diseño interior

- Diseño mobiliario: roble Virginia
- Tapicerías: Amaro o Glamour

# Esprit Perfiladas




ESPRIT		T 6810-2	T 7150-2	T 7150-2 EB	T 7150-2 DBT
Longitud total	cm	733	763	763	763
Anchura	cm	233	233	233	233
Altura total	cm	298	298	298	298
Altura interior	cm	203	203	203	203
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	410	430	430	430
Medidas cama Abatible / Alkoven	cm	-	-	-	-
Central	cm	180x110/80*	180x110/80*	180x110/80*	180x110/80*
Trasera	cm	200x85 / 196x85	200x150	195x85 / 210x85	200x150
Alternativa	cm	212x200/196**	-	212x210/160**	-
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	3	3
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado
Peso neto	kg	2912	2952	2952	2952
Peso en orden de marcha	kg	3102	3142	3142	3142
Carga útil	kg	397	357	357	357
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	160 (20)	160 (20)	160 (20)	160 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	120	120	120	120
Toldo (opcional)	m	4,5	4,5	4,5	4,5
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

\* Salón convertible en cama auxiliar niño

\*\* Camas individuales convertibles en cama doble

# Integrales



ESPRIT		I 6810-2	I 7150-2	I 7150-2 EB	I 7150-2 DBT
Longitud total	cm	729	760	760	760
Anchura	cm	233	233	233	233
Altura total	cm	298	298	298	298
Altura interior	cm	203	203	203	203
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000* / 750	2000* / 750	2000* / 750	2000* / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	410	430	430	430
Medidas cama Abatible / Alkoven	cm	196x150	196x150	196x150	196x150
Central	cm	-	-	-	-
Trasera	cm	200x85 / 196x85	200x150	195x85 / 210x85	200x150
Alternativa	cm	212x200/196**	-	212x210/160**	-
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4
Motorización base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado
Peso neto	kg	3117	3167	3167	3167
Peso en orden de marcha	kg	3307	3357	3357	3357
Carga útil	kg	943	893	893	893
Masa técnica máxima admisible	kg	4250	4250	4250	4250
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	160 (20)	160 (20)	160 (20)	160 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	120	120	120	120
Toldo (opcional)	m	5,5	5,5	5,5	5,5
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

\* Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTAC) de 6 t.

\*\* Camas individuales convertibles en cama doble

# Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

## Perfiladas

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	<b>Código</b>	<b>de serie</b>	<b>opcional</b> 5338	<b>opcional</b> 7882
Plata	<b>Código</b>	-	<b>opcional</b> 8092	

## Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	<b>Código</b>	<b>de serie</b>	<b>opcional</b> 1665	<b>opcional</b> 7883

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.








	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6810-2	T 7150-2	T 7150-2 EB	T 7150-2 DBT	I 6810-2	I 7150-2	I 7150-2 EB	I 7150-2 DBT
<b>Agua / Abastecimiento</b>										
Toma ducha exterior (agua fría)	a.c.	793	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Calefacción / Climatización</b>										
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	a.c.	330	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Webasto	a.c.	517	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	a.c.	761	○	○	○	○	○	○	○	○
Funcionamiento calefacción Alde mediante aplicación Smartphone	a.c.	7512	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	a.c.	6709	○	○	○	○	○	○	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	○	○	○	○	○	○	○
Termocambiator ALDE	a.c.	565	○	○	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado techo	a.c.	609	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cocina</b>										
Horno integrado sobre frigorífico dos puertas	a.c.	290	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno	a.c.	719	-	○	○	-	-	○	○	-
<b>Cuarto de aseo</b>										
Inodoro de cerámica	a.c.	7243	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sistemas Multimedia</b>										
Soporte adicional TV pantalla plana	a.c.	1809	○	○	○	●	○	○	○	●
Cableado del navegador al mueble TV	a.c.	1945	○	○	○	○	○	○	○	○
Preinstalación retro-cámara	a.c.	277	○	○	○	○	○	○	○	○
DVD Radio Moniceiver	a.c.	1644	○	○	○	○	○	○	○	○
RDS/CD Pioneer	a.c.	1639	○	○	○	○	○	○	○	○
Cámara Top View 360 °	a.c.	7173	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara doble en color, sin monitor	a.c.	1641	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor	a.c.	1642	○	○	○	○	○	○	○	○
Monitor de color para retro-cámara	a.c.	1640	○	○	○	○	○	○	○	○

# Esprit Comfort



## Características\*

MTMA	4.500 - 5.400 kg
Longitud total	733 - 858 cm
Anchura	233 cm
Altura	323 cm
Chasis	AL-KO rebajado
Plazas para dormir	4 - 6
Motorización base	2,3 MJET MAXI
	96 (130) kW(CV)

\* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



## Valor añadido Esprit Comfort

- + gran capacidad de almacenamiento
- + potente motor MJet de 2,3 l y 130 CV de serie, opcional motorización superior
- + trasera fácil de reparar compuesta de diversas piezas y con luces de LED de larga vida útil
- + panel de control digital para calefacción TRUMA con muchas funciones adicionales
- + modelo A 6820-2: popular distribución ALPA, la autocaravana para quien viaja en pareja
- + doble plancher, de 40 cm de altura, para una absoluta resistencia al invierno e instalaciones montadas a salvo de las heladas



A 7870-2

## Equipamiento de serie

### Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Climatizador
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder y Hill Descent Control
- Tempomat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Tapacubo embellecedor integral
- Luz de día LED
- Airbag conductor y acompañante
- Alfombra en cabina
- Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados
- Kit anti-pinchazos

### Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 20 mm, laterales / techo: 45 mm.
- Doble plancher de 40 cm de alto, parcialmente con posibilidad de carga por ambos lados y a lo ancho de todo el vehículo
- Nuevo parachoques trasero con pilotos de LED de bajo consumo

- Garaje trasero calefactado, prolongación de chasis rebajada reforzada (cap. de carga hasta 250 Kg.) incl anillas de sujeción, suelo con robusto revestimiento de GFK antideslizante, iluminación, toma de corriente de 230 V (opcional disponible garaje apto para bicicletas eléctricas y motocicletas)
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki III
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Puerta entrada habitáculo redondeada con revestimiento interior, estantes y papelera
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable posición del asiento
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama capuchina abatible
- Puerta corredera de madera entre cabina y habitáculo (en A 6820-2)
- Faldones en ruedas traseras

### Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación indirecta
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Baldaquín embellecedor iluminado en claraboya Heki o Midi Heki
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Luz de avance
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Interruptor diferencial

- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Depósitos de agua potable/aguas residuales instalados en doble plancher (zona aislada)
- Toma de corriente de 230 V y 12 V en el garaje
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Panel de control Luxus

### Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con encimera de 3 fuegos y gran superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Especiero con barandilla cromada
- Extractor de humos
- Superficie elevada para cafetera

### Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con descarga de agua eléctrica
- Lavamanos ultra brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Todos los cuartos de aseo equipan armarios, estantes, grandes espejos, portarrollos para papel higiénico y portavasos
- Cabina de ducha independiente con paredes revestidas en PVC
- Tarima de madera en plato de ducha
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D

### Confort habitáculo


- Construcción mobiliario de primera calidad con sólida madera contrachapada y puertas fabricadas con MDF
- Cama capuchina con colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón

- Zapatero en zona de entrada (en A 7870-2)
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación
- Salón convertible en salón rotonda a lo ancho de todo el vehículo
- Confortable salón rotonda con ventanas panorámicas (en A 6820-2)

### Diseño interior

- Diseño mobiliario: nogal Padano
- Tapicerías: Solana o Namib

# Esprit Comfort Capuchinas



ESPRIT COMFORT		A 6820-2	A 7870-2
Longitud total	cm	733	858
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	323	323
Altura interior	cm	209	209
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	1750 / 750	1800 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	407	460/80
Medidas cama Abatible / Alkoven	cm	205x75/ 190x75	210x150
Central	cm	-	190x130
Trasera	cm	210x170/150	210x150
Alternativa	cm	210x205/155	-
Nº de plazas máx. para dormir		4	6
Motorización base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado
Peso neto	kg	3377	3802
Peso en orden de marcha	kg	3587	4127
Carga útil	kg	913	873
Masa técnica máxima admisible	kg	4500	5000
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		2	6
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4*	-
Calefacción		Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	140 (20)	150 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	140	140
Toldo (opcional)	m	5,0	6,0
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 2 / 0	7 / 2 / 0

\* Sólo en relación con asiento individual abatible en salón trasero (opcional)

## Pakets de equipamiento

### Style Paket

Componentes	Capuchina
Ventanas integradas	✓
Parachoques trasero alternativo	✓
Styling Paket para Alkoven	✓
<b>Ver lista de precios</b>	<b>-</b>

✓ incluido    ● equipamiento de serie    - no incluido

## Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

### Capuchina

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	<b>Código</b>	<b>de serie</b>	<b>opcional</b> 5708
Azul imperial	<b>Código</b>	<b>opcional</b> 5426	<b>opcional</b> 5706


Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

# Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	A 6820-2	A 7870-2
<b>Chasis</b>				
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	a.c.	8855	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	a.c.	8856	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	a.c.	8045	-	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	a.c.	8045	○	-
Enganche	a.c.	273	○	○
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	a.c.	1881	○	○
Incremento de la MTMA a 4800 kg	a.c.	8460	○	-
Incremento de la MTMA a 5400 kg	a.c.	7497	-	○
Toldilla aislamiento cabina grande	a.c.	427	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	a.c.	934	○	○
Suspensión neumática en eje trasero	a.c.	1658	○	-
Suspensión neumática en eje delantero y trasero	a.c.	1796	○	-
Eje delantero con suspensión reforzada	a.c.	1889	-	○
Faldones en ruedas delanteras	a.c.	298	○	○
Patas estacionamiento traseras	a.c.	390	○	○
Cambio automático	a.c.	11	○	○
<b>Habitáculo exterior</b>				
Rotulación ALPA	a.c.	6795	○	-
Ventana Alkoven en lado izquierdo	a.c.	622	○	○
Parachoques trasero alternativo	a.c.	418	○	○
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	a.c.	1754	-	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	a.c.	938	-	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	a.c.	7482	-	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	a.c.	815	-	○
Ventanas integradas	a.c.	415	○	○
Toldo Omnistor de 6 m. eléctrico	a.c.	1645	-	○
Toldo	a.c.	1646	○	○
<b>Habitáculo interior</b>				
Sistema de estantes Aluline en el garaje	a.c.	1979	-	○
Porta-bicicletas para 2 bicis en garaje	a.c.	1930	-	○
Extintor de 2 kg	a.c.	1878	○	○
Detector de humo	a.c.	1891	○	○
Caja fuerte instalada	a.c.	323	○	○
<b>Variantes mobiliario</b>				
Cesta ropa sucia	a.c.	1606	○	-
Asiento adicional en parte trasera izq.	a.c.	1605	○	-
Asiento adicional en parte trasera dcha.	a.c.	1604	○	-
Cama Alkoven calefactada eléctricamente	a.c.	1740	○	○
Pie de mesa independiente	a.c.	1870	-	○
<b>Equipamiento textil</b>				
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble	a.c.	8223	-	○
Moqueta extraíble	a.c.	851	○	○
<b>Electricidad / Instalación</b>				
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○
Transformador de corriente 12/230 V	a.c.	1977	○	○
Intercambiador	a.c.	1775	○	-
Placa solar	a.c.	922	○	○
<b>Gas / Instalación</b>				
Toma exterior de gas	a.c.	878	○	○
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	a.c.	1577	○	○
<b>Agua / Abastecimiento</b>				
Toma ducha exterior (agua fría)	a.c.	793	○	○
Interruptor para bomba de agua	a.c.	397	○	○
<b>Calefacción / Climatización</b>				
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	a.c.	330	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	A 6820-2	A 7870-2
<b>Calefacción / Climatización</b>				
Calefacción adicional Webasto	a.c.	517	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Calefacción de agua caliente ALDE	a.c.	761	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Panel de control alternativo para calefacción	a.c.	6622	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	a.c.	6709	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Termocambiador ALDE	a.c.	565	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aire acondicionado techo	a.c.	609	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Cocina</b>				
Horno integrado sobre frigorífico dos puertas	a.c.	290	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Horno	a.c.	719	-	<input type="radio"/>
<b>Sistemas Multimedia</b>				
Cableado del navegador al mueble TV	a.c.	1945	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Preinstalación retro-cámara	a.c.	277	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DVD Radio Moniceiver	a.c.	1644	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RDS/CD Pioneer	a.c.	1639	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cámara Top View 360 °	a.c.	7173	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retro-cámara doble en color, sin monitor	a.c.	1641	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor	a.c.	1642	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Monitor de color para retro-cámara	a.c.	1640	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Globetrotter XL



Integrales

## Características\*

MTMA	5.000 - 5.400 kg
Longitud total	871 cm
Anchura	233 cm
Altura	304 cm
Chasis	AL-KO rebajado
Plazas para dormir	4
Motorización base	2,3 MJET MAXI
	96 (130) kW (CV)

\* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



## Valor añadido Globetrotter XL

- + centro de cocina perfectamente equipado y amplio baño vestidor con una increíble libertad de movimientos
- + viajar con seguridad gracias a las excelentes propiedades de conducción: chasis de vía ancha AL-KO con un centro de gravedad bajo
- + totalmente resistente al invierno: doble plancher de 366 mm e instalaciones montadas a prueba de heladas
- + calefacción de agua caliente ALDE con intercambiador de calor para precalentar el motor



Opcional



## Equipamiento de serie

### Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Climatizador
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder y Hill Descent Control
- Tempomat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Muelles de suspensión reforzados en eje delantero
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Tapacubo embellecedor integral
- Luz de día LED integrada en parachoques frontal
- Luces de corto y largo alcance halógenas
- Airbag conductor y acompañante
- Alfombra en cabina
- Tablero de instrumentos con aplicaciones cromadas
- Soporte para bebida en zona central salpicadero
- Elevelunas eléctrico
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración
- Kit anti-pinchazos

### Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 20 mm, laterales / techo: 45 mm.



- Doble plancher con posibilidad de carga por ambos lados (según distribución), altura doble plancher: 30 cm
- Trasera de GFK totalmente aislada y con pilotos LED de bajo consumo, que consta de 2 partes para facilitar las reparaciones
- Spoiler en techo, opcional con toldo integrado
- Garaje trasero calefactado con prolongación de chasis rebajada y reforzada, capacidad de carga hasta 250 kg., incluido anillas de sujeción, suelo con robusto revestimiento de GFK antideslizante, iluminación con tira de LED, toma de corriente de 230 V y 12 V (ideal para bicicletas eléctricas y pequeñas motocicletas)
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Midi-Heki sobre cama abatible
- Claraboya panorámica Heki III
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento
- Persianas luna frontal regulable horizontalmente
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y asistente de cierre
- Asientos deportivos Dethleffs de SKA con regulación de altura/inclinación, reposabrazos tapizados, así como reposacabezas y cinturón de seguridad integrados
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama basculante con mecanismo eléctrico
- Puerta corredera de madera con gran espejo entre baño vestidor y dormitorio
- Faldones en ruedas traseras
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros

## Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación indirecta
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Baldaquín embellecedor iluminado en claraboya Heki o Midi Heki
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Regulador de gas Duo Control CS con intercambio automático de bombona
- Calefacción de agua caliente ALDE von válvula automática de purgado, válvula de cierre para la zona del dormitorio e intercambiador de calor para el precalentamiento del motor
- Luz de avance
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Interruptor diferencial
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Depósitos de agua potable/aguas residuales instalados en doble plancher (zona aislada)
- Toma de corriente de 230 V y 12 V en el garaje
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Panel de control Luxus

## Cocina

- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, sistema de tapas variables, tabla para cortar, amplios cajones, papelera y cierre centralizado
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Especiero integrado en la pared de fondo de la cocina
- Extractor de humos
- Superficie elevada para cafetera

## Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con descarga de agua eléctrica
- Gran lavamanos en color claro con suficiente espacio para dejar cosas a izquierda y derecha
- Todos los cuartos de aseo equipan armarios, estantes, grandes espejos, portarrollos para papel higiénico y portavasos
- Amplia cabina de ducha con paredes de PVC y mamparas de plexiglás
- Tarima de madera en plato de ducha
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D
- Iluminación LED en cuarto de aseo
- Espejo de cuerpo entero en zona de aseo


## Confort habitáculo

- Armarios altillos en toda la zona trasera
- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchón EvoPore HRC de 7 zonas con regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en I 7850-2 EB)
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Práctico armario tipo cómoda con minibar extraíble y amplios arcones en zona de entrada
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero en lado izquierdo y derecho de la cama Kingsize (en I 7850-2)
- Espacio de almacenamiento para depósito de recambio para Thetford en garaje
- Confortable salón en L con mesa independiente, sobre multidireccional y ventana panorámica

## Diseño interior

- Diseño mobiliario: nogal Padano
- Tapicerías: Mioko o Antigua

# Globetrotter XL Integrales



## Equipamiento adicional GLOBETROTTER XL Premium

- Llantas de aluminio de 16" diseño antracita brillante (3 ejes)
- Incremento de la MTMA a 5400 kg
- Faros delanteros alternativos (luz de cruce de LED)
- Asientos cabina SKA de suspensión neumática
- Diseño exterior Premium color blanco
- Claraboya panorámica Heki III en dormitorio
- Parasoles laterales
- Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio
- Patas estacionamiento traseras (2 unid.)
- Claraboya panorámica Heki III en salón
- Persianas frontales eléctricas
- Moqueta extraíble
- Aire acondicionado "Truma Aventa Comfort"
- Moniceiver Radio / DVD
- Cámara de marcha atrás

### Ver lista de precios

El incremento de peso del equipamiento adicional Premium (228 Kg.) se debe sumar al peso en orden de marcha del Globetrotter XL indicado en la tabla de datos técnicos.

GLOBETROTTER XL		I 7850-2	I 7850-2 EB
Longitud total	cm	871	871
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	304	304
Altura interior	cm	208	208
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	1800* / 750	1800* / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	445/80	445/80
Medidas cama	Abatible / Alkoven	200x150	200x150
	Central	-	-
	Trasera	200x150	2x 200x82
	Alternativa	-	210x200/145**
Motorización base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado
Peso neto	kg	4087	4087
Peso en orden de marcha	kg	4422	4422
Carga útil	kg	578	578
Masa técnica máxima admisible	kg	5000	5000
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4
Calefacción		ALDE WW	ALDE WW
Frigorífico / congelador	l	141 / 23	141 / 23
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	166 (20)	166 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	156	156
Asiento giratorio conductor / acompañante		Sí / Sí	Sí / Sí
Arcón o garaje de serie / opcional		F 2 / -	D 2 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	9 / 3 / 2	9 / 3 / 2

\* Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTAC) de 6 t.

\*\* Camas individuales convertibles en cama doble

## Pakets de equipamiento

### Travel-Paket XLi

Componentes	Integrales
Salpicadero con aplicaciones en diseño de aluminio	✓
Patas estacionamiento traseras	✓
Moqueta extraíble	✓
Aire acondicionado techo	✓
DVD Radio Moniceiver	✓
Retro-cámara Waeco integrada en trasera vehículo, conectada al Moniceiver	✓

**Ver lista de precios**



✓ incluido    ● equipamiento de serie    - no incluido

## Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

### Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	<b>Código</b>	<b>de serie</b>	<b>opcional</b> 511	<b>opcional</b> 1612
Blanco	<b>Código</b>	<b>de serie</b>	<b>opcional</b> 511	<b>opcional</b> 1612


Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

# Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	17850-2	17850-2 EB
<b>Chasis</b>				
Fiat Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	a.c.	8855	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	a.c.	8856	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	a.c.	8045	○	○
Enganche	a.c.	273	○	○
MTMA 4500 kg	a.c.	1585	○	○
Incremento de la MTMA a 5400 kg	a.c.	7497	○	○
Toldilla aislamiento cabina grande	a.c.	427	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	a.c.	934	○	○
Suspensión neumática en eje trasero (XLi)	a.c.	1658	○	○
Suspensión neumática en eje delantero y trasero (XLi)	a.c.	1796	○	○
Asientos de suspensión neumática SKA 6830/M23	a.c.	7505	○	○
Faldones en ruedas delanteras	a.c.	298	○	○
Luces halógenas de largo y corto alcance , luz de curva estática y faros antiniebla	a.c.	7138	○	○
Luz de cruce de LED	a.c.	7152	○	○
Patas estacionamiento traseras	a.c.	390	○	○
Persianas cabina eléctricas	a.c.	1782	○	○
Persianas alternativas en ventanas laterales cabina	a.c.	1708	○	○
Depósito de combustible de 120 l.	a.c.	1316	○	○
Cambio automático	a.c.	11	○	○
<b>Habitáculo exterior</b>				
Claraboya Heki adicional	a.c.	442	○	○
Claraboya Omnivent	a.c.	7507	○	○
Toldo eléctrico	a.c.	1645	○	○
Alarma instalada	a.c.	322	○	○
<b>Habitáculo interior</b>				
Extintor de 2 kg	a.c.	1878	○	○
Detector de humo	a.c.	1891	○	○
Caja fuerte instalada	a.c.	323	○	○
<b>Variantes mobiliario</b>				
Puertas armarios altillos alternativas	a.c.	1969	○	○
Armarios altillos en cabina (en lugar de cama abatible)	a.c.	679	○	○
<b>Equipamiento textil</b>				
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble	a.c.	8223	○	-
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha	a.c.	8225	-	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda	a.c.	8224	-	○
Moqueta extraíble	a.c.	851	○	○
<b>Electricidad / Instalación</b>				
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○
Placa solar	a.c.	922	○	○
Paket eléctrico 1	a.c.	7488	○	○
Paket eléctrico 2	a.c.	7489	○	○
<b>Gas / Instalación</b>				
Toma exterior de gas	a.c.	878	○	○
<b>Agua / Abastecimiento</b>				
Toma de ducha exterior en garaje (agua caliente/fría)	a.c.	1574	○	○
<b>Calefacción / Climatización</b>				
Calefacción adicional Webasto	a.c.	517	○	○
Funcionamiento calefacción Alde mediante aplicación Smartphone	a.c.	7512	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	a.c.	6709	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	○
Aire acondicionado techo	a.c.	609	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	17850-2	17850-2 EB
<b>Cocina</b>				
Horno integrado sobre frigorífico dos puertas	a.c.	290	○	○
<b>Cuarto de aseo</b>				
Inodoro de cerámica	a.c.	7243	○	○
Sistema SOG - ventilación del WC	a.c.	1681	○	○
Inodoro triturador con depósito de aguas residuales	a.c.	1625	○	○
<b>Sistemas Multimedia</b>				
Soporte adicional TV pantalla plana	a.c.	1809	○	○
Cableado del navegador al mueble TV	a.c.	1945	○	○
Preinstalación retro-cámara	a.c.	277	○	○
DVD Radio Moniceiver	a.c.	1644	○	○
RDS/CD Pioneer	a.c.	1639	○	○
Sistema de sonido Plus	a.c.	8082	○	○
Cámara Top View 360 °	a.c.	7173	○	○
Retro-cámara Waeco integrada en trasera vehículo, conectada al Moniceiver	a.c.	7636	○	○

# Globetrotter XXL



Capuchinas

## Características\*

MTMA	6.700 – 7.200 kg
Longitud total	885 cm
Anchura	235 cm
Altura	345 cm
Chasis	Chasis escalera
Plazas para dormir	6
Motorización base	3,0 JTD
	132 (180) kW (CV)

\* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



## Valor añadido Globetrotter XXL

- + máximo espacio y confort durante el descanso: nº de plazas para dormir para hasta 7 personas
- + masa máxima remolcable hasta 3.500 kg
- + nuevo chasis IVECO con tracción trasera, ruedas gemelas y diferentes asistentes de conducción
- + doble plancher calefactado de 356 mm de altura para instalar tuberías y depósitos de agua a salvo de las heladas
- + potente motor diesel Common Rail de serie de 3,0 litros (Euro 6) y 132 kW/180 CV (150 kW/205 CV opcional)



## Equipamiento de serie

### Chasis

- Iveco Daily 65 C 18, JTD (132 kW / 180 CV)
- Filtro de partículas Diesel (motor Euro 6)
- Depósito AdBlue de 20 l.
- Tracción trasera con rueda gemela
- Llantas de acero de 16"
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Rueda de recambio montado en parte trasero debajo del vehículo
- Climatizador
- Tempomat
- ABS / ASR (sistema anti-bloqueo / control de tracción)
- EBV (reparto electrónico de frenada)
- Asistente de frenada hidráulico
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Bloqueo de diferencial para eje motor
- Muelles de suspensión reforzados en eje delantero
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Luz de día integrada en faro frontal
- Faros anti-niebla con luz estática de curva
- Airbag conductor y acompañante
- Alfombra en cabina
- Compartimento (formato A4) en parte central salpicadero cabina con dos tomas USB+toma Aux-In
- Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados
- Kit anti-pinchazos

### Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 20 mm, laterales / techo: 45 mm.
- Doble plancher de 36 cm de alto, parcialmente con posibilidad de carga por ambos lados
- Parachoques trasero con embellecedores altos hasta el techo, pilotos de LED de bajo consumo y modernos largueros porta-equipajes

- Garaje trasero calefactado con prolongación de chasis rebajada y reforzada, capacidad de carga hasta 250 kg., incluido anillas de sujeción, suelo con robusto revestimiento de GFK antideslizante, iluminación con tira de LED, toma de corriente de 230 V y 12 V (ideal para bicicletas eléctricas y pequeñas motocicletas)
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki III
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Asientos cabina en versión Luxus con 3 posiciones de ajuste y suspensión hidráulica
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama capuchina abatible
- Puerta corredera de madera entre cabina y habitáculo
- Faldones en ruedas traseras

### Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación indirecta
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Baldaquín embellecedor iluminado en claraboya Heki o Midi Heki
- Arcón cofre gas con bandeja extraíble para cambiar fácilmente las 2 bombonas de gas (2 x 11 kg)
- Regulador de gas Duo Control CS con intercambio automático de bombona
- Calefacción de agua caliente ALDE von válvula automática de purgado, válvula de cierre para la zona del dormitorio e intercambiador de calor para el precalentamiento del motor
- Luz de avance
- Batería AGM de muy alto rendimiento de 150 Ah

- Interruptor diferencial
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Depósitos de agua potable/aguas residuales instalados en doble plancher (zona aislada)
- Toma de corriente de 230 V y 12 V en el garaje
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Panel de control Luxus

### Cocina

- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, sistema de tapas variables, tabla para cortar, amplios cajones, papelera y cierre centralizado
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina
- Especiero con barandilla cromada
- Extractor de humos
- Superficie elevada para cafetera

### Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con descarga de agua eléctrica
- Todos los cuartos de aseo equipan armarios, estantes, grandes espejos, portarrollos para papel higiénico y portavasos
- Cabina de ducha independiente con paredes revestidas en PVC
- Tarima de madera en plato de ducha
- Construcción mobiliario en diseño de madera con barandilla cromada y resistente lavamanos
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D
- Iluminación LED en cuarto de aseo


### Confort habitáculo

- Construcción mobiliario de primera calidad con sólida madera contrachapada y puertas fabricadas con MDF
- Armarios altillos en toda la zona trasera
- Cama capuchina con colchón de 7 zonas EvoPore HRC con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en A 9000-2)
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Vitrina con suelo y puertas curvadas, ambos de plexiglás (no compatible con opcional TEC-Tower)
- Zapatero en zona de entrada
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero con prácticos compartimentos para la ropa en la zona superior
- Cesta para la ropa sucia abatible en garaje trasero (en A 9800-2)
- Espacio de almacenamiento para depósito de recambio para Thetford en garaje
- Salón convertible en salón rotonda a lo ancho de todo el vehículo

### Diseño interior

- Diseño mobiliario: nogal Padano
- Tapicerías: Solana o Namib

# Globetrotter XXL Capuchinas



GLOBETROTTER XXL		A 9000-2	A 9800-2
Longitud total	cm	885	885
Anchura	cm	235	235
Altura total	cm	345	345
Altura interior	cm	211	211
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	3500 / 750	3500 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	475	475
Medidas cama	Abatible / Alkoven	215x150	215x150
	Central	210x196/128	210x196/128
	Trasera	2x 200x80	200x150
	Alternativa	200x190/195	-
Nº de plazas máx. para dormir		6	6
Motorización base		3,0 JTD	3,0 JTD
kW (CV) / motor superior opcional		132 (180)	132 (180)
Tipo de chasis		Chasis escalera	Chasis escalera
Peso neto	kg	4827	4827
Peso en orden de marcha	kg	5237	5237
Carga útil	kg	1463	1463
Masa técnica máxima admisible	kg	6700	6700
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		6	6
Nº de plazas con incremento de la MTMA		-	-
Calefacción		ALDE WW	ALDE WW
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	230 (20)	230 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	222	222
Toldo (opcional)	m	6,0	6,0
Batería/cargador	Ah/A	150 / 18	150 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2



## Pakets de equipamiento

### Travel-Paket XXL

Componentes	Capuchina
Patas estacionamiento traseras (XXL)	✓
Tapacubo embellecedor	✓
Moqueta extraíble	✓
Aire acondicionado techo	✓
DVD Radio Moniceiver	✓
Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor	✓
<b>Ver lista de precios</b>	<b>,-</b>

✓ incluido    ⊙ equipamiento de serie    - no incluido

# Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	A 9000-2	A 9800-2
<b>Chasis</b>				
Chasis Iveco New Daily 205CV FHL,65C21 E5+	a.c.	7560	○	○
Tapacubo embellecedor	a.c.	536	○	○
Enganche (XXL)	a.c.	273	○	○
Incremento de la MTMA a 7200 Kg. (Iveco)	a.c.	1636	○	○
Toldillas aislamiento exterior para luna frontal y ventanas laterales cabina	a.c.	934	○	○
Suspensión neumática (Iveco)	a.c.	41	○	○
Relentizador electromagnético de Telma para frenos Iveco	a.c.	1400	○	○
Asiento doble en cabina conductor	a.c.	7741	○	○
Patas estacionamiento traseras (XXL)	a.c.	390	○	○
Convertidor de par para cambio automático	a.c.	7706	○	○
<b>Habitáculo exterior</b>				
Portón exterior garaje en pared trasera	a.c.	1732	○	○
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	a.c.	1754	○	○
Claraboya Midi Heki	a.c.	246	○	○
Claraboya Heki adicional	a.c.	442	○	○
Toldo eléctrico	a.c.	1645	○	○
Toldo	a.c.	1646	○	○
<b>Habitáculo interior</b>				
Sistema de estantes Aluline en el garaje	a.c.	1979	○	○
Porta-bicicletas para 2 bicis en garaje	a.c.	1930	○	○
Extintor de 2 kg	a.c.	1878	○	○
Detector de humo	a.c.	1891	○	○
Caja fuerte montada	a.c.	323	○	○
Doble plancher en garaje trasero	a.c.	1890	○	○
<b>Variantes mobiliario</b>				
Cama Alkoven calefactada eléctricamente	a.c.	1740	○	○
Sistema de anclaje ISOFIX	a.c.	8125	○	○
<b>Equipamiento textil</b>				
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble	a.c.	8223	-	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha	a.c.	8225	○	-
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda	a.c.	8224	○	-
Moqueta extraíble	a.c.	851	○	○
<b>Electricidad / Instalación</b>				
Batería libre de mantenimiento 12/220 AH	a.c.	521	○	○
Placa solar	a.c.	922	○	○
<b>Gas / Instalación</b>				
Toma exterior de gas	a.c.	878	○	○
<b>Agua / Abastecimiento</b>				
Toma ducha exterior (agua fría)	a.c.	793	○	○
<b>Calefacción / Climatización</b>				
Calefacción adicional Webasto	a.c.	517	○	○
Manejo calefacción Alde mediante App de Smartphone	a.c.	7512	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	○
Aire acondicionado techo	a.c.	609	○	○
<b>Cocina</b>				
Horno integrado sobre frigorífico dos puertas	a.c.	290	○	○
Horno	a.c.	719	○	○
<b>Cuarto de aseo</b>				
Inodoro de cerámica	a.c.	7243	○	○
Sistema SOG - ventilación del WC	a.c.	1681	○	○
Inodoro triturador con depósito de aguas residuales	a.c.	1625	○	○
Depósito aguas grises adicional Thetford	a.c.	502	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	A 9000-2	A 9800-2
<b>Sistemas Multimedia</b>				
Soporte TV pantalla plana adicional	a.c.	1809	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DVD Radio Moniceiver	a.c.	1644	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RDS/CD Pioneer	a.c.	1639	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cámara Top View 360 °	a.c.	7173	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retro-cámara doble en color, sin monitor	a.c.	1641	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor	a.c.	1642	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Monitor de color para retro-cámara	a.c.	1640	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Winter-Comfort-Pakets

## Máxima resistencia al frío. Descubra el invierno con Dethleffs

Cada vez hay más campistas entusiasmados con el camping de invierno. Con Dethleffs, sin problema. La construcción base de cada autocaravana Dethleffs ofrece un óptimo clima interior, que significa una buena ventilación y un calentamiento regular del habitáculo. Con pruebas regulares en cámaras de frío aseguramos este alto estándar.

Aunque los mejores examinadores son, sin duda, nuestros clientes en los países escandinavos – hace años que Dethleffs está entre los primeros de la escala de popularidad.

Para que también pueda disfrutar del máximo confort de Dethleffs durante los inviernos más duros, ponemos a su disposición los Winter-Comfort-Pakets de Truma y Alde (opcional).

Winter Comfort Paket Truma	(aprox. 25 kg)	(aprox. 10 kg)
Componentes	Globebus, Trend	Advantage, Magic Edition
Calefacción Truma Combi 6	☉	☉
Unidad eléctrica 230 V para Combi 6	✓	✓
Depósito de aguas residuales aislado	✓	✓
Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente	✓	✓
Tuberías bajo suelo aisladas	✓	✓
Interruptor bomba de agua	✓	✓
Aislamiento XPS	✓	☉

**Ver lista de precios**

Winter Comfort Paket Alde	(aprox. 72 kg)	(aprox. 57 kg)
Componentes	Trend T/I	Advantage, Magic Edition
Calefacción agua caliente Alde	✓	✓
Calefacción de agua caliente en cabina	✓	✓
Depósito de aguas residuales aislado	✓	✓
Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente	✓	✓
Tuberías bajo suelo aisladas	✓	✓
Interruptor bomba de agua	✓	✓
Aislamiento XPS	✓	☉

**Ver lista de precios**

Winter Comfort Paket Luxus	Truma* (aprox. 59 kg)	Alde** (aprox. 60 kg)
Componentes	Globebus, Advantage, Magic Edition	Advantage, Magic Edition
Calefacción Webasto	✓	✓
Calefacción suelo radiante eléctrica (parcial)	✓	-
Calefacción suelo radiante de agua caliente Alde	-	✓
Batería adicional de 95 Ah	✓	✓
Toldilla aislamiento cabina	✓	✓
Alfombra cabina	✓	✓

**Ver lista de precios**

- ✓ incluido
- ☉ de serie
- no disponible

\* sólo en relación con Winter Comfort Paket Truma

\*\* sólo en relación con Winter Comfort Paket Alde

Winter Comfort Paket Truma-4	(aprox. 25 kg)
Componentes	4-travel
Calefacción asiento conductor	✓
Calefacción asiento acompañante	✓
Calefacción Truma Combi 6 E	✓
Calefacción suelo radiante eléctrica (sólo habitáculo)	✓
Toldillas aislamiento exterior cabina	✓
Depósito de aguas residuales e instalación de desagüe aislado y calefactado	✓

**Ver lista de precios**

Winter Comfort Paket Alde-4	(aprox. 73 kg)
Componentes	4-travel
Calefacción asiento conductor	✓
Calefacción asiento acompañante	✓
Calefacción agua caliente Alde	✓
Calefacción suelo radiante eléctrica (sólo habitáculo)	✓
Toldillas aislamiento exterior cabina	✓
Depósito de aguas residuales e instalación de desagüe aislado y calefactado	✓

**Ver lista de precios**


# Arcones

## Mucho espacio para equipajes y más ...

Las autocaravanas Dethleffs ofrecen múltiples tipos de arcones. En los datos técnicos podrá ver qué tipo de arcón dispone cada uno de los modelos de serie o bien opcional. Los arcones más pequeños, como p. ej. los que hay debajo de las bancadas del salón, no se especifican aquí.

Rogamos tenga en cuenta que los croquis de los arcones son de carácter orientativo y que sus medidas pueden variar según modelos y ubicación del paso de rueda.

**Para información detallada sobre medidas de arcones, así como medidas de portones, diríjase a su concesionario.**



## Paket especial mascotas



- + Sujeción para la correa en el exterior
- + Soporte con dos comederos de acero inoxidable
- + Fijación regulable en altura para el soporte de los comederos
- + Anilla de sujeción en el interior del vehículo para atar a su mascota durante el viaje
- + Cojín para perro

**Ver lista de precios**



# Dethleffs – calidad y larga vida útil

Todas las autocaravanas Dethleffs tienen de serie una garantía de estanqueidad de 6 años\*

**La tecnología Lifetime-Plus también viene de serie en todos los modelos a partir de la gama ADVANTAGE.**

Esta innovadora construcción combina paredes totalmente resistentes a la corrosión y, por lo tanto de larga vida útil, con los más modernos conocimientos para conseguir un saludable ambiente interior.



- ✓ paredes, techo y suelo sin puente térmico y sin costillaje de madera. En su lugar, los refuerzos de poliuretano garantizan una elevada resistencia a la torsión
- ✓ las resistentes planchas de GFK en techo y suelo protegen frente a posibles daños causados por el granizo o la gravilla, entre otros
- ✓ excelentes valores de aislamiento gracias al XPS, gruesa espuma rígida de poliestireno moldeada por extrusión, repelente al agua, hidrófuga y altamente comprimida
- ✓ el revestimiento de madera en el habitáculo sirve para equilibrar la humedad y para amortiguar el ruido exterior (paredes laterales/techo: 3mm; suelo: 6 mm)

En las gamas Globebus y Trend (excepto Capuchinas) se emplea la tecnología a prueba de corrosiones Lifetime-Smart para la construcción del suelo. Aquí también se utilizan los refuerzos de poliuretano en lugar del costillaje de madera y la resistente plancha de GFK protege de posibles daños.



\* sujeto a revisiones anuales de estanqueidad con cargo

## Indicaciones generales

Según indica la normativa europea 1230/2012, el peso en orden de marcha está compuesto del peso en vacío del vehículo, conductor, combustible al 90% y el siguiente equipamiento básico: depósito de agua potable cargado con la capacidad reducida para el viaje (ver datos técnicos), una bombona de gas de aluminio de 11 kg cargada al 100% y un enrollables.

La MTMA del vehículo, al igual que las MTMA de los ejes, no se deben sobrepasar en ningún caso ni con pasajeros adicionales, equipaje ni equipamiento opcional. Para su información, le indicamos también el peso neto del vehículo, que indica la tara del vehículo sin carga alguna, equipamiento opcional o pasajeros.

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso en orden de marcha y reduce la carga útil. **Si pide su vehículo con equipamiento adicional y/o pretende viajar con varias personas, debería comprobar si es necesario incrementar la MTMA. Su concesionario estará encantado de poder asesorarle.**

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida máximo +/- 5%.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2016. Impresiones anteriores pierden su validez.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.