



Caravanas 2015

Datos técnicos

Dethleffs
Un amigo de la familia

Recomendado por expertos: seguridad de serie



Completamente seguro*

- ✓ ATC de AL-KO + Paket de seguridad completo
- ✓ Resistente techo de GFK
- ✓ Mosquitera puerta habitáculo

ANTISCHLEUDER-SYSTEM

INSIDE

AL-KO ATC

Las caravanas Dethleffs son de las más seguras del mundo. Como nos apasiona la seguridad, sólo empleamos componentes de primera calidad, las más modernas técnicas e ideas innovadoras.

Con el paket de seguridad en la clase Camper y Confort incorporamos de serie el Trailer Control de AL-KO (ATC). Al igual que el sistema ESP en el automóvil, el ATC evita eficazmente el balanceo de la caravana y convierte unas merecidas vacaciones en unas vacaciones seguras.

* Equipamiento de serie en Camper, Nomad, Beduin y Beduin VIP

Índice

2 – 3 Seguridad de serie / Índice

Clase Camper

4 – 7 CAMPER

8 – 13 NOMAD

Clase Confort

14 – 17 BEDUIN / BEDUIN VIP

18 – 21 Equipamiento opcional

22 Flexible y variable / Mover y Pakets de autonomía eléctrica

23 Winter Confort-Pakets

24 Indicaciones generales



CAMPER

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis AL-KO Vario
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- Rueda jokey ligera con manivela
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Amortiguadores de suspensión
- ATC de AL-KO, sistema anti-oscilaciones
- Estabilizador AL-KO
- Faldones laterales con pilotos de señalización integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás , respectivamente dos unidades
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Exterior techo en resistente GFK
- Embellecedores laterales de técnica LFI (Long Fiber Injektion), resistentes, ligeros y fáciles de reparar o bien cambiar
- Embellecedores en frontal y trasera siempre en color blanco
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Elegante frontal y parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor (en cuarto de aseo según modelo)
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Puerta de entrada habitáculo entera con mosquitera
- Soporte de rueda de recambio
- Portón exterior (medidas según modelo)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos laterales
- Guía para faldón rueda

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Abastecimiento eléctrico a 12 V en todo el vehículo
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 350 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Iluminación con focos a 12 V móviles (cabezal cama y salón)
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Calefacción de alto rendimiento de Truma (modelo ver en datos técnicos)
- Módulos esquineros de armarios altillos iluminados
- Base cofre de gas de chapa estriada anticorrosiva
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Centro de cocina con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos para el aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Frigorífico de 96 l. con congelador de 11 l. o bien frigorífico de 175 l. con congelador independiente de 31 l. (según modelo)
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft Close para un cierre suave y silencioso
- Extractor
- Amplios armarios altillos

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria o bien fija (según modelo)
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Plato de ducha
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero y colgadores

Confort habitáculo

- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Estantes adicionales debajo de armarios altillos
- Separación de espacios con cortina o bien con puerta corredera, según modelo
- Somier de láminas abatible con fijaciones de caucho flexibles en todas las camas fijas individuales y dobles
- Colchón de espuma fría en todas las camas fijas individuales y dobles (excepto literas)
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Resistencia literas hasta 100 kg
- Tercera litera opcional (según modelo)
- Armarios altillo en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama
- Soporte TV pantalla plana

Diseño mobiliario


- Mobiliario: diseño nogal Solista con tapicerías NARVIK y LIMONTA



Resistente techo de GFK de serie en la CAMPER



Datos técnicos



CAMPER		390 FS	450 FL	470 ER	470 FR	500 FR	
Anchura total	cm	230	230	230	230	230	
Longitud caja / total	cm	490/635	510/649	570/713	570/713	590/729	
Altura total / perímetro	cm	265/887	265/907	265/967	265/967	265/987	
Medidas camas	Frontal	cm	200x140/95	200x140/95	2x 200x85	200x140/95	200x140
	Lateral	cm	-	-	-	-	-
	Alternativa	cm	-	-	210x200*	-	-
	Trasera	cm	210x140/90	210x115/110	210x130/120	215x130	210x135/130
Peso en orden de marcha	kg	1020	1025	1155	1155	1205	
Chasis / un eje (1) / eje Tándem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	
Frigorífico / congelador	l	96/11	96/11	96/11	175/31	96/11	
Capacidad agua potable / residuales	l	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22	
Toma corriente 230 V		8	8	6	9	8	

* sólo en relación con suplemento opcional de transformación camas individuales en cama doble

Pakets de equipamiento

Family Paket

(aprox.
30 kg)

Componentes:

Abastecimiento de agua caliente con termo TRUMA

Heki II "Luxus" enmarcado en baldaquín embellecedor iluminado

Iluminación indirecta

[Ver lista de precios](#)

Confort Paket

(aprox.
14 kg)

Componentes:

Apoya-cabezas en salón


Colchón Premium de espuma fría y 7 zonas

Moqueta extraíble

Deco Paket

[Ver lista de precios](#)

Datos técnicos



CAMPER		520 RET	530 FSK	560 FMK	560 RET	560 RFT	670 FAR	
Anchura total	cm	230	230	250	250	250	250	
Longitud caja / total	cm	650/788	650/788	675/818	675/818	675/818	735/872	
Altura total / perímetro	cm	265/1047	265/1047	265/1072	265/1072	265/1072	265/1132	
Medidas camas	Frontal	cm	210x145/125	200x135/115	200x160/115	230x145	230x145	200x160/120
	Lateral	cm	–	195x105	230x120	–	–	–
	Alternativa	cm	210x200/190*	–	–	230x200*	–	–
	Trasera	cm	2x (200x80)	210x85/210x70	2 x (200x80)	2 x (200x85)	200x140/115	230x160/150
Peso en orden de marcha	kg	1310	1310	1465	1420	1420	1615	
Chasis / un eje (1) / eje Tandem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2	
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	
Frigorífico / congelador	l	96/11	175/31	175/31	175/31	175/31	175/31	
Capacidad agua potable / residuales	l	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22	
Toma corriente 230 V		6	6	10	7	8	8	

* sólo en relación con suplemento opcional de transformación camas individuales en cama doble

Pakets de equipamiento

Style Paket White*

(aprox.
55 kg)

Componentes:

- Exterior en chapa lisa blanco
- Ventana en forma trapezoidal "Privacy Black"
- Embellecedores altos en frontal y trasera incl. largueros porta-equipajes
- Asas de maniobra cromadas
- Llantas de aluminio
- Tapa lanza rígida

[Ver lista de precios](#)

* ejemplo Paket para una 530


Style Paket Silver*

(aprox.
55 kg)

Componentes:

- Exterior en chapa lisa plata titán
- Ventana en forma trapezoidal "Privacy Black"
- Embellecedores altos en frontal y trasera incl. largueros porta-equipajes
- Asas de maniobra cromadas
- Llantas de aluminio
- Tapa lanza rígida

[Ver lista de precios](#)



670 FKR	670 FSR	730 FKR	740 RFK
250	250	250	250
735/872	735/872	805/942	805/942
265/1132	265/1132	265/1202	265/1202
200x160/120	200x160/120	200x160/115	230x140
2x (205x80/65)	205x85	2x (200x80/65)	200x145/130
-	-	205x85	-
230x160/150	230x160/150	235x160/155	200x80/195x75
1615	1615	1685	1715
AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
175/31	175/31	175/31	175/31
38/22	38/22	38/22	38/22
10	8	10	8

Paket ducha de serie

(aprox.
7 kg)

Componente:

Cortina ducha / mampara ducha y grifo de ducha extraíble

Toma directa de agua

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis AL-KO Vario
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- Rueda jokey ligera con manivela
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Amortiguadores de suspensión
- ATC de AL-KO, sistema anti-oscilaciones
- Estabilizador AL-KO
- Faldones laterales con pilotos de señalización integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás , respectivamente dos unidades
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Exterior techo en resistente GFK
- Embellecedores laterales de técnica LFI (Long Fiber Injektion), resistentes, ligeros y fáciles de reparar o bien cambiar
- Embellecedores en frontal y trasera siempre en color blanco
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Elegante frontal y parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor (en cuarto de aseo según modelo)
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Puerta de entrada habitáculo entera con ventana y mosquitera
- Soporte de rueda de recambio
- Portón exterior (medidas según modelo)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos laterales
- Guía para faldón rueda

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Abastecimiento eléctrico a 12 V en todo el vehículo
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 350 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Iluminación con focos a 12 V móviles (cabezal cama y salón)
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Calefacción de alto rendimiento de Truma (modelo ver en datos técnicos)
- Módulos esquineros de armarios altillos iluminados
- Base cofre de gas de chapa estriada anticorrosiva
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Centro de cocina con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos para el aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Frigorífico de 96 l. con congelador de 11 l. o bien frigorífico de 175 l. con congelador independiente de 31 l. (según modelo)
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft Close para un cierre suave y silencioso
- Extractor
- Amplios armarios altillos

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria o bien fija (según modelo)
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Plato de ducha
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero y colgadores

Confort habitáculo

- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Estantes adicionales debajo de armarios altillos
- Separación de espacios con cortina o bien con puerta corredera, según modelo
- Somier de láminas abatible con fijaciones de caucho flexibles en camas fijas individuales y dobles
- Colchón de espuma fría en todas las camas fijas individuales y dobles (excepto literas)
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Resistencia literas hasta 100 kg
- Tercera litera opcional (según modelo)
- Armarios altillo en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama (excepto 540 DMH)
- Soporte TV pantalla plana

Diseño mobiliario


- Mobiliario: diseño nogal Padano con tapicerías MAGNOLIA y CONCERTO



Resistente techo de GFK de serie en la NOMAD



Datos técnicos



NOMAD		470 ER	470 FR	500 FR	520 RET	530 FSK	
Anchura total	cm	230	230	230	230	230	
Longitud caja / total	cm	570/713	570/713	590/729	650/788	650/788	
Altura total / perímetro	cm	265/967	265/967	265/987	265/1047	265/1047	
Medidas camas	Frontal	cm	2x (200x85)	200x140/95	200x140	210x145/125	200x135/115
	Lateral	cm	-	-	-	-	195x105
	Alternativa	cm	210x200*	-	-	210x200/190*	-
	Trasera	cm	210x130/120	210x130	210x135/130	2x (200x80)	210x85/210x75
Peso en orden de marcha	kg	1155	1155	1205	1310	1310	
Chasis / un eje (1) / eje Tándem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004	S 5004	S 5004	
Frigorífico / congelador	l	96/11	175/31	96/11	96/11	175/31	
Capacidad agua potable / residuales	l	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22	
Toma corriente 230 V		6	9	8	6	6	

* sólo en relación con suplemento opcional de transformación camas individuales en cama doble

Pakets de equipamiento

Family Paket

(aprox.
30 kg)

Componentes:

Abastecimiento de agua caliente con termo TRUMA

Heki II "Luxus" enmarcado en baldaquín embellecedor iluminado

Iluminación indirecta

[Ver lista de precios](#)

Confort Paket

(aprox.
14 kg)

Componentes:

Apoya-cabezas en salón


Colchón Premium de espuma fría y 7 zonas

Moqueta extraíble

Deco Paket

[Ver lista de precios](#)

Datos técnicos



NOMAD		540 RFT	540 DMH	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	
Anchura total	cm	230	250	250	250	250	250	
Longitud caja / total	cm	650/788	650/768	675/818	675/818	675/818	675/818	
Altura total / perímetro	cm	265/1047	265/1047	265/1072	265/1072	265/1072	265/1072	
Medidas camas	Frontal	cm	215x155/145	200x150	200x160/115	200x160/115	230x145	230x145
	Lateral	cm	-	200x120/110**	225x115	-	-	-
	Alternativa	cm	-	-	-	-	230x200*	-
	Trasera	cm	205x135/115	-	2 x (200x80)	230x150	2 x (200x85)	200x140/115
Peso en orden de marcha	kg	1310	1380	1465	1420	1420	1420	
Chasis / un eje (1) / eje Tandem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	
Frigorífico / congelador	l	96/11	96/11	175/31	175/31	175/31	175/31	
Capacidad agua potable / residuales	l	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22	
Toma corriente 230 V		8	8	10	9	7	8	

* sólo en relación con suplemento opcional de transformación camas individuales en cama doble

** sólo en relación con equipamiento opcional de transformación salón rotonda en cama" (acolchados anatómicos)

Pakets de equipamiento

Style Paket White*

(aprox.
55 kg)

Componentes:

- Exterior en chapa lisa blanco
- Ventana en forma trapezoidal "Privacy Black"
- Embellecedores altos en frontal y trasera incl. largueros porta-equipajes
- Asas de maniobra cromadas
- Llantas de aluminio
- Tapa lanza rígida

[Ver lista de precios](#)

* ejemplo Paket para una 530


Style Paket Silver*

(aprox.
55 kg)

Componentes:

- Exterior en chapa lisa plata titán
- Ventana en forma trapezoidal "Privacy Black"
- Embellecedores altos en frontal y trasera incl. largueros porta-equipajes
- Asas de maniobra cromadas
- Llantas de aluminio
- Tapa lanza rígida

[Ver lista de precios](#)



600 DR	600 ER	650 RET	650 RFT	670 FAR	670 FKR	670 FSR
250	250	250	250	250	250	250
675/818	675/818	735/872	735/872	735/872	735/872	735/872
265/1072	265/1072	265/1132	265/1132	265/1132	265/1132	265/1132
205x155/150	2x (200x95)	230x180/155	230x180/150	200x160/115	200x160/120	200x160/120
-	-	-	-	-	2x (205x80/65)	205x85
-	230x200*	230x200*	-	-	-	-
230x170/140	230x170/140	2 x (200x85)	200x140/115	230x160/150	230x160/150	230x160/150
1420	1420	1615	1615	1615	1615	1615
AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
175/31	96/11	175/31	175/31	175/31	175/31	175/31
38/22	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22
8	8	7	8	8	10	8

Paket ducha de serie


(aprox.
7 kg)

Componente:

Cortina ducha / mampara ducha y grifo de ducha extraíble

Toma directa de agua

Datos técnicos



NOMAD		730 FKR	740 RFK	760 DR	760 ER
Anchura total	cm	250	250	250	250
Longitud caja / total	cm	805/942	805/942	805/942	805/942
Altura total / perímetro	cm	265/1202	265/1202	265/1202	265/1202
Medidas camas	Frontal	cm 200x160/115	235x145/140	205x150	2x (200x95)
	Lateral	cm 2 x (200x80/65)	200x145/130	-	-
	Alternativa	cm 205x85	-	-	230x200*
	Trasera	cm 235x160/155	200x80/195x75	230x180/170	230x180/170
Peso en orden de marcha	kg	1685	1715	1665	1665
Chasis / un eje (1) / eje Tándem (2)		AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Frigorífico / congelador	l	175/31	175/31	175/31	175/31
Capacidad agua potable / residuales	l	38/22	38/22	38/22	38/22
Toma corriente 230 V		10	8	8	7

* sólo en relación con suplemento opcional de transformación camas individuales en cama doble



BEDUIN / BEDUIN VIP

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis AL-KO Vario
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- Rueda jokey ligera con manivela
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Amortiguadores de suspensión
- ATC de AL-KO, sistema anti-oscilaciones
- Estabilizador AL-KO
- Faldones laterales con pilotos de señalización integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás, respectivamente dos unidades
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Exterior techo en resistente GFK
- Embellecedores laterales de técnica LFI (Long Fiber Injektion), resistentes, ligeros y fáciles de reparar o bien cambiar
- Embellecedores en frontal y trasera siempre en color blanco
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Elegante frontal y parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Ventanas aislantes abatibles con mosquitera y oscurecedor (en cuarto de aseo según modelo)
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki II "Luxus" con mosquitera y oscurecedor, baldaquín embellecedor con focos integrados
- Mosquitera en puerta habitáculo con cierre amortiguado
- Puerta de entrada habitáculo entera con ventana y mosquitera
- Soporte de rueda de recambio

- Portón exterior (medidas según modelo)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos laterales
- Guía para faldón rueda

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Abastecimiento eléctrico a 12 V en todo el vehículo
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 350 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Iluminación con focos a 12 V movibles (cabezal cama y salón)
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Calefacción de alto rendimiento de Truma (modelo ver en datos técnicos)
- Abastecimiento de agua caliente con termo TRUMA
- Iluminación indirecta y módulos esquineros de armarios altillos iluminados
- Base cofre de gas de chapa estriada anticorrosiva
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Centro de cocina con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos para el aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable

- Frigorífico de 96 l. con congelador de 11 l. o bien frigorífico de 175 l. con congelador independiente de 31 l. (según modelo)
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft Close para un cierre suave y silencioso
- Extractor
- Amplios armarios altillos

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria o bien fija (según modelo)
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Plato de ducha
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero y colgadores

Confort habitáculo

- Airplus – perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Separación de espacios con cortina o bien con puerta corredera, según modelo
- Somier de láminas abatible con fijaciones de caucho flexibles en todas las camas fijas individuales y dobles
- Colchón de espuma fría en todas las camas fijas individuales y dobles (excepto literas)
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Resistencia literas hasta 100 kg
- Tercera litera opcional (según modelo)
- Pie de mesa tubular regulable en altura
- Armarios altillo en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama (excepto 540 DMH)
- Soporte TV pantalla plana

Diseño mobiliario


- Mobiliario: diseño nogal Padano con tapicerías SOLANA y CONCERTO, NAMIB (opcional)



Resistente techo de GFK de serie en la BEDUIN y BEDUIN VIP



Datos técnicos



BEDUIN / BEDUIN VIP		540 DMH	560 FR	560 RET	560 RFT	600 DR	
Anchura total	cm	250	250	250	250	250	
Longitud caja / total	cm	650/768	675/818	675/818	675/818	675/818	
Altura total / perímetro	cm	265/1047	265/1072	265/1072	265/1072	265/1072	
Medidas camas	Frontal	cm	200x150	200x160/115	230x145	230x145	205x155/150
	Lateral	cm	200x120/110**	-	-	-	-
	Alternativa	cm	-	-	230x200*	-	-
	Trasera	cm	-	230x150	2 x (200x85)	200x140/115	230x170/140
Peso en orden de marcha	kg	1405	1445	1445	1445	1445	
Chasis / un eje (1) / eje Tándem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	
Frigorífico / congelador	l	96/11	175/31	175/31	175/31	175/31	
Capacidad agua potable / residuales	l	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22	
Toma corriente 230 V		8	9	7	8	8	


* sólo en relación con suplemento opcional de transformación camas individuales en cama doble

** sólo en relación con equipamiento opcional de transformación salón redonda en cama (acolchados anatómicos)

EQUIPAMIENTO DE SERIE VIP (EQUIPAMIENTO ADICIONAL A LA BEDUIN)

- Llantas de aluminio antracita/plata brillante
- Tapa lanza rígida
- Asas de maniobra cromadas
- Embellecedores en frontal y trasera altos incluido largueros porta-equipajes
- Moldura cromada en laterales
- Diseño exterior: Versión White (chapa lisa blanca)
- Ventanas trapezoidales Privacy Black
- Puertas armario altillos en elegante diseño de madera con aplicaciones de plexiglás iluminadas
- Diseño sobre de mesa y encimera cocina alternativo
- Mobiliario: en diseño acacia Noble
- Suelo PVC en diseño de parquet oscuro
- Cualitativo sobre de mesa con ancho canto de madera
- Tapicería de piel Bengasi; alternativa textil PALAZZO o NAMIB
- Apoya-cabezas en el salón
- Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas
- Moqueta extraíble
- Deco Paket (colcha, 2 cojines y mantel)

Datos técnicos



BEDUIN / BEDUIN VIP		600 ER	650 RET	650 RFT	670 FAR	670 FKR	670 FSR
Anchura total	cm	250	250	250	250	250	250
Longitud caja / total	cm	675/818	735/872	735/872	735/872	735/872	735/872
Altura total / perímetro	cm	265/1072	265/1132	265/1132	265/1132	265/1132	265/1132
Medidas camas	Frontal	cm	2x (200x95)	230x180/155	230x180/150	200x160/120	200x160/120
	Lateral	cm	-	-	-	-	2x (205x80/65)
	Alternativa	cm	230x200*	230x200*	-	-	-
	Trasera	cm	230x170/140	2 x (200x85)	200x140/115	235x160/150	230x160/150
Peso en orden de marcha	kg	1445	1645	1645	1645	1645	1645
Chasis / un eje (1) / eje Tandem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Frigorífico / congelador	l	175/31	175/31	175/31	175/31	175/31	175/31
Capacidad agua potable / residuales	l	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22	38/22
Toma corriente 230 V		8	7	8	8	10	8

* sólo en relación con suplemento opcional de transformación camas individuales en cama doble

** sólo en relación con equipamiento opcional de transformación salón redonda en cama (acolchados anatómicos)

Pakets de equipamiento

Style Paket White**/**

(aprox.
55 kg)

Componentes:

- Exterior en chapa lisa blanco
- Ventana en forma trapezoidal "Privacy Black"
- Embellecedores altos en frontal y trasera incl. largueros porta-equipajes
- Asas de maniobra cromadas
- Llantas de aluminio
- Tapa lanza rígida

[Ver lista de precios](#)

Style Paket Silver*

(aprox.
55 kg)


Componentes:

- Exterior en chapa lisa plata titán
- Ventana en forma trapezoidal "Privacy Black"
- Embellecedores altos en frontal y trasera incl. largueros porta-equipajes
- Asas de maniobra cromadas
- Llantas de aluminio
- Tapa lanza rígida

[Ver lista de precios](#)

* ejemplo Paket para una 540

** de serie en la Beduin VIP



730 FKR	740 RFK	760 DR	760 ER
250	250	250	250
805/942	805/942	805/942	805/942
265/1202	265/1202	265/1202	265/1202
200x160/115	230x140	205x155	2x (200x95)
2x (200x80/65)	200x145/130	-	-
205x85	-	-	230x200*
230x160/150	200x80/195x75	230x185/170	230x180/170
1715	1745	1695	1695
AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
175/31	175/31	175/31	175/31
38/22	38/22	38/22	38/22
10	8	8	7

Confort Paket

(aprox.
14 kg)

Componentes:

- Apoya-cabezas en salón
- Colchón Premium de espuma fría y 7 zonas
- Moqueta extraíble
- Deco Paket

Ver lista de precios

* de serie en la Beduin VIP

Paket ducha de serie

(aprox.
7 kg)

Componente:

- Cortina ducha / mampara ducha y grifo de ducha extraíble
- Toma directa de agua

Equipamiento opcional

	Incremento de peso en kg	Código variante	CAMPER	NOMAD	BEDUIN	BEDUIN VIP
Chasis						
Incremento de la MTMA a 1350 kg (sin cambio de chasis) (sólo 390 FS)	4	393	○	-	-	-
Incremento de la MTMA a 1500 kg (hasta 500 FR)	24	136	○	○	-	-
Incremento de la MTMA a 1600 kg (de mod. 470 a mod. 540)	24	322	○	○	-	-
Incremento de la MTMA a 1700 kg (de mod. 470 a mod. 600)	24	278	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1800 kg (de mod. 520 a mod. 600)	27	279	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1900 kg (con cambio de chasis, sólo con llanta de aluminio)	27	394	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 2000 kg (con cambio de chasis, sólo con llanta de aluminio)	27	138	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 2500 kg (a partir de mod. 650)	18	496	○	○	○	○
Rueda con llanta de acero 195/70 R 14 LI 104 (eje tándem)	4	858	○	○	○	○
Rueda con llanta de acero 195 R 14 C LI 106 (un eje)	4	832	○	○	○	○
Rueda con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102 (un eje hasta 1600 kg)	-	836	○	○	○	○
Rueda con llanta de aluminio 195 R 14 C LI 106 (un eje)	4	838	○	○	○	○
Rueda con llanta de aluminio 185/70 R 14 LI 99 (eje tándem)	-	840	○	○	○	○
Rueda con llanta de aluminio 195/70 R 14 C LI 104 (eje tándem)	4	859	○	○	○	○
Rueda con llanta de aluminio 225/70 R 15 C LI 112 (un eje)	6	1093	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 185/70 R14 LI 88 (eje tándem)	18	835	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R14 C 8 PR (un eje)	18	831	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106 (un eje)	22,5	833	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 195/70 R 14 C LI 104 (eje tándem)	20	860	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102 (un eje)	17	837	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR LI 106 (un eje)	21,5	839	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de aluminio 185/70 R 14 LI 88 (eje tándem)	16	841	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de aluminio 195/70 R 14 C LI 102 (eje tándem)	17	861	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de aluminio 225/70 R 15 C LI 112 (un eje)	22,5	1092	○	○	○	○
Rueda jockey neumática	-	363	○	○	○	○
Tapa lanza	8	434	○	○	○	⊙
Tapacubos embellecedores 14"	2	276	○	○	○	○
Kit reparación pinchazos	1	620	○	○	○	○
Habitáculo exterior						
Ventana frontal para modelos con baño longitudinal en parte frontal	5	855	○	○	○	○
Embellecedores en frontal y trasera altos con largueros porta-equipajes	12	627+624	○	○	○	⊙
Claraboya Heki II incl. baldaquín iluminado	13	274	○	○	⊙	⊙
Sky Roof (techo con 2 claraboyas Heki)	28	7466	○	○	○	○
Sky Roof (techo con 3 claraboyas Heki)	43	7467	○	○	○	○
Ventana trasera (sólo 390 FS)	4	1108	○	-	-	-
Aislamiento XPS (hasta mod. 470)	0,5 kg/m ²	179	○	○	-	-
Aislamiento XPS (a partir de mod. 500)	0,5 kg/m ²	179	○	○	○	○
Puerta habitáculo entera con ventana (sólo posible con chapa martelé)	3	862	○	⊙	⊙	⊙
Asas de maniobra alternativas (de serie con chapa lisa)	-	754	○	○	○	⊙

Equipamiento opcional

	Incremento de peso en kg	Código variante	CAMPER	NOMAD	BEDUIN	BEDUIN VIP
Habitáculo exterior						
Toldo en cassette con fijación en el techo	25-55	6928	○	○	○	○
Chapa lisa plata titán "Silver Version"	1 kg/m ²	659	-	-	-	○
Portones de diferentes tamaños, según modelo. Su distribuidor le asesorará.	aprox. 2	div.	○	○	○	○
Variantes mobiliario						
Pie de mesa tubular hidráulico (según distribución)	5	665	○	○	⊙	⊙
Salón Lounge (sólo 560 FR)	-	6818	-	○	○	○
Salón longitudinal en parte trasera (sólo 470 ER)	-	647	○	○	-	-
Salón rotonda convertible en cama NOMAD incl. pie de mesa hidráulico (sólo 540 DMH)	5	591	-	○	-	-
Salón rotonda convertible en cama BEDUIN incl. pie de mesa hidráulico (sólo 540 DMH)	5	591	-	-	○	○
Camas individuales convertibles en cama doble	5	685	○	○	○	○
Módulo de 2 literas (litera inferior abatible) (sólo 530 FSK y 560 FMK)	1	660	○	○	-	-
Módulo de 3 literas	20	200	○	○	○	○
Somier con cabezal reclinable (camas individuales)	1	871	○	○	○	○
Textiles / Tapicerías						
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama doble	-	740	○	○	○	⊙
Colchón de espuma fría Premium de 7 zonas con superficie viscoelástica para cama individual	5	741/742	○	○	○	⊙
Moqueta extraíble	7-10	513	○	○	○	⊙
Deco-Paket (colcha, manta, 2 cojines y mantel)	3	1036	○	○	○	⊙
Reposacabezas en salón	2,5	div.	○	○	○	⊙
Tapicería Namib (sin suplemento en la Beduin VIP)	-	7556	-	○	○	⊙
Tapicería Palazzo (sin suplemento en la Beduin VIP)	-	1069	-	-	○	⊙
Tapicería de piel Cortina	12	974	-	○	○	-
Tapicería de piel Bengasí (sin suplemento en la Beduin VIP)	12	1070	-	-	○	⊙
Instalación eléctrica						
Autonomía eléctrica, red de 12 V	38	492	○	○	○	○
Placa solar	14	493	-	○	○	○
Iluminación indirecta	2	633	○	○	⊙	⊙
Instalación de gas						
Toma exterior gas	1	187	○	○	○	○
Sistema Duo Control intercambio automático bombonas gas (peso sin bombonas de gas)	13	784	○	○	○	○
Instalación de agua						
Instalación de aguas residuales aislada y calefactada	5	520	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	2	396	○	○	○	○
Toma directa de agua	2	414	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	1	639	○	○	○	○
Depósito de agua potable 70 Ltr.	2,5	592	○	○	○	○

Equipamiento opcional

	Incremento de peso en kg	Código variante	CAMPER	NOMAD	BEDUIN	BEDUIN VIP
Instalación de agua						
Abastecimiento de agua caliente con boiler de gas de 10 l. (incompatible con calefacción ALDE)	25	124	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con boiler TRUMA 14 l.	20	551	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con termo TRUMA de 5 l.	15	123	○	○	⊙	⊙
Calefacción / Climatización						
Preinstalación aire acondicionado	–	172	○	○	○	○
Suelo radiante eléctrico	9	387	○	○	○	○
Calefacción TRUMA 5004 (con 2 impulsores y encendido automático)	7	146	○	○	⊙	⊙
Impulsor 12V para Truma 3004	–	177	○	○	–	–
Impulsor 12V para Truma 5004	2	178	○	○	○	○
Suelo radiante (agua caliente ALDE)	10	674	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	40	205	○	○	○	○
Frontal calefacción imitación "chimenea" con sonido (sólo en relación con TRUMA 5004)	5	667	○	○	○	○
Aire acondicionado Telair Silent 7300 H (ver compatibilidad con otros accesorios instalados en el techo) hasta mod. 600	35	489	○	○	○	○
Aire acondicionado Telair Silent 7300 H (ver compatibilidad con otros accesorios instalados en el techo) a partir de mod. 650	35	7714	○	○	○	○
Calefacción Ultra Heat para Truma S 3004	2	364	○	○	–	–
Calefacción Ultra Heat para Truma S 5004	2	422	○	○	○	○
Bomba adicional 230 V para calefacción ALDE	1	606	○	○	○	○
Cocina						
Horno	17	572	○	○	○	○
Ampliación cocina	1	1107	○	○	○	○
Cuarto de aseo						
Cuarto de aseo alternativo (sólo para baño longitudinal)	10	604	○	○	○	○
Sistemas multi-media						
Toma exterior audio con salida multi-funcional 12V/220V/TV y satélite	1	611	○	○	○	○
Reproductor CD "Pioneer" DEH 1200 MP	2	992	○	○	○	○
TV pantalla plana 22" incl. DVD y receptor	3,5	1103	○	○	○	○
Jehnert Soundpaket (5 canales) con altavoces integrados en esquinas armarios altillos e iluminación en zona trasera	14	1098	○	○	○	○
Radio CD / reproductor DVD	2	750	○	○	○	○
Back View 1 (función retrovisión) instalación por cable	1	7162	○	○	○	○
Back View 2 (función retrovisión y marcha atrás) instalación por cable	4	7163	○	○	○	○
Top View 360° (incl. función retrovisión) instalación por cable	6	7164	○	○	○	○
Otros						
Extintor 2 kg	3,5	843	○	○	○	○

○ opcional ⊙ de serie – no posible

Indicaciones importantes en referencia al equipamiento opcional

Tenga en cuenta que las relaciones de equipamiento opcional que aparecen en este catálogo son generalizadas. No todas las opciones se pueden instalar en todos los modelos. Algunas de las opciones pueden variar el equipamiento de serie indicado en las páginas anteriores (p. ej. con el Paket de autonomía eléctrica varía el nº de tomas eléctricas).

Sobre la instalación de equipamiento opcional, detalles técnicos, precios, así como equipamiento opcional adicional para un modelo en concreto le informará su concesionario Dethleffs. Los Pakets publicados en este catálogo sólo son válidos para el pedido en firme de un vehículo nuevo.

Todos los valores de peso indicados siempre son valores aproximados. El montaje de equipamiento opcional incrementa el peso del vehículo y reduce la carga útil. Todas las indicaciones son sin compromiso. Reservado el derecho a modificaciones técnicas, construcción y equipamiento, así como errores de confección de catálogo y de imprenta.

FLEXIBLE Y VARIABLE

Opción 1


Cuarto de aseo cerrado

En Dethleffs, además de los diferentes tipos de combinaciones de tapicerías y variedad en color exterior, dispone también opcionalmente de un cuarto de aseo para los siguientes modelos:


CAMPER / NOMAD / BEDUIN (VIP)

500 FR, 530 FSK, 560 FMK, 560 FR, 670er y 730 FKR

De serie equipan el cuarto de aseo abierto en la parte delantera y en la parte trasera la ducha y el inodoro fijo. En la versión opcional un inodoro giratorio y el lavamanos se encuentran en la parte delantera y la ducha independiente en la parte trasera.



p.ej. 530 FSK
Inodoro fijo




Inodoro giratorio
opcional

Opción 2


Dinette en lugar de salón rotonda

Disponible para los siguientes modelos:

CAMPER / NOMAD 470 ER



470 ER



Dinette opcional

MOVER Y PAKETS DE AUTONOMÍA ELÉCTRICA

Mover & Paket autonomía eléctrica

(aprox.
70 kg)

“Vehículos de un eje”

Mover de TRUMA modelo XT

Paket autonomía eléctrica

Cargador batería con Booster

Batería (95 AH)

Panel de control

Aire impulsado calefacción a 12 V

[Ver lista de precios](#)

Mover & Paket autonomía eléctrica

(aprox.
95 kg)

“Vehículos tándem”

Mover de TRUMA modelo XT-4

Paket autonomía eléctrica

Cargador batería con Booster

Batería (95 AH)

Panel de control

Aire impulsado calefacción a 12 V

[Ver lista de precios](#)

WINTER CONFORT PAKETS

Winter Comfort Paket TRUMA (disponible para caravanas entre 390-460)

(aprox. 30 kg)

Calefacción TRUMA "S" con calefacción eléctrica TRUMA Ultraheat – 2000 W
Aislamiento de XPS
Suelo radiante eléctrico
Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Comfort Paket TRUMA (disponible para caravanas a partir de 470)

(aprox. 30 kg)

Calefacción TRUMA "S" de mayor tamaño con calefacción eléctrica TRUMA Ultraheat – 2000 W
Aislamiento de XPS
Suelo radiante eléctrico
Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Comfort Paket TRUMA (disponible para caravanas a partir de 530)

(aprox. 30 kg)

Calefacción TRUMA "S" con calefacción eléctrica TRUMA Ultraheat – 2000 W
Aislamiento de XPS
Suelo radiante eléctrico
Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Comfort Paket ALDE (disponible para caravanas a partir de 540 DMH)

(aprox. 71 kg)

Calefacción de agua caliente ALDE (Compact)
Aislamiento de XPS
Suelo radiante eléctrico
Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Comfort Paket ALDE SNOW (disponible para caravanas a partir de 540 DMH)

(aprox. 72 kg)

Calefacción de agua caliente ALDE (Compact)
Aislamiento de XPS
Suelo radiante por agua caliente
Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)



El sistema AirPlus permite la circulación del aire detrás de los armarios altillos y evita de este modo la condensación



Aislamiento perfecto, incluso a temperaturas muy bajas, gracias al aislante XPS y a un grosor de pared de 34 mm y de 44 mm en el suelo




Las tuberías de agua se instalan directamente encima de los tubos de calefacción y de este modo quedan protegidos de las heladas (imagen calefacción ALDE)



Tanto si el suelo radiante funciona con agua caliente como con electricidad, en la caravana podrá ir descalzo tranquilamente (imagen: suelo radiante ALDE)

¡Así resiste su caravana las temperaturas más bajas!

(las imágenes muestran algunos componentes de los Winter Comfort Pakets opcionales)





Indicaciones generales

La normativa EU 97/27 EG y EN 1645-2 introdujo hace algún tiempo nuevas descripciones en referencia a los pesos del vehículo. El peso en orden de marcha está compuesto de la tara del vehículo y las siguientes cargas: depósito de agua potable, una bombona de gas de 11 kg. cargada al 100% y un enrollables.

La masa técnica máxima autorizada (MTMA) no se debe sobrepasar en ningún caso con equipaje o equipamiento opcional.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2014. Impresiones anteriores pierden su validez.

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso en orden de marcha y reduce la carga útil. Reservado el derecho a modificaciones técnicas, de construcción y equipamiento, así como errores de confección de catálogo e imprenta.

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida máximo +/- 5 %.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.

Dethleffs España S.L.
c/ Murcia 6-8, loc. 15 · 08026 Barcelona
www.dethleffs.es · dethleffs@delinter.com

Dethleffs
Un amigo de la familia