



Caravanas 2016

Datos técnicos

Dethleffs
Un amigo de la familia

Valor añadido Dethleffs – Aclaración de símbolos

En las caravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio equipamiento de serie para una mayor seguridad y comodidad. En el presente catálogo, los símbolos le indicarán las caravanas que llevan el equipamiento en cuestión. En nuestra página web www.dethleffs.es encontrará más información.



El sistema de Dethleffs para una óptima circulación de aire detrás de los armarios altos.



Chasis de la marca AL-KO, reconocida por ser especialista en seguridad.



Techo de resistente GFK que protege de las inclemencias meteorológicas.



Sistema de descanso SchlafGut: camas fijas con cómodos colchones de calidad superior y somieres de láminas de madera ergonómicas.



Comodidad: puerta habitáculo XXL de 70 cm con escalón integrado.



Práctica cocina con grandes cajones y sistema de tapas variables para mayor superficie de trabajo.



Seguridad en carretera gracias a los valores extraordinarios de frenada y función de ajuste automático de los frenos AAA de ALKO.



Cocina de alto confort: encimera de 4 fuegos, grandes cajones y gran superficie de trabajo.



Previene eficazmente los movimientos de oscilación e inclinación.



Caravanas habilitadas para circular a 100 Km/h.



AL-KO Trailer Control (ATC) evita balanceos y oscilaciones de la caravana.



Happy Family: distribuciones con literas – ideal para familias.

Índice

2	Valor añadido Dethleffs
3	Índice
4 - 9	Camper
10 - 15	Nomad
16 - 19	Beduin
20 - 26	Exclusiv
27	Otros Pakets de equipamiento
28	Indicaciones generales

Camper

La caravana polifacética para familias y amantes de las vacaciones activas

El bestseller de nuestro programa destaca por su moderno interior y su premiado equipamiento de seguridad de serie. Gran diversidad de modelos todoterreno para familias y amantes de las vacaciones activas.



Características

MTMA*	1.300 – 2.800 kg
Longitud total (incl. lanza)	635 – 942 cm
Anchura total	230 – 250 cm
Altura total	265 cm
Eje tándem	a partir de 670 FAR
Plazas para dormir	3 – 7

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Valor añadido Camper

- + Elegante diseño con ventanas trapezoidales en color gris grafito
- + Interior con modernas y elegantes tapicerías y mobiliario claro bicolor
- + Seguridad de serie (ATC, AKS, frenos automáticos AAA de AL-KO)
- + Gran selección de distribuciones para familias (incl. literas) y para amantes de las actividades al aire libre (mucho espacio de almacenamiento)
- + A partir de modelo 730, disponible opcionalmente incremento de la MTMA a 2.800 kg

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis ligero AL-KO
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- ATC de AL-KO, sistema anti-oscilaciones
- Frenos automáticos AAA de AL-KO
- Estabilizador AL-KO
- Amortiguadores de eje Octagon de AL-KO
- Rueda jockey ligera con manivela
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás, dos unidades respectivamente
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Resistente techo de GFK
- Embellecedores laterales de técnica LFI (Long Fiber Injektion), resistentes, ligeros y fáciles de reparar o bien cambiar
- Embellecedores en frontal y trasera siempre en color blanco
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Elegante frontal y parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Ventanas trapezoidales aislantes y abatibles (color gris grafito) con mosquitera y oscurecedor (en cuarto de aseo según modelo)
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Puerta de entrada habitáculo entera con mosquitera
- Portón exterior (medidas según modelo)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos lados del vehículo
- Guía para faldón rueda

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Soporte rueda de recambio en cofre de gas exterior
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Abastecimiento eléctrico a 12 V en todo el vehículo
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Sistema de iluminación LED con focos a 12 V movibles (cabezal cama y salón)
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Calefacción de alto rendimiento de Truma (modelo ver en datos técnicos)
- Toma directa de agua
- Módulos esquineros de armarios altillos iluminados
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Centro de cocina con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos para el aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Frigorífico de 96 l. con congelador de 11 l. o bien frigorífico de 175 l. con congelador independiente de 31 l. (según modelo, excepto 510 ER con frigorífico de 142 l. y congelador de 15 l.)
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso
- Amplios armarios altillos
- Extractor

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria o bien fija (según modelo)
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Plato de ducha
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero o barra con colgadores


Confort habitáculo

- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Estantes adicionales debajo de armarios altillos
- Separación de espacios con puerta corredera plegable o bien con puerta corredera de madera, según modelo
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, regulable para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas
- Colchón ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC en todas las camas fijas, incluso literas
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Armarios altillos en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama
- Soporte TV pantalla plana

Diseño mobiliario

- Mobiliario: diseño nogal Solista con tapicerías Narvik y Limonta

Datos técnicos




CAMPER		390 FS	450 FL	470 ER	470 FR	500 FR	510 ER
Anchura	cm	230	230	230	230	230	230
Longitud caja / total	cm	490 / 635	510 / 649	570 / 713	570 / 713	590 / 729	620 / 766
Altura total / perímetro	cm	265 / 887	265 / 907	265 / 967	265 / 967	265 / 987	265 / 1017
Medidas cama Frontal	cm	200x140/95	200x140/95	2x 200x85	200x140/95	200x140	200x85/ 190x85
Lateral	cm	-	-	-	-	-	-
Alternativa	cm	-	-	210x200*	-	-	210x 200/190*
Trasera	cm	210x140/90	210x115/110	210x130/120	210x130	210x135/130	210x135
Peso en orden de marcha	kg	1020	1025	1155	1155	1205	1290
Carga útil	kg	280	325	195	195	145	210
Masa técnica máxima admisible	kg	1300	1350	1350	1350	1350	1500
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	1500	1500	1700	1700	1700	1800
Chasis / un eje (1) / eje tándem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Frigorífico / congelador	l	96 / 11	96 / 11	96 / 11	175 / 31	96 / 11	142 / 15
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Nº de tomas de corriente de 230 V		8	8	6	9	8	7

* Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

Pakets de equipamiento

Family-Paket	aprox. 35 kg
Componentes	
Abastecimiento de agua caliente con termo Truma de 5 l.	✓
Claraboya Heki II incl. baldaquín	✓
Iluminación interior indirecta	✓
Pie de mesa tubular hidráulico	✓
Ver lista de precios	,-

Ambiente-Paket	aprox. 14 kg
Componentes	
Apoyacabezas en salón (una unidad)	✓
Colchón de 7 zonas EvoPoreHCR con superficie de WATERGEL	✓
Moqueta extraíble	✓
Deco Paket (conjunto de cojines a juego con tapicería)	✓
Ver lista de precios	,-



520 RET	530 FSK	560 FMK	560 RET	560 RFT	670 FAR	670 FKR
230	230	250	250	250	250	250
650 / 788	650 / 788	675 / 818	675 / 818	675 / 818	735 / 872	735 / 872
265 / 1047	265 / 1047	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1132	265 / 1132
210x145/125	200x135/115	200x160/115	230x145	230x145	200x160/120	200x160/120
-	195x105	230x120	-	-	-	2x (205x80/65)
210x200/190*	-	-	230x200*	-	-	-
2x (200x80)	210x85 / 210x70	2x (200x80)	2x (200x85)	200x140/115	230x160/150	230x160/150
1310	1310	1465	1420	1420	1615	1615
190	190	135	180	180	385	385
1500	1500	1600	1600	1600	2000	2000
1800	1800	2000	2000	2000	2500	2500
AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2	AL-KO / 2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
96 / 11	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
6	6	10	7	8	8	10

Pakets de equipamiento

Styling-Paket White

aprox. 50 kg

Componentes

Tapa lanza rígida	✓
Exterior en chapa lisa color blanco	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓
Asas de maniobra alternativas	✓
Llantas de aluminio	✓

Ver lista de precios

,-

Styling-Paket Silver

aprox. 50 kg


Componentes

Tapa lanza rígida	✓
Exterior en chapa lisa color plata titán metalizado	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓
Asas de maniobra alternativas	✓
Llantas de aluminio	✓

Ver lista de precios

,-

Datos técnicos



CAMPER		670 FSR	730 FKR	740 RFK
Anchura	cm	250	250	250
Longitud caja / total	cm	735 / 872	805 / 942	805 / 942
Altura total / perímetro	cm	265 / 1132	265 / 1202	265 / 1202
Medidas cama Frontal	cm	200x160/120	200x160/115	230x140
Lateral	cm	205x85	2x (200x80/65)	200x145/130
Alternativa	cm	-	205x85	-
Trasera	cm	230x160/150	235x160/155	200x80 / 195x75
Peso en orden de marcha	kg	1615	1685	1715
Carga útil	kg	385	315	285
Masa técnica máxima admisible	kg	2000	2000	2000
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	2500	2800	2800
Chasis / un eje (1) / eje tandem (2)		AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004
Frigorífico / congelador	l	175 / 31	175 / 31	175 / 31
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Nº de tomas de corriente de 230 V		8	10	8

Pakets de equipamiento

Paket de ducha (de serie)

aprox. 7 kg

Componentes

Equipamiento ducha	✓
Toma directa de agua	✓



Nomad

La experiencia es un grado

La Nomad es la alternativa elegante a la Camper con muchas distribuciones idénticas. En las pruebas profesionales ha destacado por su discreta elegancia, un concepto de iluminación convincente, así como una gran sensación de amplitud en el interior.



Características

MTMA*	1.350 – 2.800 kg
Longitud total (incl. lanza)	713 – 942 cm
Anchura total	230 – 250 cm
Altura total	265 cm
Eje tándem	a partir de 650 RFT
Plazas para dormir	3 – 7

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Valor añadido Nomad

- + Diseño exterior dinámico con ventanas trapezoidales en color gris grafito y moderna rotulación
- + Diseño discreto – para clientes que prefieren un interior elegante
- + Seguridad de serie: ATC, GFK, AKS y frenos automáticos AAA de AL-KO
- + A partir de modelo 730, disponible opcionalmente incremento de la MTMA a 2.800 kg
- + Gran selección de distribuciones para familias (incl. literas) y para amantes de las actividades al aire libre (mucho espacio de almacenamiento)

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis ligero AL-KO
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- ATC de AL-KO, sistema anti-oscilaciones
- Frenos automáticos AAA de AL-KO
- Estabilizador AL-KO
- Amortiguadores de eje Octagon de AL-KO
- Rueda jockey ligera con manivela
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás, dos unidades respectivamente
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Resistente techo de GFK
- Embellecedores laterales de técnica LFI (Long Fiber Injektion), resistentes, ligeros y fáciles de reparar o bien cambiar
- Embellecedores en frontal y trasera siempre en color blanco
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Elegante frontal y parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Ventanas trapezoidales aislantes y abatibles (color gris grafito) con mosquitera y oscurecedor (en cuarto de aseo según modelo)
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Puerta de entrada habitáculo entera con ventana y mosquitera
- Portón exterior (medidas según modelo)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos lados del vehículo
- Guía para faldón rueda

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Soporte rueda de recambio en cofre de gas exterior
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Abastecimiento eléctrico a 12 V en todo el vehículo
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Sistema de iluminación LED con focos a 12 V movibles (cabezal cama y salón)
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Calefacción de alto rendimiento de Truma (modelo ver en datos técnicos)
- Toma directa de agua
- Módulos esquineros de armarios altillos iluminados
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Centro de cocina con sistema de tapas variables sobre fregadero y encimera de 3 fuegos para el aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Frigorífico de 96 l. con congelador de 11 l. o bien frigorífico de 175 l. con congelador independiente de 31 l. (según modelo, excepto 510 ER con frigorífico de 142 l. y congelador de 15 l.)
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso
- Amplios armarios altillos
- Extractor

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria o bien fija (según modelo)
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Plato de ducha
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero o barra con colgadores


Confort habitáculo

- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Estantes adicionales debajo de armarios altillos
- Separación de espacios con puerta corredera plegable o bien con puerta corredera de madera, según modelo
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, regulable para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas
- Colchón ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC en todas las camas fijas, incluso literas
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Armarios altillos en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama (excepto 540 DMH)
- Soporte TV pantalla plana

Diseño mobiliario

- Mobiliario: diseño nogal Padano con tapicerías Magnolia y Namib

Datos técnicos



NOMAD		470 ER	470 FR	500 FR	510 ER	520 RET	540 RFT
Anchura	cm	230	230	230	230	230	230
Longitud caja / total	cm	570 / 713	570 / 713	590 / 729	620 / 766	650 / 788	650 / 788
Altura total / perímetro	cm	265 / 967	265 / 967	265 / 987	265 / 1017	265 / 1047	265 / 1047
Medidas cama Frontal	cm	2x (200x85)	200x140/95	200x140	200x85/ 190x85	210x145/125	215x155/145
Lateral	cm	-	-	-	-	-	-
Alternativa	cm	210x200	-	-	210 x 200/190**	210x200/190**	-
Trasera	cm	210x130/120	210x130	210x135/130	210x135	2x (200x80)	205x135/145
Peso en orden de marcha	kg	1155	1155	1205	1290	1310	1310
Carga útil	kg	195	195	145	210	190	190
Masa técnica máxima admisible	kg	1350	1350	1350	1500	1500	1500
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	1700	1700	1700	1800	1800	1800
Chasis / un eje (1) / eje tándem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 5004	S 5004
Frigorífico / congelador	l	96 / 11	175 / 31	96 / 11	142 / 15	96 / 11	96 / 11
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Nº de tomas de corriente de 230 V		6	9	8	7	6	8


* Salón convertible en cama (opcional)

** Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

Pakets de equipamiento

Family-Paket		aprox. 35 kg
Componentes		
Abastecimiento de agua caliente con termo Truma de 5 l.	✓	
Claraboya Heki II incl. baldaquín	✓	
Iluminación interior indirecta	✓	
Pie de mesa tubular hidráulico	✓	
Ver lista de precios		-

Ambiente-Paket		aprox. 14 kg
Componentes		
Apoyacabezas en salón (una unidad)	✓	
Colchón de 7 zonas EvoPoreHCR con superficie de WATERGEL	✓	
Moqueta extraíble	✓	
Deco Paket (conjunto de cojines a juego con tapicería)	✓	
Ver lista de precios		-



540 DMH	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	600 DR	600 ER	650 RFT
250	250	250	250	250	250	250	250
650 / 768	675 / 818	675 / 818	675 / 818	675 / 818	675 / 818	675 / 818	735 / 872
265 / 1047	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1132
200x150	200x160/115	200x160/115	230x145	230x145	205x155/150	2x (200x95)	230x180/150
200x120/110*	225x115	-	-	-	-	-	-
-	-	-	230x200**	-	-	230x200**	-
-	2x (200x80)	230x150	2x (200x85)	200x140/115	230x170/140	230x170/140	200x140/115
1380	1465	1420	1420	1420	1420	1420	1615
220	135	180	180	180	180	180	385
1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	2000
2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2500
AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
96 / 11	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
8	10	9	7	8	8	8	8

Pakets de equipamiento

Styling-Paket White

aprox. 50 kg

Componentes

Tapa lanza rígida	✓
Exterior en chapa lisa color blanco	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓
Asas de maniobra alternativas	✓
Llantas de aluminio	✓

Ver lista de precios

,-

Styling-Paket Silver

aprox. 50 kg


Componentes

Tapa lanza rígida	✓
Exterior en chapa lisa color plata titán metalizado	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓
Asas de maniobra alternativas	✓
Llantas de aluminio	✓

Ver lista de precios

,-

Datos técnicos



NOMAD		650 RET	670 FAR	670 FKR	670 FSR	730 FKR
Anchura	cm	250	250	250	250	250
Longitud caja / total	cm	735 / 872	735 / 872	735 / 872	735 / 872	805 / 942
Altura total / perímetro	cm	265 / 1132	265 / 1132	265 / 1132	265 / 1132	265 / 1202
Medidas cama Frontal	cm	230x180/155	200x160/115	200x160/120	200x160/120	200x160/115
Lateral	cm	-	-	2x (205x80/65)	205x85	2x (200x80/65)
Alternativa	cm	230x200*	-	-	-	205x85
Trasera	cm	2x (200x85)	230x160/150	230x160/150	230x160/150	235x160/155
Peso en orden de marcha	kg	1615	1615	1615	1615	1685
Carga útil	kg	385	385	385	385	315
Masa técnica máxima admisible	kg	2000	2000	2000	2000	2000
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	2500	2500	2500	2500	2800
Chasis / un eje (1) / eje tandem (2)		AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Frigorífico / congelador	l	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Nº de tomas de corriente de 230 V		7	8	10	8	10

* Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

Pakets de equipamiento


Paket de ducha (de serie)

aprox. 7 kg

Componentes

Equipamiento ducha	✓
Toma directa de agua	✓

Datos técnicos




NOMAD		740 RFK	760 DR	760 ER
Anchura	cm	250	250	250
Longitud caja / total	cm	805 / 942	805 / 942	805 / 942
Altura total / perímetro	cm	265 / 1202	265 / 1202	265 / 1202
Medidas cama Frontal	cm	235x145/140	205x150	2x (200x95)
Lateral	cm	200x145/130	-	-
Alternativa	cm	-	-	230x200*
Trasera	cm	200x80 / 195x75	230x180/170	230x180/170
Peso en orden de marcha	kg	1715	1665	1665
Carga útil	kg	285	335	335
Masa técnica máxima admisible	kg	2000	2000	2000
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	2800	2800	2800
Chasis / un eje (1) / eje tándem (2)		AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004
Frigorífico / congelador	l	175 / 31	175 / 31	175 / 31
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Nº de tomas de corriente de 230 V		8	8	7

* Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

Beduin

El clásico mundano

La Beduin, con su amplio equipamiento, satisface a los clientes más exigentes. En la temporada 2016 se presenta con un diseño elegante, muy comfortable y equipada con muchos extras.



Características

MTMA*	1.600 – 2.800 kg
Longitud total (incl. lanza)	766 – 942 cm
Anchura total	230 – 250 cm
Altura total	265 cm
Eje tándem	a partir de 650 RFT
Plazas para dormir	4 – 7

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Valor añadido Beduin

- + Funcionalidad Plus: confort superior gracias a numerosos detalles funcionales (entre otros, pie de mesa regulable en altura, zapatero extraíble, puerta de entrada extra-ancha, escalón integrado en carrocería)
- + Centro de cocina Gourmet Plus: cocina a gas de 4 fuegos, verdulero, elegante ampliación de la superficie de trabajo
- + Seguridad de serie: ATC, GFK, AKS, amortiguadores Octagon y frenos automáticos AAA de AL-KO
- + Más diseño: elegante diseño exterior (entre otros, parachoques trasero, tapa lanza rígida y ventanas trapezoidales)

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis ligero AL-KO
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- ATC de AL-KO, sistema anti-oscilaciones
- Frenos automáticos AAA de AL-KO
- Estabilizador AL-KO
- Amortiguadores de eje Octagon de AL-KO
- Rueda jockey ligera con manivela
- Tapa lanza rígida
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás, dos unidades respectivamente
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Resistente techo de GFK
- Embellecedores laterales de técnica LFI (Long Fiber Injektion), resistentes, ligeros y fáciles de reparar o bien cambiar
- Embellecedores en frontal y trasera siempre en color blanco
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Elegante frontal y luces integradas en parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Ventanas trapezoidales aislantes y abatibles (color gris grafito) con mosquitera y oscurecedor (en cuarto de aseo según modelo)
- Cualitativos oscurecedores plisados Remiflair IV
- Cómodo escalón de entrada aislado e integrado en carrocería
- Puerta de entrada habitáculo entera extra-ancha con ventana, mosquitera y oscurecedor
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki II "Luxus" con oscurecedor plisado, elegante baldaquín de cristal y focos integrados
- Portón exterior (medidas según modelo)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos lados del vehículo
- Guía para faldón rueda

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Soporte rueda de recambio en cofre de gas exterior
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Abastecimiento eléctrico a 12 V en todo el vehículo
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Focos de LED a 12 V en salón y dormitorio
- Lámparas de lectura de LED en el dormitorio
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Calefacción de alto rendimiento de Truma (modelo ver en datos técnicos)
- Abastecimiento de agua caliente con termo Truma
- Toma directa de agua
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Cocina a gas profesional con encimera de 4 potentes fuegos y encendido eléctrico
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Frigorífico de 142 l. con congelador de 15 l. en vehículos de un eje; frigorífico de 175 l. con congelador independiente de 31 l. en vehículos con eje Tandem
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso
- Práctico verdulero
- Práctica y resistente ampliación de la superficie de trabajo, integrada en el bloque de cocina sin que ocupe espacio (excepto variante Bar 560 FR con gran barra)
- Amplios armarios altillos
- Extractor

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria o bien fija (según modelo)
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Plato de ducha
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero o barra con colgadores


Confort habitáculo

- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Amplio compartimento extraíble debajo de bancada salón
- Separación de espacios con puerta corredera plegable o bien con puerta corredera de madera, según modelo
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, regulable para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas
- Colchón ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC en todas las camas fijas, incluso literas
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Pie de mesa tubular regulable en altura
- Armarios altillos en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama
- Soporte TV pantalla plana

Diseño mobiliario

- Mobiliario: diseño bi-color roble Virginia/crema ultra brillante con tapicerías Vogue y Glamour

Datos técnicos




BEDUIN		510 ER	550 ER	560 FR	560 RET	560 RFT	600 DR
Anchura	cm	230	250	250	250	250	250
Longitud caja / total	cm	620 / 766	650 / 788	675 / 818	675 / 818	675 / 818	675 / 818
Altura total / perímetro	cm	265 / 1017	265 / 1047	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072
Medidas cama Frontal	cm	200x85 / 190x85	200x95 / 195x95	200x160/115	230x145	230x145	205x155/150
Lateral	cm	-	-	-	-	-	-
Alternativa	cm	210x200/175	230x200/180	-	230x200*	-	-
Trasera	cm	230x130/125	230x150/145	230x215/150	2x (200x85)	200x140/115	230x170/140
Peso en orden de marcha	kg	1460	1545	1570	1570	1570	1570
Carga útil	kg	140	155	130	130	130	130
Masa técnica máxima admisible	kg	1600	1700	1700	1700	1700	1700
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	1800	2000	2000	2000	2000	2000
Chasis / un eje (1) / eje tándem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Calefacción		S 3004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Nº de tomas de corriente de 230 V		7	7	9	7	8	8

* Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

Pakets de equipamiento

Ambiente-Paket		aprox. 14 kg
Componentes		
Apoyacabezas en salón (una unidad)	✓	
Colchón de 7 zonas EvoPoreHCR con superficie de WATERGEL	✓	
Moqueta extraíble	✓	
Deco Paket (conjunto de cojines a juego con tapicería)	✓	
Iluminación indirecta ambiental	✓	
Ver lista de precios		-

Styling-Paket White		aprox. 40 kg
Componentes		
Exterior en chapa lisa color blanco	✓	
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓	
Asas de maniobra alternativas	✓	
Llantas de aluminio	✓	
Ver lista de precios		-



600 ER	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
250	250	250	250	250	250
675 / 818	735 / 872	735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942
265 / 1072	265 / 1132	265 / 1132	265 / 1202	265 / 1202	265 / 1202
2x (200x95)	230x180/155	230x180x150	200x160/115	205x155	2x (200x95)
-	-	-	2x (200x80/65)	-	-
230x200	230x200*	-	205x85	-	230x200
230x170/140	2x (200x85)	200x140/115	230x160/150	230x185/170	230x180/170
1570	1790	1790	1870	1890	1890
130	410	410	330	310	310
1700	2200	2200	2200	2200	2200
2000	2500	2500	2800	2800	2800
AL-KO / 1	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
142 / 15	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
8	7	8	10	8	7

Pakets de equipamiento

Styling-Paket Silver

aprox. 40 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color plata
titán metalizado

✓

Aplicaciones altas en frontal y
trasera con largueros porta-
equipajes

✓

Asas de maniobra alternativas

✓

Llantas de aluminio

✓

Ver lista de precios

↗

Paket de ducha (de serie)

aprox. 7 kg

Componentes

Equipamiento ducha

✓


Toma directa de agua

✓

Exclusiv

Caravanning 5 estrellas

La Exclusiv convence por su moderna interpretación del estilo. Los materiales nobles, un Ambiente-Paket con agradable iluminación indirecta y los numerosos detalles forman parte de un equipamiento de lujo que transmite elegancia.



Características

MTMA*	1.700 – 2.800 kg
Longitud total (incl. lanza)	788 – 942 cm
Anchura total	250 cm
Altura total	265 cm
Eje tándem	a partir de 650 RFT
Plazas para dormir	4 – 7

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Valor añadido Exclusiv

- + Lujo exclusivo: elegantes tapicerías de piel de serie a juego con el mobiliario en diseño roble Dakota
- + Ambiente exclusivo: iluminación que forma parte del Ambiente-Paket de serie y puertas armarios altillo iluminadas.
- + Diseño exclusivo: exterior con nuevo parachoques trasero, elegantes detalles, tapa lanza rígida y molduras embellecedoras en diseño cromado
- + Confort exclusivo: con suaves moquetas extraíbles, Deco-Paket (colcha, manta, 2 cojines y mantel), colchón de 7 zonas EvoPoreHRC con capa de Watergel para una comodidad superior, reposacabezas en cama y salón.

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis ligero AL-KO
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- ATC de AL-KO, sistema anti-oscilaciones
- Frenos automáticos AAA de AL-KO
- Estabilizador AL-KO
- Amortiguadores de eje Octagon de AL-KO
- Rueda jockey ligera con manivela
- Tapa lanza rígida
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás, dos unidades respectivamente
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Resistente techo de GFK
- Embellecedores laterales de técnica LFI (Long Fiber Injektion), resistentes, ligeros y fáciles de reparar o bien cambiar
- Embellecedores en frontal y trasera siempre en color blanco
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Elegante frontal y luces integradas en parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Ventanas trapezoidales aislantes y abatibles (color gris grafito) con mosquitera y oscurecedor (en cuarto de aseo según modelo)
- Cualitativos oscurecedores plisados Remiflair IV
- Cómodo escalón de entrada aislado e integrado en carrocería
- Puerta de entrada habitáculo entera extra-ancha con ventana, mosquitera y oscurecedor
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki II "Luxus" con oscurecedor plisado, elegante baldaquín de cristal y focos integrados
- Portón exterior (medidas según modelo)

- Guía de avance y toldo integrada en ambos lados del vehículo
- Guía para faldón rueda
- Asas de maniobra y molduras embellecedoras en diseño cromado

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Soporte rueda de recambio en cofre de gas exterior
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Abastecimiento eléctrico a 12 V en todo el vehículo
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Focos de LED a 12 V en salón y dormitorio
- Lámparas de lectura de LED en el dormitorio
- Módulos esquineros y puertas de armarios altillos con tiras de luces de LED integradas
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernol
- Calefacción de alto rendimiento de Truma (modelo ver en datos técnicos)
- Abastecimiento de agua caliente con termo Truma
- Toma directa de agua
- Iluminación indirecta
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Cocina a gas profesional con encimera de 4 potentes fuegos y encendido eléctrico
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Frigorífico de 142 l. con congelador de 15 l. en vehículos de un eje; frigorífico de 175 l. con congelador independiente de 31 l. en vehículos con eje Tandem
- Grandes cajones de cocina con iluminación de LED y guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso

- Práctico verdulero
- Práctica y resistente ampliación de la superficie de trabajo, integrada en el bloque de cocina sin que ocupe espacio (excepto variante Bar 560 FR con gran barra)
- Amplios armarios altillos
- Extractor

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria o bien fija (según modelo)
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Plato de ducha
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero o barra con colgadores


Confort habitáculo

- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Amplio compartimento extraíble debajo de bancada salón
- Separación de espacios con puerta corredera plegable o bien con puerta corredera de madera, según modelo
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, regulable para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas
- Colchón ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC con capa de gel de agua en todas las camas fijas
- Colchón ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC en literas
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Pie de mesa tubular regulable en altura
- Armarios altillos en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Reposacabezas para cama y salón
- Salón convertible en cama
- Moqueta extraíble a juego con tapicería habitáculo
- Colcha, manta, 2 cojines, mantel
- Soporte TV pantalla plana

Diseño mobiliario

- Mobiliario: diseño bi-color roble Dakota/Welsh White con tapicerías de piel Fascino y Castello o tapicería textil Amaro

Datos técnicos



EXCLUSIV		550 ER	560 FR	560 RET	560 RFT	600 DR	600 ER	650 RET	
Anchura	cm	250	250	250	250	250	250	250	
Longitud caja / total	cm	650 / 788	675 / 818	675 / 818	675 / 818	675 / 818	675 / 818	735 / 872	
Altura total / perímetro	cm	265 / 1047	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1132	
Medidas cama	Frontal	cm	200x95/ 195x95	200x155/115	230x145	230x145	205x155/150	2x (200x95)	230x180/155
	Lateral	cm	-	-	-	-	-	-	
	Alternativa	cm	230x200/180	-	230x200	-	-	230x200*	230x200
	Trasera	cm	230x150/145	230x215/150	2x (200x85)	200x140/115	230x170/140	230x170/140	2x (200x85)
Peso en orden de marcha	kg	1575	1595	1595	1595	1595	1595	1790	
Carga útil	kg	125	105	105	105	105	105	410	
Masa técnica máxima admisible	kg	1700	1700	1700	1700	1700	1700	2200	
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2500	
Chasis / un eje (1) / eje tandem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2	
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	175 / 31	
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	
Nº de tomas de corriente de 230 V		7	9	7	8	8	8	7	

* Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

Pakets de equipamiento

Exclusiv Styling-Paket White

aprox. 39 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color blanco	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓
Llantas de aluminio	✓

Ver lista de precios

,-

Exclusiv Styling-Paket Silver


aprox. 39 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color plata titán metalizado	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓
Llantas de aluminio	✓

Ver lista de precios

,-



650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
250	250	250	250
735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942
265 / 1132	265 / 1202	265 / 1202	265 / 1202
230x180x150	200x160/115	205x155	2x (200x95)
-	2x (200x80/65)	-	-
-	205x85	-	230x200
200x140/115	230x160/150	230x185/170	230x185/170
1845	1940	1960	1960
355	260	240	240
2200	2200	2200	2200
2500	2800	2800	2800
AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
8	10	8	7

Pakets de equipamiento

Paket de ducha (de serie)

aprox. 7 kg

Componentes

Equipamiento ducha	✓
Toma directa de agua	✓

Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	Camper	Nomad	Beduin	Exclusiv
Chasis						
Incremento de la MTMA a 1350 kg (sin cambio de chasis)	4	393	○	–	–	–
Incremento de la MTMA a 1500 kg	24	136	○	○	–	–
Incremento de la MTMA a 1600 kg	24	322	○	○	–	–
Incremento de la MTMA a 1700 kg	24	278	○	○	○	–
Incremento de la MTMA a 1800 kg	27	279	○	○	○	–
Incremento de la MTMA a 1900 kg	27	394	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 2000 kg	27	138	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 2500 kg	18	496	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 2800 kg	30	7713	○	○	○	○
Rueda Premium con llanta de acero 195 R 14 C LI 106	4	832	○	○	○	–
Rueda Premium con llanta de acero 195/70R14 C-LI104 (tándem)	4	858	○	○	○	–
Rueda Premium con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102 hasta 1600 Kg.	-	836	○	○	○	–
Rueda Premium con llanta de aluminio 185/70R14-LI88 (tándem)	4	840	○	○	○	⊙
Rueda Premium con llanta de aluminio 195 R 14 C LI 106	4	838	○	○	○	⊙
Rueda Premium con llanta de aluminio 195/70R14C-LI104 (tándem)	4	859	○	○	○	○
Rueda Premium con llanta de aluminio 225/70 R 15 C LI 112 (un eje)	6	1093	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR	16	831	○	○	○	–
Rueda de recambio Premium con llanta de acero 185/70R14 LI88 (tándem)	18	835	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106	22	833	○	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de acero 195/70R14C-LI104	20	860	○	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102	18	837	○	○	○	–
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 185/70R14 LI88 (tándem)	16	841	○	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR - LI 106	22	839	○	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 195/70R14C-LI102 (tándem)	17	861	○	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 225/70 R 15 C LI 112	22,5	1092	○	○	○	○
Tapa lanza rígida	8	434	○	○	⊙	⊙
Kit reparación pinchazos	1	620	○	○	○	○
Rueda jockey neumática	-	363	○	○	○	○
Habitáculo exterior						
Claraboya Heki II incl. baldaquín	13	274	○	○	⊙	⊙
Ventana abatible en parte trasera	4	1108	○	–	–	–
Ventana frontal (según distribución)	4	982	○	○	⊙	⊙
Ventana frontal (con cuarto de aseo en parte delantera) según modelo	5	855	○	○	○	○
Sky Roof (techo con 2 claraboyas Heki)	28	7466	○	○	○	○
Sky Roof (techo con 3 claraboyas Heki)	43	7467	○	○	–	–
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	12	624	○	○	○	○
Puerta entrada habitáculo entera con ventana	3	862	○	⊙	⊙	⊙
Asas de maniobra alternativas	-	754	○	○	○	⊙
Aislamiento Styrofoam en frontal, trasera y laterales	0,5 kg/m ²	179	○	○	○	○
Toldo en cassette con fijación en el techo	25-55	6928	○	○	○	○
Portón exterior Th. 1069x299 izquierda delantera	2	1082	⊙	–	–	⊙
Portón exterior Th. 648x348 izquierda delantera	2	1071	○	○	○	○
Portón exterior Th. 997x419 izquierda delantera	2,2	1079	○	○	○	○
Portón exterior Th. 997x419 derecha delantera	2	1080	⊙	⊙	⊙	⊙
Portón exterior Th.648x348 derecha delantera	2	1072	–	○	○	○
Portón exterior Th. 749x297 derecha delantera	2	1076	○	○	–	–
Portón exterior Th. 1069x229 derecha delantera	2	1084	○	○	○	○
Portón exterior Wic. 500x1000 izquierda trasera	2,2	1106	○	○	–	–
Portón exterior Th. 997x419 izquierda trasera	2,2	1081	○	○	⊙	⊙
Portón exterior Th. 749x297 izquierda trasera	2	1077	○	○	○	○
Portón exterior Th. 1069x229 izquierda trasera	2	1085	○	○	○	○
Portón exterior Wic. 500x1000 derecha trasera	2,2	6591	○	–	–	–
Portón exterior Th. 749x297 derecha trasera	2	1078	○	○	–	–
Portón exterior Th. 1069x229 derecha trasera	2	1086	○	○	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	Camper	Nomad	Beduin	Exclusiv
Variantes mobiliario						
Pie de mesa tubular hidráulico	5	665	○	○	⊙	⊙
Salón Lounge	-	6818	-	○	-	-
Salón longitudinal en parte trasera	-	647	○	○	-	-
Camas individuales convertibles en doble	5	685	○	○	○	○
Salón rotonda convertible en cama (540 DMH)	5	591	-	○	-	-
Módulo de 2 literas (litera inferior abatible)	1	660	○	○	-	-
Módulo de 3 literas	20	200	○	○	-	-
Cabezal reclinable en cama individual	1	871	○	○	○	○
Puertas armarios alternativas	-	864	-	-	○	○
Equipamiento textil						
Colchón Confort EvoPore HRC con superficie de WATERGEL cama individual izquierda	2	8215	○	○	○	⊙
Colchón Confort EvoPore HRC con superficie de WATERGEL cama individual derecha	2	8216	○	○	○	⊙
Colchón Confort EvoPore HRC con superficie de WATERGEL cama doble	4	8214	○	○	○	⊙
Moqueta extraíble	8,5	513	○	○	○	⊙
Deco Paket (conjunto de cojines a juego con tapicería)	3	1036	○	○	○	⊙
Apoyacabezas en cama	2,5	8037	-	-	○	⊙
Apoyacabezas en salón (una unidad)	2,5	1089	○	○	○	⊙
Apoyacabezas en salón (segunda unidad)	2,5	1101	○	○	○	○
Apoyacabezas en salón (tercera unidad)	2,5	1102	○	○	○	○
Electricidad/Instalaciones						
Red eléctrica autónoma a 12 V	38	492	○	○	○	○
Iluminación indirecta	2	633	○	○	○	⊙
Regulador iluminación indirecta	1	8126	-	-	○	○
Gas/Instalación						
Toma exterior gas	1	187	○	○	○	○
Duo Control sistema de intercambio automático bombonas gas (peso sin bombonas)	13	784	○	○	○	○
Abastecimiento de agua/Instalación						
Instalación aguas residuales aislado y calefactado	5	520	○	○	○	○
Toma ducha exterior	2	396	○	○	○	○
Toma directa de agua	2	414	-	○	-	-
Interruptor bomba de agua	1	639	○	○	○	○
Depósito de agua potable 70 l.	2,5	592	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con Boiler Truma y depósito de agua potable de 70 l.	25	124	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con Boiler Truma de 14 l.	20	551	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con termo Truma de 5 l.	20	123	○	○	⊙	⊙
Calefacción/climatización						
Preinstalación aire acondicionado	-	172	○	○	○	○
Aire acondicionado Truma Avent (techo)	35	8145	○	○	○	○
Calefacción Truma 5004	7	146	○	○	○	⊙
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 3000, electricidad 220 V	2	364	○	○	○	-
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 5000, electricidad 220 V	2	422	○	○	○	○
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 3004	2	177	○	○	○	-
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 5004	2	178	○	○	○	○
Suelo radiante eléctrico	9	387	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante ALDE	10	674	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente Alde	40	205	○	○	○	○
Manejo calefacción Alde mediante App de Smartphone	-	7756	○	○	○	○
Bomba adicional de 230 V para calefacción Alde	1	606	○	○	○	○
Cocina						
Ampliación cocina	1	1107	○	○	-	-

	Incremento de peso (kg)	Variante	Camper	Nomad	Beduin	Exclusiv
Cocina						
Horno	17	572	○	○	-	-
Frigorífico grande con horno (Tec Tower)	40	936	-	-	○	○
Cuarto de aseo						
Cuarto de aseo alternativo	10	604	○	○	○	○
Multimedia						
Toma exterior audio con salida multifuncional 12V/220V/TV y satélite	1	611	○	○	○	○
Radio / reproductor DVD	2	750	○	○	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1 DIN-negro	2	992	○	○	○	○
TV pantalla plana de 22 " incl. DVD y receptor	3,5	1103	○	○	○	○
Equipo de sonido HILSE con altavoces	4	1051	○	○	○	○
Antena satélite Teleco Voyager 65 Digimatic	10	1049	○	○	○	○
Antena satélite Falt 65 Easy 65 Twin	14	879	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 1 (función espejo retrovisor)	1	7162	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 2 (función espejo retrovisor y marcha atrás)	4	7163	○	○	○	○
Retro-cámara Top View 360 ^a	6	7164	○	○	○	○

Consultar precios del equipamiento opcional directamente a su concesionario oficial Dethleffs

Winter Confort Pakets

Winter Confort Paket Truma (disponible para caravanas entre 390-450) (aprox. 30 kg)

Calefacción Truma "S" con calefacción eléctrica Truma Ultraheat - 2000 W
Aislamiento de XPS
Suelo radiante eléctrico
Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Confort Paket Truma (disponible para caravanas entre 470-510) (aprox. 37 kg)

Calefacción TRUMA "S" de mayor tamaño con calefacción eléctrica TRUMA Ultraheat - 2000 W
Aislamiento de XPS
Suelo radiante eléctrico
Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Confort Paket Truma (disponible para caravanas a partir de 520) (aprox. 30 kg)

Calefacción Truma "S" con calefacción eléctrica Truma Ultraheat - 2000 W
Aislamiento de XPS
Suelo radiante eléctrico
Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Confort Paket Alde (disponible para caravanas a partir de 470) (aprox. 71 kg)

Calefacción de agua caliente ALDE (Compact)
Aislamiento de XPS
Suelo radiante eléctrico
Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Confort Paket Alde Snow (disponible para caravanas a partir de 470) (aprox. 72 kg)

Calefacción de agua caliente ALDE (Compact)
Aislamiento de XPS
Suelo radiante por agua caliente
Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Mover y Pakets de autonomía eléctrica

Mover & Paket autonomía eléctrica (aprox. 67 kg)

"Vehículos de un eje"
Mover de Truma modelo XT
Paket autonomía eléctrica
Cargador batería con Booster
Batería (95 AH)
Panel de control
Aire impulsado calefacción a 12 V

[Ver lista de precios](#)

Mover & Paket autonomía eléctrica (aprox. 94 kg)

"Vehículos tándem"
Mover de Truma modelo XT-4
Paket autonomía eléctrica
Cargador batería con Booster
Batería (95 AH)
Panel de control
Aire impulsado calefacción a 12 V

[Ver lista de precios](#)

Indicaciones generales

La normativa CE 97/27 CE y EN 1645-2 introdujo hace algún tiempo nuevas descripciones en referencia a los pesos del vehículo. El peso en orden de marcha está compuesto de la tara del vehículo y las siguientes cargas: depósito de agua potable, una bombona de gas de 11 kg. cargada al 100 % y un enrollables.

La masa técnica máxima autorizada (MTMA) no se debe sobrepasar en ningún caso con equipaje o equipamiento opcional.

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso en orden de marcha y reduce la carga útil. Si pide su vehículo con equipamiento adicional y/o pretende viajar con varias personas, debería comprobar si es necesario incrementar la MTMA. Su concesionario estará encantado de poder asesorarle.

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida máximo +/- 5 %.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2015. Impresiones anteriores pierden su validez.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.