

1/2017

E



Caravanas 2017

Datos técnicos

Dethleffs
Un amigo de la familia

Valor añadido Dethleffs – Aclaración de símbolos

En las caravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio equipamiento de serie para una mayor seguridad y comodidad. En el presente catálogo, los símbolos le indicarán las caravanas que llevan el equipamiento en cuestión. En nuestra página web www.dethleffs.es encontrará más información.



Caravanas habilitadas para circular a 100 Km/h.



Práctica cocina con grandes cajones, compartimento vertical y encimera de 3 fuegos con encendido eléctrico



Chasis de la marca AL-KO, reconocida por su especialidad en seguridad



Cocina de alto confort: encimera de 4 fuegos, grandes cajones y gran superficie de trabajo.



Previene eficazmente los movimientos de oscilación e inclinación.



Gran frigorífico, capacidad mínima de 142 l. con un congelador de 15 l.



Seguridad en carretera gracias a los valores extraordinarios de frenada y función de ajuste automático.



Gran frigorífico, capacidad mínima de 175 l. con un congelador de 15 l.



Bien protegido: techo de GFK resistente al granizo



“SchlafGut”: camas fijas con colchón Premium de 7 zonas EvoPoreHRC sobre somier ergonómico de láminas de madera.



¡Winterproof! Caravanas resistentes al invierno gracias a los Winter-Confort-Pakets (opcionales).



Mayor libertad de movimientos para las piernas: mesa con pie regulable en altura para la transformación del salón en cama



Puerta habitáculo XXL de 70 cm y escalón integrado en carrocería.



Más espacio: litera inferior abatible para obtener más espacio de almacenamiento o sitio para jugar (según modelo)



Puerta mosquitera: protección contra las plagas de insectos.



La seguridad es lo primero: paket de seguridad a un precio muy atractivo para una mayor seguridad en sus viajes (opcional)



Excelente clima interior: óptima circulación detrás de los armarios altos para evitar la condensación de agua



Happy Family: muchas distribuciones con literas, ideal para viajar con niños. 3ª litera opcional, posible para la mayoría de modelos

Índice

2	Valor añadido Dethleffs
3	Índice
4 - 9	Camper
10 - 15	Nomad
16 - 23	Beduin
22 - 29	Exclusiv
30	Winter Confort Pakets
31	Pakets de autonomía eléctrica, agua y Mover
32	Indicaciones generales

Camper

La caravana para familias y amantes de las vacaciones activas

La caravana experta en familias ha sido remodelada totalmente y se presenta con una nueva generación de modelos con literas y caravanas de pequeñas dimensiones. Con el nuevo y ampliado equipamiento de serie, ahora está todo a bordo y preparado para iniciar la aventura en cualquier momento.



Características

MTMA*	1.300 – 2.800 kg
Longitud total (incl. lanza)	635 – 942 cm
Anchura total	230 – 250 cm
Altura total	265 cm
Eje tándem	a partir de 650 FMK
Plazas para dormir	3 – 7

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Valor añadido Camper

- + elegante diseño exterior con ventanas trapezoidales
- + interior con 3 tapicerías de diseño intemporal y mobiliario moderno y luminoso
- + seguridad de serie: techo GFK, chasis de la marca AL-KO, amortiguadores octogonales, estabilizador AKS, frenos autoajustables AL-KO AAA
- + gran variedad de distribuciones para familias (incl. literas) y caravanas compactas con longitud total inferior a 7 m
- + a partir de la 730, posibilidad de aumentar la MTMA a 2.800 kg

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis ligero AL-KO
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- Frenos automáticos AAA de AL-KO
- Estabilizador AL-KO
- Amortiguadores octogonales de AL-KO
- Rueda jockey ligera con manivela
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás, dos unidades respectivamente
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Resistente techo de GFK
- Embellecedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection) resistentes, ligeros, fáciles de reparar y cambiar
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Elegante frontal y parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Ventanas abatibles de forma trapezoidal, aislantes de doble cristal, color gris grafito, con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya translúcida Midi-Heki con oscurecedor y mosquitera; con apliques integrados
- Puerta de entrada habitáculo entera con mosquitera
- Portón exterior (medida según modelo)
- Portones exterior de gran altura en modelos con literas transversales traseras (en 500 QSK, 530 FSK, 550 ESK y 560 FMK)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos lados del vehículo

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Soporte rueda de recambio en cofre de gas exterior
- Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo
- Abastecimiento de agua caliente con termo Truma
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V ubicado en armario ropero, incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Sistema de iluminación LED con focos a 12 V móviles (cabezal cama y salón)
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Calefacción Truma (ver mod. en DT)
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Práctica encimera de 3 fuegos con encendido eléctrico
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Extractor cocina
- Gran frigorífico de 142 l con congelador de 15 l. (capacidad según modelo, ver datos técnicos)
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso
- Práctico cajón vertical con compartimentos varios

Cuarto de aseo

- Inodoro fijo o bien giratorio con descarga de agua eléctrica
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera

- Iluminación de LED
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero o colgadores

Confort habitáculo


- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Estantes adicionales debajo de armarios altillos
- Separador de espacios mediante puerta corredera rígida o bien puerta de fuelle
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas
- Colchón ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC en todas las camas fijas, incluso literas
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Litera inferior abatible en todos los modelos de literas (excepto en 730 FKR)
- Pie de mesa tubular regulable en altura
- Armarios altillos en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama
- Soporte TV pantalla plana

Diseño interior

- Mobiliario en diseño de cerezo Rosario en combinación con tapicerías Catania, Cosmo o Bolivia

Camper

Datos técnicos



CAMPER		390 FH	450 FR	450 QR	460 EL	470 ER	470 FR
Anchura	cm	230	230	230	230	230	230
Longitud caja / total	cm	490 / 635	530 / 674	530 / 674	550 / 691	570 / 713	570 / 713
Altura total / perímetro	cm	265 / 885	265 / 925	265 / 925	265 / 945	265 / 965	265 / 965
Medidas cama Frontal	cm	200x140	200x140	210x140	200x85 / 190x85	2x (200x85)	205x140
Lateral	cm	-	-	-	-	-	-
Alternativa	cm	-	-	-	210x190*	210x200*	-
Trasera	cm	210x90	210x110	210x110	210x90	210x120	210x135
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	3	3	4	4
Peso en orden de marcha	kg	1105	1170	1170	1135	1245	1270
Carga útil	kg	195	180	180	215	255	230
Masa técnica máxima admisible	kg	1300	1350	1350	1350	1500	1500
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	1500	1600	1600	1700	1700	1700
Chasis / un eje (1) / eje tándem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	96 / 11	96 / 11	142 / 15	96 / 11	142 / 15
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Nº de tomas de corriente de 230 V		8	8	8	6	6	11

* Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

Pakets de equipamiento

Paket de seguridad

aprox. 19 kg

Componentes

ATC (AL-KO Trailer Control)	✓
Duo Control sistema de intercambio automático bombonas gas (peso sin bombonas)	✓
Detector de humo	✓

Ver lista de precios

—

Styling-Paket White


aprox. 50 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color blanco	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓
Llantas de aluminio	✓
Tapa lanza rígida	✓
Asas de maniobra alternativas	✓

Ver lista de precios

—



500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR	740 RFK
230	230	230	250	230	250	250	250	250
590 / 728	620 / 766	650 / 788	650 / 768	675 / 806	675 / 818	735 / 872	805 / 942	805 / 942
265 / 985	265 / 1015	265 / 1045	265 / 1045	265 / 1070	265 / 1070	265 / 1130	265 / 1200	265 / 1200
210x135	200x85/190x85	200x140	200x140	2x (200x85)	200x160	200x160	200x160	230x140
200x100	-	195x105	230x120	190x105	230x120	230x120	2x (200x80/65)	200x130/145
-	210x200/190*	-	-	210x200*	-	-	205x85	-
2x (210x80)	210x145/135	2x (210x70)	2x (190x75)	2x (210x70)	2x (200x80)	2x (200x70)	235x160/155	2x(190x70)
5	4	5	6	5	6	6	7	7
1255	1340	1310	1490	1380	1465	1665	1735	1765
245	160	190	210	220	235	335	265	235
1500	1500	1500	1700	1600	1700	2000	2000	2000
1700	1800	1800	2000	1800	2000	2500	2800	2800
AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
S 3004	S 3004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
6	7	6	9	6	10	7	10	8

Pakets de equipamiento

Styling-Paket Silver

aprox. 50 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color plata titán metalizado	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta- equipajes	✓
Llantas de aluminio	✓
Tapa lanza rígida	✓
Asas de maniobra alternativas	✓

Ver lista de precios



Paket de ducha (de Serie)

Componentes

Equipamiento ducha	✓
Toma directa de agua	✓

Ver lista de precios



	Incremento de peso (kg)	Variante	390 FH	450 FR	450 QR	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR	740 RFK
Agua / Abastecimiento																	
Instalación aguas residuales aislado y calefactado	a.c.	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior	a.c.	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor bomba de agua	a.c.	639	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Depósito de agua potable 70 l.	a.c.	592	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con Boiler Truma y depósito de agua potable de 70 l.	a.c.	124	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con Boiler Truma de 14 l. eléctrico	a.c.	551	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización																	
Preinstalación aire acondicionado	a.c.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción Truma 5004	a.c.	146	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 3004 (sólo en rel. con aire impulsado)	a.c.	177	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 5004	a.c.	178	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante ALDE	a.c.	674	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente Alde	a.c.	205	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción Alde mediante App de Smartphone	a.c.	7756	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frontal calefacción imitación	a.c.	667	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado Truma Avent (techo)	a.c.	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 3000, electricidad 220 V	a.c.	364	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 5000, electricidad 220 V	a.c.	422	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bomba adicional de 230 V para calefacción Alde	a.c.	606	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cocina																	
Horno	a.c.	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ampliación cocina	a.c.	1107	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○
Sistemas Multimedia																	
Toma exterior audio con salida multifuncional 12V/220V/TV y satélite	a.c.	611	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1 DIN-negro	a.c.	992	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV pantalla plana de 22 " incl. DVD y receptor	a.c.	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD con reproductor DVD (sólo en relación con sistema de altavoces variante 1051)	a.c.	750	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 1 (función espejo retrovisor)	a.c.	7162	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 2 (función espejo retrovisor y marcha atrás)	a.c.	7163	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Top View 360°	a.c.	7164	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Nomad

La experiencia es un grado

La Nomad es la alternativa elegante a la Camper. El interior ha sido adaptado a un estilo más actual al igual que la remodelación del programa de modelos. El resultado es la elegante y clásica Nomad, que deslumbrará ante todo a los que viajan en pareja, aunque también es perfectamente adecuada para familias de varias generaciones.



Características

MTMA*	1.500 – 2.800 kg
Longitud total (incl. lanza)	713 – 942 cm
Anchura total	230 – 250 cm
Altura total	265 cm
Eje tándem	a partir de 650 ER
Plazas para dormir	4 – 7

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Valor añadido Nomad

- + diseño exterior dinámico con ventanas trapezoidales de grafito gris y moderna rotulación
- + diseño discreto – para clientes que prefieren un interior elegante
- + seguridad de serie: techo de GFK, estabilizador AKS y frenos automáticos AAA de AL-KO
- + a partir de la 730 con eje tándem, posibilidad de aumentar MTMA a 2.800 kg
- + confección de acolchados de alta calidad para asegurar máximo confort

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis ligero AL-KO
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- Frenos automáticos AAA de AL-KO
- Estabilizador AL-KO
- Amortiguadores octogonales de AL-KO
- Rueda jockey ligera con manivela
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás, dos unidades respectivamente
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Resistente techo de GFK
- Embellecedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection) resistentes, ligeros, fáciles de reparar y cambiar
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Elegante frontal y parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Ventanas abatibles de forma trapezoidal, aislantes de doble cristal, color gris grafito, con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya translúcida Midi-Heki con oscurecedor y mosquitera; con apliques integrados
- Puerta de entrada habitáculo entera con ventana y mosquitera
- Portón exterior (medida según modelo)
- Portones exterior de gran altura en modelos con literas transversales traseras (en 560 FMK)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos lados del vehículo

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Soporte rueda de recambio en cofre de gas exterior
- Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo
- Abastecimiento de agua caliente con termo Truma
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V ubicado en armario ropero, incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Sistema de iluminación LED con focos a 12 V móviles (cabezal cama y salón)
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Iluminación indirecta
- Calefacción Truma (ver mod. en DT)
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Práctica encimera de 3 fuegos con encendido eléctrico
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Extractor cocina
- Gran frigorífico de 142 l con congelador de 15 l. (capacidad según modelo, ver datos técnicos)
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso
- Práctico cajón vertical con compartimentos varios

Cuarto de aseo

- Inodoro fijo o bien giratorio con descarga de agua eléctrica
- Práctico armario altillo


- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Lavamanos de material mineral integrado en mueble aseo
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero o colgadores

Confort habitáculo

- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Estantes adicionales debajo de armarios altillos
- Separador de espacios mediante puerta corredera rígida o bien puerta de fuelle
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas
- Colchón ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC en todas las camas fijas, incluso literas
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Litera inferior abatible en todos los modelos de literas (excepto en 730 FKR)
- Pie de mesa tubular regulable en altura
- Armarios altillos en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama
- Soporte TV pantalla plana

Nomad

Datos técnicos



NOMAD		470 FR	510 ER	530 DR	540 ER	470 ER	540 QMK
Anchura	cm	230	230	230	250	230	250
Longitud caja / total	cm	570 / 713	620 / 766	650 / 788	650 / 768	570 / 713	650 / 768
Altura total / perímetro	cm	265 / 965	265 / 1015	265 / 1045	265 / 1045	265 / 965	265 / 1045
Medidas cama Frontal	cm	205x140	200x85/190x85	200x150	2x (200x95)	2x (200x85)	200x140
Lateral	cm	-	-	-	-	-	230x120
Alternativa	cm	-	210x200/190*	-	230x200*	210x200*	-
Trasera	cm	210x135	210x145	210x135	230x150	210x130/120	2x (190x80)
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4	4	6
Peso en orden de marcha	kg	1270	1340	1310	1490	1245	1490
Carga útil	kg	230	160	190	210	255	210
Masa técnica máxima admisible	kg	1500	1500	1500	1700	1500	1700
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	1700	1800	1800	2000	1700	2000
Chasis / un eje (1) / eje tándem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004	S 5004	S 3004	S 5004
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	96 / 11	142 / 15
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Nº de tomas de corriente de 230 V		11	7	6	9	6	9

* Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

Pakets de equipamiento

Paket de seguridad

aprox. 19 kg

Componentes

ATC (AL-KO Trailer Control)	✓
Duo Control sistema de intercambio automático bombonas gas (peso sin bombonas)	✓
Detector de humo	✓

Ver lista de precios

,-

Styling-Paket White


aprox. 50 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color blanco	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓
Llantas de aluminio	✓
Tapa lanza rígida	✓
Asas de maniobra alternativas	✓

Ver lista de precios

,-



560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	730 FKR	740 RFK
250	250	250	250	250	250	250	250
675 / 818	675 / 818	675 / 818	675 / 818	675 / 818	735 / 872	805 / 942	805 / 942
265 / 1070	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1070	265 / 1130	265 / 1202	265 / 1202
200x160/115	200x160	230x145	230x145	230x170	210x95/200x95	200x160	230x140
230x120	-	-	-	-	-	2x (200x80/65)	200x145/130
-	-	230x200*	-	-	230x200*	205x85	-
2x (200x80)	230x180	200x80/200x85	200x140/115	200x160	230x170	235x160/155	190x80 / 190x80
6	4	4	4	4	4	7	7
1465	1420	1420	1420	1420	1665	1735	1765
235	180	180	180	180	335	265	235
1700	1600	1600	1600	1600	2000	2000	2000
2000	2000	2000	2000	2000	2500	2800	2800
AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
10	9	7	8	8	7	10	8

Pakets de equipamiento

Styling-Paket Silver

aprox. 50 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color plata titán metalizado	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta- equipajes	✓
Llantas de aluminio	✓
Tapa lanza rígida	✓
Asas de maniobra alternativas	✓

Ver lista de precios



Paket de ducha (de Serie)

Componentes

Equipamiento ducha	✓
Toma directa de agua	✓

Ver lista de precios




	Incremento de peso (kg)	Variante	470 FR	510 ER	530 DR	540 ER	470 ER	540 QMK	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	730 FKR	740 RFK
Agua / Abastecimiento																
Toma ducha exterior	a.c.	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor bomba de agua	a.c.	639	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Depósito de agua potable 70 l.	a.c.	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con Boiler Truma y depósito de agua potable de 70 l.	a.c.	124	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con Boiler Truma de 14 l. eléctrico	a.c.	551	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización																
Preinstalación aire acondicionado	a.c.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción Truma 5004	a.c.	146	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 3004 (sólo en rel. con aire impulsado)	a.c.	177	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 5004	a.c.	178	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante ALDE	a.c.	674	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente Alde	a.c.	205	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción Alde mediante App de Smartphone	a.c.	7756	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frontal calefacción imitación	a.c.	667	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado Truma Avent (techo)	a.c.	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 3000, electricidad 220 V	a.c.	364	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 5000, electricidad 220 V	a.c.	422	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bomba adicional de 230 V para calefacción Alde	a.c.	606	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cocina																
Horno	a.c.	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ampliación cocina	a.c.	1107	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○
Sistemas Multimedia																
Toma exterior audio con salida multifuncional 12V/220V/TV y satélite	a.c.	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1 DIN-negro	a.c.	992	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV pantalla plana de 22 " incl. DVD y receptor	a.c.	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD con reproductor DVD (sólo en relación con sistema de altavoces variante 1051)	a.c.	750	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 1 (función espejo retrovisor)	a.c.	7162	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 2 (función espejo retrovisor y marcha atrás)	a.c.	7163	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Top View 360°	a.c.	7164	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Beduin

El clásico mundano

La Beduin, con su amplio equipamiento, satisface a los clientes más exigentes. Tiene un diseño clásico, con todo tipo de confort.



Características

MTMA*	1.600 – 2.800 kg
Longitud total (incl. lanza)	766 – 942 cm
Anchura total	230 – 250 cm
Altura total	265 cm
Eje tándem	a partir de 650 RET
Plazas para dormir	4 – 7

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Valor añadido Beduin

- + función Plus: gran confort a través de detalles funcionales (entre otros, pie de mesa regulable en altura, zapatero extraíble, puerta entrada habitáculo extra-ancha y escalón integrado en carrocería)
- + cocina Gourmet Plus: encimera de 4 fogones, cajón vertical con botellero, sofisticada superficie de trabajo extensible, termo Truma
- + seguridad de serie: techo de GFK, estabilizador AKS, amortiguadores octogonales y frenos automáticos AAA de AL-KO
- + diseño Plus con elegante diseño exterior (tapa lanza rígida, ventanas trapezoidales de color gris grafito, asas de maniobra en diseño cromado y elegante rotulación exterior)

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis ligero AL-KO
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- Frenos automáticos AAA de AL-KO
- Estabilizador AL-KO
- Amortiguadores octogonales de AL-KO
- Rueda jockey ligera con manivela
- Tapa lanza rígida
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás, dos unidades respectivamente
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Resistente techo de GFK
- Embellecedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection) resistentes, ligeros, fáciles de reparar y cambiar
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Elegante frontal y luces integradas en parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Ventanas abatibles de forma trapezoidal, aislantes de doble cristal, color gris grafito, con mosquitera y oscurecedor
- Cualitativos oscurecedores plisados Remiflair IV
- Cómodo escalón de entrada aislado e integrado en carrocería
- Puerta de entrada habitáculo entera extra-ancha con ventana y mosquitera
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki II "Luxus" con oscurecedor plisado, elegante baldaquín de cristal y focos integrados
- Portón exterior (medida según modelo)

- Guía de avance y toldo integrada en ambos lados del vehículo

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Soporte rueda de recambio en cofre de gas exterior
- Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo
- Abastecimiento de agua caliente con termo Truma
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V ubicado en armario ropero, incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Focos de LED a 12 V en salón y dormitorio
- Lámparas de lectura de LED en el dormitorio
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Calefacción Truma (ver mod. en DT)
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Cocina a gas profesional con encimera de 4 potentes fuegos y encendido eléctrico
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Extractor cocina
- Gran frigorífico de 142 l con congelador de 15 l. (capacidad según modelo, ver datos técnicos)
- Grandes cajones de cocina con guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso
- Práctico cajón vertical con compartimentos varios

- Práctica y resistente ampliación de la superficie de trabajo, integrada en el bloque de cocina sin que ocupe espacio (excepto en 560 FR)

Cuarto de aseo

- Inodoro fijo o bien giratorio con descarga de agua eléctrica
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero o colgadores

Confort habitáculo


- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Amplio compartimento extraíble debajo de bancada salón
- Separador de espacios mediante puerta corredera rígida o bien puerta de fuelle
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas
- Colchón ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC en todas las camas fijas, incluso literas
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Litera inferior abatible en todos los modelos de literas (excepto en 730 FKR)
- Pie de mesa tubular regulable en altura
- Armarios altillos en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Salón convertible en cama
- Soporte TV pantalla plana

Diseño interior

- Mobiliario en diseño de fresno Almería en combinación con tapicerías Casa o Merida
- Mobiliario en diseño bicolor de roble Virginia / crema brillante en combinación con tapicerías Amaro o Glamour

Beduin

Datos técnicos



BEDUIN		510 ER	550 ER	560 RET	560 RFT	560 FR	650 RET
Anchura	cm	230	250	250	250	250	250
Longitud caja / total	cm	620 / 766	650 / 788	675 / 818	675 / 818	675 / 818	735 / 872
Altura total / perímetro	cm	265 / 1017	265 / 1047	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1132
Medidas cama Frontal	cm	200x85 / 190x85	200x95 / 195x95	230x145	230x145	200x160/115	230x180/155
Lateral	cm	-	-	-	-	-	-
Alternativa	cm	210x200/175*	230x200/180	230x200*	-	-	230x200**
Trasera	cm	230x130/125	230x150/145	2x (200x85)	200x140/115	230x215/150	2x (200x85)
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4	4	4
Peso en orden de marcha	kg	1445	1570	1615	1615	1615	1790
Carga útil	kg	155	230	185	185	185	410
Masa técnica máxima admisible	kg	1600	1800	1800	1800	1800	2200
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	1800	2000	2000	2000	2000	2500
Chasis / un eje (1) / eje tandem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2
Calefacción		S 3004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	175 / 31
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Nº de tomas de corriente de 230 V		7	7	7	8	9	7

* Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

Pakets de equipamiento

Paket de seguridad

aprox. 19 kg

Componentes

ATC (AL-KO Trailer Control) ✓

Duo Control sistema de intercambio automático bombonas gas (peso sin bombonas) ✓

Detector de humo ✓

Ver lista de precios



Paket de ducha (de Serie)


Componentes

Equipamiento ducha ✓

Toma directa de agua ✓

Ver lista de precios





650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR
250	250	250	250
735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942
265 / 1132	265 / 1202	265 / 1202	265 / 1202
230x180x150	200x160/115	2x (200x95)	205x155
-	2x (200x80/65)	-	-
-	205x85	230x200*	-
200x140/115	230x160/150	230x180/170	230x185/170
4	7	4	4
1790	1870	1890	1890
410	330	310	310
2200	2200	2200	2200
2500	2800	2800	2800
AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
8	10	7	8

Pakets de equipamiento

Ambiente-Paket

Componentes

Iluminación indirecta	✓
Moqueta extraíble	✓
Colchón de 7 zonas EvoPoreHCR con superficie de WATERGEL	✓
Colcha de día	✓
Apoyacabezas en salón (una unidad)	✓
Apoyacabezas en cama	✓

Ver lista de precios



Styling-Paket White

aprox. 50 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color blanco	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓
Llantas de aluminio	✓
Asas de maniobra alternativas	✓

Ver lista de precios





Pakets de equipamiento

Styling-Paket Silver

aprox. 50 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color plata
titán metalizado ✓

Aplicaciones altas en frontal y
trasera con largueros porta-
equipajes ✓

Llantas de aluminio ✓

Asas de maniobra alternativas ✓

Ver lista de precios ↗

✓ incluido ● equipamiento de serie - no incluido

Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	510 ER	550 ER	560 RET	560 RFT	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR
Chasis												
ATC (AL-KO Trailer Control)	a.c.	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL-KO Big Feet	a.c.	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit reparación pinchazos	a.c.	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1700 kg	a.c.	278	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento de la MTMA a 1800 kg	a.c.	279	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento de la MTMA a 1900 kg	a.c.	394	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Incremento de la MTMA a 2000 kg	a.c.	138	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Incremento de la MTMA a 2500 kg	a.c.	496	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 2800 kg	a.c.	7713	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Rueda jockey neumática	a.c.	363	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior												
Sky Roof (techo con 2 claraboyas Heki)	a.c.	7466	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aislamiento Styrofoam en frontal, trasera y laterales	a.c.	179	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Asas de maniobra alternativas	a.c.	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toldo en cassette con fijación en el techo	a.c.	6928	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	a.c.	443	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán	a.c.	659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Portón exterior Th. 648x348 izquierda delantera	a.c.	1071	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Portón exterior Th.648x348 derecha delantera	a.c.	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Portón exterior Th. 749x297 derecha delantera	a.c.	1076	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
Portón exterior Th. 749x297 derecha trasera	a.c.	1078	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portón exterior Th. 997x419 izquierda delantera	a.c.	1079	○	○	-	-	●	-	-	●	○	-
Portón exterior Th. 997x419 izquierda trasera	a.c.	1081	-	-	○	●	-	○	●	-	-	-
Portón exterior Th. 1069x229 izquierda trasera	a.c.	1085	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-
Portón exterior Th. 1069x229 derecha trasera	a.c.	1086	-	○	-	-	○	-	-	○	○	●
Habitáculo interior												
Extintor 2 kg	a.c.	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	a.c.	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Camas individuales convertibles en doble	a.c.	685	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-
Cabezal reclinable en cama individual	a.c.	871	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-
Puertas armarios alternativas	a.c.	864	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Equipamiento textil												
Colchón Confort EvoPore HRC con superficie de WATERGEL cama doble	a.c.	8214	-	-	-	○	○	-	○	○	-	○
Colchón Confort EvoPore HRC con superficie de WATERGEL cama individual izquierda	a.c.	8215	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-
Colchón Confort EvoPore HRC con superficie de WATERGEL cama individual derecha	a.c.	8216	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-
Moqueta extraíble	a.c.	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apoyacabezas en cama	a.c.	8037	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○
Apoyacabezas en salón (una unidad)	a.c.	1089	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apoyacabezas en salón (segunda unidad)	a.c.	1101	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apoyacabezas en salón (tercera unidad)	a.c.	1102	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapicería de piel Fascino	10	8043	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapicería de piel Castello	10	8137	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electricidad / Instalación												
Regulador iluminación indirecta	a.c.	8126	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Iluminación indirecta	a.c.	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas / Instalación												
Toma exterior gas	a.c.	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Agua / Abastecimiento												
Instalación aguas residuales aislado y calefactado	a.c.	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior	a.c.	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor bomba de agua	a.c.	639	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Depósito de agua potable 70 l.	a.c.	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con Boiler Truma y depósito de agua potable de 70 l.	a.c.	124	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


	Incremento de peso (kg)	Variante	510 ER	550 ER	560 RET	560 RFT	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR
Agua / Abastecimiento												
Abastecimiento de agua caliente con Boiler Truma de 14 l. eléctrico	a.c.	551	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización												
Preinstalación aire acondicionado	a.c.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción Truma 5004	a.c.	146	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 3004 (sólo en rel. con aire impulsado)	a.c.	177	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 5004	a.c.	178	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante ALDE	a.c.	674	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente Alde	a.c.	205	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción Alde mediante App de Smartphone	a.c.	7756	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frontal calefacción imitación	a.c.	667	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado Truma Avent (techo)	a.c.	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 3000, electricidad 220 V	a.c.	364	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 5000, electricidad 220 V	a.c.	422	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bomba adicional de 230 V para calefacción Alde	a.c.	606	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cocina												
Frigorífico dos puertas con horno integrado (Tec Tower)	a.c.	936	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Sistemas Multimedia												
Toma exterior audio con salida multifuncional 12V/220V/TV y satélite	a.c.	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1 DIN-negro	a.c.	992	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV pantalla plana de 22 " incl. DVD y receptor	a.c.	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD con reproductor DVD (sólo en relación con sistema de altavoces variante 1051)	a.c.	750	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 1 (función espejo retrovisor)	a.c.	7162	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 2 (función espejo retrovisor y marcha atrás)	a.c.	7163	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Top View 360°	a.c.	7164	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Exclusiv

Caravanning 5 estrellas

La Exclusiv convence por su interpretación moderna del estilo. Los materiales nobles, el Ambiente-Paket con iluminación indirecta y detalles lujosos forman parte de un equipamiento de lujo que transmite elegancia.



Características

MTMA*	1.800 – 2.800 kg
Longitud total (incl. lanza)	788 – 942 cm
Anchura total	250 cm
Altura total	265 cm
Eje tándem	a partir de 650 RET
Plazas para dormir	4 – 7

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Valor añadido Exclusiv

- + lujo exclusivo: tapicería de piel refinada de serie, confección a juego con el elegante mobiliario en diseño roble Dakota
- + ambiente exclusivo: iluminación indirecta y puertas armarios altillos iluminadas de serie
- + diseño exclusivo: exterior con acabados lujosos como elegante tapa lanza rígida y molduras embellecedoras en diseño cromado
- + confort exclusivo: moqueta extraíble de tacto agradable, colchón WATERGEL EvoPoreHRC de 7 zonas para una comodidad superior, reposacabezas en salón y dormitorio

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis ligero AL-KO
- Chasis galvanizado con eje Delta y suspensión independiente, freno de inercia con marcha atrás automática
- Frenos automáticos AAA de AL-KO
- Estabilizador AL-KO
- Amortiguadores octogonales de AL-KO
- Rueda jockey ligera con manivela
- Tapa lanza rígida
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Tercera luz de freno
- Luz antiniebla y luz de marcha atrás, dos unidades respectivamente
- Rueda de recambio

Habitáculo

- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Resistente techo de GFK
- Embellecedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection) resistentes, ligeros, fáciles de reparar y cambiar
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Ventanas abatibles de forma trapezoidal, aislantes de doble cristal, color gris grafito, con mosquitera y oscurecedor
- Cualitativos oscurecedores plisados Remiflair IV
- Cómodo escalón de entrada aislado e integrado en carrocería
- Puerta de entrada habitáculo entera extra-ancha con ventana y mosquitera
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica Heki II "Luxus" con oscurecedor plisado, elegante baldaquín de cristal y focos integrados
- Portón exterior (medida según modelo)
- Guía de avance y toldo integrada en ambos lados del vehículo
- Asas de maniobra y molduras embellecedoras en diseño cromado

Técnica / Instalaciones

- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Soporte rueda de recambio en cofre de gas exterior
- Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo
- Abastecimiento de agua caliente con termo Truma
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V ubicado en armario ropero, incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Focos de LED a 12 V en salón y dormitorio
- Lámparas de lectura de LED en el dormitorio
- Módulos esquineros y puertas de armarios altillos con tiras de luces de LED integradas
- Instalación de aire impulsado con ventilación invernal
- Iluminación indirecta
- Calefacción Truma (ver mod. en DT)
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio

Cocina

- Cocina a gas profesional con encimera de 4 potentes fuegos y encendido eléctrico
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Extractor cocina
- Gran frigorífico de 142 l con congelador de 15 l. (capacidad según modelo, ver datos técnicos)
- Grandes cajones de cocina con iluminación de LED y guías Quadro, óptima técnica de rodamientos y sistema Soft-Close para un cierre suave y silencioso
- Práctico cajón vertical con compartimentos varios

- Práctica y resistente ampliación de la superficie de trabajo, integrada en el bloque de cocina sin que ocupe espacio (excepto en 560 FR)

Cuarto de aseo

- Inodoro fijo o bien giratorio con descarga de agua eléctrica
- Práctico armario altillo
- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Elegante y moderno lavamanos
- Cuarto de aseo en diseño de madera
- Toallero o colgadores


Confort habitáculo

- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Amplio compartimento extraíble debajo de bancada salón
- Separador de espacios mediante puerta corredera rígida o bien puerta de fuelle
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas
- Colchón ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC con superficie de Watergel en todas las camas fijas
- Colchón ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC en literas
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Litera inferior abatible en todos los modelos de literas (excepto en 730 FKR)
- Pie de mesa tubular regulable en altura
- Armarios altillos en todas las paredes para una máxima capacidad de almacenaje
- Reposacabezas para cama y salón
- Salón convertible en cama
- Moqueta extraíble a juego con tapicería habitáculo
- Colcha de día hecha a medida de las camas
- Soporte TV pantalla plana

Diseño interior

- Mobiliario en diseño roble Dakota / Welsh White combinado con tapicerías de piel Fascino y Castello, o tapicería textil Amaro

Exclusiv Datos técnicos



EXCLUSIV		550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR	
Anchura	cm	250	250	250	250	250	250	250	
Longitud caja / total	cm	650 / 788	675 / 818	735 / 872	735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942	
Altura total / perímetro	cm	265 / 1047	265 / 1072	265 / 1132	265 / 1132	265 / 1202	265 / 1202	265 / 1202	
Medidas cama	Frontal	cm	200x95/ 195x95	200x155/115	230x180/155	230x180x150	200x160/115	2x (200x95)	205x155
	Lateral	cm	-	-	-	-	2x (200x80/65)	-	-
	Alternativa	cm	230x200/180*	-	230x200*	-	205x85	230x200*	-
	Trasera	cm	230x150/145	230x215/150	2x (200x85)	200x140/115	230x160/150	230x185/170	230x185/170
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4	7	4	4	
Peso en orden de marcha	kg	1615	1660	1845	1845	1940	1960	1960	
Carga útil	kg	185	140	355	355	260	240	240	
Masa técnica máxima admisible	kg	1800	1800	2200	2200	2200	2200	2200	
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	2000	2000	2500	2500	2800	2800	2800	
Chasis / un eje (1) / eje tándem (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	
Nº de tomas de corriente de 230 V		7	9	7	8	10	7	8	

* Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)

Pakets de equipamiento

Paket de seguridad

aprox. 19 kg

Componentes

ATC (AL-KO Trailer Control)	✓
Duo Control sistema de intercambio automático bombonas gas (peso sin bombonas)	✓
Detector de humo	✓

Ver lista de precios

,-

Styling-Paket White

aprox. 50 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color blanco	✓
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	✓
Llantas de aluminio	✓

Ver lista de precios

,-



Pakets de equipamiento

Styling-Paket Silver

aprox. 50 kg

Componentes

Exterior en chapa lisa color plata
titán metalizado ✓

Aplicaciones altas en frontal y
trasera con largueros porta-
equipajes ✓

Llantas de aluminio ✓

Ver lista de precios /-

Paket de ducha (de Serie)

Componentes

Equipamiento ducha ✓

Toma directa de agua ✓

Ver lista de precios /-

✓ incluido ⊙ equipamiento de serie - no incluido

Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR
Chasis									
ATC (AL-KO Trailer Control)	a.c.	748	○	○	○	○	○	○	○
AL-KO Big Feet	a.c.	6348	○	○	○	○	○	○	○
Kit reparación pinchazos	a.c.	620	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1900 kg	a.c.	394	○	○	-	-	-	-	-
Incremento de la MTMA a 2000 kg	a.c.	138	○	○	-	-	-	-	-
Incremento de la MTMA a 2500 kg	a.c.	496	-	-	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 2800 kg	a.c.	7713	-	-	-	-	○	○	○
Rueda jockey neumática	a.c.	363	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior									
Parachoques trasero alto con largueros porta-equipajes	a.c.	624	○	○	○	○	○	○	○
Sky Roof (techo con 2 claraboyas Heki)	a.c.	7466	○	○	○	○	○	○	○
Aislamiento Styrofoam en frontal, trasera y laterales	a.c.	179	○	○	○	○	○	○	○
Toldo en cassette con fijación en el techo	a.c.	6928	○	○	○	○	○	○	○
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	a.c.	443	○	○	○	○	○	○	○
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán	a.c.	659	○	○	○	○	○	○	○
Portón exterior Th. 648x348 izquierda delantera	a.c.	1071	-	-	-	-	-	-	○
Portón exterior Th. 648x348 derecha delantera	a.c.	1072	-	-	-	-	-	-	○
Portón exterior Th. 749x297 derecha delantera	a.c.	1076	-	-	○	○	-	-	-
Portón exterior Th. 997x419 izquierda delantera	a.c.	1079	○	⊙	-	-	⊙	○	-
Portón exterior Th. 997x419 izquierda trasera	a.c.	1081	-	-	○	⊙	-	-	-
Portón exterior Th. 1069x229 izquierda trasera	a.c.	1085	-	○	-	-	○	-	-
Portón exterior Th. 1069x229 derecha trasera	a.c.	1086	○	○	-	-	○	○	⊙
Habitáculo interior									
Extintor 2 kg	a.c.	843	○	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	a.c.	8949	○	○	○	○	○	○	○
Camas individuales convertibles en doble	a.c.	685	○	-	○	-	-	○	-
Cabezal reclinable en cama individual	a.c.	871	○	-	○	-	-	○	-
Puertas armarios alternativas	a.c.	864	○	○	○	○	○	○	○
Equipamiento textil									
Apoyacabezas en salón (segunda unidad)	a.c.	1101	○	○	○	○	○	○	○
Apoyacabezas en salón (tercera unidad)	a.c.	1102	○	○	○	○	○	○	○
Electricidad / Instalación									
Regulador iluminación indirecta	a.c.	8126	○	○	○	○	○	○	○
Gas / Instalación									
Toma exterior gas	a.c.	187	○	○	○	○	○	○	○
Agua / Abastecimiento									
Instalación aguas residuales aislado y calefactado	a.c.	520	○	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior	a.c.	396	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor bomba de agua	a.c.	639	○	○	○	○	○	○	○
Depósito de agua potable 70 l.	a.c.	592	○	○	○	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con Boiler Truma y depósito de agua potable de 70 l.	a.c.	124	○	○	○	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente con Boiler Truma de 14 l. eléctrico	a.c.	551	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización									
Preinstalación aire acondicionado	a.c.	172	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	387	○	○	○	○	○	○	○
Impulsor 12 V para calefacción Truma S 5004	a.c.	178	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante ALDE	a.c.	674	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente Alde	a.c.	205	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción Alde mediante App de Smartphone	a.c.	7756	○	○	○	○	○	○	○
Frontal calefacción imitación	a.c.	667	○	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado Truma Avent (techo)	a.c.	8145	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción Truma 5000, electricidad 220 V	a.c.	422	○	○	○	○	○	○	○
Bomba adicional de 230 V para calefacción Alde	a.c.	606	○	○	○	○	○	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR
Cocina									
Frigorífico dos puertas con horno integrado (Tec Tower)	a.c.	936	-	-	○	○	○	○	○
Sistemas Multimedia									
Toma exterior audio con salida multifuncional 12V/220V/TV y satélite	a.c.	611	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1 DIN-negro	a.c.	992	○	○	○	○	○	○	○
TV pantalla plana de 22 " incl. DVD y receptor	a.c.	1103	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD con reproductor DVD (sólo en relación con sistema de altavoces variante 1051)	a.c.	750	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 1 (función espejo retrovisor)	a.c.	7162	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 2 (función espejo retrovisor y marcha atrás)	a.c.	7163	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Top View 360°	a.c.	7164	○	○	○	○	○	○	○

Winter Comfort Pakets

Winter Comfort Pakets Truma

Winter Comfort Paket Truma (con S 3004)

aprox. 31 kg

Calefacción auxiliar eléctrica Ultraheat para **calefacción S 3004** (2000 W)

Calefacción suelo radiante eléctrica

Aislamiento XPS

Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Comfort Paket Truma Plus (a partir de 470)

aprox. 38 kg

Calefacción Truma S 5004

Calefacción auxiliar eléctrica Ultraheat (2000 W)

Calefacción suelo radiante eléctrica

Aislamiento XPS

Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Comfort Paket Truma (con S 5004)

aprox. 31 kg

Calefacción auxiliar eléctrica Ultraheat para **calefacción S 5004** (2000 W)

Calefacción suelo radiante eléctrica

Aislamiento XPS

Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Comfort Pakets Alde

Winter Comfort Paket Alde (a partir de 470)

aprox.
71 kg

Calefacción de agua caliente ALDE (Compact)

Aislamiento de XPS

Suelo radiante eléctrico

Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Winter Comfort Paket Alde Snow Plus (a partir de 470)

aprox.
72 kg

Calefacción de agua caliente ALDE (Compact)

Aislamiento de XPS

Suelo radiante por agua caliente

Instalación de aguas residuales y sifones aislados y calefactados

[Ver lista de precios](#)

Pakets de autonomía eléctrica, agua y Mover

Paket de autonomía eléctrica

aprox.
38 kg

- Red de autonomía eléctrica de 12 V incl.
- Batería (95 Ah)
 - Cargador de batería con Booster
 - Panel de control con indicadores de nivel de batería y carga de agua potable
 - Toma de corriente de 12 V en mueble TV
 - Iluminación principal y luz de lectura de 12 V, tomas de corriente permanecen a 230 V
 - En literas: luz de 12 V sustituye aplique Didi

[Ver lista de precios](#)

Mover & Paket autonomía eléctrica

(aprox. 67 kg)

“Vehículos de un eje”

Mover de Truma modelo XT

Paket autonomía eléctrica

- Cargador batería con Booster
- Batería (95 AH)
- Panel de control
- Aire impulsado calefacción a 12 V

[Ver lista de precios](#)

Paket de autonomía de agua y eléctrica

aprox.
68 kg

- Abastecimiento de agua caliente mediante Boiler de gas Truma (10 l.)
- Depósito de agua potable de 70 l.
- Red de autonomía eléctrica de 12 V incl.
- Batería (95 Ah)
 - Cargador de batería con Booster
 - Panel de control con indicadores de nivel de batería y carga de agua potable
 - Toma de corriente de 12 V en mueble TV
 - Iluminación principal y luz de lectura de 12 V, tomas de corriente permanecen a 230 V
 - En literas: luz de 12 V sustituye aplique Didi

[Ver lista de precios](#)

Mover & Paket autonomía eléctrica

(aprox. 94 kg)

“Vehículos tandem”

Mover de Truma modelo XT-4

Paket autonomía eléctrica

- Cargador batería con Booster
- Batería (95 AH)
- Panel de control
- Aire impulsado calefacción a 12 V

[Ver lista de precios](#)

Paket especial mascotas



- + Sujeción para la correa en el exterior
- + Soporte con dos comederos de acero inoxidable
- + Fijación regulable en altura para el soporte de los comederos
- + Cojín para perro (para perro pequeño o grande, a escoger)
- + Incremento de peso del Paket aprox. 5 kg

[Ver lista de precios](#)

Indicaciones generales

Según indica la normativa europea 1230/2012, el peso en orden de marcha está compuesto del peso en vacío del vehículo y el siguiente equipamiento básico: depósito de agua potable cargado, una bombona de gas de 11 kg cargada al 100% y un enrollables.

La masa técnica máxima autorizada (MTMA), así como las MTMA de ejes no se deben sobrepasar en ningún caso con equipaje o con equipamiento opcional.

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso en orden de marcha y reduce la carga útil. Si pide su vehículo con equipamiento adicional y/o pretende viajar con varias personas, debería comprobar si es necesario incrementar la MTMA. Su concesionario estará encantado de poder asesorarle.

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida máximo +/- 5%.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2016. Impresiones anteriores pierden su validez.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.