

1984



Avento
Biod
Caraha

De nieuwe serie Avento Caravans is aerodynamisch zeer gunstig gevormd. Een lage Cw-waarde is het gevolg en wat veel meer zal aanspreken, een besparing op het brandstofverbruik van de trekauto met 20% tot 30% het resultaat.

Bovendien ligt de topsnelheid van de combinaties 12% tot 15% hoger, is de acceleratie verbeterd en de zijwindgevoeligheid verder afgomen, mede als gevolg van de nieuwe breed-spooraas met 11 cm meer spoorbreedte. Als Nederlandse caravanhuisfabrikant nodigen wij u dan ook met gepaste trots uit om kennis te maken met de aerodynamische aluminium caravans van het merk Avento. Bedenk u bij het bepalen van uw keuze op Avento dat u bovendien kunt beschikken over een adequaat serviceapparaat.

Daarbij biedt de voor Avento geldende garantieperiode van 24 maanden u extra zekerheid. De grote zorg die aan de afwerking van elke Avento wordt besteed, de technisch uitgebalanceerde constructie,

de voortreffelijke rijeigenschappen en het hoge wooncomfort, staan borg voor zorgeloze zomer- en wintervakanties met uw nieuwe Avento.


Want Avento caravans zijn voortreffelijke wintersportcaravans met uitstekende isolatie om zelfs de meest hevige koude buiten te houden en binnen een heerlijk leefklimaat te handhaven. Datzelfde uitstekende isolatiesysteem zorgt in de zomer voor voldoende koelte, wanneer u geplaatst zou worden door hardnekkige warmte.

Naast de zorgvuldig ontwikkelde standaard modellen kunt u bij Avento bovendien kiezen voor een groot aantal persoonlijke inrichtingswensen, zodat u met recht kunt spreken van een Avento caravan op maat.

Kiezen voor Avento is kiezen voor onbezorgd caravangoeden. Alvast een prettige vakantie toegewenst!




Avento



Avento caravans in één blik:

- afgeronde stroomlijnontwerp
- lage Cw-waarde
- 20 tot 30% lager brandstofverbruik*
- 12 tot 15% hogere topsnelheid*
- breedspooras
- schokbrekers standaard
- royaal laadvermogen
- superieure rijeigenschappen
- grote keuze in uitvoering
- extra lage hefdakopbouw mogelijk
- grote stroomlijndisselkoffers
- t.o.v. conventionele caravans



Avento exclusief en super interieur



Avento standaard interieur



Alle Avento's in één blik.


Avento - 315



Avento - 350



Avento - 355 TL



Eigen gewicht	515 kg
Luxe	555 kg
Exclusief	585 kg
Laadvermogen	410 kg
Luxe	370 kg
Exclusief	340 kg
Totalle lengte	470 cm
Oppoubwielengte	315 cm
Totalle breedte	209 cm
Stahoogte	185/198 cm
Totalle hoogte	236 cm
Bedmaten voor achter	75 x 190 cm
Ramen/klapbaar	130 x 190 cm
	5/3

Eigen gewicht	565 kg
Luxe	605 kg
Exclusief	635 kg
Laadvermogen	360 kg
Luxe	320 kg
Exclusief	290 kg
Totalle lengte	505 cm
Oppoubwielengte	350 cm
Totalle breedte	209 cm
Stahoogte	185/198 cm
Totalle hoogte	236 cm
Bedmaten voor achter	95/110 x 190 cm
Ramen/klapbaar	130 x 190 cm
	5/3

Eigen gewicht	575 kg
Luxe	615 kg
Exclusief	665 kg
Laadvermogen	450 kg
Luxe	410 kg
Exclusief	360 kg


Avento - 395



Avento - 395 L



Avento - 395 T



Eigen gewicht	605 kg
Luxe	645 kg
Exclusief	675 kg
Laadvermogen	420 kg
Luxe	380 kg
Exclusief	350 kg
Totalle lengte	550 cm
Oppoubwielengte	395 cm
Totalle breedte	209 cm
Stahoogte	188/185/198 cm
Totalle hoogte	247/237 cm
Bedmaten voor achter	80 x 190 cm
Ramen/klapbaar	190 x 190 cm
	5/2

Eigen gewicht	610 kg
Luxe	650 kg
Exclusief	695 kg
Laadvermogen	415 kg
Luxe	375 kg
Exclusief	330 kg
Totalle lengte	550 cm
Oppoubwielengte	395 cm
Totalle breedte	209 cm
Stahoogte	188/185/198 cm
Totalle hoogte	247/237 cm
Bedmaten voor achter	80 x 190 cm
Ramen/klapbaar	190 x 190 cm
	5/2

Eigen gewicht	615 kg
Luxe	655 kg
Exclusief	705 kg
Laadvermogen	410 kg
Luxe	370 kg
Exclusief	370 kg

Eigen gewicht	665 kg
Luxe	680 kg
Exclusief	680 kg
Laadvermogen	420 kg
Luxe	380 kg
Exclusief	395 kg




Avento - 395 T




Avento - 395 L




Avento - 395 TL



Avento - 355 T



Avento - 355 TL



Avento - 355 T

Eigen gewicht	605 kg
Luxe	645 kg
Exclusief	680 kg
Laadvermogen	420 kg
Luxe	380 kg
Exclusief	395 kg

Totale lengte
Oppoubwielengte
Totale breedte
Stahoogte

247 cm
395 cm
209 cm
188 cm

Totale hoogte
Bedmaten voor
achter

247 cm
190 cm
190 cm

Ramen/klapbaar

5/2

Bedmaten voor
achter

190 cm
190 cm

Ramen/klapbaar

5/2

Standaarduitrusting Avento Caravans

Gestroomlijnde sandwich opbouw onder druk verlijmd met geprofileerde aluminium buitenbeplating voorzien van gemoffelde laag, styrofoam-isolatie, binnenvanden en plafonds van triplex, afgewerkt met vinyl. Geïsoleerde sandwich vloer met vinyl vloerbedekking en rubbercoating aan de onderzijde. Dikte van wanden en dak 35 mm, vloer 40 mm. Gegashiseerd doorloopend, stalen chassis. Staalgeverde torsiesas met schockbrekers en breedspoor. Lange dassel, ophoeprem met ingebouwde schokbreker, parkeerrem, terugrijautomaat, telescopisch breedband neuswiel, schuin-geplasteerde hoeksteunen, wieldoppen, spatbordverbreiders, stalen velgen met radiaalbanden - afhankelijk van type - in de maten 155 SR x 13, 165 SR x 13 of 175 SR x 13.

Meubilair van fraai afgewerkte triplex en multiplex, in kersenhoutmotief. Tegen meerprijs ook leverbaar in licht eikenhoutmotief en niet sierlijsten. Schuin geplasteerde bankfronten, telescopic-uitstellers in bovenkastjes. Hard plastic op tafels, keukens en kasten. Bovenkast, koplak, keukenkast en aflegplankjes rondom. Luxe en degelijke stofering met afsitbare kussenovertrekken, zeer goede kwaliteit polyether in tricot hoesen, royale gordijnen en sterke vinyl vloerbedekking. Geanodiseerde sierlijsten, centraal, tochtstrookkraal en markierzentraal boven alle ramen. Vier sterke parkeerhandgrepen. Toiletruimte met zelfventilerend dakkluik of raam, toiletkast met spiegeldeuren, verlichting 12/220 V en 220 V stopkontakt. Royale wastafel met kraan, centrale waterafvoer, speciale ruimte voor opberging van het chemische toilet.

Ventilatiesysteem met afsluitbaar ventilatierooster in de deur, ventilatieopeningen in vloer en bovenkasten, 20 mm spouw achter de rugkussens, zellventilerende dakkluiken en gedeelde deur. Dubbele en getinte ramen. Voor-, achter- en


keukenraam uitstelbaar.
Komplete 220 V installatie met hang- en wandlampen, stopkontakten en buitenstopkontakt. Chassis, buitenbeplating, aantrech, koelkast en stopkontakt geaard. Elektrische waterpomp met jerrycan. 12 V verlichting in keuken, toiletruimte en boven elke zithoek. Roestvrijstaal aanrecht met verzonken ingebouwd thermisch beveiligd 2-pits kooktoestel en diepe spoelbak. Gasinstallatie met stalen leidingen, voor elk toestel een afsluiter, alles thermisch beveiligd. Geventileerde, extra grote en gestroomlijnde doppelkast met slot.

Extra standaard uitrusting Luxe modellen
Koelkast 60 ltr. 220 V/12 V/gas, kachel 3000 Kcal met thermostaat, uitneembaar tapje in gehele caravan.


Extra standaard uitrusting van Exclusief modellen
80 ltr. koelkast 220 V/12V/gas (60 ltr. in Moyenne TL), 3-pits kooktoestel, kachel 3000 Kcal met thermostaat en automatische ontsteking, centrale verwarming inklusief isotherm systeem, voororientlamp, rondzitbank in L-modellen, hoogpolig tapjet, velours kussens en gordijnen, vitrage, geschuinde rugkussens, jalouzie voor keukenraam, gedeelde bovenkast, dakkluik-hor, kastje onder wastafel in toiletruimte (m.u.v. Migliore T en Massimo T). Reservewiel met ophanging.

Wintersluiting voor koelkastroosters. Drinkwater-aansluiting zowel vanuit de doppelkast als binnen in de caravan. Komplete afzuigkap voorzien van ingebouwde verlichtingsornamenten, stopkontakt en klok.

Voor accessoires zie bijgevoegde lijst.



Neuer anse caravantiemek van de bovenste plank



Biod

Biod caravans munten, behalve door hun uitstekende stroomlijnvering, vooral uit door de plezierige en praktische interieurverzorging. De gladde en afferonde opbouw van de Biod caravan is vervaardigd uit onderhoudsarm polyester.

De zo specifieke Biod vormgeving geeft niet alleen een uiterst sterke konstruktie, maar zorgt tegelijkertijd voor een zo gunstig lage luchtweerstand dat Biod caravans door auto's met een relatief kleine cilinderinhoud probleemloos kunnen worden getrokken, zelfs op langdurige vakantietrips onder zware omstandigheden.


Door de bijzondere konstruktie van de opbouw en de toepassing van 25 mm styropor isolatiemateriaal, onstaat boven dien een ideale wintersportcaravan waarin het, zelfs in barre winterse situaties, heel plezierig en comfortabel vertoeven is.

De technische uitrusting van elke Biod staat op een uitzonderlijk hoog peil, evenals de meer dan voortreffelijke rijeigenschappen, die vooral het


gevolg zijn van de hoge stabilitet door de toepassing van een staalgeverde breedspoor torsieas met standaard schokbrekers en de zeer lage gevoeligheid voor zijwind.

Het standaard laadvermogen van elke Biod is zeer royal bemeten, zodat er voldoende kapaciteit is om - zelfs voor zeer lange vakantietrips - alle noodzakelijke uitrusting mee te nemen, zonder de veiligheid van de combinatie geweld aan te doen. Elektriciteit en gasvoorziening zijn met grote zorgvuldigheid geïnstalleerd, om ook hier naar maximale veiligheid te streven.

De voortreffelijke servicefaciliteiten die de Nederlandse fabrikant en de ter zake kundige dealers u ter beschikking stellen, zijn samen met de uitgebreide garantievervoorwaarden voor een termijn van 24 maanden, uw zekerheid voor zorgeloos genieten van uw Biod. Kortom, als u hoge eisen aan een caravan stelt is een Biod een uitstekende investering in probleemloze ontdekingsreizen. Goede reis met uw nieuwe Biod!!




BIOD



Biod caravans in één blik:









- super stroomlijnophoubouw
- onderhoudsarm polyester
- zeer lage zijwindgevoeligheid
- grote diesellof
- breedspooraas
- schokbrekers standaard
- royaal laadvermogen
- exclusieve vormgeving
- 20 tot 30% lager brandstofverbruik*
- 12 tot 15% hogere topsnelheid*
- . t.o.v. conventionele caravans



Biod standaard interieur



Alle Biod's in één blik.

Biod - 300			Biod - 300 L			Biod - 300 T
Eigen gewicht Luxe Laadvermogen Luxe	500 kg 545 kg 300 kg 255 kg	Eigen gewicht Luxe Laadvermogen Luxe	500 kg 545 kg 300 kg 255 kg	Eigen gewicht Luxe Laadvermogen Luxe	515 kg 560 kg 285 kg 240 kg	Eigen gewicht Luxe Laadvermogen Luxe
Totale lengte Oppbowlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	465 cm 300 cm 205 cm 183 cm 241 cm	Totale lengte Oppbowlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	465 cm 300 cm 205 cm 183 cm 241 cm	Totale lengte Oppbowlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	465 cm 300 cm 205 cm 183 cm 241 cm	Totale lengte Oppbowlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte
Bedmaten voor Bedmaten achter Ramen/klapbaar	60 x 190 cm 130 x 190 cm 5/3	Bedmaten achter Ramen/klapbaar	183 x 190 cm 4/2	Bedmaten achter Ramen/klapbaar	140/183 x 190 cm 5/3	Bedmaten voor Bedmaten achter Ramen/klapbaar
Biod - 350 TL			Biod - 400			Biod - 400 T
Eigen gewicht Luxe Laadvermogen Luxe	580 kg 625 kg 385 kg 340 kg	Eigen gewicht Luxe Laadvermogen Luxe	630 kg 675 kg 335 kg 290 kg	Eigen gewicht Luxe Laadvermogen Luxe	640 kg 685 kg 325 kg 280 kg	Eigen gewicht Luxe Laadvermogen Luxe
Totale lengte Oppbowlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	515 cm 350 cm 205 cm 184 cm 242 cm	Totale lengte Oppbowlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	565 cm 400 cm 205 cm 185 cm 243 cm	Totale lengte Oppbowlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	565 cm 400 cm 205 cm 185 cm 243 cm	Totale lengte Oppbowlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte
Bedmaten achter Ramen/klapbaar	183 x 190 cm 5/3	Bedmaten voor Bedmaten achter Ramen/klapbaar	119 x 190 cm 170 x 190 cm 5/2	Bedmaten voor Bedmaten achter Ramen/klapbaar	84 x 190 cm 140 x 190 cm 5/2	Bedmaten achter Ramen/klapbaar

Polyester buitenenopbouw met styroporisolatiemateriaal, binnenvanden en plafonds afgewerkt met vinyl op 10 mm. foam. Geïsoleerde sandwichvloer met vinylvloerbedekking en rubber-coating aan de onderzijde. Dikte van wanden en dak 35 mm, vloer 40 mm. Gegalvaniseerd doorlopend staalen chassis. Staalgereerde torsies met schokbrekers en breedspoor. Lange diessel, olooprem met ingebouwde schockbreker, parkeerrem, terugrijautomaat, telescopisch breedband neuswiel, spatbordverbreiders, staelen velgen met radiaalbanden - afhankelijk van type - in de maten 155 SR x 13 of 165 SR x 13.

Meubilair van fraai afgewerkte triplex en multiplex in kersenhoutmotief - licht eikenhoutmotief tegen meerprijs -, schuin geplaatste bankfronten, telescoop-uitstellers in bovenkastjes. Hard plastic op tafels, keukens en kasten. Bovenkasten, keukenkast en alegplankjes rondom.

Luxe en degelijke stoffering met aansitbare kussen-overtrekken, zeer goede kwaliteit polyether in tricot hoeszen, royale gordijnen en sterke vinyl vloerbedekking.

Geanodiseerde sierlijsten, tentrail, tochtstrookrail en markierzentraal boven alle ramen. Vier sterke parkeerhandgrepen. Toiletruimte met zelfventilerend dalkluik of raam, spiegel, ingebouwde verlichting 12/220 V en 220 V stopkontakt. Royale wastafel met kraan, centrale waterafvoer.


Ventilatiesysteem met ventilatieopeningen in vloer en bovenkastjes, 20 mm. spouw achter rugkussens, zelfventilerende dalkluiken. Dubbele en getinte ramen. Voor-, achter- en keukenraam uitstelbaar.

Komplete 220 V installatie met hang- en wandlampen, stopkontakten en buitenstopkontakte. Chassis, aanrecht, koelkast stopkontakten geaard. Elektrische waterpomp met jerrycan. 12 V verlichting in keuken, toiletruimte en boven de zithoek. Roestvrijstaal aanrecht met verzonken ingebouwd, thermisch beveiligd 2-pits kooktoestel en diepe spoelbak. Gasinstallatie met staalon leidingen, voor elk toestel een afsluiter, alles thermisch beveiligd. Geventileerde en gestroomlijnde diesselkast met slot.



Extra standaard uitrusting van Luxe modellen

Koelkast 60 ltr. 220 V/12 V/gas, kachel 3000 Kcal met thermostaat, uitneembare tapjut in gehele caravan.

Voor accessoires zie bijgevoegde lijst.



Carraha



De Caraha caravans mogen zich al jaren in een stijgende populariteit verheugen. En dat is ook eigenlijk geen wonder. Caraha caravans hebben namelijk alle goede eigenschappen van de bekende caravans van het merk Avento, maar kunnen door de strikte seriebouw op een gunstige prijsstelling bogen. Deze stijgende populariteit wordt nog eens geïllustreerd door het opnieuw uitbreiden van het Caraha-programma door van der Hagen met een Caraha 315, een Caraha 450 T en een Caraha 450 TL.

Daarmee is het praktisch voor elke caravanner mogelijk geworden de Caraha te kiezen die het beste bij zijn persoonlijke wensen past.


Ondanks het feit dat Caraha caravans dan wel in strikt vastgestelde uitvoeringen worden geleverd, blijft er voldoende ruimte over om qua uitrusting niveau een keuze te maken, afgestemd op uw eigen verlangens ten aanzien van luxe en comfort.

De rijetigenschappen van elke Caraha zijn zondermeer vergelijkbaar met de duurdere Zusjes Avento en Biob. Want van der Hagen stelt zich op het standpunt dat een goedkopere caravan als de

Caraha wel over optimale rijetigenschappen moet beschikken. Daarom wordt dan ook een chassis toegepast met staalgevererde torsieas en zijn schokbrekers standaard gemonteerd. Ook op de bandenmaat en het laadvermogen van een Caraha is niet beknibbel, evenals op de zorgvuldigheid waarmee gas- en elektriciteitsinstallatie zijn uitgevoerd.

De geslaagde vormgeving, het zorgvuldig betimmerde interieur, de praktische inrichting, het zijn factoren die de Caraha tot een betrouwbare vakantiegenoot verheffen, waarvan u het hele jaar veel plezier zult beleven. De lage onderhoudsgevoeligheid zorgt er verder voor dat er van uw vakantiebudget niets wordt afgesnoep. Bovendien wordt elke Caraha door van der Hagen geleverd met een garantietermijn van 24 maanden. Daarnaast weet u zich verzekerd van optimale servicefaciliteiten. Want ook daarvan wordt door van der Hagen - als Nederlandse caravansfabrikant - veel aandacht geschonken. Een goed geëquipeerd dealersnet staat u dan ook met raad en daad terzijde.


Dat wordt fijn genieten van uw nieuwe Caraha!






Caralna caravans in één blik:











- afgeschuinde opbouw
- standaard breedspooras
- schokbrekers standaard
- royaal laadvermogen
- doorlopende sierbiezen rondom
- ruime diesselkoffer
- geprofileerde beplating
- lange dissel



caralna



Alle Caraha's in één blik.

Caraha - 315			Caraha - 350			Caraha - 400 T								
Afleveringsgewicht idem Luxe model Max. toelaatbaar gew. Laadvermogen idem Luxe model	485 kg 530 kg 850 kg 365 kg 320 kg	Totalle lengte Opbouwlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	470 cm 315 cm 209 cm 188 cm 244 cm	Bedmaten voor idem achter	75 x 190 cm 130 x 190 cm	Afleveringsgewicht idem Luxe model Max. toelaatbaar gew. Laadvermogen idem Luxe model	500 kg 545 kg 925 kg 425 kg 380 kg	Totalle lengte Opbouwlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	505 cm 350 cm 209 cm 188 cm 244 cm	Bedmaten voor idem achter	110/95 x 190 cm 130 x 190 cm	Caraha - 450 T		
Afleveringsgewicht idem Luxe model Max. toelaatbaar gew. Laadvermogen idem Luxe model	530 kg 850 kg 365 kg 320 kg	Totalle lengte Opbouwlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	470 cm 315 cm 209 cm 188 cm 244 cm	Bedmaten voor idem achter	75 x 190 cm 130 x 190 cm	Afleveringsgewicht idem Luxe model Max. toelaatbaar gew. Laadvermogen idem Luxe model	560 kg 605 kg 1025 kg 465 kg 420 kg	Totalle lengte Opbouwlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	550 cm 400 cm 209 cm 188 cm 247 cm	Bedmaten voor idem achter	120/110 x 190 cm 150 x 190 cm	Caraha - 450 TL		
Afleveringsgewicht idem Luxe model Max. toelaatbaar gew. Laadvermogen idem Luxe model	650 kg 695 kg 1025 kg 375 kg 330 kg	Totalle lengte Opbouwlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	600 cm 450 cm 209 cm 188 cm 247 cm	Bedmaten voor idem achter	120 x 190 cm 150 x 190 cm	Afleveringsgewicht idem Luxe model Max. toelaatbaar gew. Laadvermogen idem Luxe model	650 kg 695 kg 1025 kg 375 kg 330 kg	Totalle lengte Opbouwlengte Totale breedte Stahoogte Totale hoogte	600 cm 450 cm 209 cm 188 cm 247 cm	Bedmaten voor idem achter	190 x 190 cm 80 x 190 cm	Caraha - 400 T		

Sandwich opbouw onder druk verlijnd met geprofileerde aluminium buitenbeplating voorzien van gemoffeld laklaag, styroporisolatie, binnenwand en plafonds van triplex, afgewerkt met vinyl. Geïsoleerde sandwichvloer met vinylvlloerbedekking en rubbercoating aan de onderzijde. Dikte van wanden en dak 25 mm, vloer 40 mm. Gegalvaniseerd, doorlopend, stalen chassis. Staalgeveerde torsies met schokbrekers en breedspoor. Lange dissel, oplepprem met ingebouwde schokbreker, parkeerrem, terugrijautomaat, telescopisch breedband neuswiel, schuineplaatse hoochsteunen, wieldoppen, spatbordverbreiders, stalen velgen met radiaalbanden - afhankelijk van het type - in de maten 155 SR x 13 of 165 SR x 13.

Meubilair van fraai afgewerkte triplex en multiplex, in kersenhoumotief, schuin geplaatste bankfronten. Hard plastic op tafels, keukens en kasten. Bovenkasten, kopkast, keukenkast en aflegplankjes rondom. Luxe en degelijke stoffering met afditsbare kussenontrekken, zeer goede kwaliteit polyether in tricot hoesen, royale gordijnen en sterke vinyl vloerbedekking. Geanodiseerde sierlijsten, tentrail, tochtstrookrail en markiezenhal boven alle openstaande ramen. Vier sterke parkerhandgrepen. Toiletruimte met zelfventilerend dakluik, spiegel,

verlichting 12/220 V en 220 V stopkontakt. Royale wastafel met kraan.

Ventilatiesysteem met afsluitbaar ventilatierooster in de deur, ventilatieopening in vloer en bovenkastjes, ventilatie achter rugkussens, zelfventilerende dakluiken en gedeelde deur. Dubbele- en getinte ramen. Voor-, achter- en keukenraam uitstelbaar.

Komplete 220 V installatie met hang- en wandlampen, stopcontacten en buitenstopkontakt. Chassis, buitenbeplating, aanrecht, koelkast en stopkontakt geaard. Elektrische waterpomp met jerrycan. 12 V verlichting in keuken, toiletruimte en boven de zithoek.

Roestvrijstaal aanrecht met verzonken ingebouwd, thermisch beveiligd 2-pits kooktoestel en diepe spoelbak. Gasinstallatie met stalen leidingen, voor elk toestel een afsluiter, alles thermisch beveiligd. Geventileerde en gestroomlijnde drosselkast met slot.

Extra standaard uitrusting Luxe modellen

Koelkast 60 ltr. 220 V/12 V/gas, kachel 3000 Kcal met thermostaat, uitneembare tapjiet in gehele caravan. Voor accessoires zie bijgevoegde lijst.



● 001 ● 002 ● 008



Wijzigingen voorbehouden.

Dealers:

van der Hagen Caravans,
4231 AC Meerkerk,
Nijverheidssstraat 2,
tel. 01837-2044
Caravancentrum Gerrit Krul,
8026 PA Zwolle,
Heinoeweg 23,
tel. 05290-423

Caravanbedrijf Eggerts
9312 PE Nieuw-Lekk,
J.P. Sancetweg 2-6,
tel. 05945-12464
Caravancentrum Eindhoven,
5613 DX Eindhoven,
Ruydsdalbaan 13,
tel. 040-449955

Caravancentrum Wamo BV,
1135 GH Edam,
Oosthuizerweg 7,
tel. 02993-71802

realisatie/omgeving GroeneGelPartners bv Zaandamme



VANDERHAGEN | CARAVANS