

1985



Aventon, Biod en Caraha caravans

Aventon





Aventa



De Avento serie bezit een fraaie opbouw en zorgvuldig op elkaar afgestemde kleuren. Een in het oog lopend kenmerk van een Avento is echter de ver doorgevoerde stroomlijnomsgeving.

In stroomlijn was van der Hagen overigens pionier, want in het Avento programma komen al vele jaren uitvoeringen voor uitgerust met een hefakkonstruktie, waardoor de frontale luchtweerstand aanzienlijk wordt beperkt.

Bij de nieuwe Avento serie is de stroomlijn van het front met voortvarendheid ter hand genomen. Vooral de sterke afronding van de frontale hoeken en de welving van de dakkonstruktie zijn opvallend. Het resultaat van deze ingrepen is een verlaging van het brandstofverbruik van de trekauto met 20 tot 30%, zoals in de praktijk kon worden vastgesteld.

Daarnaast heeft deze vormgeving ook op de overige rijkwaliteiten van de combinatie een uiterst positieve uitwerking.

Lage zijwindgevoeligheid en een 12 tot 15% hogere topsnelheid zijn daarvan voorbeelden, evenals een verbeterde acceleratie en dus snelle veiliger passeermanoeuvres.

Deze positieve rijeigenschappen maken het mogelijk eventueel voor een wat lichtere trekauto te kiezen, waarbij - mede onder invloed van de staalgeveerde Avento breedspooras met standaard schokbrekers - toch een uiterst veilige combinatie wordt bereikt.

Geen wonder dat U dan ook in alle uithoeken van de wereld Avento caravanbezitters kunt vinden. Het zijn de ware caravanliefhebbers die kiezen voor Avento.

Dat daarbij de smaakvolle interieurs eveneens een belangrijke rol spelen en het ingebouwde comfort dat elke Avento kenmerkt doorslaggevend is, zult U na een uitgebreide bezichtiging van de Avento van Uw keuze slechts kunnen beamen.

**Uw eigen Avento,
het begin van een
ontdekkingsreis.**



Avento

Avento - 315




Eigen gewicht	515 kg
Luxe	555 kg
Exclusief	585 kg
Laadvermogen	410 kg
Luxe	370 kg
Exclusief	340 kg
Totale lengte	470 cm
Opbouw lengte	315 cm
Totale breedte	209 cm
Stahoogte	185/198 cm
Totale hoogte	236 cm
Bedmaten voor	75 x 190 cm
achter	130 x 190 cm
Ramen/klapbaar	5/3

Avento - 395





Eigen gewicht	605 kg
Luxe	645 kg
Exclusief	675 kg
Laadvermogen	420 kg
Luxe	380 kg
Exclusief	350 kg
Totale lengte	550 cm
Opbouw lengte	395 cm
Totale breedte	209 cm
Stahoogte	188/185/198 cm
Totale hoogte	247/237 cm
Bedmaten voor	110/120 x 190 cm
achter	150 x 190 cm
Ramen/klapbaar	-/3

Avento - 350



Eigen gewicht	565 kg
Luxe	605 kg
Exclusief	635 kg
Laadvermogen	360 kg
Luxe	320 kg
Exclusief	290 kg
Totale lengte	505 cm
Opbouw lengte	350 cm
Totale breedte	209 cm
Stahoogte	185/198 cm
Totale hoogte	236 cm
Bedmaten voor	95/110 x 190 cm
achter	130 x 190 cm
Ramen/klapbaar	5/3

Avento - 395 TL





Eigen gewicht	615 kg
Luxe	655 kg
Exclusief	705 kg
Laadvermogen	410 kg
Luxe	370 kg
Exclusief	370 kg
Totale lengte	550 cm
Opbouw lengte	395 cm
Totale breedte	209 cm
Stahoogte	188 cm
Totale hoogte	247 cm
Bedmaten voor	190 x 190 cm
achter	190 x 190 cm
Ramen/klapbaar	5/3

Avento - 355 TL

















Eigen gewicht	575 kg
Luxe	615 kg
Exclusief	665 kg
Laadvermogen	450 kg
Luxe	410 kg
Exclusief	360 kg
Totale lengte	510 cm
Opbouw lengte	355 cm
Totale breedte	209 cm
Stahoogte	188 cm
Totale hoogte	247 cm
Bedmaten voor	-
achter	180/190 x 190 cm
Ramen/klapbaar	5/3





Avento - 395 T



Eigen gewicht	605 kg
Luxe	645 kg
Exclusief	680 kg
Laadvermogen	420 kg
Luxe	380 kg
Exclusief	395 kg
Totale lengte	550 cm
Opbouw lengte	395 cm
Totale breedte	209 cm
Stahoogte	188 cm
Totale hoogte	247 cm
Bedmaten voor	80 x 190 cm
achter	140 x 190 cm
Ramen/klapbaar	5/3

Avento - 445 T	Avento - 445 TL	Avento - 445 TL k.k.	Avento - 495 T	Avento - 495 TL
  <p>Eigen gewicht 700 kg Luxe 740 kg Exclusief 790 kg Laadvermogen 450 kg Luxe 410 kg Exclusief 360 kg</p> <p>Totale lengte 620 cm Opbouw lengte 445 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 248 cm</p> <p>Bedmaten voor 130 x 190 cm achter 140 x 190 cm Ramen/klapbaar 7/3</p>	  <p>Eigen gewicht 700 kg Luxe 755 kg Exclusief 795 kg Laadvermogen 450 kg Luxe 395 kg Exclusief 355 kg</p> <p>Totale lengte 620 cm Opbouw lengte 445 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 248 cm</p> <p>Bedmaten achter 190 x 190 cm Ramen/klapbaar 6/4</p>	  <p>Eigen gewicht 700 kg Luxe 755 kg Exclusief 795 kg Laadvermogen 450 kg Luxe 395 kg Exclusief 355 kg</p> <p>Totale lengte 620 cm Opbouw lengte 445 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 248 cm</p> <p>Bedmaten achter 190 x 190 cm Ramen/klapbaar 6/4</p>	  <p>Eigen gewicht 700 kg Luxe 815 kg Exclusief 860 kg Laadvermogen 440 kg Luxe 385 kg Exclusief 340 kg</p> <p>Totale lengte 670 cm Opbouw lengte 495 cm Totale breedte 219 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 248 cm</p> <p>Bedmaten voor 80 x 190 cm achter 190 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>	  <p>Eigen gewicht 760 kg Luxe 815 kg Exclusief 860 kg Laadvermogen 440 kg Luxe 385 kg Exclusief 340 kg</p> <p>Totale lengte 670 cm Opbouw lengte 495 cm Totale breedte 219 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 248 cm</p> <p>Bedmaten voor 140 x 200 cm achter 150/170 x 200 cm Ramen/klapbaar 7/3</p>

Avento - 530 T	Avento - 530 TL
  <p>Eigen gewicht 920 kg Luxe 975 kg Exclusief 1020 kg Laadvermogen 580 kg Luxe 525 kg Exclusief 480 kg</p> <p>Totale lengte 699 cm Opbouw lengte 530 cm Totale breedte 219 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm</p> <p>Bedmaten voor 140 x 200 cm achter 125/190 x 200 cm Ramen/klapbaar 8/3</p>	  <p>Eigen gewicht 920 kg Luxe 975 kg Exclusief 1020 kg Laadvermogen 580 kg Luxe 525 kg Exclusief 480 kg</p> <p>Totale lengte 699 cm Opbouw lengte 530 cm Totale breedte 219 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm</p> <p>Bedmaten 140 x 200 cm achter 190 x 200 cm Ramen/klapbaar 7/3</p>

Avento - 530 T	Avento - 530 TL
  <p>Eigen gewicht 920 kg Luxe 975 kg Exclusief 1020 kg Laadvermogen 580 kg Luxe 525 kg Exclusief 480 kg</p> <p>Totale lengte 699 cm Opbouw lengte 530 cm Totale breedte 219 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm</p> <p>Bedmaten voor 140 x 200 cm achter 125/190 x 200 cm Ramen/klapbaar 8/3</p>	  <p>Eigen gewicht 920 kg Luxe 975 kg Exclusief 1020 kg Laadvermogen 580 kg Luxe 525 kg Exclusief 480 kg</p> <p>Totale lengte 699 cm Opbouw lengte 530 cm Totale breedte 219 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm</p> <p>Bedmaten 140 x 200 cm achter 190 x 200 cm Ramen/klapbaar 7/3</p>

Standaard modellen

Gestroomlijnde sandwich opbouw onder druk verlijmd met geprofileerde aluminium buitenbeplating voorzien van gemoffelde laklaag, styrofoam-isolatie, binnenwanden en plafonds van triplex, afgewerkt met vinyl. Geïsoleerde sandwichvloer met vinyl vloerbedekking en rubbercoating aan de onderzijde. Dikte van wanden en dak 35 mm, vloer 40 mm. Gegalvaniseerd doorlopend, stalen chassis. Staalgeveerde torsieas met schokbrekers en breedspoor. Lange dissel, oplooper met ingebouwde schokbreker, parkeerrem, terugrijautomaat, telescopisch breedband neuswiel, schuin-geplaatste hoeksteunen, wielloppen, spatbordverbreeders, stalen veigen met radiaalbanden - afhankelijk van type - in de maten 155 SR x 13, 165 SR x 13 of 175 SR x 13.

Meubilair van fraai afgewerkt triplex en multiplex, in kersenhoutmotief. Tegen meerprijs ook leverbaar in licht eikenhoutmotief en met sierlijsten. Schuin geplaatste bankfronten, telescoop-uitstellers in bovenkastjes. Hard plastic op tafels, keukens en kasten. Bovenkasten, kopkast, keukenkast en aflegplankjes rondom. Luxe en degelijke stoffering met afritsbare kussenovvertrekken, zeer goede kwaliteit polyether in tricot hoezen, vitrage, royale gordijnen en sterke vinyl vloerbedekking. Geanodiseerde sierlijsten, tentrail, tochtstrookrail en markiezenrail boven alle ramen. Vier sterke parkeerhandgrepen. Toilettruimte met zelfventilerend dakluik of raam, toiletkast Royale wastafel met kraan, centrale waterafvoer, speciale ruimte voor opberging van het chemische toilet.

Ventilatiesysteem met afsluitbaar ventilatierooster in de deur, ventilatieopeningen in vloer en bovenkasten, 20 mm spouw achter de rugkussens, zelfventilerende dakluiken en

gedeelde deur. Dubbele en getinte ramen. Voor-, achter- en keukenraam uitstelbaar.

Komplete 220 V installatie met hang- en wandlampen, stopcontacten en buitenstopcontact. Chassis, buitenbeplating, aanrecht, koelkast en stopkontakt gegaard. Elektrische waterpomp met jerrycan. 12 V verlichting in keuken, toilettruimte en boven elke zithoek. Roestvrijstalen aanrecht met verzonken ingebouwd thermisch beveiligd 2-pits kooktoestel en diepe spoelbak. Gasinstallatie met stalen leidingen, voor elk toestel een afsluiter, alles thermisch beveiligd. Geventileerde, extra grote en gestroomlijnde disselkast met slot.

Luxe modellen Volledige standaarduitrusting plus


Koelkast 60 ltr. 220 V/12 V/gas, kachel 3000 Kcal met thermostaat, uitneembaar tapijt in gehele caravan. Rond-zitbank vanaf 445.

Exclusief modellen Volledige standaarduitrusting plus

80 ltr. koelkast 220V/12V/gas (60 ltr. in 355 TL), 3-pits kooktoestel, kachel 3000 Kcal met thermostaat, centrale verwarming inklusief isotherm systeem, voortentlamp, rondzitbank in L-modellen, hoogpolig tapijt, velours kussens en gordijnen, geschuinde rugkussens, jalouzie voor keukenraam, gedeelde bovenkast, dakluik-hor, kastje onder wastafel in toilettruimte (m.u.v. 495 T en 530 T). Reservewiel met ophanging. Winterafsluiting voor koelkaastroosters. Drinkwateraansluiting zowel vanuit de disselkast als binnen in de caravan.

Komplete afzuigkap voorzien van ingebouwde verlichtingsornamenten, stopkontakt en klok. TL 12V 8W i.p.v. plafonmier, 2 spotjes onder achterkast.

Voor accessoires zie bijgevoegde lijst.



Biod caravans mogen zich verheugen in een nog steeds groeiende schare bewonderaars. Het zijn caravans die door de heel eigen vormgeving opvallen, een vormgeving die overigens nauw verbonden is met de gunstige stroomlijn die Biod caravans al vele jaren kenmerkt.

Toen andere caravanfabrikanten zich nog nauwelijks om de stroomlijning van hun produkten bekommerden, leverde Biod al caravans die voortreffelijke cijfers in brandstofbesparing van de trekauto realiseerden.

Want dat is duidelijk, één van de sterke peilers van Biod is de fraaie vormgeving die de luchtweerstand aanzienlijk verlaagt, maar ook de zijwindgevoeligheid opvallend vermindert.

Het zorgvuldig geconstrueerde chassis, de breedspooras met standaard schokbrekers en de lange dissel, zorgen samen met de polyester opbouw voor een voortreffelijke wegligging en rij-eigenschappen.

Biod caravans zijn ook uitnemende wintersportcaravans.

Een totale isolatiedikte van 30 mm., bestaande uit styropor en schuimvinyl, zorgt voor een behagelijk klimaat in de caravan.

Een ander in het oog lopend aspekt van elke Biod is het hoge laadvermogen.

Zelfs voor de meest uitgebreide uitrusting zal het laadvermogen nooit tekort schieten. Biod caravans worden met een grote zorgvuldigheid in Nederland vervaardigd.

Dat heeft als groot voordeel dat U verzekerd bent van optimale servicefaciliteiten, die door betrouwbare garantievoorwaarden voor een termijn van 24 maanden nog eens duidelijk onderstreept worden.


Het interieur van elke Biod is met veel zorg ontwikkeld en afgewerkt.

Qua interieuruitvoering kunt U kiezen uit een groot aantal varianten en heeft U ruime mogelijkheden om Uw favoriete stoffering te kiezen.


**Uw nieuwe
Biod, een keuze
voor het leven.**







Blind




Biod - 300



Eigen gewicht 500 kg
 Luxe 545 kg
 Laadvermogen 300 kg
 Luxe 255 kg
 Totale lengte 465 cm
 Opbouw lengte 300 cm
 Totale breedte 205 cm
 Stahoogte 185 cm
 Totale hoogte 243 cm
 Bedmaten voor 60 x 190 cm
 Bedmaten achter 130 x 190 cm
 Ramen/klapbaar 5/3

Biod - 350 TL




Eigen gewicht 580 kg
 Luxe 625 kg
 Laadvermogen 385 kg
 Luxe 340 kg
 Totale lengte 515 cm
 Opbouw lengte 350 cm
 Totale breedte 205 cm
 Stahoogte 186 cm
 Totale hoogte 244 cm
 Bedmaten achter 183 x 190 cm
 Ramen/klapbaar 5/3

Biod - 300 L



Eigen gewicht 500 kg
 Luxe 545 kg
 Laadvermogen 300 kg
 Luxe 255 kg
 Totale lengte 465 cm
 Opbouw lengte 300 cm
 Totale breedte 205 cm
 Stahoogte 185 cm
 Totale hoogte 243 cm
 Bedmaten achter 183 x 190 cm
 Ramen/klapbaar 4/2

Biod - 400 T




Eigen gewicht 640 kg
 Luxe 685 kg
 Laadvermogen 325 kg
 Luxe 280 kg
 Totale lengte 565 cm
 Opbouw lengte 400 cm
 Totale breedte 205 cm
 Stahoogte 187 cm
 Totale hoogte 245 cm
 Bedmaten voor 85 x 190 cm
 Bedmaten achter 140 x 190 cm
 Ramen/klapbaar 5/3

Biod - 300 T



Eigen gewicht 515 kg
 Luxe 560 kg
 Laadvermogen 285 kg
 Luxe 240 kg
 Totale lengte 465 cm
 Opbouw lengte 300 cm
 Totale breedte 205 cm
 Stahoogte 185 cm
 Totale hoogte 243 cm
 Bedmaten achter 140/183 x 190 cm
 Ramen/klapbaar 5/3

Biod - 400 TL



Eigen gewicht 640 kg
 Luxe 685 kg
 Laadvermogen 325 kg
 Luxe 280 kg
 Totale lengte 565 cm
 Opbouw lengte 400 cm
 Totale breedte 205 cm
 Stahoogte 187 cm
 Totale hoogte 245 cm
 Bedmaten achter 190 x 190 cm
 Ramen/klapbaar 5/3

Biod - 350



Eigen gewicht 580 kg
 Luxe 625 kg
 Laadvermogen 385 kg
 Luxe 340 kg
 Totale lengte 515 cm
 Opbouw lengte 350 cm
 Totale breedte 205 cm
 Stahoogte 186 cm
 Totale hoogte 244 cm
 Bedmaten voor 85/110 x 190 cm
 Bedmaten achter 130/140 x 190 cm
 Ramen/klapbaar 5/3

standaard modellen

Polyester buitenopbouw met styroporisolatiemateriaal, binnenwanden en plafonds afgewerkt met vinyl op 10 mm. foam. Geïsoleerde sandwichvloer met vinylvloerbedekking en rubber-coating aan de onderzijde. Dikte van wanden en dak 35 mm., vloer 40 mm. Gegalvaniseerd doorlopend stalen chassis. Staalgeveerde torsieas met schokbrekers en breedspoor. Lange dissel, olooprem met ingebouwde schokbreker, parkeerrem, terugrijautomaat, telescopisch breedband neuswiel, spatbordverbreiders, stalen velgen met radiaalbanden - afhankelijk van type - in de maten 155 SR x 13 of 165 SR x 13.

Meubilaar van fraai afgewerkt triplex en multiplex in kersenhoutmotief - licht eikenhoutmotief tegen meerprijs - schuin geplaatste bankfronten, telescoop-uitstellers in bovenkastjes. Hard plastic op tafels, keuken en kasten. Bovenkasten, keukenkast en aflegplankjes rondom.

Luxe en degelijke stoffering met afritsbare kussen-overtrekken, zeer goede kwaliteit polyether in tricot hoezen, vitrage, royale gordijnen en sterke vinyl vloerbedekking.

Geanodiseerde stierlijsten, tentral, tochtstrookrail en markiezenrail boven alle ramen. Vier sterke parkeerhandgrepen. Toilettruimte met zelfventilerend dakluik of raam, spiegel, ingebouwde verlichting 12/220 V en 220 V stopcontact. Royale wastafel met kraan, centrale waterafvoer.

Ventilatiesysteem met ventilatieopeningen in vloer en bovenkastjes, 20 mm. spouw achter rugkussens, zelfventilerende dakluiken. Dubbele en getinte ramen. Voor-, achter- en keuken-raam uitstelbaar.

Komplete 220 V installatie met hang- en wandlampen, stopcontacten en buitenstopcontact. Chassis, aanrecht, koelkast

en stopcontacten geaard.

Elektrische waterpomp met jerrycan. 12 V verlichting in keuken, toilettruimte en boven de zithoek.

Roestvrijstalen aanrecht met verzonken ingebouwd, thermisch beveiligd 2-pits kooktoestel en diepe spoelbak. Gasinstallatie met stalen leidingen, voor elk toestel een afsluiter, alles thermisch beveiligd. Geventileerde en gestroomlijnde disselkast met slot.

Luxe modellen

Volledige standaarduitrusting plus

Koelkast 60 ltr. 220V/12V/gas, kachel 3000 Kcal met thermostaat, uitneembaar tapijt in gehele caravan.

Exclusief modellen

























Volledige standaard uitrusting plus

80 ltr. koelkast 220V/12V/gas (60 ltr. in 300L/300T/350TL), 3-pits kooktoestel, kachel 3000 Kcal met thermostaat, centrale verwarming inclusief isotherm systeem, voortentlamp, rondzitbank in L-modellen, en 300T, hoogpolig tapijt, velours kussens en gordijnen, geschuinde rugkussens, jalouzie voor keukenraam, dakluik-hor, kastje onder wastafel in toilettruimte. Reservewiel met ophanging.

Winterafsluiting voor koelkastroosters. Drinkwater-aansluiting zowel vanuit de disselkast als binnen in de caravan.

Komplete afzuigkap voorzien van ingebouwde verlichtings-ornamenten, stopcontact en klok. TL 12V 8W i.p.v. plafonnier, 2 spots onder achterkast.

Voor accessoires zie bijgevoegde lijst.

					
Denemarken	Opera	Spectrum	Brazilië	Oslo	Parma
					
Hermes	Larix	Europa	Lisboa	Riviera	Excellent
					
Capri	Bombay	Ravenna G	Markato G	Ravenna B	Markato B
					
Standaard stoffering	Luxe stoffering	Super stoffering	Exclusief stoffering	Super stoffering	Exclusief stoffering

Op de afgebeelde caravans kunnen accessoires zijn gemonteerd die niet tot de standaard uitrusting behoren.

De serie Caraha caravans is de jongste loot van het van der Hagen leveringsprogramma. Deze serie werd speciaal ontwikkeld met als doelstelling voor caravan-kopers die hoge eisen stellen aan technische uitvoering en degelijkheid - maar een beperkt budget ter beschikking hebben - de mogelijkheid te bieden hun keuze te kunnen bepalen op een betrouwbaar en weinig onderhoud vragende caravan.

Een uitgangspunt derhalve dat stringente eisen stelde met betrekking tot de te realiseren verkoopprijs. Het resultaat is de Caraha. Een caravan die inderdaad aantrekkelijk geprijsd is, zonder te beknibbelen op de technische uitrusting of de uitvoering van het interieur.

Elke Caraha caravan wordt dan ook standaard geleverd met een breedspooras voorzien van schokbrekers en een lange dissel voor optimale manoeuvreerbaarheid.

Het gegalvaniseerde chassis is verder voorzien van schuingeplaatste hoeksteunen die extra stabiliteit bieden tijdens verblijf op de camping.

De buitenbeplating is voorzien van fraaie sierbriezen die de geslaagde vormgeving van de Caraha verder ondersteunen.

In het interieur van een Caraha is het goed toeven. Brede zitbanken met comfortabele dikke kussens, solide tafels en een goed uitgeruste keuken, zorgen voor een plezierig woonklimaat.

Drie openklapbare ramen bieden samen met de zelfventilerende dakluiken goede ventilatiemogelijkheden.

Caraha caravans worden geleverd met 24 maanden volledige garantie, want ook in dat opzicht wordt niets aan het toeval overgelaten.

Caraha caravans zijn er in verschillende afmetingen en bovendien in uitvoeringen met en zonder eigen toiletruimte.


Het hoge laadvermogen van elke Caraha mag zeker niet onvermeld blijven, want ook in dat opzicht vindt van der Hagen bezuinigen uit den boze. Een veilige en goed gebouwde caravan voor onbeperkt vakantieplezier, de Caraha.


Uw nieuwe Caraha, rijdend reizen wordt een genoegen.




Caraha









Caraha - 315




Afleveringsgewicht idem Luxe model 495 kg
 Max. toelaatbaar gew. 540 kg
 Laadvermogen idem Luxe model 850 kg
 Totale lengte 355 kg
 Opbouw lengte idem Luxe model 310 kg
 Totale breedte 470 cm
 Stahoogte 315 cm
 Totale hoogte 209 cm
 Bedmaten voor idem achter 188 cm
 75 x 190 cm
 130 x 190 cm

Caraha - 450 T





Afleveringsgewicht idem Luxe model 620 kg
 Max. toelaatbaar gew. 665 kg
 Laadvermogen idem Luxe model 1025 kg
 Totale lengte 405 kg
 Opbouw lengte idem Luxe model 360 kg
 Totale breedte 600 cm
 Stahoogte 450 cm
 Totale hoogte 209 cm
 Bedmaten voor idem achter 188 cm
 150 x 190 cm
 110/120 x 190 cm

Caraha - 350





Afleveringsgewicht idem Luxe model 520 kg
 Max. toelaatbaar gew. 565 kg
 Laadvermogen idem Luxe model 925 kg
 Totale lengte 405 kg
 Opbouw lengte idem Luxe model 360 kg
 Totale breedte 505 cm
 Stahoogte 350 cm
 Totale hoogte 209 cm
 Bedmaten voor idem achter 188 cm
 110/95 x 190 cm
 130 x 190 cm

Caraha - 450 TL





Afleveringsgewicht idem Luxe model 620 kg
 Max. toelaatbaar gew. 665 kg
 Laadvermogen idem Luxe model 1025 kg
 Totale lengte 405 kg
 Opbouw lengte idem Luxe model 360 kg
 Totale breedte 600 cm
 Stahoogte 450 cm
 Totale hoogte 188 cm
 Bedmaten voor idem achter 247 cm
 190 x 190 cm
 80 x 190 cm

Caraha - 400



Afleveringsgewicht idem Luxe model 560 kg
 Max. toelaatbaar gew. 605 kg
 Laadvermogen idem Luxe model 1025 kg
 Totale lengte 465 kg
 Opbouw lengte idem Luxe model 420 kg
 Totale breedte 550 cm
 Stahoogte 400 cm
 Totale hoogte 209 cm
 Bedmaten voor idem achter 188 cm
 120/110 x 190 cm
 150 x 190 cm

Caraha - 400 I



Afleveringsgewicht idem Luxe model 570 kg
 Max. toelaatbaar gew. 615 kg
 Laadvermogen idem Luxe model 1025 kg
 Totale lengte 455 kg
 Opbouw lengte idem Luxe model 410 kg
 Totale breedte 550 cm
 Stahoogte 400 cm
 Totale hoogte 209 cm
 Bedmaten voor idem achter 188 cm
 140 x 190 cm
 80 x 190 cm



Standaard modellen

Sandwich opbouw onder druk vertijmd met geprofileerde aluminium buitenbeplating voorzien van gemoffelde laklaag, styroporisolatie, binnenwanden en plafonds van triplex, afgewerkt met vinyl. Geïsoleerde sandwichvloer met vinylvloerbedekking en rubbercoating aan de onderzijde. Dikte van wanden en dak 25 mm., vloer 40 mm. Gegalvaniseerd, doorlopend, stalen chassis. Staalgeveerde torsieas met schokbrekers en breedspoor. Lange dissel, oplooppem met ingebouwde schokbreker, parkeerrem, terugrijautomaat, telescopisch breedband neuswiel, schuingeplaatste hoeksteunen, wieloppen, spatbordverbreeders, stalen velgen met radiaalbanden · afhankelijk van het type · in de maten 155 SR x 13 of 165 SR x 13.

Meubilair van fraai afgewerkt triplex en multiplex, in kersenhoutmotief, schuin geplaatste bankfronten. Hard plastic op tafels, keukens en kasten. Bovenkasten, kopkast, keukenkast en aflegplankjes rondom. Luxe en degelijke stoffering met afritsbare kussenovrertrekken, zeer goede kwaliteit polyether in tricot hoezen, vitrage, royale gordijnen en sterke vinyl vloerbedekking.

Geanodiseerde sierlijsten, tentrail, tochtstrookrail en markiezenhal boven alle opengaande ramen. Vier sterke parkeer-



- Denemarken ● Opera ● Oslo
- Standaard stoffering ● Luxe stoffering



handgrepen. Toiletruimte met zelfventilerend dakluik, spiegel, verlichting 12/220 V en 220 V stopkontakt. Royale wastafel met kraan.

Ventilatiesysteem met afsluitbaar ventilatierooster in de deur, ventilatieopening in vloer en bovenkastjes, ventilatie achter rugkussens, zelfventilerende dakluiken en gedeelde deur. Dubbele- en getinte ramen. Voor-, achter- en keukenraam uitstelbaar.

Complexe 220 V installatie met hang- en wandlampen, stopcontacten en buitenstopkontakt. Chassis, buitenbeplating, aanrecht, koelkast en stopkontakt gezaagd.

Elektrische waterpomp met jerrycan. 12 V verlichting in keuken, toiletruimte en boven de zithoek.

Roestvrijstalen aanrecht met verzonken ingebouwd,

thermisch beveiligd 2-pits kooktoestel en diepe spoelbak.

Gasinstallatie met stalen leidingen, voor elk toestel een afsluiter, alles thermisch beveiligd. Geventileerde en gestroomlijnde disselkast met slot.

Luxe modellen Volledige standaard uitrusting plus

Koelkast 60 ltr. 220 V/12 V/gas, kachel 3000 Kcal met thermostaat, uitneembaar tapijt in gehele caravan.


Voor accessoires zie bijgevoegde lijst.

Avento = Blind = Caraha

Wijzigingen voorbehouden.



lid railcaravans



Dealers:

van der Hagen Caravans,
4231 AC Meerkerk,
Nijverheidsstraat 2,
tel. 01837-2044

Caravancentrum Jan Krul
7558 PX Hengelo-Hasselo,
Oldenzaalsstraat 583,
tel. 074-773628

Caravancentrum Gerrit Krul,
8026 PA Zwolle,
Heinoseweg 23,
tel. 05290-423

Caravanbedrijf Wilpsedijk,
7439 AE Steenenkamer (Deventer),
Wilpsedijk 3,
tel. 05700-11702

Caravanbedrijf Egberts
9312 PE Nietap-Leek,
J. P. Santeeweg 2-6,
tel. 05945-12464

van Dijke Interrecreatie BV Goes,
Hoek Rijksweg-Ringbaan West,
tel. 01100-11440/14560

Bos Caravan
5563 AD Westerhoven
(bij Valkenswaard)
Brambos 26
tel. 04902-15380

Caravancentrum Wamo BV,
1135 GH Edam,
Oosthuizenweg 7,
tel. 02993-71802

VAN DER HAGEN CARAVANS