


AVENTO CARAVANS... 1986

Martin 350 6



CARAVANTECHNIEK...

— Avento caravans zijn Nederlandse kwaliteitsprodukten met een aantal unieke eigenschappen. Direct in het oog lopend is de gunstige stroomlijnform en het duidelijk eigen karakter van opbouw en interieur.

— Er zijn twee Avento programma's. De nieuwe Avento Master serie munt uit in doelmatige stroomlijn, verzorgde interieurs en een gunstige prijsstelling. De Avento lijn wordt bekroond door de Royal serie. Caravans van uitzonderlijke klasse die qua luxe volledig aan uw wensen tegemoet komen.


— U kiest zelf de uitrusting van de Avento Royal die bij uw eisen past. Avento caravans worden met moderne technische hulpmiddelen in serie gebouwd door geschoolde medewerkers die het „ambacht van caravanbouwer" volledig beheersen. In technisch opzicht zal het u dan ook moeilijk vallen, vergelijkbare produkten te vinden.

— Die hoogstaande techniek leidt tot een eindresultaat dat in superieure rijeigenschappen, wooncomfort en waardevastheid niet te evenaren is. Avento Master of Avento Royal, een betere caravankeuze kunt u niet maken.




Avento

VAN BINNEN EN BUITEN...




FRAAIE VORMGEVING...















Avento
MASTER

— Avento caravans zijn niet alleen fraai. De vormgeving is zodanig gekozen dat een maximale stroomlijn het resultaat is en dat merkt u achter uw auto.













ALLE AVENTO'S IN ÉÉN BLIK

Avento Royal 315	Avento Royal 350	Avento Royal 350 TL	Avento Royal 395
			
Eigen gewicht 515 kg Laadvermogen 335 kg Totale lengte 485 cm Opbouw lengte 350 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 185/198 cm Totale hoogte 236 cm Bedmaten voor 130 x 190 cm achter 75/70 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3	Eigen gewicht 565 kg Laadvermogen 285 kg Totale lengte 520 cm Opbouw lengte 385 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 185/198 cm Totale hoogte 236 cm Bedmaten voor 130 x 190 cm achter 110/90 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3	Eigen gewicht 575 kg Laadvermogen 425 kg Totale lengte 520 cm Opbouw lengte 385 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten achter 180/190 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3	Eigen gewicht 605 kg Laadvermogen 395 kg Totale lengte 560 cm Opbouw lengte 430 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188/185/198 cm Totale hoogte 247/237 cm Bedmaten voor 150 x 190 cm achter 120/105 x 190 cm Ramen/klapbaar 7/3
Avento Royal 445 T	Avento Royal 445 TL ek	Avento Royal 495 TL	Avento Royal 495 T
			
Eigen gewicht 700 kg Laadvermogen 450 kg Totale lengte 630 cm Opbouw lengte 480 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 248 cm Bedmaten voor 140 x 190 cm achter 130/120 x 190 cm Ramen/klapbaar 7/3	Eigen gewicht 700 kg Laadvermogen 450 kg Totale lengte 630 cm Opbouw lengte 480 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 248 cm Bedmaten voor 190 x 190 cm Ramen/klapbaar 6/4	Eigen gewicht 760 kg Laadvermogen 440 kg Totale lengte 680 cm Opbouw lengte 530 cm Totale breedte 219 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 248 cm Bedmaten voor 190 x 200 cm achter 130 x 200 cm Ramen/klapbaar 7/3	Eigen gewicht 760 kg Laadvermogen 440 kg Totale lengte 680 cm Opbouw lengte 530 cm Totale breedte 219 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 248 cm Bedmaten voor 150/180 x 190 cm achter 140 x 200 cm Ramen/klapbaar 7/3
Avento Master 350 TL	Avento Master 400	Avento Master 400 T	Avento Master 400 TL
			
Eigen gewicht 510 kg Laadvermogen 340 kg Totale lengte 505 cm Opbouw lengte 380 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten voor 180/190 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3	Eigen gewicht 560 kg Laadvermogen 365 kg Totale lengte 555 cm Opbouw lengte 430 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten voor 150 x 190 cm achter 120/105 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3	Eigen gewicht 570 kg Laadvermogen 355 kg Totale lengte 555 cm Opbouw lengte 430 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten voor 140 x 190 cm achter 80 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3	Eigen gewicht 570 kg Laadvermogen 355 kg Totale lengte 555 cm Opbouw lengte 430 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten voor 190 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3

NB Door de extra standaard uitrusting is het eigen gewicht van Luxe modellen 40/55 kg hoger, van Exclusief modellen 70/100 kg hoger.

Maak uw keuze uit het rijke Avento assortiment. Voor elke wens is er een Avento. En heeft u heel speciale wensen?

Kom dan zeker praten met Avento, waar maatwerk tot de mogelijkheden behoort.

Avento Royal 395 T	Avento Royal 395 TD	Avento Royal 395 TL	Avento Royal 445 TL
			
<p>Eigen gewicht 605 kg Laadvermogen 395 kg Totale lengte 560 cm Opbouw lengte 430 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten voor 80 x 190 cm achter 140 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>	<p>Eigen gewicht 610 kg Laadvermogen 390 kg Totale lengte 560 cm Opbouw lengte 430 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten voor 130 x 190 cm achter 120 x 190 cm Ramen/klapbaar 7/4</p>	<p>Eigen gewicht 615 kg Laadvermogen 385 kg Totale lengte 560 cm Opbouw lengte 430 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten achter 190 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>	<p>Eigen gewicht 700 kg Laadvermogen 450 kg Totale lengte 630 cm Opbouw lengte 480 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 248 cm Bedmaten voor 190 x 190 cm achter 80 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>
Avento Royal 530 TL	Avento Royal 530 T	Avento Master 315	Avento Master 350
			
<p>Eigen gewicht 920 kg Laadvermogen 580 kg Totale lengte 699 cm Opbouw lengte 570 cm Totale breedte 219 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten voor 190 x 200 cm achter 140 x 200 cm Ramen/klapbaar 7/3</p>	<p>Eigen gewicht 920 kg Laadvermogen 580 kg Totale lengte 699 cm Opbouw lengte 570 cm Totale breedte 219 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten voor 170/140 x 200 cm achter 190 x 200 cm Ramen/klapbaar 7/3</p>	<p>Eigen gewicht 485 kg Laadvermogen 365 kg Totale lengte 470 cm Opbouw lengte 345 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 244 cm Bedmaten voor 130 x 190 cm achter 75/70 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>	<p>Eigen gewicht 500 kg Laadvermogen 350 kg Totale lengte 505 cm Opbouw lengte 380 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 244 cm Bedmaten voor 130 x 190 cm achter 110/90 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>
Avento Master 450 T	Avento Master 450 TL	<p>De waardevastheid van een Avento Avento caravans hebben in de loop der jaren een reputatie verkregen op het gebied van degelijkheid en bewoonbaarheid die zijn weerga niet kent. Geen wonder dat Avento caravans ook gebruikt zeer in trek zijn. Dat merkt u wel wanneer u weer een nieuwe Avento wilt aanschaffen. Avento caravans kunnen als zeer waardevast betiteld worden.</p> <p>De garantiebepalingen De grote zorgvuldigheid waarmee Avento caravans worden gekonstrueerd heeft als bijkomstig gevolg dat het aantal garantiegevallen minimaal te noemen is. Toch kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. Dan is het prettig verzekerd te zijn van betrouwbare garantievoorwaarden en een garantietermijn van 24 maanden.</p> <p>Kleuren kiezen De buitenbeplating van de Avento Master is uitgevoerd in twee harmonieuze kleuren. Bij de Avento Royal kunt u bovendien kiezen uit Magnoliawit en Bronsgroen voor de hoofdbeplating in beide gevallen gecombineerd met een bruine contrastband. Voor de interieurs kunt u uit een groot aantal verschillende stofferingen kiezen. Vraag uw dealer naar alle mogelijkheden en maak uw persoonlijke keuze.</p>	
			
<p>Eigen gewicht 650 kg Laadvermogen 350 kg Totale lengte 605 cm Opbouw lengte 480 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten voor 150 x 190 cm achter 120 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>	<p>Eigen gewicht 650 kg Laadvermogen 350 kg Totale lengte 605 cm Opbouw lengte 480 cm Totale breedte 209 cm Stahoogte 188 cm Totale hoogte 247 cm Bedmaten voor 190 x 190 cm achter 80 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>		

het netto laadvermogen dient hiermede verminderd te worden.

UITRUSTING EN ZEKERHEID

Avento caravans worden in Nederland gemaakt volgens internationale normen. De Avento dealers zijn goed uitgeruste bedrijven met uitgebreide servicemogelijkheden. Daarnaast heeft u de zekerheid dat de Avento fabriek altijd dichtbij is voor het oplossen van eventuele problemen en het naleveren van gewenste onderdelen.

Uitrusting tot in details

- gestroomlijnde sandwich opbouw
- geprofileerde aluminium buitenbeplating
- gemoffelde laklaag
- styrofoam-isolatie
- styropor-isolatie
- geïsoleerde styropor sandwichvloer
- geïsoleerde wielkasten²⁾
- wand- en dakdikte 25 mm
- wand- en dakdikte 30 mm
- vloerdikte 40 mm
- rubbercoating op onderzijde vloer
- gegalvaniseerd doorlopend stalen chassis
- staalgeveerde torsieas
- schokbrekers
- breedspoor
- lange dissel
- oplooper met schokbreker
- parkeerrem
- terugrijautomaat
- telescopisch softneuswiel
- schuingeplaatste hoeksteunen
- wioldoppen
- spatbordverbreeders
- stalen velgen
- radiaalbanden 155 SR, 165 SR, 175 SR × 13 of 185 SR × 14 (afhankelijk van type)
- ophangbeugel reservewiel²⁾
- reservewiel met ophangbeugel
- geanodiseerde sierlijsten
- tentrail
- tochtstrookrail
- markiezenrail boven ramen
- parkeerhandgrepen (4)
- meubilair in licht eiken motief
- schuin geplaatste bankfronten
- telescoop uitstellers op bovenkasten
- lichtgewicht kunststof tafels
- lichtgewicht afdekplaten keuken
- bovenkasten
- keukenblok
- keukenkast
- gedeelde bovenkast
- besteklade
- hangkast
- legkast (530)
- tv-meubel (395 TL, 445 TL, 495 T, 530 T)
- rondzitbank*
- kunststof vouw wand*²⁾
- afgeschuinde rugkussens
- aflegplanken rondom
- stoffering in kleur naar keuze
- afritsbare hoezen
- polyether binnenwerk met tricot beschermhoes
- vitrage
- vinyl plafondbekleding
- structuurvinyl wandbekleding
- vinyl parketvloer
- tapijt²⁾
- exclusief tapijt
- rolgordijnen (1/3)
- overgordijnen
- keukenraamjalouzie
- gedeelde toegangsdeur
- zelfventilerende dakluiken (1/3)
- dakluik horren (1/3)
- spiegel + kast in toiletruimte (T-modellen)²⁾
- bergruimte chemisch toilet (T-modellen)²⁾
- wastafel in toiletruimte (T-modellen)
- kast onder wastafel
- ventilatieschuifrooster in deur
- vloerventilatie (3/4)
- ventilatiesleuven in bovenkasten²⁾
- spouw achter rugkussens 20 mm
- draairamen (3)
- dubbel- en getint glas
- 220V elektrische installatie
- stopkontakten 220V
- 12V elektrische installatie
- plafonniers 12V (1/1)
- combinatielampen 12/220V (1/3)
- hanglamp (1)
- spotjes (2)
- tl 12V/8W (1) i.p.v. plafonniër
- trafo/acculader met paneel
- voortentlamp
- afzuigkap met 12/220V verlichting, stopcontact en elektrische klok
- geaard chassis en buitenbeplating
- geaarde aanrecht, koelkast en stopkontakten
- roestvrijstalen aanrecht
- roestvrijstalen spoelbak
- thermisch beveiligd 2-pits gastoestel
- thermisch beveiligd 3-pits gastoestel
- gasinstallatie met stalen leidingen
- afsluiters voor elk toestel
- zelfventilerende geïntegreerde disselkast met slot
- koelkast 60 ltr
- afsluitbare koelkastventilatie
- kachel 3000 kcal met thermostaat
- centrale verwarming
- isotherm systeem
- drinkwatervoorziening
- drinkwatervoorziening in toiletruimte en disselkast
- gecombineerde spoelwaterafvoer

Voor leverbare accessoires verwijzen wij u naar de prijslijst

- Standaard
- Luxe uitvoering standaard
- Exclusief uitvoering standaard
- Avento Master standaard
- Avento Royal standaard
- * Niet alle typen
- ²⁾ Niet in Master

Dealers:

Van der Hagen Caravans
4231 AC Meerkerk,
Nijverheidsstraat 2,
tel. 01837-2044.

Caravancentrum Gerrit Krul,
8026 PA Zwolle,
Heinoseweg 23,
tel. 05290-423.

Caravancentrum Jan Krul
7558 PX Hengelo-Hasselo,
Oldenzaalsestraat 583,
tel. 074-773628.

Caravanbedrijf Egberts
9312 PE Nietap-Leek,
J.P. Santeeweg 2-6,
tel. 05945-12464.

van Dijke Interrecreatie BV
Goes,
Hoek Rijksweg-Ringbaan West,
tel. 01100-11440/14560.

Bos Caravan
Westerhoven (bij Valkenswaard),
Braambos 26,
tel. 04902-15380.

Caravancentrum Wamo BV,
1135 GH Edam,
Oosthuizerweg 7,
tel. 02993-71802.

lid railcaravans



VAN DER HAGEN CARAVANS

BIOD CARAVANS....

1986

J. Bel.





CARAVANTECHNIEK...

— Biod polyester caravans zijn al jaren een unieke verschijning van Nederlandse bodem. Toen andere caravanfabrikanten nog niet aan stroomlijn dachten, ontwierp Biod al een caravan die in lage luchtweerstand niet te evenaren was.

— Die voorsprong in aerodynamica is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven en geeft aan Biod caravans het zo karakteristieke uiterlijk waardoor ze al van verre herkenbaar zijn.

— Biod caravans zijn niet alleen in stroomlijn toonaangevend. Elke Biod caravan is een volmaakte eenheid van vormgeving en techniek. Van comfort en ruimte.

— Tientallen jaren praktijkervaring van kritische Biod bezitters is verwerkt in de huidige serie. Verrassende caravans voor kritische caravaners. Caravans met karakter en een welhaast onbeperkte levensduur. Biod caravans, de beste in polyester.



VAN BINNEN EN BUITEN...

787
295

302
310

De waardevastheid van een Biod

Biod caravans zijn met grote zorgvuldigheid gebouwd. De interieurs zijn praktisch en degelijk uitgevoerd, waardoor een zeer prettig bewoonbare caravan is ontstaan met een lange levensduur. De naadloze polyester opbouw is buitengewoon solide en zeer onderhoudsarm, zonder kansen op corrosie. De waarde van een Biod caravan na vele jaren gebruik, ligt dan ook zeer gunstig.









De garantiebepalingen

De grote zorgvuldigheid waarmee Biod caravans worden gekonstrueerd

heeft als bijkomstig gevolg dat het aantal garantiegevallen minimaal te noemen is. Tocht kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. Dan is het prettig verzekerd te zijn van betrouwbare garantievoorwaarden en een garantietermijn van 24 maanden.

Kleuren kiezen

De Biod is gebouwd van door en door gekleurd polyester in de kleur gebroken wit met een bruine contrastband. Voor de interieurs kunt u uit een groot aantal verschillende stofferingen kiezen. Vraag uw dealer naar alle mogelijkheden en maak uw persoonlijke keuze.

Biod 300	Biod 300 L	Biod 300 T	Biod 350
			
<p>Eigen gewicht 500 kg Laadvermogen 350 kg Totale lengte 465 cm Opbouw lengte 300 cm Totale breedte 205 cm Stahoogte 185 cm Totale hoogte 243 cm Bedmaten voor 60 x 190 cm achter 130 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>	<p>Eigen gewicht 500 kg Laadvermogen 350 kg Totale lengte 465 cm Opbouw lengte 300 cm Totale breedte 205 cm Stahoogte 185 cm Totale hoogte 243 cm Bedmaten achter 183 x 190 cm Ramen/klapbaar 4/2</p>	<p>Eigen gewicht 515 kg Laadvermogen 335 kg Totale lengte 465 cm Opbouw lengte 300 cm Totale breedte 205 cm Stahoogte 185 cm Totale hoogte 243 cm Bedmaten achter 140/183 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>	<p>Eigen gewicht 580 kg Laadvermogen 420 kg Totale lengte 515 cm Opbouw lengte 350 cm Totale breedte 205 cm Stahoogte 186 cm Totale hoogte 244 cm Bedmaten voor 85/110 x 190 cm achter 130/140 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>
Biod 350 TL	Biod 400 T	Biod 400 TL	<p>+ Royal 499 TB</p>  <p>NB. Door de extra standaard uitrusting is het eigen gewicht van Luxe modellen 40/55 kg hoger, van Exclusief modellen 70/100 kg hoger. Het netto laadvermogen dient hiermede verminderd te worden.</p> <p>Wijzigingen voorbehouden</p>
			
<p>Eigen gewicht 580 kg Laadvermogen 420 kg Totale lengte 515 cm Opbouw lengte 350 cm Totale breedte 205 cm Stahoogte 186 cm Totale hoogte 244 cm Bedmaten achter 183 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>	<p>Eigen gewicht 640 kg Laadvermogen 360 kg Totale lengte 565 cm Opbouw lengte 400 cm Totale breedte 205 cm Stahoogte 186 cm Totale hoogte 244 cm Bedmaten achter 140 x 190 cm voor 85 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>	<p>Eigen gewicht 640 kg Laadvermogen 360 kg Totale lengte 565 cm Opbouw lengte 400 cm Totale breedte 205 cm Stahoogte 187 cm Totale hoogte 245 cm Bedmaten achter 190 x 190 cm Ramen/klapbaar 5/3</p>	

UITRUSTING EN ZEKERHEID

Biod caravans worden in Nederland gemaakt volgens internationale normen. De Biod dealers zijn goed uitgeruste bedrijven met uitgebreide service-mogelijkheden. Daarnaast heeft u de zekerheid dat de Biod fabriek altijd dichtbij is voor het oplossen van eventuele problemen en het naleveren van gewenste onderdelen.

Uitrusting tot in details

- gestroomlijnde polyester opbouw
- styropor/foam-isolatie
- geïsoleerde styropor sandwichvloer
- geïsoleerde wielkasten
- wand- en dakdikte 35 mm
- vloerdikte 40 mm
- rubbercoating op onderzijde vloer
- gegalvaniseerd doorlopend stalen chassis
- staalgeveerde torsieas
- schokbrekers
- breedspoor
- lange dissel
- oploopprem met schokbreker
- parkeerrem
- terugrijautomaat
- telescopisch softneuswiel
- wioldoppen
- spatbordverbreeders
- stalen velgen
- radiaalbanden 155 SR, 165 SR × 13 (afhankelijk van type)
- ophangbeugel reservewiel
- reservewiel met ophangbeugel
- geanodiseerde sierlijsten
- tentrail
- tochtstrookrail
- markiezenrail boven ramen
- parkeerhandgrepen (4)
- meubilair in licht eiken motief
- schuin geplaatste bankfronten
- telescoop uitstellers op bovenkasten
- lichtgewicht kunststof tafels
- lichtgewicht afdekplaten keuken
- bovenkasten
- keukenblok
- keukenkast
- besteklade
- hangkast
- tv-meubel (350 TL, 400 TL)
- rondzitbank*
- afgeschuinde rugkussens
- aflegplanken rondom
- stoffering in kleur naar keuze
- afritsbare hoezen
- polyether binnenwerk met tricot beschermhoes
- vitrage
- vinyl plafondbekleding
- structuurvinyl wandbekleding
- vinyl parketvloer
- tapijt
- exclusief tapijt
- rolgordijnen (1/3)
- overgordijnen
- keukenraamjalouzie
- voorgevormde toegangsdeur
- zelfventilerende dakluiken
- dakluik horren
- spiegel + kast in toiletruimte (T-modellen)
- wastafel in toiletruimte (T-modellen)
- kast onder wastafel
- vloerventilatie (3/4)
- ventilatiesleuven in bovenkasten
- spouw achter rugkussens 20 mm
- draairamen (2/3)
- dubbel- en getint glas
- 220V elektrische installatie
- stopcontacten 220V
- 12V elektrische installatie
- plafonniers 12/220V (1/1)
- combinatielampen 12/220V (1/3)
- hanglamp (1)
- spotjes (2)
- tl 12V/8W (1)
- trafo/acculader met paneel
- voortentlamp
- afzuigkap met 12/220V verlichting, stopcontact en elektrische klok
- geaard chassis en buitenbeplating
- geaarde aanrecht, koelkast en stopcontacten
- roestvrijstalen aanrecht
- roestvrijstalen spoelbak
- thermisch beveiligd 2-pits gastoestel
- thermisch beveiligd 3-pits gastoestel
- gasinstallatie met stalen leidingen
- afsluiters voor elk toestel
- zelfventilerende (geïntegreerde) disselkast met sloten
- koelkast 60 ltr
- afsluitbare koelkastventilatie
- kachel 3000 kcal met thermostaat
- centrale verwarming
- isotherm systeem
- drinkwatervoorziening in disselkast
- drinkwatervoorziening in toiletruimte
- gecombineerde spoelwaterafvoer

Voor leverbare accessoires verwijzen wij u naar de prijslijst

- Standaard
- Luxe uitvoering standaard
- Exclusief uitvoering standaard

* Niet alle typen

Dealers:

Van der Hagen Caravans
4231 AC Meerkerk,
Nijverheidsstraat 2,
tel. 01837-2044.

Caravancentrum Gerrit Krul,
8026 PA Zwolle,
Heinoseweg 23,
tel. 05290-423.

Caravancentrum Jan Krul
7558 PX Hengelo-Hasseloo,
Oldenzaalsestraat 583,
tel. 074-773628.

Caravanbedrijf Egberts
9312 PE Nietap-Leek,
J.P. Santeeweg 2-6,
tel. 05945-12464.

van Dijke Interrecreatie BV
Goes,
Hoek Rijksweg-Ringbaan West,
tel. 01100-11440/14560.

Bos Caravan
Westerhoven (bij Valkenswaard),
Braambos 26,
tel. 04902-15380.

Caravancentrum Wamo BV,
1135 GH Edam,
Oosthuizerweg 7,
tel. 02993-71802.

lid rail/caravans



VAN DER HAGEN | CARAVANS