

'90

AVENTO/BIOD

# DE TOEKOMST STAAT ERACHTER



GARAVANS VOOR KENNERS



# VAKANTIEPLEZIER, AL MEE

Wanneer u denkt aan de aanschaf van een caravan, denkt u ook minstens een aantal weken per jaar plezier van die caravan te hebben. Plezier. Daar gaat het om. Het is ook de filosofie van Van der Hagen Caravans: "Wij bouwen caravans mét plezier, voor úw vakantieplezier".

Dat klinkt simpel. Maar aan het ontwikkelen van een caravan die aan uw vakantie-eisen kan voldoen, gaat heel wat vooraf.

## NEDERLANDS FABRIKAAT

Alle Van der Hagen caravans worden gebouwd in Nederland. Al meer dan 25 jaar lang. Met de precisie die u van Nederlandse bouwers kent. Met het vakwerk. De hoogwaardige materialen. Geen concessie wordt gedaan als het om kwaliteit gaat.

Dat is de eerste stap op weg naar uw vakantieplezier. De kwaliteit. Spreekwoordelijk Nederlands, zullen we maar zeggen. Gebouwd door Nederlanders, vakmensen die met veel plezier werken aan úw plezier: uw vakantiewoning voor vele jaren.



Het nieuwe, modern geoutilleerde Van der Hagen pand in Meerkerk.

De productie wordt centraal geregeld vanuit Meerkerk, waar in 1989 een nieuw en zeer modern opgezette bedrijfsruimte in gebruik is genomen. 't Is de spil van de organisatie waar constant wordt gewerkt aan de hoge kwaliteit van de Van der Hagen caravans.

## DRIE CARAVANSERIES

Bij de zes Nederlandse verkooppunten kunt u kiezen uit 3 caravanseries: De Avento Royal, Avento Master en de Biod. Drie caravanseries met ieder hun eigen karakteristieke voordelen. Het is de basis voor een keuze naar uw eigen wensen. Drie series, ieder in een veelheid van uitvoeringen en maten. U zegt het maar...

## FUNKTONEEL EN VEILIG

Bij de ontwikkeling van de drie caravan-series is uitgegaan van één en dezelfde denkwijze: De caravan moet functioneel en veilig zijn. Functioneel immers betekent vandaag de dag dat uw nieuwe caravan van alle gemakken is voorzien. Uitvoering, Accessoires. Ruimte. Het comfort op vakantie wordt zo een onderdeel van die functionaliteit. De veiligheid staat daarbij natuurlijk altijd voorop.

Juist hier bewijst de 25-jarige ervaring van Van der Hagen Caravans haar diensten. De praktijk is de beste leermeester. Ervaringen, ook van gebruikers, worden in alle ontwikkelingsstadia verwerkt. Zo zijn we weer 'n stap dichterbij uw vakantieplezier.



**AVENTO**

**BIOD**



# DAN 25 JAAR



De Avento Royal. Caravannen vanuit een ander gezichtspunt:



# AVENTO... DE L

Al jaren zijn Avento en Biod toonaangevende caravans. Onvoorwaardelijke kwaliteit, functionaliteit en comfort, veiligheid en de vaste waarde hebben ervoor gezorgd dat Van der Hagen Caravans deze positie heeft kunnen bereiken.

Nu, in 'het seizoen 1990', nemen nieuwe ontwikkelingen een grote vlucht. Van der Hagen Caravans heeft met haar Avento caravans de nieuwe lijn uitgezet.

## EEN GEHEEL NIEUW CONCEPT

In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd. De eerste caravans kent iedereen nog. De markante, bolle vormen doen nu historisch aan. Bijna onwerkelijk.

De lijn in caravans vormde zich gestaag. Stroomlijn en vormgeving werden sleutelwoorden. Van Van der Hagen Caravans is bekend dat zij als eersten in staat waren caravans te ontwikkelen die een steeds optimalere combinatie vormden tussen stroomlijn en ruimte, tussen comfort en vormgeving.

De nieuwe lijn in caravans is nu bepaald. Van der Hagen Caravans presenteert u twee geheel nieuwe Avento-concepten...


## AVENTO. REVOLUTIONAIR

Bekijk de nieuwe Avento Royal en u ziet het meteen. Een revolutionaire ontwikkeling heeft zich doorgezet.

De nieuwe vormgeving die de luchtweerstand ten goede komt maar de ruimte in de caravan optimaal behoudt.

Speciale aandacht mogen de polyester voorzijde en bumpergroep krijgen. Dat verhoogt de slagvastheid. Dat verhoogt de unieke vormgeving. De kunststof bumpergroep aan de achterzijde van de caravan maakt de lijn van de caravan 'af'. Geïntegreerde, grote achterlichten. Vlakke vormgeving van de ramen.

Een bijzonder fraai uiterlijk is het resultaat. Robuust en sierlijk tegelijk.





# IS UITGEZET

Ook de Avento Master heeft een polyester voorzijde gekregen. Zo is met de Avento caravans een nieuwe lijn ontwikkeld. Een lijn die slechts nog gevolgd kan worden.

## NOVITEITEN VOOR HET COMFORT

't Is niet alleen de vorm die gericht is op de toekomst. Ook de uitrusting van de Avento caravans laat u niets meer te wensen over.



*Avento Royal 395 TD Luxe*

Zo vindt u standaard in de Avento Royal een transformator, 3-pits gasstel met 'spaarbrander', keuze uit vele hoogwaardige bekledingsstoffen, riante toiletruimte, een extra ruime koelkast van 70 liter en ga zo maar door. Ook de Avento Master is van alle gemakken voorzien.

Een volgende stap naar uw vakantieplezier is ingevuld. Vormgeving, ruimte en comfort.



*Avento Master 350 TL Luxe Nuance*



*Een nieuw concept wordt ontwikkeld.*

## NOVITEITEN. OOK IN HET INTERIEUR VAN DE BIOD

Als het gaat om comfort en uitvoering staan de Avento Royal en de Biod op vergelijkbare hoogte.

Een logisch vervolg is dat de noviteiten in het interieur van de Avento Royal ook terug te vinden zijn in de Biod.

Zo zijn de Avento en Biod caravans 1990 klaar voor uw vakantieplezier.

De toekomst staat erachter...



*De voorzijde van de Avento Royal: polyester.*



# AVENTO, DE KEUZE VAN K

Met de caravan op vakantie gaan is meer dan alleen je vakantiehuis meenemen. Het wordt een hobby. Een vaste manier van vakantieviëren. Echte caravanners zijn kenners van deze unieke vorm van vakantieviëren.

En wie eenmaal voor een Avento caravan heeft gekozen, komt niet snel op die keuze terug. Dat bewijst het aantal enthousiaste Avento-bezitters. Het aantal caravanners dat steeds weer kiest voor een Avento.



De Avento Royal een bewuste keuze.



# NNERS



## TWEE UITVOERINGEN

De Avento caravans zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: De Avento Master en de Avento Royal. Zo is een eerste basiskeuze eenvoudig te maken. U kiest voor de doelmatigheid waarmee de Master is ontwikkeld.

Of u kiest voor de extra luxe die u vindt in iedere Avento Royal. Een luxe die pas goed tot uitdrukking komt op de plaats van bestemming: De camping van uw keuze met de caravan van uw keuze.

## AVENTO ROYAL. EEN CARAVAN DIE Z'N NAAM EER AAN DOET

De Avento Royal is de meest complete caravanserie die Van der Hagen voor u bouwt. U kunt kiezen uit lengten van 3,50 tot 5,30 meter. Met de riante totale breedte van 2,19 meter. Die aangename ruimte wordt gekompleteerd met een grote keuze uit indelingen.

Standaard krijgt u al een zeer royale caravan. Een extra lange dissel. Een gasdrukveer op de disselkoffer die openen en sluiten met één hand mogelijk maakt. De royale toiletruimte met douchevloer.

Maar wilt u meer? Kijk dan eens naar de lijst "Uitrustingen" op de twee laatste pagina's van deze brochure. Dan ziet u dat u uw Avento Royal zo compleet kunt maken als u zelf wenst. Vandaar ook de naam Royal. Dat staat voor weldadig caravannen.



*Een opvallende mooi gestyleerde achterzijde.*



*Het interieur van de Avento Royal 395 TD Luxe.*



*De toiletruimte in de Avento Royal 395TL en 445 TL ek. Fris en ruim.*





# AVENTO MASTER

## UW EIGEN KEUZE

De Avento Master is een uiterst doelmatige caravan. Gunstig geprijsd. Licht in gewicht. Een optimale stroomlijn.


Fraaie vormgeving. Een verzorgd en compleet interieur. Hoogwaardige techniek. Vele extra's waaruit u kiezen kunt.

U kiest een caravan naar uw eigen keuze. De lengte, de indeling, de bekleding, de uitrusting. U zegt het maar. Het is tenslotte úw vakantieplezier waar het om gaat. En daar staat de Avento Master achter.

## VAKANTIEPLEZIER IN ALLE SEIZOENEN

Wind en regen. Ijs en sneeuw. Felle zonneschijn. Het deert de caravans van Van der Hagen geenszins. Het vakantieplezier dat u met een Avento of Biod beleeft, is net zo groot in de zomer als in de winter. Klopt u een Avento of Biod maar eens rustig wat harder op z'n wand. Slaat u de deur eens wat forser dicht. Bekijk de extra lange en zware dissel. Dan ziet u al dat ze tegen een stootje kunnen.

Op wintersport merkt u dat zeker. Wanneer een dik pak sneeuw op het dak van uw vakantie-woning ligt. Of wanneer het buiten ver onder nul is terwijl u geniet van de behaaglijke warmte binnen.



Het bedienings- en controlepaneel van de transformator/acculader.

Aardlekschakelaar en zekeringautomaat.

Natuurlijk heeft u eigen wensen. Daaraan komt Van der Hagen Caravans tegemoet met in totaal 29 basisuitvoeringen en een veelheid van combinaties in bekledingsstoffen en accessoires.

Maar u wilt meer? Een ringverwarming misschien. Of een licht gekleurd interieur. Een zonnepaneel. Stereo muziek en een televisie-aansluiting? Of een eigen indeling wellicht. Wanneer u uw nieuwe Avento of Biod caravan bestelt, kunt u in feite al uw eigen wensen verwerken. Wat u extra wilt, wordt verrekend. Maar wat u minder wilt natuurlijk ook. Dat is het voordeel van de bouwwijze die bij Van der Hagen Caravans wordt gehanteerd. Op bestelling. Op maat voor u!



Avento Royal 395 TD Luxe voor optimale vaka.

**De heer en mevrouw Kruyswijk uit Leerdam:**  
**"Kamperen is werkelijk ideaal, zeker met kinderen.**

Kinderen maken snel vrienden. Zeker op een camping. Daar ga je veel prettiger met elkaar om. 't Lijkt wel of de mensen anders zijn.' In 1976 kocht de familie Kruyswijk hun eerste caravan, een Avento Moyenne.

In 1980 volgde een nieuwe Avento. "Ik kijk meteen naar een Avento", zegt de heer Kruyswijk.

"Een Avento is veilig, de kwaliteit is prima en z'n inruilwaarde hoog. Je ziet gewoon wat je koopt.

Daarnaast krijg ik een 100% service. Waarom moet ik dan iets anders zoeken? Nee, ik hou het bij Avento", besluit de heer Kruyswijk.

Nu de kinderen oud genoeg zijn om alleen op vakantie te gaan, houden vader en moeder het nog steeds op een Avento. "Kamperen blijven we doen. Met een Avento", zegt mevrouw Kruyswijk. "Want wat ik nog zo'n voordeel vind is dat je eigen wensen optimaal vervuld kunnen worden. Dus krijg ik de caravan zoals ik 'm wil!"





# R. 'N PRIMA KOMBINATIE





# BIOD, EEN UNIEKE VORM I

*De Biod heeft een naam opgebouwd met z'n unieke verschijning. Z'n ronde, glooiende vormen en z'n polyester opbouw uit één stuk. Een vorm die is ontwikkeld voor de perfecte stroomlijn. Al lang voor andere caravanbouwers aan die stroomlijn dachten, reden de Biod caravanbezitters met die uitgekende lage luchtweerstand achter de auto, op weg naar hun vakantiebestemming.*





# VAKANTIEPLEZIER



De Biod van binnen.



Ieder plekje benut. Volop leefruimte.



De Biod. Uniek over de hele lijn.

## VOOR WIE ALLEEN HET OPTIMALE GOED GENOEG IS

De Biod-bezitter is een kritische caravanner. Daarom ook is de keuze gevallen op een Biod. Alles voor een onbezorgde reis is verenigd in één caravan.

In iedere Biod is een in verhouding groot vrij oppervlak geschapen op een totale breedte van 2,19 meter. Ieder mogelijk plekje is omgetoverd tot vernuftig benutte bergruimte, zonder de leefruimte aan te tasten. Kijkt u maar eens naar de caravanbrede, geïntegreerde disselkoffer. Daar gaat heel wat meer in dan twee gasflessen en een emmer. Een optimaal benutte ruimte dus.

Maar ook de gestroomlijnde vorm blijft gehandhaafd. Dat maakt van de Biod een unieke verschijning in vormgeving en comfort met een zeer eigen karakter.

## POLYESTER. DAT IS LANG PLEZIER

De polyester caravanopbouw uit één stuk komt de stroomlijn ten goede. Maar zeker ook de levensduur. Het materiaal is slagvast en gaat zeer lang mee. Gekombineerd met de moderne konstruktietechniek schenkt de Biod u een welhaast onbeperkt vakantieplezier.

Die hoogwaardige techniek maakt ook dat u de Biod achter uw auto nauwelijks bemerkt. Het is een caravan met een onvolprezen weggedrag, voor mensen die van 'opschieten houden'. Ook auto's met een kleinere cilinderinhoud hebben geen problemen met de Biod.

## EEN ONBEZORGDE VAKANTIE

Dikke isolatie die 's zomers de warmte buiten houdt en 's winters de koude. Een stevige, betrouwbare konstruktie, op de plaats van bestemming én op de weg.

Dat geldt zowel voor de Biod als de Avento caravans. Daarom zijn de caravans van Van der Hagen dé caravans voor kenners en komt men steeds weer terug op een Avento of Biod.



# HET IS ANDERS. HET IS NU

Lichte kleuren die hun eigen sfeer geven aan de inrichting. Ook van uw caravan. Van buiten ziet u het alleen aan de naamtoevoeging 'Nuance'. Maar van binnen . . .

## ALS U 'T INTERIEUR ANDERS WILT

Stapt u eens in een Avento of Biod in de Nuance-uitvoering. Dan ziet u wat we bedoelen met 'anders'. Een ruimtelijk interieur dankzij het gebruik van frisse kleuren afgewerkt met grijs.

Bijpassende bekledingsstoffen die op een unieke wijze met elkaar harmoniëren maken het interieurbeeld compleet anders. Een extra keuze die Van der Hagen Caravans u biedt: Avento en Biod Nuance.

## AVENTO MASTER NUANCE

Een licht getint plafond en wanden. Details zoals de natuurlijke houtnerf. Speelse kleurschakeringen. Moderne bekledingsstoffen. Dat is het ruimtelijke interieur. Geen koele zakelijkheid, maar een gezellig, fris thuis voor uw kostbare vrije tijd.

## AVENTO ROYAL EN BIOD NUANCE

Al vanaf de introductie is de Nuance-uitvoering een groot succes. Het ruimtelijke effect dat



Avento Master Nuance. Licht blijft licht ....



De Avento Royal. Een huiselijke sfeer.

de combinatie van frisse, lichte kleuren geeft, is een duidelijke tegemoetkoming aan de wensen van veel caravanliefhebbers.

De kasten en het houtwerk zijn in een lichte kleur uitgevoerd. Lichtgrijze panelen voor de afwerking. Natuurlijke houtnerf. Lichte vloerbedekking. Bijpassende bekledingsstoffen.

Gemakkelijk te onderhouden, zeker. En een huiselijke sfeer uitstralend omdat in de eerste plaats rekening wordt gehouden met het gemak op vakantie. Dat is Nuance. De uitvoering die speciaal ontwikkeld is voor u, die qua interieur andere wensen heeft.



.... dankzij het eenvoudige onderhoud.



# NCE



*Avento Royal Nuance. 't Is een ander interieur met lichte kleuren.*



# RUIMTE EN STROOMLIJN

## 'N UNIEKE STROOMLIJN . . .

Alle caravans van Van der Hagen hebben een unieke stroomlijn. Door de vorm en door de gebruikte materialen zoals polyester.

Die stroomlijn heeft duidelijk haar voordelen. Minder brandstofverbruik. Beter trekvermogen, ook bij een kleiner vermogen van de motor van uw auto. En natuurlijk een betere wegligging.



Een optimale stroomlijn.

## . . . ZONDER CONCESSIONS TE DOEN AAN DE RUIMTE

De meest unieke stroomlijn is niet moeilijk de ontwikkelen. Alleen blijft er dan erg weinig ruimte over. Het is juist die ruimte gekombineerd met de lage luchtweerstand waarin de Avento en Biod caravans zich onderscheiden.

De stahoogte is in de gehele caravan doorgevoerd. Ook in de voorzijde van de caravan kunt u gerust komen zonder bang te zijn uw hoofd te stoten. Sterker nog, er is nog voldoende ruimte voor handige bergkastjes.


Dat vindt u in de gehele caravan terug. Veel bergruimte. Tel daarbij op het hoge nuttig laadvermogen en u kent de uitkomst. Veel ruimte op vakantie. Veel plezier.

## VEILIG OP WEG

De meer dan 25-jarige ervaring van Van der Hagen Caravans vindt u terug in de veiligheid.

Het voorbeeldige rijgedrag dankzij de lage luchtweerstand wordt gekompleteerd door veiligheidsaspecten. Eerste kwaliteit banden. Robuuste schokdempers op de as en oplooprem voor een nog betere wegligging.

Een stevig, doorlopend chassis met lange dissel. Groot laadvermogen. Duidelijke, grote verlichting. Het zijn slechts een aantal voorbeelden.



Veel ruimte op uw vakantie.
























**De familie Godfroid gaat al meer dan 25 jaar met de caravan op vakantie.** Als één van de eerste klanten van Van der Hagen Caravans hebben de heer en mevrouw Godfroid, samen met hun kinderen, jarenlang genoten van hun Avento caravans. "Dat Nederlandse vakmanschap, dat met de hand bouwen bevalt ons erg goed", zeggen zij.

Nu hebben zij hun tweede Biod alweer. "Z'n lage luchtweerstand, z'n polyester opbouw en hoge laadvermogen", zegt de heer Godfroid, "maken van de Biod een caravan die prima rijdt. Zo kunnen we, als we het ergens niet naar ons zin hebben, heel snel weer weg zonder tegen de reis op te zien."



# KIES... UW KLEUR

|            |   |   |   |  |   |
|------------|---|---|---|--|---|
| STOFFERING |  |  |  |  |  |
|            | New York (L)  | Kwarts (L)  | Hawaiï (L)  | Falrak (E)   | Andorra (E)   |
| STOFFERING |  |  |  |  |  |
|            | Figaro (E)  | Fantasie (E)  | Avenir (E)  | Delina (S)   | Lima (S)  |

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| GORDIJNEN      |   |   |   |
|                | Poseidon (L)  | Ostara (L)  | Chintz (L)   |
|                |  |  |  |
|                | Shadow (E)  | Topaas (E)  | Derby Rood (E)   |
| GORDIJNEN      |  |  |  |
|                | Derby Groen (E)   | Derby Blauw (E)   | Centaurus (S)  |
|                |  |  |  |
| Boude Rood (S) | Ascona  | Locarno   |  |












TAPIJT

(L) = Luxe    (E) = Exclusief    (S) = Superieur

U heeft het al een aantal malen kunnen lezen: Volop keuze uit een breed assortiment bekledingsstoffen. Op deze pagina ziet u het. De stoffering die u wenst. En Van der Hagen Caravans biedt u er de harmoniërende gordijnen en tapijtstoffen bij.



# KIES... DE VAKANTIERUIMT

| Avento Master 315  | Avento Master 315 T  | Avento Master 350 TL  | Avento Master 385  |
|--|--|---|--|
|  <p>Eigen gewicht 495 kg<br/>           Laadvermogen 355 kg<br/>           Totale lengte 470 cm<br/>           Opbouw lengte 345 cm<br/>           Totale breedte 209 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 246 cm<br/>           Bedmaten voor 130x190 cm<br/>                             achter 75/70x190 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 5/3</p>         |  <p>Eigen gewicht 500 kg<br/>           Laadvermogen 350 kg<br/>           Totale lengte 470 cm<br/>           Opbouw lengte 345 cm<br/>           Totale breedte 209 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 246 cm<br/>           Bedmaten voor 140/180x190 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 5/3</p>  |  <p>Eigen gewicht 525 kg<br/>           Laadvermogen 325 kg<br/>           Totale lengte 505 cm<br/>           Opbouw lengte 380 cm<br/>           Totale breedte 209 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 249 cm<br/>           Bedmaten voor 180/190x190 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 5/3</p>  |  <p>Eigen gewicht 560 kg<br/>           Laadvermogen 365 kg<br/>           Totale lengte 550 cm<br/>           Opbouw lengte 420 cm<br/>           Totale breedte 209 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 249 cm<br/>           Bedmaten voor 140x190 cm<br/>                             achter 100/120x190 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 5/3</p>   |
| Avento Royal 350 TL  | Avento Royal 395 TD  | Avento Royal 395 TL   | Avento Royal 420 TD  |
|  <p>Eigen gewicht 600 kg<br/>           Laadvermogen 400 kg<br/>           Totale lengte 526 cm<br/>           Opbouw lengte 385 cm<br/>           Totale breedte 219 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 249 cm<br/>           Bedmaten voor 180/190x200 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 5/3</p>  |  <p>Eigen gewicht 670 kg<br/>           Laadvermogen 330 kg<br/>           Totale lengte 566 cm<br/>           Opbouw lengte 430 cm<br/>           Totale breedte 219 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 249 cm<br/>           Bedmaten voor 130/140x200 cm<br/>                             achter 105/120x200 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 7/3</p> |  <p>Eigen gewicht 675 kg<br/>           Laadvermogen 325 kg<br/>           Totale lengte 566 cm<br/>           Opbouw lengte 430 cm<br/>           Totale breedte 219 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 249 cm<br/>           Bedmaten voor 190x200 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 5/3</p>  |  <p>Eigen gewicht 710 kg<br/>           Laadvermogen 440 kg<br/>           Totale lengte 611 cm<br/>           Opbouw lengte 455 cm<br/>           Totale breedte 219 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 249 cm<br/>           Bedmaten voor 140/150x200 cm<br/>                             achter 115x192 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 7/5</p> |
| Avento Royal 445 TLD   | Avento Royal 495 TL  | Avento Royal 530 TL   |  |
|  <p>Eigen gewicht 735 kg<br/>           Laadvermogen 415 kg<br/>           Totale lengte 636 cm<br/>           Opbouw lengte 480 cm<br/>           Totale breedte 219 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 250 cm<br/>           Bedmaten voor 180/190x200 cm<br/>                             achter 105/120x200 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 7/5</p> |  <p>Eigen gewicht 780 kg<br/>           Laadvermogen 420 kg<br/>           Totale lengte 686 cm<br/>           Opbouw lengte 530 cm<br/>           Totale breedte 219 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 251 cm<br/>           Bedmaten voor 190x200 cm<br/>                             achter 130x200 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 7/3</p>         |  <p>Eigen gewicht 935 kg<br/>           Laadvermogen 565 kg<br/>           Totale lengte 699 cm<br/>           Opbouw lengte 570 cm<br/>           Totale breedte 219 cm<br/>           Stahoogte 190 cm<br/>           Totale hoogte 249 cm<br/>           Bedmaten voor 190x200 cm<br/>                             achter 125/130x200 cm<br/>           Ramen/opklapbaar 7/3</p> |  |



# DIE U PAST

| Avento Master 385 TD |  | Avento Master 385 TL |                                     |                    |                                      |                        |  |
|----------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
|                      |  |                      |                                     |                    |                                      |                        |  |
| Eigen gewicht        | 570 kg                                       | Eigen gewicht        | 570 kg                              |                    |                                      |                        |  |
| Laadvermogen         | 355 kg                                       | Laadvermogen         | 355 kg                              |                    |                                      |                        |  |
| Totale lengte        | 550 cm                                       | Totale lengte        | 550 cm                              |                    |                                      |                        |  |
| Opbouw lengte        | 420 cm                                       | Opbouw lengte        | 420 cm                              |                    |                                      |                        |  |
| Totale breedte       | 209 cm                                       | Totale breedte       | 209 cm                              |                    |                                      |                        |  |
| Stahoogte            | 190 cm                                       | Stahoogte            | 190 cm                              |                    |                                      |                        |  |
| Totale hoogte        | 249 cm                                       | Totale hoogte        | 249 cm                              |                    |                                      |                        |  |
| Bedmaten             | voor 120/140x190 cm<br>achter 105/120x182 cm | Bedmaten             | voor 190x190 cm                     |                    |                                      |                        |  |
| Ramen/opklapbaar     | 7/5  | Ramen/opklapbaar     | 5/3                                 |                    |                                      |                        |  |
| Avento Royal 420 TL  |  | Avento Royal 445 TL  |                                     | Avento Royal 445 T |                                      | Avento Royal 445 TL ek |  |
|                      |  |                      |                                     |                    |                                      |                        |  |
| Eigen gewicht        | 710 kg                                       | Eigen gewicht        | 735 kg                              | Eigen gewicht      | 735 kg                               | Eigen gewicht          | 735 kg                                   |
| Laadvermogen         | 440 kg                                       | Laadvermogen         | 415 kg                              | Laadvermogen       | 415 kg                               | Laadvermogen           | 415 kg                                   |
| Totale lengte        | 611 cm                                       | Totale lengte        | 636 cm                              | Totale lengte      | 636 cm                               | Totale lengte          | 636 cm                                   |
| Opbouw lengte        | 455 cm                                       | Opbouw lengte        | 480 cm                              | Opbouw lengte      | 480 cm                               | Opbouw lengte          | 480 cm                                   |
| Totale breedte       | 219 cm                                       | Totale breedte       | 219 cm                              | Totale breedte     | 219 cm                               | Totale breedte         | 219 cm                                   |
| Stahoogte            | 190 cm                                       | Stahoogte            | 190 cm                              | Stahoogte          | 190 cm                               | Stahoogte              | 190 cm                                   |
| Totale hoogte        | 249 cm                                       | Totale hoogte        | 250 cm                              | Totale hoogte      | 250 cm                               | Totale hoogte          | 250 cm                                   |
| Bedmaten             | voor 190x200 cm                              | Bedmaten             | voor 190x200 cm<br>achter 80x200 cm | Bedmaten           | voor 140x200 cm<br>achter 130x200 cm | Bedmaten               | voor 190x200 cm                          |
| Ramen/opklapbaar     | 5/3  | Ramen/opklapbaar     | 5/3                                 | Ramen/opklapbaar   | 7/3                                  | Ramen/opklapbaar       | 6/4                                      |
| Biod 300 T           |  | Biod 350 TL          |                                     | Biod 400 TL        |                                      | Biod 400 TD            |  |
|                      |  |                      |                                     |                    |                                      |                        |  |
| Eigen gewicht        | 535 kg                                       | Eigen gewicht        | 600 kg                              | Eigen gewicht      | 640 kg                               | Eigen gewicht          | 660 kg                                   |
| Laadvermogen         | 315 kg                                       | Laadvermogen         | 400 kg                              | Laadvermogen       | 360 kg                               | Laadvermogen           | 340 kg                                   |
| Totale lengte        | 471 cm                                       | Totale lengte        | 521 cm                              | Totale lengte      | 571 cm                               | Totale lengte          | 571 cm                                   |
| Opbouw lengte        | 350 cm                                       | Opbouw lengte        | 395 cm                              | Opbouw lengte      | 445 cm                               | Opbouw lengte          | 445 cm                                   |
| Totale breedte       | 205 cm                                       | Totale breedte       | 205 cm                              | Totale breedte     | 205 cm                               | Totale breedte         | 205 cm                                   |
| Stahoogte            | 188 cm                                       | Stahoogte            | 190 cm                              | Stahoogte          | 190 cm                               | Stahoogte              | 190 cm                                   |
| Totale hoogte        | 246 cm                                       | Totale hoogte        | 248 cm                              | Totale hoogte      | 245 cm                               | Totale hoogte          | 245 cm                                   |
| Bedmaten             | voor 140/190x190 cm                          | Bedmaten             | voor 190x190 cm                     | Bedmaten           | voor 190x190 cm                      | Bedmaten               | voor 140x190 cm<br>achter 105/120x190 cm |
| Ramen/opklapbaar     | 5/3  | Ramen/opklapbaar     | 5/3                                 | Ramen/opklapbaar   | 5/3                                  | Ramen/opklapbaar       | 7/5                                      |

N.B. Eigen gewicht is Fiscaal gewicht. Door de extra uitrusting is het eigen gewicht van Luxe modellen 40/75 kg. hoger, van Exclusief modellen 70/100 kg. hoger en van Superieur modellen 150/180 kg. hoger. Het netto laadvermogen dient hiermee verminderd te worden. T = Caravan met toiletruimte. L = Caravan met slaapbanken in lengterichting. D = Dwarsdinette. EK = Eindkeuken.







# N DETAILS

AVENTO ROYAL  
AVENTO MASTER  
BIOD

|                                       |   | AVENTO ROYAL                  |       |       |       |       |       |      |          |        |       | AVENTO MASTER                 |     |      |       |     | BIOD                      |       |      |       |       |       |   |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----------|--------|-------|-------------------------------|-----|------|-------|-----|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|---|
|                                       |   | ■ = Luxe<br>■ + ■ = Exclusief |       |       |       |       |       |      |          |        |       | ■ = Standaard<br>■ + ■ = Luxe |     |      |       |     | ■ = Luxe<br>■ + ■ = Excl. |       |      |       |       |       |   |
|                                       |   | 380TL                         | 395TD | 395TL | 420TD | 420TL | 445TL | 445T | 445TL ek | 445TLD | 495TL | 530TL                         | 315 | 315T | 350TL | 385 | 385TD                     | 3159C | 300T | 350TL | 400TL | 400TD |   |
| INTERIEUR                             | uitstellers op bovenkasten  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | schuin geplaatste bankfronten   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | aflegplanken rondom   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| INTERIEUR                             | spouw achter rugkussens   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | rondzitbank   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | kachel Truma 3002 SLP met thermostaat   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | centrale verwarming met ventilator 12 V   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | isotherm systeem  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | afsluitbaar uitblaasrooster achter koelkast   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | koelkast Electrolux 60 ltr. RM 200  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | koelkast Electrolux 70 ltr. RM 270  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | afsluiting ventilatieroosters koelkast  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | 220 V elektrische installatie in buis   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | installatieautomaat (zekering)  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | aardlekschakelaar   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | hanglamp 220 V (afneembaar)   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | hanglamp 12 V halogeen (afneembaar)   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | stopcont. 220 V (geaard) excl. koelk.trafo + hanglamp                                   | 3                             | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3    | 3        | 3      | 3     | 3                             | 1   | 2    | 2     | 1   | 2                         | 2     | 3    | 3     | 3     | 3     | 3 |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | geaard chassis, buitenbeplating, aanrecht + koelkast                                    |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | combinatielampen 220/12 V   | 1                             | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1        | 1      | 1     | 1                             | 2   | 2    | 1     | 2   | 2                         | 1     | 1    | 1     | 1     | 1     | 1 |
|                                       | verlichtingspaneel keuken 12 V + 220 V stopcont.  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | 12 V systeem met aanvoerdraad 2½ mm²  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | 12 V plafonnier   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | 12 V spot 2 stuks Halogeen  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | 12 V TL-lamp 13 W   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | 12 V voortentlamp   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | accu aansluiting  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | trafo 10 A  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | trafo-accu lader 15 A met kontr. en digitaal controle- en bedieningspaneel i.p.v. trafo |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | roestvrijstalen aanrecht  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | roestvrijstalen spoelbak  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | thermisch beveiligd 2-pits gastoestel   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | thermisch beveiligd 3-pits gastoestel met spaarbrander                                  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | gasinstallatie met stalen leidingen   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | snelafsluiter voor elk apparaat   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | drinkwatervoorziening met electr. pomp  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| ELECTRICITEIT, WATER, GAS, APPARATUUR | aansluiting pomp binnen en buiten   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | gecombineerde spoelwaterafvoer (niet aan tentzijde)                                     |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | vinyl plafondbekleding  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| STOFFERING                            | structuurvinyl wandbekleding  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | vinyl op foam wand- en plafondbekleding   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | vinyl vloerbedekking  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| STOFFERING                            | uitneembaar tapijt  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | luxe meubelstoffering naar keuze  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | exclusieve meubelstoffering naar keuze (i.p.v. luxe)                                    |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| STOFFERING                            | afritsbare hoezen   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | polyether binnenwerk met tricot beschermhoes  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | afgeschuinde rugkussens   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| STOFFERING                            | luxe gordijnen naar keuze   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | exclusieve gordijnen naar keuze (i.p.v. luxe)   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | vitrage   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| STOFFERING                            | rolgordijnen: voor-keuken en event. toiletraam  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | rolgordijnen vaste ramen  |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | raster combirollo openshaande ramen   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
| STOFFERING                            | combirollo dakluik  | 1                             | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2    | 2        | 2      | 2     |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |
|                                       | kunststof vouw wand   |                               |       |       |       |       |       |      |          |        |       |                               |     |      |       |     |                           |       |      |       |       |       |   |

**EXTRA SUPERIEUR PAKKET:** Een uniek comfortverhogend pakket accessoires (verkrijgbaar bij de Avento Royal en de Biod, indien montage mogelijk is) dat bestaat uit: • Porta Potti cassette- inbouw-toilet • warmwater-voorziening keuken/toilet • accu 75 Ah • zonnepaneel 38 Watt • 2 leeslampen met flexibele arm en halogeenlamp • 12 Volt verlichting in de disselkoffer • TV-antenne • radio-antenne • stereo radio/cassetterecorder met 2 luidsprekers • buitenlaadklep • deur in de buitenwand achter koelkast • hordeur • stoffering klasse Superieur • alle ramen openklapbaar, inclusief rasterrollo's



# WAARDEVAST

Bij de zes erkende dealers van de Avento en Biod caravans weet u precies waar u aan toe bent. 'n Vaste prijsstelling. Want een Van der Hagen-verkooppunt hoeft het niet te hebben van het 'goedkoper zijn dan z'n collega'.

U krijgt ook minimaal 24 maanden garantie, voor het geval er onverhoopt iets mis mocht gaan. En met een jaarlijkse onderhoudsbeurt is die garantie zelfs 5 volle jaren!

Het vakmanschap van de dealers, de hoge kwaliteit van de caravans. Het maakt dat u met een Avento of Biod een zeer waardevaste caravan koopt. Dat merkt u in uw beurs. Als u een nieuwe Avento of Biod aanschaft bijvoorbeeld.

Garantie: min. 2 tot zelfs 5 jaar!  
NEDERLANDS FABRIKAAT

## VAN DER HAGEN CARAVANS MEERKERK

BURG. SLOBLAAN 34A, 4231 AB MEERKERK, TEL. 01837-2044.  
(Aan de rijksweg Gorinchem-Utrecht).

**VAN DER HAGEN**  
CARAVANS



**AVENTO**

**BIOD**