

# AVENTO

MODELJAAR 2003



*Caravans  
voor  
kenners.*





## Alle ruimte

Avento, de caravan voor kenners, gebouwd door kenners. Vakmensen, die jaar in jaar uit zoeken naar technische verfijning en comfortverhogende items.

Met trots presenteren wij u de volledig vernieuwde Avance en Excellence waarvan met name de schitterend vormgegeven front- en achterpartij van de caravan direct opvallen. En, zoals u van Avento mag verwachten, niet alleen fraai maar ook praktisch: de disselruimte is aan-



Interieurstyliste Esther Verbeek.

zienlijk vergroot, heeft veel bergruimte, en is geschikt voor 11 kg gasflessen.

Een ander opvallend detail is de toepassing van een ruimtelijk werkend deurvenster voor de Excellence, dat als fabrieksoptie ook leverbaar is op de Avento Avance.

Daarnaast bieden wij u vooral ruime keuze: de Avento Avance en Excellence zijn samen in liefst 14 verschillende uitvoeringen en 4 opbouw-



Smaakvol hoogwaardig

*Nieuw.*

Exterieur front- én achterzijde.

*Nieuw*

Extra grote disselruimte.

*Nieuw*

Hagelbestendige polyester dakbeplating.

*Nieuw.*

Interieurindelingen 445T en 445TF.

*Nieuw*

Vredestein Quatrac 2 All Seasons band met optimale waterafvoer en koersstabiliteit.

*Nieuw*

Standaard deurraam Excellence.  
Optioneel Avance.

*Nieuw*


Standaard roofrails Excellence.  
Optioneel Avance.

*Nieuw*

Stoffering Kourana en Cordoba.

*Nieuw.*

Handig bagagenetje binnenzijde deur.



oor comfort...



atiles in  
ntextiel.

lengtes verkrijgbaar. Bovendien heeft u keuze uit drie smaakvolle creaties in woontextiel gecombineerd met warm appelhout (zie pagina 18). Nieuw zijn dessins Kourana en Cordoba. Interieurstyliste Esther Verbeek: 'Met de zeven indelingen en combinatie-mogelijkheden bent u écht in staat een caravaninterieur samen te stellen waarin iedereen zich direct thuisvoelt. Comfort gaven



Standaard vloerverwarming Excellence, optioneel Avance.



Vanzelfsprekend krijgt u 2 jaar volledige garantie op uw nieuwe Avento. Bovendien geeft Avento u 3 jaar garantie op het Centraal Energie Regel Systeem en 6 jaar op vochtinfiltratie voor alle onderdelen van de caravan.

we ook dit jaar weer alle ruimte: u hebt zowel romantische als praktische verlichting tot uw beschikking door een overdaad aan lichtpunten. En als dit geen warm gebaar van comfort is: de behaaglijke vloerverwarming is standaard in de Excellence!



## *De rustgevende voorsprong die u neemt met de Avento Avance.*

Het interieur van de nieuwe Avance is niet alleen zeer compleet, maar is bovendien ook gedistingeerd vormgegeven.

Avento biedt u daarnaast de plezierige keuzemogelijkheid uit vier binnenlengtes – 3.95, 4.20, 4.45 en 4.65 meter – en liefst zeven verschillende indelingen. Zodat u precies de caravan kunt selecteren die bij u past.

Bijvoorbeeld met een vast tweepersoonsbed in de 445 TF of 465 TF of zo'n heerlijke riante rondzit in de 465 TLD zoals afgebeeld op pagina 8.

Hieronder ziet u het ruime interieur van de Avance 420 TLH met de stof Chamonix.

Vanzelfsprekend behoren combi-rollo's, vitrage en gordijnen tot de standaarduitrusting, evenals veelzijdige en duurzame verlichting via een plafonnier, spotjes en armaturen.

Bovendien veel opbergruimte met een royale hang/legkast, veel bovenkastjes en een (TD/TLD) ruime uittreklade onder de bank. Nieuw is het handige bagagenetje aan de binnenzijde van de deur (zie pag. 11).



#### Techniek

Avento heeft een sterke reputatie hoog te houden als het gaat om wegligging en koersvastheid. De zekerheid biedende stabiliteit dankt Avento ondermeer aan de Alko Euro Delta-as met zelfcorrigerend Delta-systeem in combinatie met de lange dissel en gewichtafhankelijke spoorbreedte van de caravan. Echte caravan-kenners roemen al jaren de rust van combinatie auto en Avento caravan.

#### Vormgeving


Let ook eens op de nieuw vormgegeven achterzijde van de caravan waarin op fraaie wijze het hoog en veilig geplaatste derde remlicht is geïntegreerd.

#### Detail


Nieuw is de toepassing van een slagvaste polyester dakbeplating. Hierdoor is het dak bestand tegen bijvoorbeeld hagelbuien of vallende dennenappels.



Afgebeeld is de Avento Avance 420TLH.



Opnieuw een kijkje in de Avance 420 TLH, waarin de grote zithoek (zie pag. 4) is omgebouwd tot een riant tweepersoons bed. Ook voor het interieur past Avento uitsluitend degelijke, eerste klas materialen toe: de fronten van alle kasten zijn vervaardigd van krasvast HPL. Uiteraard is de afwerking navenant: eventueel aanwezige bedrading in kasten is keurig weggewerkt in kabelgoten.



Iedere Avento (behalve TF pag. 10) heeft een royale afsluitbare sanitaire ruimte die is voorzien van een draaibaar cassette-toilet, een wastafel met spiegels inclusief verlichting en veel bergruimte in de schappen en kastjes.



U heeft heerlijk veel aflegruimte in de L-vormige keuken van de Avance 420TLH. Uiteraard met 3-pits RVS kookplaat, RVS spoelbak, glazen afdekplaten en een 90 liter Electrolux Power Fridge met een 9,5 liter vriesvak.

Definitieve uitvoering keukenblok gewijzigd i.v.m. toepassing lamellen-schuifdeur.

Tot de standaard uitrusting van de Avance behoort o.a.



De luxe keuken van de Avance 420 TD is uitgerust met een handige, uittrekbare apothekerskast.



Kenmerkend voor het interieur zijn de subtiel afgeronde vormen en de praktisch ingerichte opbergruimten.




De grote, 90 liter Electrolux Power Fridge type 6290, heeft een flexibel indeelbaar interieur.



Centraal Energie Regel Systeem<sup>®</sup> incl. booster voor het versneld opladen van de (optionele) accu tijdens het rijden.



Geheel nieuw vormgegeven is de polyester achterzijde met geïntegreerde verlichting, nummerplaat uitsparing en bumper.




Een fraaie disselafdekking behoort tot de standaard uitrusting van iedere Avento Avance.



De breedspoor ALKO Euro Delta-as met gewichtsafhankelijke schokbrekers voor een ongeëvenaarde wegligging.



Stikstof afgevulde, hoogwaardige Vredestein banden met ruime load-index voor maximale veiligheid.



De zijanten van iedere Avento zijn uitgerust met gele contourverlichting voorzien van duurzame LED lampjes.



Het derde remlicht is volledig geïntegreerd hoog geplaatst in de achterwand. Daardoor beter zichtbaar, dus veiliger.



Uiteraard zijn in iedere Avento caravan alle ramen en dakluiken voorzien van een gescheiden hor- en verduisteringsgedeelte.



Kenners hebben oog voor detail: ook 's avonds veilig binnenkomen met het nieuwe instaplucht. Avento maakt het u graag comfortabel.

\* Het Centraal Energie Regel Systeem is het hart van het elektrische systeem van de caravan en heeft het CE keurmerk.



*De uitrusting van de Avento Excellence  
is met recht excellent te noemen.*

De Avento Excellence mag z'n naam met ere dragen. Het basisconcept is van de bekende, hoge Avento kwaliteit en alleen de beste toeleveranciers werden geselecteerd om de uitrusting te vervolmaken.

Resultaat is een caravan die alles biedt wat u zich als kenner kunt wensen.

Graag noemen we de Autec aluminium velgen die samen met de hoogwaardige Vredestein banden en Alko AKS 2004 stabilisator zorgen voor een zeer

comfortabele wegligging. En nu we het toch over comfort hebben: vloerverwarming, Truma ringverwarming, verfrissende Airmix... de Excellence heeft het allemaal.

Hieronder ziet u het tot in de puntjes afgewerkte interieur van de Excellence 465 TLD met riante rondzithoek, uitgevoerd in dessin Cordoba. De royaal aanwezige verlichting stelt u in staat het interieur zowel sfeervol als praktisch (leeslicht) uit te lichten.





#### Techniek

De veel geroemde Avento wegligging wordt in de Excellence uitvoering aangescherpt door toepassing van de Alko AKS 2004 stabilisator en Autec aluminium velgen.

Standaard is iedere Avento uitgerust met hoogwaardige Vredestein banden: optimale grip en stabiliteit onder alle omstandigheden en een zo kort mogelijke remweg. De banden zijn af fabriek gevuld met stikstof (band blijft langer op spanning) waardoor u zeker bent van optimale veiligheid en comfort.


#### Vormgeving

Direct in het oog springend is de nieuwe, fraai vormgegeven voorzijde met riante disselbak die ruimte biedt aan veel bagage en 11kg gasflessen.

Exclusief voor de Excellence: rank gestileerde roofrails (optioneel voor Avance) die de schitterende belijning van de caravan accentueren en bovendien een sportieve 'touch' geven.

#### Detail

Een opvallend en praktisch detail is het deurvenster dat uiteraard voorzien is van een verduisteringsrolgordijn. Standaard op de Excellence, af fabriek optioneel voor de Avance.



Afgebeeld is de Avento Excellence 465 TLD.



De Excellence 465 TF biedt u de luxe van een comfortabel vast bed met gewichtafhankelijke instelbare lattenbodem en verstelbaar hoofdeinde. Het slaappedeelte is afsluitbaar met een vouwwand naar het royale zitgedeelte en met een jalouzie in het doorkijkje naar de keuken. U kunt zowel in bed als vanuit de zithoek tv kijken, doordat het bovenkastje aan twee zijden is voorzien van rolluiken. Dit prachtige interieur is een combinatie van de houtsoort Appel en stoffering Kourana.



De riante sanitaire uitrusting van de Excellence 465 TF bestaat uit een afsluitbare toiletruimte en separaat een schitterende hoek met royale wastafel en mengkraan, een grote dubbele spiegel met verlichting, diverse accessoires en veel praktische opbergruimte.



De keuken van de Excellence 465 TF is o.a. uitgerust met een uitschuifbare apothekerskast en 90 liter Electrolux Power Fridge. Bovendien is de Excellence voorzien van de elektrische Truma Therme 5 liter boiler met mengkranen.

Bovenop de uitrusting van de Avance extra voor Excellence o.a.



De Truma gaskachel met ringverwarming plus Airmix-functie: voor zowel aangename warmte als de nodige verkoeling.



Centraal Energie Regel Systeem\* type 20D met boosterfunctie en een uitgebreid digitaal controlepaneel.



De zeer royale opbergruimte onder het vaste bed in de Excellence 465 TF bereikt u zowel van binnenuit - door een gedeelte van de lattenbodemplaat op te tillen - als van buitenaf via het bagageluik aan de rechterzijde van de caravan.




Dankzij de Trumatherm boiler met mengkranen is er altijd water op de juiste temperatuur bij de hand.



48 V Ecoflex vloerverwarming met een capaciteit van 80 Watt/m<sup>2</sup> via folie-elementen onder de vloerbedekking.



Standaard luxe hordeur op de Excellence. Let op het nieuwe handige bagagenetje aan de binnenzijde van de deur.



U krijgt volop licht en frisse lucht in uw caravan dankzij het 60 x 60 cm Remis schuifkante dakluik. Uiteraard met combi-rollo.



Autec aluminium velgen met hoogwaardige, stikstof afgevulde Vredestein banden behoren tot de standaard uitrusting.



De Excellence is uitgerust met de Alko AKS 2004 stabilisator, natuurlijk inclusief rangeerhandgreep.



Tot de Excellence uitrusting behoort ook een reservewiel plus bouten in een uitschuifbare reservewielhouder.



U stelt uw caravan eenvoudig horizontaal met behulp van de kriksteunen. Tevens handig bij verwisselen van het wiel.



Praktisch: de Excellence heeft een 230V/12V buitenstopcontact met (analoge) antenne-aansluiting.



Veel ruimte in de disselbak achter de grote naar boven scharnierende deur.



Alle Avento caravans met een vast bed zijn, zowel in de uitvoering Avance als Excellence, uitgevoerd met een zacht, gestoffeerd achter- en zijpaneel. Bovendien is de luxe spreij, altijd in het interieurdessin van uw keuze, standaard meegeleverd. De beide lattenbodemplaten zijn voorzien van een separaat verstelbaar hoofdeinde.

\* Het Centraal Energie Regel Systeem is het hart van het elektrische systeem van de caravan en heeft het CE keurmerk.

## Avento extra's

Zowel praktische als comfortabele accessoires om uw Avento Avance of Excellence naar eigen voorkeur uit te rusten. Zie ook de opties op pag. 14+15.

Hier tonen wij u slechts enkele mogelijkheden.

De Avento dealer informeert u graag!



Met de lattenbodem voorzien van een verstelbaar hoofdend zit u comfortabel in bed met boek of kijkend naar TV.




De rondzit in de 465 TLD kunt u desgewenst vervangen door een twee banken uitvoering met hangtafel of twee enkele vaste bedden.



Voor alle modellen levert Avento een heerlijk zacht aanvoelende luxueuze tapijset\* in de kleuren blauw, grijs, oker en terra. Voorzien van een handig kliksysteem zodat u het tapijt eenvoudig kunt uitkloppen.




48 V vloerverwarming met een capaciteit van 80 Watt/m<sup>2</sup> via folie-elementen onder de vloerbedekking.



U krijgt volop licht en frisse lucht in uw caravan dankzij het grote Remis dakluik. Uiteraard met combi-rollo.



Traploos regelbare Electrolux airconditioner; capaciteit 1100 Watt, incl. 300 Watt verwarmingselement.



Met het zonnepaneel op uw dak bent u onafhankelijk van energievoorziening (alleen met CERS 20D digitaal).



Stroombegrenzer/piekspanningbeveiliging: ideaal op campings waar het aantal ampères op de zekering gering is.



De batteryguard voorkomt dat uw auto-accu leegloopt als u de motor stiltet, bijvoorbeeld tijdens een stop onderweg.



De handige, draagbare 22 liter afvalwatertank past precies onder de caravan en bewaart u in de disselbak.



Speciaal voor caravans ontworpen fietsdrager, waarop veilig twee fietsen\*\* kunnen worden meegenomen.

\* het effect van de eventuele vloerverwarming neemt hiermee enigszins af.

\*\* maximale belasting 40 kg. In combinatie met Alko AKS 2004 stabilisator.



Speciaal voor Avento ontworpen Walker voortent, die qua kleur en vormgeving een harmonieus geheel vormt met de Avance en Excellence. Diepte 250 cm excl. luifel. Dak éézijdig gecoat. Wanden acryl. Voorwand in 2 delen uitritsbaar, links en rechts deur. Zijwanden uitritsbaar en onderling verwisselbaar. In iedere zijwand een deur. Een zijpaneel met ventilatievenster. In nok voorwand een dicht te ritsen ventilatierooster. Frame 25 mm staal goudverzinkt. Optioneel aluminium. Tochtstrook en wieltrap geïntegreerd. Uitbouw mogelijkheden aan beide zijkanten van de tent. Zijwand dient dan als scheidingswand. Informeer naar de vele Walker accessoires.



Alle Walker producten zijn voorzien van het handige Vario-afspanstelsysteem en traprubbers waardoor de framepot direct solide op zijn plaats staat.



Enkele voorbeelden van de vele variaties die u kunt maken met de Avento voortent.



Ook de Walker luifel is helemaal toegesneden op de Avento Avance en Excellence. Diepte 250 cm. Dak éézijdig gecoat. Wanden acryl. Zijwanden uitritsbaar. Frame staal. Aluminium optioneel. Tochtstrook en wieltrap geïntegreerd. Informeer naar de vele Walker accessoires.



Via het ingenieuze schroefloze Easyfix bevestigingssysteem zit de voortent of luifel snel en strak aan de caravan.



Een variatie die u kunt maken met de eenvoudig uitritsbare zijwanden van de Walker luifel.

## Algemene gegevens

- Standaard
- Optie tegen meerprijs leverbaar
- Cijfers geven aantallen weer

|  | Avance 395 TLH | Avance 420 TD | Avance 420 TLH | Avance 445 T | Avance 445 TF | Avance 465 TF | Avance 465 TLD | Excellence 395 TLH | Excellence 420 TD | Excellence 420 TLH | Excellence 445 T | Excellence 445 TF | Excellence 465 TF | Excellence 465 TLD |  |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>Chassis</b>   |                |               |                |              |               |               |                |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Alko Euro-Delta as   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Banden 195 / 65 R15 95 T Reinforced / velgen 6J x 15                           | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Banden 195 / 65 R15 95T Reinforced / aluminium Autec velgen 6,5J x 15          | ○              | ○             | ○              | ○            | ○             | ○             | ○              | ○                  | ○                 | ○                  | ○                | ○                 | ○                 | ○                  |  |
| Banden 205 / 65 R15 8C 102T / velgen 6J x 15                                   |                |               |                | ○            | ○             | ○             | ○              |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Banden 205 / 65 R15 8C 102T / aluminium Autec velgen 6,5J x 15                 |                |               |                | ○            | ○             | ○             | ○              |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Schokbrekers   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Stabilisator Alko AKS 2004   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Reservewielhouder telescopisch   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Reservewiel met stalen velg  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Neuswiel extra breed   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Rangeerhandgreep op neuswielbuis   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Geïsoleerde wielkasten   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Uitdraaisteunen extra stabiel  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Oplooprem met terugrijautomaat   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Kriksteunen en krik  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Wielmoersleutel  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Wielkeggen 2 st.   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Wielcup  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Chassis + as geheel vuurverzinkt   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| <b>Exterieur</b>   |                |               |                |              |               |               |                |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Openslaande ramen met ventilatiestand  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| 13-polige Multicon West aansluiting / 12V                                      | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Achteruitrijlamp, mistachterlicht en 3e remlicht                               | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Achteruitrijsensor met geluidsignaal   | ○              | ○             | ○              | ○            | ○             | ○             | ○              | ○                  | ○                 | ○                  | ○                | ○                 | ○                 | ○                  |  |
| Zijmarkeringslichten (LED)   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Contourverlichting   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Geïntegreerde disselpak  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Skirts   | ○              | ○             | ○              | ○            | ○             | ○             | ○              | ○                  | ○                 | ○                  | ○                | ○                 | ○                 | ○                  |  |
| Disselpafdekking   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Dakisolatie 40 mm  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Polyester dak (hagelbestendig)   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Bagageluik links voor 75 x 30 cm   |                |               |                |              | ○             |               |                |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Bagageluik rechts voor 75 x 30 cm  |                |               |                |              | ○             |               |                |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Bagageluik links achter 75 x 30 cm   |                |               |                |              |               | ○             |                |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Dakluik(en) met permanente ventilatie  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Buitendeur met venster   | ○              | ○             | ○              | ○            | ○             | ○             | ○              | ○                  | ○                 | ○                  | ○                | ○                 | ○                 | ○                  |  |
| Panoramisch dakraam Remis Top II 60 x 60 cm kantel/schuifstelsysteem           | ○              | ○             | ○              | ○            | ○             | ○             | ○              | ○                  | ○                 | ○                  | ○                | ○                 | ○                 | ○                  |  |
| Mini dakluik 40 x 40 cm kantelsysteem Heki (i.p.v. standaard dakluik)          | ○              | ○             | ○              | ○            | ○             | ○             | ○              | ○                  | ○                 | ○                  | ○                | ○                 | ○                 | ○                  |  |
| Aluminium dakrailing   | ○              | ○             | ○              | ○            | ○             | ○             | ○              | ○                  | ○                 | ○                  | ○                | ○                 | ○                 | ○                  |  |
| <b>Meubilair</b>   |                |               |                |              |               |               |                |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Ventilatiepanelen zitbanken  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Hangkast   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Hoge legkast   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| TV/legkastmeubel   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| TV bovenkast   |                |               |                |              | ○             | ○             |                |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Rondzit met losstaande tafel   |                |               |                |              |               |               | ○              |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Hangtafel  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Vast bed/gewichtsinstelbare lattenbodem/instelbaar hoofdeinde/koudschuimmatras | ○              | ○             | ○              | ○            | ○             | ○             | ○              | ○                  | ○                 | ○                  | ○                | ○                 | ○                 | ○                  |  |
| 2x Enkel bed/gewichtsinstelbare lattenbodem/instelbaar hoofdeinde/nachtkastje  | ○              | ○             | ○              | ○            | ○             | ○             | ○              | ○                  | ○                 | ○                  | ○                | ○                 | ○                 | ○                  |  |
| Lade in zitbank  |                |               |                |              |               |               | ○              |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Apothekerskast   |                |               |                |              |               |               | ○              |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Opklapbaar TV-plateau  | ○              | ○             | ○              | ○            | ○             | ○             | ○              | ○                  | ○                 | ○                  | ○                | ○                 | ○                 | ○                  |  |
| Opklapbare legplank  |                |               |                |              |               |               | ○              |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| Boven- en onderkast naast buitendeur   |                |               |                |              |               |               | ○              |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| <b>Keukenuitrusting</b>  |                |               |                |              |               |               |                |                    |                   |                    |                  |                   |                   |                    |  |
| 3-pits RVS branderstel met glazen afdekplaat                                   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |
| Glazen vlambeschermer  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |  |

- Standaard
- Optie tegen meerprijs leverbaar
- Cijfers geven aantallen weer

|   | Avance 395 TLH | Avance 420 TD | Avance 420 TLH | Avance 445 T | Avance 445 TF | Avance 465 TF | Avance 465 TLD | Excellence 395 TLH | Excellence 420 TD | Excellence 420 TLH | Excellence 445 T | Excellence 445 TF | Excellence 465 TF | Excellence 465 TLD |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| RVS spoelbak met glazen afdekplaat                        | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |
| Keukenmengkraan   | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |
| Keukenkraan koud water                                    | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |
| Besteklade  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |
| Draadkorven in keukenmeubel op kogelgeleiders RVS         | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |
| Koelkast Electrolux Power Fridge 90 liter (RM6290, piëzo) | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |
| Uitneembare koelkastventilatie-roosters in buitenwand     | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |
| Dakluik met instelbare 12 V ventilator                    | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |
| Afzuigkap Electrolux 12 V (motor extern)                  | ●              | ●             | ●              | ●            | ●             | ●             | ●              | ●                  | ●                 | ●                  | ●                | ●                 | ●                 | ●                  |

**Sanitair**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douchebak   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Draaibaar cassette toilet   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wastafel met kraan  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electrische boiler Truma Therme 5 liter met mengkranen                  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gasboiler 10 ltr. met mengkranen  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gasboiler 10 ltr. met 230 V element met mengkranen                      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Twin power dompelpomp 12 V + autom. ontluuchting (19 ltr.p.min/1,4 bar) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vrijrijdbare verswatertank 22 liter in zijkant incl. deurtje in zijwand | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Afvalwatertank 22 liter (in disselbak bevestigd)                        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Verwarming**

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kachel Truma 3400 W  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ringverwarming 12 V  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electro-element Truma Ultra Heat (500 W - 1000 W - 2000 W)   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airmix   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vloerverwarming 48 V 80 W/m <sup>2</sup>                     | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airconditioning Electrolux 1100 W (i.p.v. standaard dakluik) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 Gasflesbeugels met snelspanner                             | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Elektriciteit**


|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centraal Energie Regel Systeem 20 Amp CE keurmerk     | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CERS 20 Amp Digitaal controlepaneel CE keurmerk       | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aardlekautomaat 30 mAmp, zekering 10 Amp / 230 V      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accubak met klemmen                                   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spot 12 V / 10 Watt onder wandkasten (Xenon)          | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| Spot 12 V / 10 Watt boven wastafel (Xenon)            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plafonier 12 V / 10-20 Watt instelbaar (Xenon)        | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Plafonier / wandlicht 12 V / 2 x 10 Watt (Xenon)      | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Oplaadbare mobiele verlichting t.b.v. disselbak (LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tentlamp 12 V / 2 x 5 Watt (Halogeen)                 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stopcontact 230 V enkel (met kinderbeveiliging)       | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zonnepaneel 50 W (bij Avance i.c.m. CERS 20 D)        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV aansluiting binnen / 12 V (analoog)                | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batteryguard  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stopcontact in buitenwand 230 V / 12 V / TV (analoog) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Stoffering**


|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordijnen en vitrage                    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Combi-rollo's voor openslaande ramen    | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Combi-rollo voor dakluik                | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rolhordeur t.b.v. buitendeur            | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uitveegdorpel                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vouwwand als afscheiding slaapgedeelte  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Matrassen met dacron toplaag            | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gestoffeerde ventilatiepanelen vast bed | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kegvormige rugkussens                   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kussens 2 st. tegen venster voor        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vlokkussentjes los 2 st.                | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sprei t.b.v. vast bed                   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Avance / Excellence 395 TLH

Dag




Nacht




Avance / Excellence 420 TLH

Dag




Nacht



Avance / Excellence 420 TD

Dag




Nacht




Avance / Excellence 445 T

**Nieuw**

Dag



Nacht






Avance / Excellence 445 TF

Nieuw

Nacht




Dag




Avance / Excellence 465 TLD

Nacht




Dag




Avance / Excellence 465 TF

Nacht



Dag



Kleurcoderingen interieuropstelling

Zitgroepen



Keuken

Tafels



Toilet

Kastruimte



Slaapplaatsen

## Afmetingen, gewichten en woontextiel

| Avance afmetingen | 395    | 420    | 445    | 465    |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Binnenlengte      | 397 cm | 420 cm | 447 cm | 465 cm |
| Opbouwlengthe     | 478    | 501    | 526    | 543    |
| Totale lengte     | 599    | 622    | 647    | 667    |
| Breedte binnen    | 206    | 206    | 206    | 206    |
| Totale breedte    | 219    | 219    | 219    | 219    |
| Stahoogte         | 192    | 192    | 192    | 192    |
| Totale hoogte     | 257    | 257    | 257    | 257    |

| Avance gewichten          | 395  | 420  | 445  | 465  |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Afleveringsgewicht        | 885  | 930  | 960  | 1005 |
| Laadvermogen              | 415  | 370  | 490  | 445  |
| Toelaatbare Maximum Massa | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 |

| Excellence afmetingen | 395    | 420    | 445    | 465    |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Binnenlengte          | 397 cm | 420 cm | 447 cm | 465 cm |
| Opbouwlengthe         | 478    | 501    | 526    | 543    |
| Totale lengte         | 599    | 622    | 647    | 667    |
| Breedte binnen        | 206    | 206    | 206    | 206    |
| Totale breedte        | 219    | 219    | 219    | 219    |
| Stahoogte             | 192    | 192    | 192    | 192    |
| Totale hoogte         | 257    | 257    | 257    | 257    |

| Excellence gewichten      | 395  | 420  | 445  | 465  |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Afleveringsgewicht        | 940  | 985  | 1015 | 1060 |
| Laadvermogen              | 360  | 315  | 435  | 390  |
| Toelaatbare Maximum Massa | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 |

gewichtsverschil afleveringsgewicht +/- 5% voorbehouden.

| Avance Bedmaten             | Voorbed         | Achterbed     |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 395 TLH                     | 190 x 200       | -             |
| 420 TD                      | 137 x 200       | 118 x 190     |
| 420 TLH                     | 190 x 200       | -             |
| 445 T                       | 144/136 x 200   | 137/117 x 200 |
| 445 TF                      | 140 x 200       | 137/117 x 200 |
| 465 TF                      | 137 x 129 x 200 | 140 x 200     |
| 465 TLD                     | 200 x 200       | 118 x 190     |
| 465 TLD optie enkele bedden | 2x 200 x 78     | 118 x 190     |

| Excellence Bedmaten         | Voorbed         | Achterbed     |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 395 TLH                     | 190 x 200 cm    | -             |
| 420 TD                      | 137 x 200       | 118 x 190     |
| 420 TLH                     | 190 x 200       | -             |
| 445 T                       | 144/136 x 200   | 137/117 x 200 |
| 445 TF                      | 140 x 200       | 137/117 x 200 |
| 465 TF                      | 137 x 129 x 200 | 140 x 200     |
| 465 TLD                     | 200 x 200       | 118 x 190     |
| 465 TLD optie enkele bedden | 2x 200 x 78     | 118 x 190     |

Optie losse lattenbodem op zitgroep

| Avance Matrasmaten |                |
|--------------------|----------------|
| 420 TD             | 2x 65 x 196 cm |
| 445 T              | 2x 70 x 196    |

| Excellence Matrasmaten |                |
|------------------------|----------------|
| 420 TD                 | 2x 65 x 196 cm |
| 445 T                  | 2x 70 x 196    |

### Avento Woontextiel

De distinctie en rust die kenmerkend zijn voor het exterieur, vindt u terug in onze schitterende collectie woontextiel. U hebt, uiteraard zonder meerprijs, keuze uit drie dessins met bijpassende gordijnstof en warm getint appelhout. Alle staaltjes tonen combinaties met de uni gordijnstof.



Kourana



Cordoba



Chamonix



Appel



## De exclusieve Avento Klantenkaart.

Bij uw nieuwe Avento Avance of Excellence ontvangt u de Avento Klanten Kaart, ontwikkeld in samenwerking met de Europeesche Verzekeringen en SOS International, waarmee u profiteert van interessante voordelen, zoals een gratis aanvullende caravanverzekering plus kortingen op accessoires en op uw verblijf op geselecteerde campings in binnen- en buitenland.

## Deze Avento dealers staan voor u klaar.

U bent altijd van harte welkom bij één van de Avento dealers die u verspreid door Nederland vindt. Hier kunt u op uw gemak de nieuwe Avento Avance en Excellence op u in laten werken én u laten informeren over de vele mogelijkheden wat betreft indeling en stoffering. De dealeradressen vindt u op onze informatieve internetsite [www.avento.nl](http://www.avento.nl)



## [www.avento.nl](http://www.avento.nl)

Niet alleen de dealeradressen en informatie over de Avento Caravan Club zijn te vinden op onze internetsite. Alles over de Avance en Excellence, acties, aanbiedingen, handige links naar sites die van belang zijn: u vindt het op [www.avento.nl](http://www.avento.nl)



## Avanti!

Als bezitter van een Avento caravan ontvangt u twee keer per jaar Avanti, een kleurrijk magazine vol praktische informatie, interessante artikelen en tal van speciale (kampeer) aanbiedingen. Ook iedereen die geïnteresseerd is, kan dit gratis magazine aanvragen via [www.avento.nl](http://www.avento.nl)



Interessante excursies, weekendarrangementen, complete tourtochten voor de kenners plus een eigen clubblad: de Avento Caravan Club is een ondernemende groep Avento bezitters, die niet alleen ervaringen deelt, maar ook initiatieven onderneemt om samen nieuwe ervaringen op te doen. Voor meer informatie kijkt u op [www.avento.nl](http://www.avento.nl)

Avento Caravans  
Postbus 89  
7900 AB Hoogeveen  
www.avento.nl



Een Avento caravan wordt met de grootst mogelijke zorg gebouwd. Met diezelfde zorg selecteren wij onze toeleveranciers.

**ALKO**

**AUTEC**

**EBECO**

**Electrolux**

**INTEGRITEX**

**POLYPLASTIC**  
acrylic solutions

**VERDESTEIN**  
Designed to protect you.

**walker**

Uw Avento Caravan dealer

**Caravan Centrum**  
*Meerkerk*

**AVENTO BEYERLAND DELTA HOME-CAR KIP LUNAR**  
OCCASIONS - VERKOOPBEMIDDELING - SCHADE - ONDERHOUD - REPARATIES  
BOVAG EN FOCWA GECERTIFICEERD

Burgemeester Sloblaauw 34a 4231 AC Meerkerk Ttd. 0183-358080

Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van deze brochure kan Avento Caravans onvolkomenheden in afbeeldingen en informatie niet uitsluiten. Alle getoonde afbeeldingen en opgegeven specificaties in deze brochure corresponderen met de informatie bekend op de tijd van het in druk gaan en zijn vrijblijvend. Avento Caravans behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf specificaties, uitrusting, modellen, kleuren en prijzen te wijzigen. Druk en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigengewicht hoger. Alle maat opgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins worden gewijzigd. De in deze brochure afgebeelde modellen bevatten mogelijk extra's en stylingmaterialen die niet tot de standaard uitrusting behoren. Avento caravans worden enkel geleverd via de officiële Avento dealer.