

# ERIBA Caravanas

2018 *Información general  
válida a partir del 01.07.2017*



ERIBA Caravanas España

**ERIBA**

# Datos técnicos ERIBA Touring



	Familia 310	Familia 320	Triton 410	Triton 418	Triton 420	Triton 430
Longitud exterior aprox. cm	483	483	528	528	528	528
Largo carrocería aprox. cm	371	371	421	421	421	421
Anchura total cm aprox.	200	200	200	200	200	200
Altura exterior aprox. cm	226	226	226	226	226	226
Largo interior aprox. cm	366	366	416	416	416	416
Anchura interior aprox. cm	190	190	190	190	190	190
Altura en zona comedor (con techo elevable abierto) cm aprox.	195	195	195	195	195	195
Tara estimada kg	694	711	769	779	816	826
Peso en orden de marcha a)	720	750	795	805	855	865
Carga máxima aprox. kg	180 - 330	150 - 300	205 - 505	195 - 495	145 - 445	135 - 435
Masa técnica máxima admisible kg	900 - 1050	900 - 1050	1000 - 1300	1000 - 1300	1000 - 1300	1000 - 1300
Tipo de eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dim. de neumáticos	185/70 R13 86 N	185/70 R13 86 N	185 R14 C 102 Q	185 R14 C 102 Q	185 R14 C 102 Q	185 R14 C 102 Q
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100	100	100	100	100
Espesor del suelo mm	35	35	35	35	35	35
Paredes / Techo mm aprox. c)	28/26	28/26	28/26	28/26	28/26	28/26
Nº de enchufes 230 V	2/ +2 (O)	3/ +2 (O)	2/ +2 (O)	2/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)
Nº tomas USB	2 (O)	2 (O)	2 (O)	2 (O)	2 (O)	2 (O)
Plazas cama b)	3	2	3	3/ +1 (OP)	2	3
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	188 x 73/53 (188 x 73 OP)		188 x 73/60	188 x 120/78 (188 x 120 OP)		188 x 73/60
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	188 x 140	188 x 140	197/190 x 188	188 x 147/140	197/190 x 188	188 x 147/140
Volumen frigorífico litros aprox.	70	70	70	70	70	70
Modelo calefacción	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W
Calentador de agua	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)
Depósito agua limpia l	1 x 13/30 (OP)	2 x 13/30 (OP)	1 x 13/30 (OP)	1 x 13/30 (OP)	2 x 13/30 (OP)	2 x 13/30 (OP)
Contorno avancé cm	635	635	700	700	700	700

# Datos técnicos ERIBA Touring



	Troll 530	Troll 535	Troll 540	Troll 542	Troll 550
Longitud exterior aprox. cm	579	579	579	579	579
Largo carrocería aprox. cm	471	471	471	471	471
Anchura total cm aprox.	210	210	210	210	210
Altura exterior aprox. cm	226	226	226	226	226
Largo interior aprox. cm	466	466	466	466	466
Anchura interior aprox. cm	200	200	200	200	200
Altura en zona comedor (con techo elevable abierto) cm aprox.	195	195	195	195	195
Tara estimada kg	926	981	966	926	986
Peso en orden de marcha a)	965	1020	1005	965	1025
Carga máxima aprox. kg	335 - 435	280 - 380	295 - 395	335 - 435	275 - 375
Masa técnica máxima admisible kg	1300 - 1400	1300 - 1400	1300 - 1400	1300 - 1400	1300 - 1400
Tipo de eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dim. de neumáticos	185 R14 C 102 Q	185 R14 C 102 Q	185 R14 C 102 Q	185 R14 C 102 Q	185 R14 C 102 Q
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100	100	100	100
Espesor del suelo mm	35	35	35	35	35
Paredes / Techo mm aprox. c)	28/26	28/26	28/26	28/26	28/26
Nº de enchufes 230 V	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)
Nº tomas USB	2 (O)	2 (O)	2 (O)	2 (O)	2 (O)
Plazas cama b)	3	3	3	3	3/ +1 (OP)
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	198 x 93	198 x 93	198 x 73/60	198 x 73/60	180 x 98/76 (180 x 120 OP)
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	198 x 140	198 x 140	197/190 x 198	197/190 x 198	198 x 140
Volumen frigorífico litros aprox.	70	90	70	70	70
Modelo calefacción	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 4000 W boiler int.	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W
Calentador de agua	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler gasr 10 l	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)
Depósito agua limpia l	2 x 13/30 (OP)	30	2 x 13/30 (OP)	2 x 13/30 (OP)	2 x 13/30 (OP)
Contorno avancé cm	730	730	730	730	730

# Equipamiento ERIBA Touring

	Euro	Familia 310	Familia 320	Triton 410	Triton 418	Triton 420	Triton 430	Troll 530	Troll 535	Troll 540	Troll 542	Troll 550
<b>Vehículo base</b>												
Chasis tubular totalmente galvanizado con eje del brazo de arrastre y viga de eje completamente galvanizada		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanza de enganche extra larga para más estabilidad en carretera y más espacio para poder colocar un portabicicletas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ajuste automático del freno: distancias de frenado cortas y confort de conducción frenando suavemente sin emergencias bruscas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acoplamiento antivibratorio con 4 forros de fricción y operación con una sola mano: Suprime los movimientos de balanceo y de paso		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patas galvanizadas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cubierta para tapalanzas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35010 Faldones guardabarros		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
20329 Aumento MTMA hasta 1050 kg	390,-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	10
20306 Aumento MTMA hasta 1200 kg	440,-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	10
20311 Aumento MMA/MTMA a 1300 kg	440,-	-	-	○	○	○	○	●	●	●	●	●
20341 Aumento MMA/MTMA a 1400 kg	440,-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	10
25022 Llantas aluminio 20)	610,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
25027 Rueda de repuesto con soporte (bajo suelo) 20)	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
22009 Rueda lanza Premium con indicador de carga de apoyo integrado y rueda Confort, así como suspensión de brazo oscilante integrada	100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
35200 Plancha protección contra impacto piedras	200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
20214 Sistema antideslizante: al frenar suavemente la caravana se coloca de nuevo sobre la pista 5)	1.010,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
20218 Mover (elevación / descenso eléctrico) con mando a distancia para mono-eje 6)	2.840,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
<b>Estructura</b>												
Paredes laterales, frontal y trasera en plancha exterior rugosa y color blanco Carrara		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techo elevable en GFK, en color blanco Carrara y con aislamiento sandwich (PU) de 26mm de espesor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tela del techo elevable con ventilación y mosquitera integrada		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo carenada y con porta-objetos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de llave de seguridad: 1 misma llave para todas las cerraduras		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Escalón de entrada extensible		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estable asa en panel frontal; asa contigua en panel posterior		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento gas aislado, con robusto suelo en aluminio y sin esquinas de difícil acceso		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cofre frontal integrado para dos 2 bombonas de gas de 5 kg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fácil acceso al compartimento de gas delantero mediante grandes portones con sistema Kinematic		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor, cerradura de seguridad y regulación de la ventilación		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas con cristales polarizados y con doble acristalamiento acrílico		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
57851 Paredes laterales, parte delantera y trasera en plancha exterior lisa y en color plata Crystal Silver	1.010,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	30
34350 Mosquitera en puerta de entrada (altura total puerta) fácil de usar gracias a la guía lateral	330,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
33150 Ventana abatible en zona posterior lado izquierdo, con oscurecedor y mosquitera	300,-	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	1
33214 Portón cofre exterior derecho de 55 x 29 cm (zona grupo de asientos posterior) 3)	250,-	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33216 Portón cofre exterior izquierdo de 55 x 29 cm (zona grupo asientos posterior)	255,-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33215 Portón cofre exterior derecho de 55 x 35 cm (zona cama transversal trasera)	250,-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33217 Portón cofre exterior izquierdo 55 x 35 cm (zona cama transversal trasera)	250,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33210 Portón cofre exterior derecho de 80 x 29 cm (zona grupo de asientos posterior)	360,-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	1.5
33212 Portón cofre exterior izquierdo de 80 x 29 cm (zona grupo asientos posterior) 3)	360,-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	1.5
33211 Portón cofre exterior derecho de 80 x 35 cm (zona cama transversal trasera)	360,-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	1.5
33213 Portón cofre exterior izquierdo de 80 x 35 cm (zona cama transversal trasera) 3)	360,-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	1.5
25300 Compartimento para almacenamiento en bajo suelo (Volumen 41 l) 5)	240,-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	2
25301 Compartimento para almacenamiento en bajo suelo (Volumen 44 l) 5)	250,-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	2
83075 Toldo techo en Design actual con luz LED integrada y adaptador ERIBA, ampliable, medidas 280 x 200 cm	1.010,-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	28
83072 Toldo techo en Design actual con luz LED integrada y adaptador ERIBA, ampliable, medidas 325 x 250 cm	1.170,-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	32
37661 Portabicicletas lanza para dos bicicletas, carga máx. 60kg, ideal para E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm	400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
<b>Habitáculo</b>												
Amplio armario para la ropa con estantes ajustables en altura		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento en zona de entrada para zapatos		●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
Óptima circulación del aire en la dormitorio gracias a las aperturas del techo elevable		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación en ambos lados de las camas para escoger libremente la dirección de reposo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Somier de láminas de madera Ergo basculante, en todas las camas fijas		●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●
Todas las camas fijas con colchón de espuma fría y con funda extraíble y lavable		●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●
Posibilidad de transformación del grupo de asientos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
47591 Ampliación dinette incl. transformación en cama y cojín adicional	200,-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	3
696 Colchón de muelles para cama transversal y/o camas individuales, tapizado en el mismo color de la tapicería del salón	300,-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	10

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)  
○ Equipamiento  
- No disponible  
□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39

# Equipamiento ERIBA Touring

	Euro	Familia 310	Familia 320	Triton 410	Triton 418	Triton 420	Triton 430	Troll 530	Troll 535	Troll 540	Troll 542	Troll 550
20077 Dinette trasera	610,-	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
20025 Grupo de asientos (cama individual - grupo de asientos) 4)	530,-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	5
685 Cojines especiales para las zonas delanteras	150,-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	5
693 Cojín asientos con muelles en zona posterior	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	10
<b>Diseño interior</b>												
651 Decoración mobiliario Trentino Birnbaum		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las tapicerías cuentan con la protección HYMER anti-manchas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicerías Maraldi, Leano y Fayon		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicerías Samona, Pico y Tokio	230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapicería Grazia, (material Eco Tech)	500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Moqueta Samara o Roma en zona comedor, longitud interior hasta 480 cm (sin fijar)	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
<b>Calefacción / Ventilación / Tecnología</b>												
Detector de humo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enchufe Jaeger 13 polos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Convertidor 230 V / 12 V con cambio automático al vehículo tractor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED 12 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz avancé (LED) con sensor de movimiento		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación ambiente		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enchufes 230 V en la cocina y en el salón		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Enchufes 230 V en la cocina, armario inferior en el salón		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enchufes 230 V en el grupo de asientos, en la cocina y el dormitorio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bidón agua potable de 13 l en la cocina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bidón agua potable de 13 l en el baño		-	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●
Instalación del agua anti-heladas para su uso durante el invierno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
56008 Calefacción gas con boiler agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/ 4000 W)		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	3
43237 Pack enchufes (2 x 230 V y 1 x toma USB doble)	250,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
52405 Enchufes universales 230 V, 12 V, TV 1)	250,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
52200 Pack Autark formado por: batería de habitáculo AGM de 95 Ah y cargador con Booster integrado 8)	560,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	30
60600 Distribución del aire caliente	330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
52877 Boiler de agua caliente eléctrico con contenido de agua de 5 l, 300 W 2),11)	290,-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	3
52852 Boiler gas 10 l con calentador de barra 230 V 2),3),11)	870,-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	8
60516 Depósito de agua limpia de 30 ltrs, en compartimento asientos, delante lado izquierdo (según distribución)	220,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6
60506 Depósito aguas residuales de 40 ltrs 5)	400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
<b>Cocina</b>												
Protección de cristal contra salpicaduras		●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
Cajón de la cocina con organizador para cubiertos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prolongación extensible y plegable para ampliar la superficie de la cocina		●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Gran frigorífico compresor de 90 l incl. congelador		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Cocina de 2 fuegos con protección anti-llamas y cubierta de cristal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
57937 Cocina de tres fuegos	150,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Baño</b>												
Armario superior con espejo y estantes		-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Toallero		-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Espejo con altura regulable		-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette sobre ruedas		-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Ventana baño abatible, en cristal traslúcido, con oscuredecor y mosquitera		-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Plato de ducha		-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
59143 Ducha equipada con flexo y cortina	200,-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	5
<b>Packs</b>												
57852 Pack GT Touring	2.130,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
57850 Pack GT Touring (en combinación con el artículo 20077-grupo de asientos posterior con ventana en lado izquierdo)	2.130,-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	42
57856 Pack GT ERIBA Touring	2.130,-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	○	42
57855 Pack GT ERIBA Touring (en combinación con artículo 20077-grupo de asientos posterior con ventana en lado izquierdo)	2.130,-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	42

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)  
○ Equipamiento  
- No disponible  
□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39



## Packs Equipamiento ERIBA Touring

GT Pack ERIBA Touring	Euro	57852	57850	57855	57856
Paredes laterales, parte delantera y trasera en plancha exterior lisa y en color plata Crystal Silver	1.010,-	•	•	•	•
Planta protección contra impactos piedras	200,-	•	•	•	•
Llantas aluminio	610,-	•	•	•	•
Mosquitera en puerta de entrada (altura total puerta=) fácil de usar gracias a la guía lateral	330,-	•	•	•	•
Cubo de basura integrado en la puerta de entrada	120,-	•	•	•	•
Portón cofre exterior, derecho, 55 x 35 cm (en zona cama central, posterior)	250,-	•			
Portón cofre exterior, derecho, 55 x 29 cm (zona grupo de asientos, posterior)	250,-		•		
Portón cofre exterior, derecho, 80 x 29 cm (zona grupo de asientos, posterior)	360,-			•	
Portón cofre exterior, derecho, 80 x 35 cm (zona cama central, posterior)	360,-				•
Tapa fregadero con tabla de cortar	60,-	•	•	•	•
2 luces de lectura adicionales en la parte posterior	100,-	•	•	•	•
Dos prácticas bolsas para utensilios	130,-	•	•	•	•
Suma valor del pack		2.810,-	2.810,-	2.920,-	2.920,-
Precio de venta		2.130,-	2.130,-	2.130,-	2.130,-
Ahorro		680,-	680,-	790,-	790,-




## Packs Equipamiento ERIBA Feeling y Nova Light

57892 Moving Pack ERIBA Feeling y Nova L	Euro
Pack Autark formado por: batería de habitáculo AGM de 95 Ah y cargador con Booster integrado	560,-
Mosquitera en puerta de entrada (altura total puerta) fácil de usar gracias a la guía lateral	330,-
Portabicicletas lanza para dos bicicletas, carga máx. 60kg, ideal para E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm	380,-
Patas estabilizadoras (4 uni): previenen del hundimiento o deslizamiento	150,-
Pack enchufes (2 enchufes de 230 V adicionales en la zona comedor y cocina)	190,-
Depósito de agua residual de 22 l con ruedas (situado en el compartimento del gas)	120,-
Rueda lanza con indicador de carga de apoyo integrado y rueda de confort, así como suspensión de brazo oscilante integrada	100,-
Suma valor del pack	1.830,-
Precio de venta	1.270,-
Ahorro	560,-

52043 Elegance Pack ERIBA Feeling y Nova L	Euro
Paredes laterales exteriores en color plateado Crystal Silver	1.010,-
Adhesivos Design Elegance	140,-
Llantas aluminio	500,-
Cubierta de plástico para lanza frontal	130,-
Suma valor del pack	1.780,-
Precio de venta	1.120,-
Ahorro	660,-


## Datos técnicos ERIBA Feeling e Nova Light



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470
Longitud exterior aprox. cm	607	667	647
Largo carrocería aprox. cm	486	546	526
Anchura total cm aprox.	217	217	217
Altura exterior aprox. cm	-	-	-
Altura exterior aprox. cm	224	224	224
Altura total (techo elevable cerrado) cm aprox.	242 (OP)	242 (OP)	242 (OP)
Largo interior aprox. cm	430	490	470
Anchura interior aprox. cm	200	200	200
Altura interior aprox. cm	-	-	-
Altura en zona comedor (con techo elevable abierto) cm aprox.	198	198	198
Tara estimada kg *)	910	1030	960
Peso en orden de marcha a), *)	970	1090	1020
Carga máxima aprox. kg *)	230 - 530	210 - 410	280 - 480
Masa técnica máxima admisible kg	1200 - 1500	1300 - 1500	1300 - 1500
Tipo de eje	Mono	Mono	Mono
Dim. de neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100	100
Espesor del suelo mm	41	41	41
Paredes / Techo mm aprox.	30	30	30
Nº de enchufes 230 V	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)
Plazas cama b)	3/ +2 (OP)	3/ +2 (OP)	3/ +2 (OP)
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	200 x 99/130	200 x 93/130	200 x 80 + 190 x 80
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	193 x 135	200 x 200	200 x 120/100
Dim. cama techo elevable L x A cm aprox.	193 x 150 (OP)	193 x 150 (OP)	193 x 150 (OP)
Cocina La x Pr x Al aprox. cm	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	101 x 64 x 96
Volumen frigorífico litros aprox.	80	80	80
Modelo calefacción	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W
Calentador de agua	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)
Depósito agua limpia l	45	45	45
Portón compart. exterior lado drcha Alt x Anch cm aprox	100 x 40, posterior	100 x 40, posterior	100 x 40, frontal
Contorno avancé cm	800	860	840

Explicaciones: ver página 39 (OP) = Opcional

# Datos técnicos ERIBA Feeling e Nova Light



	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470
Longitud exterior aprox. cm	607	667	607	647
Largo carrocería aprox. cm	486	546	486	526
Anchura total cm aprox.	217	217	225	217
Altura exterior aprox. cm	257	257	257	257
Altura exterior aprox. cm	-	-	-	-
Altura total (techo elevable cerrado) cm aprox.	-	-	-	-
Largo interior aprox. cm	430	490	430	470
Anchura interior aprox. cm	200	200	208	200
Altura interior aprox. cm	198	198	198	198
Altura en zona comedor (con techo elevable abierto) cm aprox.	-	-	-	-
Tara estimada kg *)	935	1040	960	1005
Peso en orden de marcha a, *)	995	1100	1020	1065
Carga máxima aprox. kg *)	205 - 505	200 - 400	180 - 480	235 - 435
Masa técnica máxima admisible kg	1200 - 1500	1300 - 1500	1200 - 1500	1300 - 1500
Tipo de eje	Mono	Mono	Mono	Mono
Dim. de neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100	100	100
Espesor del suelo mm	41	41	41	41
Paredes / Techo mm aprox.	30	30	30	30
Nº de enchufes 230 V	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)
Plazas cama b)	3	3	3	3
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	200 x 99/130	200 x 93/130	200 x 99/130	200 x 80 + 190 x 80
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	193 x 135	200 x 200	200 x 137	200 x 120/100
Dim. cama techo elevable L x A cm aprox.	-	-	-	-
Cocina La x Pr x Al aprox. cm	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	118 x 64 x 96	101 x 64 x 96
Volumen frigorífico litros aprox.	80	80	80	80
Modelo calefacción	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W
Calentador de agua	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)
Depósito agua limpia l	45	45	45	45
Portón compart. exterior lado drcha Alt x Anch cm aprox	100 x 40, posterior	100 x 40, posterior	100 x 40, posterior	100 x 40, frontal
Contorno avancé cm	860	920	860	900

# Equipamiento ERIBA Feeling e Nova Light

	Euro	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470
<b>Vehículo base</b>								
Sistema ligero chasis totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado		●	●	●	●	●	●	●
Lanza de enganche extra larga para más estabilidad en carretera y más espacio para poder colocar un portabicicletas		●	●	●	●	●	●	●
Eje de arrastre con suspensión independiente		●	●	●	●	●	●	●
Ajuste automático del freno: distancias de frenado cortas y confort de conducción frenando suavemente sin emergencias bruscas		●	●	●	●	●	●	●
Acoplamiento antivibratorio con 4 forros de fricción y operación con una sola mano: Suprime los movimientos de balanceo y de paso		●	●	●	●	●	●	●
Patatas galvanizadas		●	●	●	●	●	●	●
20310 Aumento MMA/MTMA a 1300 kg; medidas neumáticos: 185 R14 C 102 L	200,-	○	●	○	○	○	○	○
20341 Aumento MTMA a 1400 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos 185 R14 C 102 L	400,-	○	○	○	○	○	○	○
20315 Aumento MTMA a 1500 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos 185 R 14 C 102 L	400,-	○	○	○	○	○	○	○
25022 Llantas aluminio 20)	505,-	○	○	○	○	○	○	○
25023 Rueda de respuesto en acero 20)	200,-	○	○	○	○	○	○	○
20215 Patas estabilizadoras (4 unidades): previenen del hundimiento o deslizamiento	155,-	□	□	□	□	□	□	□
22009 Rueda lanza Premium con indicador de carga de apoyo integrado y rueda Confort, así como suspensión de brazo oscilante integrada	100,-	□	□	□	□	□	□	□
20203 Cubierta de plástico para lanza frontal	130,-	○	○	○	○	○	○	○
20214 Sistema antideslizante: al frenar suavemente la caravana se coloca de nuevo sobre la pista	1.010,-	○	○	○	○	○	○	○
20224 Mover (elevación / descenso eléctrico) con mando a distancia para mono-eje 6)	2.840,-	○	○	○	○	○	○	○
<b>Estructura</b>								
Tela del techo elevable con ventilación y mosquitera integrada		●	●	●	-	-	-	-
Techo elevable en color blanco Carrara con aislamiento PU sandwich de 30mm		●	●	●	-	-	-	-
Paredes laterales en plancha lisa, color blanco Carrara		●	●	●	●	●	●	●
34224 Puerta de entrada de una única pieza, con panel y estantes		●	●	●	●	●	●	●
Sistema de llave de seguridad: 1 misma llave para todas las cerraduras		●	●	●	●	●	●	●
Estable asa en panel frontal; asa contigua en panel posterior		●	●	●	●	●	●	●
Compartimento gas integrado (puede incluir 2 bombonas de gas de 11 kg, rueda de repuesto, depósito aguas residuales y cuñas)		●	●	●	●	●	●	●
Compartimento gas aislado, con robusto suelo en aluminio y sin esquinas de difícil acceso		●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor, cerradura de seguridad y regulación de la ventilación		●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas con cristales polarizados y con doble acristalamiento acrílico		●	●	●	●	●	●	●
33500 Claraboya panorámica de 80 x 50 cm en zona comedor, de doble cristal e iluminación LED		-	-	-	●	●	●	●
33352 Ventana trasera abatible con oscurecedor y mosquitera	350,-	○	○	○	○	○	○	○
33336 Claraboya panorámica en techo alcoba (140 x 44 cm)	500,-	○	○	○	-	-	-	-
35320 Cubo de basura integrado en puerta de entrada	120,-	○	○	○	○	○	○	○
34350 Mosquitera en puerta de entrada (altura total puerta) fácil de usar gracias a la guía lateral	330,-	□	□	□	□	□	□	□
33242 Portón cofre exterior de 75 x 30 cm en pared lateral, zona delantera - lado derecho	240,-	○	○	○	○	○	○	○
33243 Portón cofre exterior de 75x30 cm en pared lateral, zona delantera - lado izquierdo	240,-	-	-	○	-	-	-	○
33249 Portón cofre exterior de 75x30 cm pared lateral - parte trasera izquierda	240,-	-	○	-	-	○	-	-
83051 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa blanca, dimensiones 350 x 250 cm 18)	1.110,-	○	-	○	○	-	○	○
83070 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa blanca, medidas 400 x 250 cm 18)	1.370,-	-	○	-	-	○	-	-
37661 Portabicicletas lanza para dos bicicletas, carga máx. 60kg, ideal para E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm	380,-	□	□	□	□	□	□	□
33506 Techo elevable con cama doble Maxi así como con calefacción a gas con boiler agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/ 4000 W) 9),18)	4.060,-	○	○	○	-	-	-	-
<b>Habitáculo</b>								
Amplio armario para la ropa con estantes ajustables en altura		-	-	-	●	●	●	●
Somier de láminas de madera Ergo basculante, en todas las camas fijas		●	●	●	●	●	●	●
Todas las camas fijas con colchón de espuma fría y con funda extraíble y lavable		●	●	●	●	●	●	●
Posibilidad de transformación del grupo de asientos		●	●	●	●	●	●	●
696 Colchón de muelles para cama transversal y/o camas individuales	290,-	○	○	○	○	○	○	○
44187 Cojín adicional entre camas individuales	100,-	-	○	-	-	○	-	-
44171 Somier enrollable con cojín adicional entre las camas individuales	380,-	-	-	○	-	-	-	○
<b>Diseño interior</b>								
461 Mobiliario en madera nogal Chiavenna		●	●	●	●	●	●	●
Todas las tapicerías cuentan con la protección HYMER anti-manchas		●	●	●	●	●	●	●
Tapicerías Millau, Maraldi, Fayon		●	●	●	●	●	●	●
Tapicería Pico y Samoa	230,-	○	○	○	○	○	○	○
Tapicerías Santorin, Tokio	230,-	○	○	○	○	○	○	○
44175 Cojines Comfort para el grupo de asientos delanteros (sin fijar)	200,-	○	○	○	○	○	○	○

# Equipamiento ERIBA Feeling e Nova Light


	Euro	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	
44176 Colcha(s) con dos cojines	200,-	○	○	○	○	○	○	○	3
1891 Mantel mesa	60,-	□	□	□	□	□	□	□	
1892 2 cojines con funda	110,-	□	□	□	□	□	□	□	
1893 Colcha	200,-	□	□	□	□	□	□	□	
Moqueta Samara o Roma en zona comedor, longitud interior hasta 480 cm (sin fijar)	220,-	○	○	○	○	○	○	○	8
<b>Calefacción / Ventilación / Tecnología</b>									
Iluminación LED 12 V		●	●	●	●	●	●	●	
Detector de humo		●	●	●	●	●	●	●	
Enchufe Jaeger 13 polos		●	●	●	●	●	●	●	
Convertidor 230 V / 12 V con cambio automático al vehículo tractor		●	●	●	●	●	●	●	
Modernos focos de luz orientables		●	●	●	●	●	●	●	
Luz avancé (LED) con sensor de movimiento		●	●	●	●	●	●	●	
Enchufes 230 V en baño, cocina y comedor		●	●	●	●	●	●	●	
60528 Depósito de agua de 45 l (cisterna con llenado exterior)		●	●	●	●	●	●	●	7
Instalación del agua anti-heladas para su uso durante el invierno		●	●	●	●	●	●	●	
52200 Pack Autark formado por: batería de habitáculo AGM de 95 Ah y cargador con Booster integrado 8)	560,-	□	□	□	□	□	□	□	30
31010 Iluminación ambiente	360,-	-	-	-	○	○	○	○	3
43237 Pack enchufes (2 enchufes de 230 V adicionales en la zona comedor y cocina)	190,-	□	□	□	□	□	□	□	0.5
52405 Enchufes universales 230 V, 12 V, TV 1)	250,-	○	○	○	○	○	○	○	1
60600 Distribución del aire caliente 9)	330,-	○	○	○	○	○	○	○	3
52877 Boiler de agua caliente eléctrico con contenido de agua de 5 l, 300 W 9),11)	290,-	○	○	○	○	○	○	○	3
56150 Toma de gas exterior con llave de paso	200,-	○	○	○	○	○	○	○	1
56552 Regulador de presión de gas con sensor de impacto y display del estado de funcionamiento de las bombonas de gas en la caravana (cambio automático de vacío a lleno) así como calentador regulador	460,-	○	○	○	○	○	○	○	1
56116 Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible	810,-	○	○	○	○	○	○	○	10
59000 Conexión agua City	300,-	○	○	○	○	○	○	○	3
52852 Boiler gas 10 l con calentador de barra 230 V 9),11)	870,-	○	○	○	○	○	○	○	8
60514 Depósito de agua residual de 22 l con ruedas (situado en el compartimiento del gas)	120,-	□	□	□	□	□	□	□	3
<b>Multimedia</b>									
43264 Preinstalación radio y TV antena radio y 2 altavoces	250,-	□	□	□	□	□	□	□	2
43242 Radio con reproductor CD/DVD	500,-	□	□	□	□	□	□	□	3
43249 TV de pantalla plana de 19 pulgadas	710,-	□	□	□	□	□	□	□	6
43248 Soporte pantalla plana para pantalla plana de 19"	170,-	□	□	□	□	□	□	□	4
43260 Pack Multimedia: Radio con reproductor CD/DVD integrado incl. cableado, pantalla plana de 19" con soporte	1.320,-	○	○	○	○	○	○	○	17
<b>Cocina</b>									
Cocina a gas de 3 fuegos, encendido eléctrico, protección antillamas y cubierta de cristal		●	●	●	●	●	●	●	
Mandos de la cocina extraíbles para poder ser limpiados fácilmente		●	●	●	●	●	●	●	
Protección de cristal contra salpicaduras		●	●	●	●	●	●	●	
Cajón de la cocina con organizador para cubiertos		●	●	●	●	●	●	●	
44162 Tapa fregadero con tabla de cortar	60,-	○	○	○	○	○	○	○	0.5
<b>Baño</b>									
Armario superior con espejo y estantes		●	●	●	●	●	●	●	
Espejo iluminado		●	●	●	●	●	●	●	
Ventana baño abatible, en cristal traslúcido, con oscuredecor y mosquitera		●	●	●	●	●	●	●	
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette sobre ruedas		●	●	●	●	●	●	●	
Plato de ducha		□	□	□	●	●	●	●	
59143 Ducha equipada con flexo y cortina	150,-	-	-	-	○	○	○	○	5
59143 Equipamiento ducha con: cabezal y cortina de ducha así como lona para el techo elevable adicional para el baño 9)	400,-	○	○	○	-	-	-	-	7
<b>Packs</b>									
57892 Moving Pack ERIBA	1.270,-	○	○	○	○	○	○	○	56
52043 Elegance Pack ERIBA	1.120,-	○	○	○	○	○	○	○	19

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)

○ Equipamiento  
- No disponible

□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39

# Datos técnicos ERIBA Living



	425	470	471	485	525	565
Longitud exterior aprox. cm	638	751	690	724	722	768
Largo carrocería aprox. cm	501	615	555	591	590	638
Anchura total cm aprox.	223	233	223	232	232	232
Altura exterior aprox. cm	261	261		261	261	261
Altura total (techo elevable cerrado) cm aprox.		278	278	278	278	278
Largo interior aprox. cm	437	550	490	527	525	574
Anchura interior aprox. cm	208	218	208	218	218	218
Altura interior aprox. cm	198	198		198	198	198
Tara estimada kg	987	1157	1057	1127	1137	1237
Peso en orden de marcha a)	1050	1220	1120	1190	1200	1300
Carga máxima aprox. kg	250 - 650	180 - 580	180 - 580	110 - 510	105 - 505	105 - 505
Masa técnica máxima admisible kg	1300 - 1700	1400 - 1800	1300 - 1700	1300 - 1700	1300 - 1700	1400 - 1800
Tipo de eje	Mono	Mono		Mono	Mono	Mono
Dim. de neumáticos	185 R 14 C Li 102	185 R 14 C Li 102	185 R 14 C Li 102	185 R 14 C Li 102	185 R 14 C Li 102	185 R 14 C Li 102
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100		100	100	100
Espesor del suelo mm	41	41		41	41	41
Paredes / Techo mm aprox.	28 / 28	28 / 28		28 / 28	28 / 28	28 / 28
Plazas cama b)	4	4/ +2 (OP)		4/ +2 (OP)	5/ +3 (OP)	5/ +3 (OP)
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	200 x 137	200 x 150		200 x 144/108	208 x 135	208 x 135
Dim. cama central L x A aprox. cm					194 x 90	194 x 90
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	200 x 131/ 101	212 x 132/ 102		212 x 132/ 102	212 x 132/ 148	
Litera fija en zona posterior, cm aprox.					212 x 82 / 208 x 74	190 x 72 / 190 x 68
Dim. cama techo elevable L x A cm aprox.		235 x 133		235 x 133	235 x 133	235 x 133
Volumen frigorífico litros aprox.	86 incl. congelador	142 incl. 15 l congelador		86 incl. congelador	142 incl. 15 l congelador	142 incl. 15 l congelador
Modelo calefacción	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W		Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W
Calentador de agua	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)		Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)
Depósito agua limpia l	44	44		44	44	44
Depósito aguas residuales l	25 (OP)	25 (OP)		25 (OP)	25 (OP)	25 (OP)
Portón compart. exterior lado drcha Alt x Anch cm aprox	100 x 40, frontal	75 x 30, frontal		100 x 40, frontal	100 x 40, frontal	100 x 40, frontal
Portón garaje exterior drcha Al x An cm aprox.					56 x 115, posterior	
Contorno avancé cm	899	1013		953	989	1036

Explicaciones: ver página 39 (OP) = Opcional



# Equipamiento ERIBA Living

		Euro	425	470	471	485	525	565
<b>Vehículo base</b>								
	Sistema ligero chasis totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado		●	●	●	●	●	●
	Lanza de enganche extra larga para más estabilidad en carretera y más espacio para poder colocar un portabicicletas		●	●	●	●	●	●
	Eje de arrastre con suspensión independiente		●	●	●	●	●	●
	Acoplamiento antivibratorio con 4 forros de fricción y operación con una sola mano: Suprime los movimientos de balanceo y de paso		●	●	●	●	●	●
	Patas galvanizadas		●	●	●	●	●	●
20341	Aumento MMA/MTMA a 1400 kg	300,-	○	○	○	○	○	○
20315	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	300,-	○	○	○	○	○	○
20321	Aumento MMA/MTMA a 1600 kg	300,-	○	○	○	○	○	○
20323	Chasis 1700 kg	400,-	○	○	○	○	○	15
20328	Chasis 1800 kg	400,-	-	○	-	-	○	15
25022	Llantas aluminio 20)	500,-	□	□	□	□	□	
25023	Rueda de repuesto en acero 14),20)	200,-	○	○	○	○	○	22
20203	Cubierta de plástico para lanza frontal	130,-	□	□	□	□	□	4
20214	Sistema antideslizante: al frenar suavemente la caravana se coloca de nuevo sobre la pista	1.010,-	○	○	○	○	○	5
20215	Patas estabilizadoras (4 unidades): previenen del hundimiento o deslizamiento	150,-	○	○	○	○	○	5
<b>Estructura</b>								
	Paredes laterales en plancha rugosa, color blanco		●	●	●	●	●	●
	Paneles frontal, posterior y techo en GFK y en color blanco Carrara		●	●	●	●	●	●
	Puerta de entrada (1 sola pieza) y ganchos para colgar la ropa en el interior de la puerta		●	●	●	●	●	●
	Cubo de basura integrado en la puerta de entrada		●	●	●	●	●	●
	Sistema de llave de seguridad: 1 misma llave para todas las cerraduras		●	●	●	●	●	●
	Estable asa en panel frontal; asa contigua en panel posterior		●	●	●	●	●	●
	Compartimento gas integrado (puede incluir 2 bombonas de gas de 11 kg, rueda de repuesto, depósito aguas residuales y cuñas)		●	●	●	●	●	●
	Compartimento gas aislado, con robusto suelo en aluminio y sin esquinas de difícil acceso		●	●	●	●	●	●
25130	SopORTE rueda de repuesto en compartimento bombonas de gas		●	●	●	●	●	1
	Luces multifunción exclusivas ERIBA en tecnología híbrida LED		●	●	●	●	●	●
	Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor, cerradura de seguridad y regulación de la ventilación		●	●	●	●	●	●
	Todas las ventanas con cristales polarizados y con doble acristalamiento acrílico		●	●	●	●	●	●
10000	Carrocería exterior en plancha lisa de aluminio	1.120,-	□	□	□	□	□	17
34223	Puerta de entrada con ventana	170,-	□	□	□	□	□	
34350	Mosquitera en puerta de entrada (altura total puerta) fácil de usar gracias a la guía lateral	330,-	□	□	□	□	□	5
33361	Ventana frontal abatible, con oscurecedor y mosquitera 13)	350,-	-	-	○	-	-	2
33350	Ventana frontal abatible, con oscurecedor y mosquitera 12)	350,-	○	○	○	○	○	3
33507	Techo elevable con cama doble Maxi	4.060,-	-	○	○	○	○	120
33703	Claraboya Midi Heki de 70 x 50 cm y de doble cristal, en zona comedor	580,-	□	□	□	□	□	10
37661	Portabicicletas lanza para dos bicicletas, carga máx. 60kg, ideal para E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm	380,-	○	○	○	○	○	10
<b>Habitáculo</b>								
	Posibilidad de almacenamiento en las camas individuales		-	-	●	-	-	-
	Amplio armario de altura completa		●	●	●	●	●	●
	Armario para la ropa con perchero y espejo		●	●	●	●	●	●
	Armario suplementario		-	-	-	-	●	
	Estructura de cama estable y metálica		●	●	●	●	●	●
	Somier de láminas de madera Ergo basculante, en todas las camas fijas		●	●	●	●	●	●
	Todas las camas fijas con colchón de espuma fría y con funda extraíble y lavable		●	●	●	●	●	●
	Posibilidad de transformación del grupo de asientos		●	●	●	●	●	●
	Cortina divisoria para separar zona de día y de noche		-	●	-	-	-	-
	Cortina divisoria para separar zona de día/ de noche y dormitorio infantil		-	-	-	-	●	
44171	Somier enrollable con cojín adicional entre las camas individuales	380,-	-	-	○	-	-	12
20034	Litera de 3 camas	610,-	-	-	-	○	○	15
<b>Diseño interior</b>								
1104	Decoración mobiliario Grand Oak		●	●	●	●	●	●
	Todas las tapicerías cuentan con la protección HYMER anti-manchas		●	●	●	●	●	●
	Tapicería Leano o Seramon		●	●	●	●	●	●
1960	Tapicería Marcala	230,-	○	○	○	○	○	

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)

○ Equipamiento  
- No disponible

□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39

# Equipamiento ERIBA Living

		Euro	425	470	471	485	525	565
<b>Calefacción / Ventilación / Tecnología</b>								
	Detector de humo		●	●	●	●	●	●
	Enchufe Jaeger 13 polos		●	●	●	●	●	●
	Convertidor 230 V / 12 V con cambio automático al vehículo tractor		●	●	●	●	●	●
	Modernos focos de luz orientables		●	●	●	●	●	●
	Luz avancé en LED		●	●	●	●	●	●
	Enchufes 230 V en baño, cocina y comedor		●	●	●	●	●	●
	Buena ventilación para que el aire caliente circule entre los respaldos de la tapicería y las paredes laterales		●	●	●	●	●	●
	Compartimentos para el almacenamiento ventilados		●	●	●	●	●	●
	Depósito agua potable de 44 l (depósito fijo con llenado exterior)		●	●	●	●	●	●
60600	Distribución del aire caliente	330,-	○	○	○	○	○	3
52405	Enchufes universales 230 V, 12 V, TV 1)	290,-	○	○	○	○	○	1
52200	Pack Autark formado por: batería de habitáculo AGM de 95 Ah y cargador con Booster integrado 8)	900,-	○	○	○	○	○	30
43250	Cableado TV	200,-	○	○	○	○	○	1
52870	Boiler agua caliente eléctrico con 5 l de contenido de agua, 300 W	290,-	□	□	□	□	□	3
60504	Indicador depósito agua limpia	150,-	□	□	□	□	□	2
56116	Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible	810,-	○	○	○	○	○	10
94132	Calefacción adicional eléctrica para calefacción a gas, en tres niveles: 500/ 1000/ 2000 W	410,-	○	○	○	○	○	2
60514	Depósito de agua residual de 22 l con ruedas (situado en el compartimento del gas)	120,-	○	○	○	○	○	3
<b>Cocina</b>								
	Cocina a gas de 3 fuegos, encendido eléctrico, protección antillamas y cubierta de cristal		●	●	●	●	●	●
	Mandos de la cocina extraíbles para poder ser limpiados fácilmente		●	●	●	●	●	●
	Protección de cristal contra salpicaduras		●	●	●	●	●	●
	Cajón de la cocina con organizador para cubiertos		●	●	●	●	●	●
<b>Baño</b>								
	Toallero		●	●	●	●	●	●
	Espejo iluminado		●	●	●	●	●	●
	Plato de ducha		●	●	●	●	●	●
	Armario superior con espejo y estantes		●	●	●	●	●	●
	Claraboya de 28 x 28 cm en el baño (cristal traslúcido)		●	●	●	●	●	●
33317	Ventana baño abatible, de cristal traslúcido, con oscurecedor y mosquitera	250,-	○	○	○	○	○	2
59143	Pack ducha formado por grifo y cortina de ducha con guía	290,-	○	○	○	○	○	1

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)

○ Equipamiento  
- No disponible


□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39

## Packs Equipamiento ERIBA Living

52003 Pack Elegance para ERIBA Living	Euro
Carrocería exterior blanca en plancha lisa de aluminio	1.120,-
Llantas aluminio	400,-
Puerta de entrada con ventana	170,-
Suma valor pack	1.690,-
Precio de venta	1.010,-
Ahorro	680,-

52038 Comfort-Pack ERIBA Living	Euro
Claraboya de 70 x 50 cm y de doble cristal, en zona comedor	580,-
Mosquitera en puerta de entrada (altura total puerta) fácil de usar gracias a la guía lateral	330,-
Boiler agua caliente eléctrico con 5 l de contenido de agua, 300 W	290,-
Indicador depósito agua limpia	150,-
Cubierta de plástico para lanza frontal	130,-
Suma valor pack	1.480,-
Precio de venta	910,-
Ahorro	570,-

## Datos técnicos ERIBA Exciting




	445	470	471	485	495
Longitud exterior aprox. cm	647	749	706	709	730
Largo carrocería aprox. cm	525	614	572	568	587
Anchura total cm aprox.	230	230	230	230	230
Altura exterior aprox. cm	258	258	258	258	258
Altura total (techo elevable cerrado) cm aprox.	275 (OP)	275 (OP)	275 (OP)	275 (OP)	275 (OP)
Largo interior aprox. cm	450	552	510	512	530
Anchura interior aprox. cm	218	218	218	218	218
Altura interior aprox. cm	195	195	195	195	195
Tara estimada kg *)	1077	1267	1097	1232	1212
Peso en orden de marcha a), *)	1140	1330	1160	1295	1270
Carga máxima aprox. kg *)	210 - 560	170 - 670	240 - 540	205 - 405	230 - 730
Masa técnica máxima admisible kg	1400 - 1700	1500 - 2000	1400 - 1700	1500 - 1700	1500 - 2000
Tipo de eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dim. de neumáticos	185 R14 C Li 102	185 R14 C Li 102	185 R14 C Li 102	185 R14 C Li 102	185 R14 C Li 102
Carga máx. sobre cabezal del enganche		100			
Espesor del suelo mm	39	39	39	39	39
Paredes / Techo mm aprox.	27 / 28	27 / 28	27 / 28	27 / 28	27 / 28
Nº de enchufes 230 V	7/ +5 (O)	8/ +5 (O)	8/ +5 (O)	7/ +5 (O)	7/ +5 (O)
Nº tomas USB	1	1	1	1	1
Plazas cama b)	4/ +2 (OP)	4/ +2 (OP)	4/ +2 (OP)	4/ +2 (OP)	4/ +2 (OP)
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	200 x 150	200 x 150	200 x 88/ 195 x 88	200 x 150	201 x 161/126
Dim. cama central L x A aprox. cm					
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	201 x 144/115	201 x 126/106	201 x 131/111	201 x 131/111	200 x 88/ 190 x 88
Litera fija en zona posterior. cm aprox.					
Carga máxima de las literas kg					
Dim. cama techo elevable L x A cm aprox.	230 x 133	230 x 133	230 x 133	230 x 133	230 x 133
Cocina La x Pr x Al aprox. cm	110 x 65 x 95	110 x 65 x 95	110 x 65 x 95	110 x 65 x 95	110 x 65 x 95
Volumen frigorífico litros aprox.	100	142 incl. 15 l congelador	100	142 incl. 15 l congelador	100
Modelo calefacción	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W
Calentador de agua	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)
Portón compart. exterior lado drcha Alt x Anch cm aprox.		75 x 30, frontal	100 x 40, frontal		100 x 40, posterior
Portón compart. exterior lado izqu Alt x Anch cm aprox.	100 x 40, frontal			100 x 40, frontal	
Portón garaje exterior drcha Al x An cm aprox.					
Portón garaje exterior izq Al x An cm aprox.					
Depósito agua limpia l	44	44	44	44	44
Depósito aguas residuales l	25 (OP)	25 (OP)	25 (OP)	25 (OP)	25 (OP)
Contorno avancé cm	913	1007	965	946	990

Explicaciones: ver página 39 (OP) = Opcional



# Datos técnicos ERIBA Exciting



	505	530	545	560
Longitud exterior aprox. cm	787	775	783	812
Largo carrocería aprox. cm	654	642	650	679
Anchura total cm aprox.	230	230	250	250
Altura exterior aprox. cm	258	258	258	258
Altura total (techo elevable cerrado) cm aprox.	275 (OP)	275 (OP)	275 (OP)	275 (OP)
Largo interior aprox. cm	592	580	593	617
Anchura interior aprox. cm	218	218	238	238
Altura interior aprox. cm	195	195	195	195
Tara estimada kg *)	1317	1237	1417	1427
Peso en orden de marcha a), *)	1380	1300	1480	1490
Carga máxima aprox. kg *)	220 - 620	200 - 700	120 - 520	110 - 510
Masa técnica máxima admisible kg	1600 - 2000	1500 - 2000	1600 - 2000	1600 - 2000
Tipo de eje	Mono	Mono	Mono	Mono
Dim. de neumáticos	195 R14 C Li 106	185 R14 C Li 102	195 R14 C Li 106	195 R14 C Li 106
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100	100	100
Espesor del suelo mm	39	39	39	39
Paredes / Techo mm aprox.	27 / 28	27 / 28	27 / 28	27 / 28
Nº de enchufes 230 V	7/ +5 (O)	7/ +5 (O)	7/ +5 (O)	7/ +5 (O)
Nº tomas USB	1	1	1	1
Plazas cama b)	5/ +3 (OP)	4/ +2 (OP)	4/ +2 (OP)	6/ +3 (OP)
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	205 x 150	200 x 88/ 185 x 88	200 x 164	205 x 170
Dim. cama central L x A aprox. cm	180 x 92/102			205 x 122
Dim. cama posterior L x A aprox. cm		201 x 161/126	221 x 191/161	
Litera fija en zona posterior, cm aprox.	212 x 91 / 208 x 78			205 82 / 197 x 78
Carga máxima de las literas kg	80			80
Dim. cama techo elevable L x A cm aprox.	230 x 133	230 x 133	230 x 133	230 x 133
Cocina La x Pr x Al aprox. cm	130 x 65 x 95	130 x 65 x 95	*	130 x 65 x 95
Volumen frigorífico litros aprox.	142 incl. 15 l congelador	142 incl. 15 l congelador	142 incl. 15 l congelador	142 incl. 15 l congelador
Modelo calefacción	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W
Calefactor de agua	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)	Boiler eléc. 5l (OP)
Portón compart. exterior lado drcha Alt x Anch cm aprox		100 x 40, frontal		
Portón compart. exterior lado izqu Alt x Anch cm aprox	100 x 40, frontal		100 x 40, frontal	100 x 40, frontal
Portón garaje exterior drcha Al x An cm aprox.	56 x 115, posterior			
Portón garaje exterior izq Al x An cm aprox.				56 x 115, posterior
Depósito agua limpia l	44	44	44	44
Depósito aguas residuales l	25 (OP)	25 (OP)	25 (OP)	25 (OP)
Contorno avancé cm	1047	1035	1053	1072

Explicaciones: ver página 39 (OP) = Opcional

# Equipamiento ERIBA Exciting

	Euro	445	470	471	485	495	505	530	545	560
<b>Vehículo base</b>										
Sistema ligero chasis totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanza de enganche extra larga para más estabilidad en carretera y más espacio para poder colocar un portabicicletas		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eje de arrastre con suspensión independiente		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ajuste automático del freno: distancias de frenado cortas y confort de conducción frenando suavemente sin emergencias bruscas		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acoplamiento antivibratorio con 4 forros de fricción y operación con una sola mano: Suprime los movimientos de balanceo y de paso		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patatas estabilizadoras galvanizadas		●	●	●	●	●	●	●	●	●
20315 Aumento MTMA a 1500 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos 185 R 14 C 102 L	400,-	○	●	○	●	●	-	●	-	10
20321 Aumento MTMA a 1600 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos 195 R14 C 106 L	400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	16
20323 Aumento MTMA a 1700 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos 195 R14 C 106 L	400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	22
20328 Aumento MMA/MTMA a 1800 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos: 195 R14 C 106 L	400,-	-	○	-	-	○	○	○	○	16
20330 Aumento MMA/MTMA a 2000 kg (nuevo chasis), medidas neumáticos: 225/70 R15 C 112 N 14),27)	500,-	-	-	-	-	○	○	○	○	32
25022 Llantas aluminio 20)	500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
25023 Rueda de repuesto en acero 14),20)	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	22
25027 Rueda de repuesto con soporte (bajo suelo) 27)	505,-	-	○	-	-	○	○	○	○	20
20215 Patas estabilizadoras (4 unidades): previenen del hundimiento o deslizamiento	120,-	○	○	○	○	○	○	○	○	5
20214 Sistema antideslizante: al frenar suavemente la caravana se coloca de nuevo sobre la pista	1.010,-	○	○	○	○	○	○	○	○	5
20224 Mover (elevación / descenso eléctrico) con mando a distancia para mono-eje 6)	2.840,-	○	○	○	○	○	○	○	○	33
<b>Estructura</b>										
Luces multifunción exclusivas ERIBA en tecnología híbrida LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paredes laterales en plancha ruagoza, color blanco		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paneles frontal, posterior y techo en GFK y en color blanco Carrara		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta de entrada (1 sola pieza) y ganchos para colgar la ropa en el interior de la puerta		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cubo de basura integrado en la puerta de entrada		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de llave de seguridad: 1 misma llave para todas las cerraduras		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estable asa en panel frontal; asa contigua en panel posterior		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento gas integrado (puede incluir 2 bombonas de gas de 11 kg, rueda de repuesto, depósito aguas residuales y cuñas)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento gas aislado, con robusto suelo en aluminio y sin esquinas de difícil acceso		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor, cerradura de seguridad y regulación de la ventilación		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas con cristales polarizados y con doble acristalamiento acrílico		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya panorámica de 80 x 50 cm en zona comedor, doble cristal y con iluminación LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●
10000 Carrocería exterior en plancha lisa de aluminio	1.120,-	□	□	□	□	□	□	□	□	17
34350 Mosquitera en puerta de entrada (altura total puerta) fácil de usar gracias a la guía lateral	330,-	□	□	□	□	□	□	□	□	5
33361 Ventana frontal abatible, con oscurecedor y mosquitera 13)	300,-	○	-	○	○	○	-	○	-	2
33350 Ventana frontal abatible, con oscurecedor y mosquitera 12)	350,-	-	○	-	○	-	○	-	-	3
33352 Ventana trasera abatible con oscurecedor y mosquitera	360,-	-	-	-	○	-	-	-	-	2
33507 Techo elevable con cama doble Maxi	4.060,-	○	○	○	○	○	○	○	○	120
57950 Aire acondicionado techo con 1.700 W de enfriamiento, mando a distancia y función Sleep Function	2.030,-	○	○	○	○	○	○	○	○	34
33248 Portón cofre exterior de 75 x 30 cm	240,-	-	-	○	-	-	○	○	-	1
33243 Portón cofre exterior de 75x30 cm en pared lateral, zona delantera - lado izquierdo	240,-	-	○	-	-	-	-	-	-	1
33247 Portón compartimento exterior de 100 x 40 cm en pared lateral, posterior izquierdo	300,-	-	-	-	○	-	-	-	-	2
83001 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa blanca, medidas 350 x 250 cm 18)	1.110,-	○	-	○	-	-	-	-	-	30
83002 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa blanca, medidas 400 x 300 cm	1.420,-	-	○	-	○	-	-	-	-	45
83003 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa blanca, medidas 450 x 300 cm	1.620,-	-	○	-	-	-	○	○	○	50
37661 Portabicicletas lanza para dos bicicletas, carga máx. 60kg, ideal para E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm	380,-	○	○	○	○	○	○	○	○	10
<b>Habitáculo</b>										
Cajones y tapas armarios superiores con función Soft-Close		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Amplio armario de altura completa		●	-	●	●	●	●	●	●	●
Armario para la ropa con perchero y espejo		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estructura de cama estable y metálica		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Somier de láminas de madera Ergo basculante, en todas las camas fijas		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las camas fijas con colchón de espuma fría y con funda extraíble y lavable		●	●	●	●	●	●	●	●	●
44167 Compartimento en zona de entrada para zapatos		●	●	●	●	●	-	●	-	0.5
Cortina divisoria para separar zona de día y de noche		-	●	●	●	●	-	●	-	
34118 Puerta de madera corredera para separar zona día/noche		-	-	-	-	-	-	-	-	3
Puerta corredera de madera para separar zona de día/noche y habitación infantil		-	-	-	-	-	-	-	-	
Armario suplementario		-	-	-	-	-	●	-	-	●

● Serie ○ Equipamiento □ Equipamiento opcional disponible en Pack  
◆ A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 39

# Equipamiento ERIBA Exciting

	Euro	445	470	471	485	495	505	530	545	560	
Posibilidad de almacenamiento en las camas individuales		-	-	●	-	●	-	●	-	-	
44171 Somier enrollable con cojín adicional entre las camas individuales	380,-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	12
20034 Litera de 3 camas	610,-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	15
<b>Diseño interior</b>											
1105 Decoración mobiliario Noce Cognac		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Todas las tapicerías cuentan con la protección HYMER anti-manchas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Confortable cojín con protección para respaldo y rodillas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tapicerías Leano y Fayon		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tapicería Samoa	310,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
44176 Pack Acogedor: mantel, colcha y dos cojines con funda	360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
47523 Moqueta Houston en zona comedor, hasta longitud interior de 650 cm (piezas separadas)	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
<b>Calefacción / Ventilación / Tecnología</b>											
Iluminación LED 12 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Detector de humo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Enchufe Jaeger 13 polos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Convertidor 230 V / 12 V con cambio automático al vehículo tractor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Modernos focos de luz orientables		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Luz avanzé en LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Enchufes 230 V en baño, cocina y comedor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Buena ventilación para que el aire caliente circule entre los respaldos de la tapicería y las paredes laterales		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Compartimentos para el almacenamiento ventilados		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Termoventilación		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Depósito agua potable de 44 l (depósito fijo con llenado exterior)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52203 Pack Autonomía formado por: batería 75 Ah, cargador, panel de control, enchufe 12 V en sitio TV y ventilación 12 V	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
51313 Enchufes adicionales 230 V (cocina, zona comedor y zona dormitorio)	150,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
52406 Enchufes avanzé universales (230 V, 12 V, TV) incl. conexión gas exterior con llave de cierre delante, lado derecho	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
43250 Cableado TV	200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
52852 Boiler gas 10 l con calentador de barra 230 V 11)	870,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	8
52883 Calefacción agua caliente con boiler de 8,4 l integrado y calefacción eléctrica 3000 W 16)	3.040,-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	30
56121 Calefacción suelo agua caliente, solo en combinación con calefacción por agua caliente 16)	1.010,-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	22
60503 Depósito de agua limpia de 76 litros con cisterna de llenado exterior	190,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36
60514 Depósito de agua residual de 22 l con ruedas (situado en el compartimiento del gas)	120,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
56116 Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible 16)	810,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
59000 Conexión agua ciudad en cofre bombonas de gas (a través del suelo aluminio)	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
<b>Cocina</b>											
Cajones cocina con cierre suave Servo-Soft		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cocina a gas de 3 fuegos, encendido eléctrico, protección antillamas y cubierta de cristal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mandos de la cocina extraíbles para poder ser limpiados fácilmente		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Prolongación extensible y plegable para ampliar la superficie de la cocina		-	●	●	-	●	-	-	-	●	
57931 Combinación horno / grill (para uso a gas)	680,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
33313 Ventana cocina corredera, en lugar de abatible	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
58649 Armario despensa	150,-	-	-	-	-	-	○	○	●	○	3
44132 Campana extractora	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
<b>Baño</b>											
Armario superior con espejo y estantes		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Espejo iluminado		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette sobre ruedas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plato de ducha		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
33317 Ventana baño abatible, de cristal traslúcido, con oscurecedor y mosquitera	250,-	●	○	○	○	○	○	○	○	○	2
59143 Pack ducha formado por grifo y cortina de ducha con guía	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
<b>Packs</b>											
52004 Comfort Pack ERIBA Exciting	860,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
52003 Pack Elegance para Eriba - Exciting	1.110,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
52002 Pack Arktis Eriba - Exciting	1.420,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
52011 Arktis-Pack 2 Calefacción agua caliente ERIBA Exciting	4.570,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	64

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)

○ Equipamiento  
- No disponible

□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39

# Packs Equipamiento ERIBA Exciting

52004 Comfort Pack ERIBA Exciting	Euro
Boiler de agua caliente con 5 l de contenido de agua, 300 W	290,-
Indicador depósito de agua limpia	150,-
Mosquitera en puerta de entrada (altura total) fácil de usar gracias a sus guías correderas	330,-
Iluminación ambiente	360,-
Preinstalación TV	200,-
Cubierta de plástico para lanza frontal	130,-
Suma valor pack	1.460,-
Precio de venta	860,-
Ahorro	600,-

52003 Elegance Pack ERIBA Exciting	Euro
Carrocería exterior en plancha lisa de aluminio	1.120,-
Llantas aluminio	500,-
Puerta de entrada con ventana	170,-
Suma valor pack	1.790,-
Precio de venta	1.110,-
Ahorro	680,-

52002 Arktis Pack 1 ERIBA Exciting	Euro
Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible	810,-
Suelo en Styrofoam	260,-
Doble suelo en el compartimento para el almacenamiento debajo de la cama y de la dinette para una perfecta circulación del aire	120,-
Instalación del depósito de aguas residuales en el interior (incl. depó. Aguas residuales de 44 l)	300,-
Cubierta de invierno para el frigorífico	30,-
Regulador de presión de gas con sensor de impacto para dos bombonas de gas (cambio automático lleno/vacío)	300,-
Display del estado de las bombonas de gas (lleno/vacío) en compart. Interior incl. calefacción con regulador para evitar la formación de hielo	200,-
Suma valor pack	2.020,-
Precio de venta	1.420,-
Ahorro	600,-

52011 Arktis Pack 2 ERIBA Exciting	Euro
Calefacción agua caliente con boiler de 8,4 l integrado y calefacción eléctrica 3000 W	3.040,-
Calefacción suelo agua caliente solo en combinación con calefacción por agua caliente	1.010,-
Suelo en Styrofoam	220,-
Doble suelo en compartimento para el almacenamiento debajo de la cama y de la dinette para una perfecta circulación del aire	120,-
Regulador de presión de gas con sensor de impacto para dos bombonas de gas (cambio automático lleno/vacío)	300,-
Display del estado de las bombonas de gas (lleno/vacío) en compart. Interior incl. calefacción con regulador para evitar la formación de hielo	200,-
Instalación del depósito de aguas residuales en el interior (incl. depó. Aguas residuales de 44 l)	300,-
Cubierta de invierno para el frigorífico	30,-
Suma valor pack	5.220,-
Precio de venta	4.570,-
Ahorro	650,-



## 1 **raum<sup>+</sup>system**

- ¡Los primeros en el mundo en construir este sistema en una caravana!
- Más espacio y libertad de movimientos en las mismas dimensiones
- Espacio 100% libre y sin obstáculos
- Calefacción, electricidad y agua instalados a prueba de daños



**raum<sup>+</sup>system**


## 5 **Depósito de aguas limpias / residuales**

- Colocados en compartimento GRP templado, aislado y anti-heladas
- En el subsuelo para disponer de más espacio libre en el interior de la caravana
- Baja gravedad central para aumentar la seguridad en carretera



## 2 **Construcción PUAL**

- Aislamiento térmico equivalente a una robusta pared de ladrillo de 68 cm de espesor.
- Perfecto aislamiento de paredes y techo
- Temperaturas agradables garantizadas
- Bajo consumo de gas asegurado



## 3 **Suelo ligero**

- Suelo sandwich cerrado, altamente estable
- Alta durabilidad
- Mejor aislamiento posible
- Peso reducido



## 6 **Confort en la zona de día**

- Más espacio gracias al RaumSystem
- Grupo de asientos muy acogedor
- Cojines circulares muy cómodos
- Respaldo de los cojines con soporte lumbar
- Confortable grupo de asientos
- Libre acceso gracias a la mesa con un único pie



## 7 **Confort en el descanso**

- Longitud de la cama: 2 m mín.
- Colchón de espuma fría multizona con funda suave y anti-alérgica
- Somier de láminas de madera ERGO para un óptimo descanso



## 4 **Perfecta para el invierno**

- Perfecto aislamiento gracias a la técnica de construcción PUAL de 30 mm
- Pies calientes gracias al aislamiento en Styrofoam de 51 mm
- Climatización interior ideal proporcionada por el sistema de ventilación posterior ERIBA
- Instalaciones a prueba de heladas




## 8 **Climatización interior**

- Armarios superiores con nivel intermedio para una libre circulación de aire caliente
- Sin grandes diferencias de temperatura
- Sin formación de agua de condensación
- Mobiliario robusto, duradero y práctico





## Datos técnicos ERIBA Nova GL



	465	470	485	495	530
Longitud exterior aprox. cm	695	693	721	722	772
Largo carrocería aprox. cm	552	554	578	579	627
Anchura total cm aprox.	230	230	230	230	230
Altura exterior aprox. cm	262	262	262	262	262
Largo interior aprox. cm	490	492	515	516	565
Anchura interior aprox. cm	218	218	218	218	218
Altura interior aprox. cm	198	198	198	198	198
Tara estimada kg	1210	1270	1260	1250	1330
Peso en orden de marcha a)	1280	1340	1330	1320	1400
Carga máxima aprox. kg	220 - 520	160 - 460	170 - 670	180 - 480	200 - 600
Masa técnica máxima admisible kg	1500 - 1800	1500 - 1800	1500 - 2000	1500 - 1800	1600 - 2000
Tipo de eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100	100	100	100
Espesor del suelo mm	51	51	51	51	51
Paredes / Techo mm aprox.	30	30	30	30	30
Nº de enchufes 230 V	4/ +5 (O)	5/ +3 (O)	4/ +5 (O)	4/ +5 (O)	4/ +5 (O)
Nº tomas USB	1 (O)	1 (O)	1 (O)	1 (O)	1 (O)
Plazas cama b)	4	2	4	4	4
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	194 x 137/122	200 x 66 (2x)	194 x 137/122	194 x 137/122	200 x 80 (2x)
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	200 x 140		200 x 140	200 x 80	194 x 134/155
Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox.		72 x 70			
Cocina La x Pr x Al aprox. cm	136 x 59 x 95	140 x 62 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95
Volumen frigorífico litros aprox.	90	90	148 incl. 12 l congelador	90	148 incl. 12 l congelador
Modelo calefacción	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W
Calentador de agua	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l
Depósito agua limpia l	50	50	50	50	50
Depósito aguas residuales l	22 (OP) / 50 (OP)	22 (OP) / 50 (OP)	22 (OP) / 50 (OP)	22 (OP) / 50 (OP)	22 (OP) / 50 (OP)
Portón compart. exterior lado drcha Alt x Anch cm aprox		110 x 30, frontal	100 x 40, posterior	100 x 40, posterior	100 x 40, frontal
Portón compart. exterior lado izqu Alt x Anch cm aprox	100 x 40, posterior				
Contorno avancé cm	937	939	962	963	1012

## Datos técnicos ERIBA Nova GL



	540	541	545	580	585	590
Longitud exterior aprox. cm	772	769	755	805	805	805
Largo carrocería aprox. cm	627	627	612	657	657	657
Anchura total cm aprox.	240	240	240	240	240	240
Altura exterior aprox. cm	262	262	262	262	262	262
Largo interior aprox. cm	565	565	550	595	595	595
Anchura interior aprox. cm	228	228	228	228	228	228
Altura interior aprox. cm	198	198	198	198	198	198
Tara estimada kg	1380	1380	1360	1430	1420	1430
Peso en orden de marcha a)	1450	1450	1430	1500	1490	1500
Carga máxima aprox. kg	250 - 550	250 - 550	270 - 570	200 - 500	210 - 510	200 - 500
Masa técnica máxima admisible kg	1700 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000
Tipo de eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100	100	100	100	100
Espesor del suelo mm	51	51	51	51	51	51
Paredes / Techo mm aprox.	30	30	30	30	30	30
Nº de enchufes 230 V	4/ +5 (O)	4/ +5 (O)	4/ +5 (O)	4/ +5 (O)	4/ +5 (O)	4/ +5 (O)
Nº tomas USB	1 (O)	1 (O)	1 (O)	1 (O)	1 (O)	1 (O)
Plazas cama b)	4	4	4	4	4	4
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	200 x 85 (2x)	204 x 134/155	204 x 179/137	204 x 140/132	204 x 140/132	204 x 140/132
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	204 x 134/155	200 x 85 (2x)	200 x 150	200 x 85 (2x)	200 x 150	200 x 140
Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox.				77 x 57	77 x 57	77 x 57
Cocina La x Pr x Al aprox. cm	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95	157 x 59 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95
Volumen frigorífico litros aprox.	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador
Modelo calefacción	Calefacción gas 6000 W	Calefacción gas 6000 W	Calefacción gas 6000 W	Calefacción gas 6000 W	Calefacción gas 6000 W	Calefacción gas 6000 W
Calentador de agua	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l
Depósito agua limpia l	50	50	50	50	50	50
Depósito aguas residuales l	22 (OP) / 50 (OP)	22 (OP) / 50 (OP)	22 (OP) / 50 (OP)	22 (OP) / 50 (OP)	22 (OP) / 50 (OP)	22 (OP) / 50 (OP)
Portón compart. exterior lado drcha Alt x Anch cm aprox	100 x 40, frontal	100 x 40, posterior		100 x 40, posterior	100 x 40, posterior	100 x 40, posterior
Portón compart. exterior lado izqu Alt x Anch cm aprox			100 x 40, posterior		100 x 40, posterior	100 x 40, posterior
Contorno avancé cm	1012	1012	997	1042	1042	1042



# Equipamiento ERIBA Nova GL

	Euro	465	470	485	495	530	540	541	545	580	585	590	
<b>Cocina</b>													
Combinación cocina de 3 fuegos y fregadero con válvula de seguridad		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mandos de la cocina extraíbles para poder ser limpiados fácilmente		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Rejilla divisoria y extraíble para una fácil limpieza		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Protección de cristal (2 piezas)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Protección de cristal contra salpicaduras		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cajón de la cocina con organizador para cubiertos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cajones cocina con cierre suave Servo-Soft		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Frigorífico con iluminación interior y congelador extraíble para aumentar el compartimento de refrigeración		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Oscurecedor Comfort en ventana de la cocina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
57944 Horno con cuatro placas de cocción (tres quemadores de gas, una placa eléctrica) combinado con un horno de gas y un compartimento de parrilla de gas separada	910,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	30
57906 Microondas incl. enchufe 230 V	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15
33402 Ventilador de techo con ventilador integrado cerca de la cocina: proporciona aire ambiente agradable cuando se cocina como campana o para suministro de aire fresco 23)	460,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
<b>Baño</b>													
Armario superior con espejo y estantes		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Espejo iluminado		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Toallero		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plato de ducha		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette sobre ruedas		●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
33317 Ventana baño abatible, de cristal traslúcido, con oscurecedor y mosquitera		●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	2
Baño Comfort con ducha separada		-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
33400 Claraboya de 40 x 40 cm en el baño, con oscurecedor y mosquitera	200,-	□	●	□	□	□	□	□	□	○	○	○	2
632 Ventilación WC: A través de intercambio constante de aire durante el lavado, sin el uso de productos químicos de aseo adicionales necesarios	400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
44172 Rejilla de madera en la ducha	170,-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
59124 Equipo ducha LUXUS (paredes de ducha plegables, claraboya de 40x40 cm en lugar de ventana de baño, grifo de ducha con flexo de ducha y soporte de pared)	810,-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	10
<b>Packs</b>													
43267 ERIBA All-in Multimedia Pack Single	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27.5
43268 ERIBA All-in Multimedia Pack Twin	4.870,-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	38.5
52390 Comfort Pack ERIBA Nova	810,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
52393 Moving Pack 1 ERIBA Nova	2.840,-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	67
52398 Moving Pack 2 ERIBA Nova	2.840,-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	67
52400 Arktis Pack 1 ERIBA Nova	1.320,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13.5
52401 Arktis Pack 2 ERIBA Nova	4.770,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	67

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)

○ Equipamiento  
- No disponible

□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39

# Packs Equipamiento ERIBA Nova GL

	Euro	52393	52398
<b>52390 Comfort Pack ERIBA Nova</b>			
Mosquitera en puerta de entrada (altura total puerta) fácil de usar gracias a la guía lateral	330,-		
Patas estabilizadoras (4 uni): previenen del hundimiento o deslizamiento	120,-		
Pack enchufes (2 enchufes de 230 V adicionales en la zona comedor y la cocina)	190,-		
Indicador depósito de agua limpia	150,-		
Puerta de entrada con ventana	170,-		
Cubierta de plástico para lanza frontal	130,-		
Depósito de aguas residuales de 22 l, con ruedas (situado en compartimento del gas)	120,-		
Cubo de basura integrado en la puerta de entrada	120,-		
Suma valor pack	1.330,-		
Precio de venta	810,-		
Ahorro	520,-		


	Euro	52393	52398
<b>Moving-Pack ERIBA Nova</b>			
Pack Elektro-Autark formado por: batería de habitáculo AGM de 95 Ah, cargador automático para 230V, indicador LED de control de carga, Booster	900,-	●	●
Calefacción a gas con boiler agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000 / 4000 W)	760,-	●	
Calefacción a gas con boiler de agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000 / 4000 / 6000 W)	810,-		●
Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible	810,-	●	●
Depósito de aguas residuales de 50 l bajo suelo, aislado y calefactado incl. tuberías aisladas y calefactadas	710,-	●	●
Rueda lanza Premium con indicador de carga de apoyo integrado y rueda Confort así como suspensión del brazo oscilante integrada	100,-	●	●
Portabicicletas lanza para dos bicicletas, carga máx. 60kg, ideal para E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm	380,-	●	●
Suma valor pack		3.660,-	3.710,-
Precio de venta		2.840,-	2.840,-
Ahorro		820,-	870,-

	Euro	52400	52401
<b>Arktis-Paket ERIBA Nova</b>			
Calefacción adicional eléctrica para calefacción a gas, en tres niveles: 500/ 1000/ 2000 W	410,-	●	
Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible	810,-	●	
Regulador de presión de gas con sensor de impacto para dos bombonas de gas (cambio automático vacío/lleño)	300,-	●	●
Display del estado de las bombonas de gas (vacío/lleño) en compart. interior incl. calentador de regulador para evitar la formación de hielo	200,-	●	●
Protección de invierno para compartimento frontal	130,-	●	●
Cubierta de invierno para el frigorífico	30,-	●	●
Calefacción agua caliente con boiler de 8,4 l integrado y calefacción eléctrica 3000 W	3.040,-		●
Calefacción suelo agua caliente, solo en combinación con calefacción por agua caliente	1.010,-		●
DoppDoble suelo en compartimento para el almacenamiento debajo de la cama y de la dinette para una perfecta circulación del aire	120,-		●
Depósito aguas residuales bajo suelo 50 l, aislado y calefactado incl. tuberías aisladas y calefactadas	710,-		●
Suma valor pack		1.880,-	5.540,-
Precio de venta		1.320,-	4.770,-
Ahorro		560,-	770,-

	Euro	Single	Twin
<b>ERIBA All-in Multimedia Pack</b>			
Digital-Sound-Prozessor-Box	240,-	●	●
Enchufe 230 V y toma USB	170,-	●	●
Radio DAB+ (FM y Digital Radio, Bluetooth, Easy Pairing y 2 puertos USB)	600,-	●	●
TV LED 22" (zona comedor), incl. DVD-Player, Triple-Tuner y DVBT 2	710,-	●	●
TV LED 19" (zona dormitorio), incl. DVD-Player, Triple-Tuner y DVBT 2	610,-		●
Soporte TV1 (zona comedor)	170,-	●	●
Soporte TV2 (zona dormitorio)	170,-		●
Antena parabólica digital, alineación automática, ahorro de espacio (altura plegada: 22cm)	2.840,-	●	
Antena parabólica digital, visualización simultánea de diferentes programas en dos televisores, alineación automática, ahorro de espacio (altura plegada: 22cm)	3.240,-		●
Suma valor pack		4.730,-	5.910,-
Precio de venta		3.750,-	4.870,-
Ahorro		980,-	1.040,-




## Datos técnicos ERIBA Nova SL



	485	530	540	541
Longitud exterior aprox. cm	721	772	772	769
Largo carrocería aprox. cm	578	627	627	627
Anchura total cm aprox.	230	230	240	240
Altura exterior aprox. cm	262	262	262	262
Largo interior aprox. cm	515	565	565	565
Anchura interior aprox. cm	218	218	228	228
Altura interior aprox. cm	198	198	198	198
Tara estimada kg	1330	1420	1450	1460
Peso en orden de marcha a)	1400	1490	1520	1530
Carga máxima aprox. kg	100 - 600	110 - 510	180 - 480	170 - 470
Masa técnica máxima admisible kg	1500 - 2000	1600 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000
Tipo de eje	Mono	Mono	Mono	Mono
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100	100	100
Espesor del suelo mm	51	51	51	51
Paredes / Techo mm aprox.	30	30	30	30
Nº de enchufes 230 V	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)
Nº tomas USB	1 (O)	1 (O)	1 (O)	1 (O)
Plazas cama b)	4	4	4	4
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	194 x 137/122	200 x 80 (2x)	200 x 85 (2x)	204 x 134/155
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	200 x 140	194 x 134/155	204 x 134/155	200 x 85 (2x)
Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox.				
Cocina La x Pr x Al aprox. cm	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95
Volumen frigorífico litros aprox.	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador
Modelo calefacción	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 3500 W	Calefacción gas 6000 W	Calefacción gas 6000 W
Calentador de agua	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l
Depósito agua limpia l	50	50	50	50
Depósito aguas residuales l	22 / 50 (OP)	22 / 50 (OP)	22 / 50 (OP)	22 / 50 (OP)
Portón compart. exterior lado drcha Alt x Anch cm aprox	100 x 40, posterior	100 x 40, frontal	100 x 40, frontal	100 x 40, posterior
Portón compart. exterior lado izqu Alt x Anch cm aprox				
Contorno avancé cm	962	1012	1012	1012

## Datos técnicos ERIBA Nova SL



	545	580	590	620
Longitud exterior aprox. cm	755	805	805	828
Largo carrocería aprox. cm	612	657	657	696
Anchura total cm aprox.	240	240	240	240
Altura exterior aprox. cm	262	262	262	262
Largo interior aprox. cm	550	595	595	634
Anchura interior aprox. cm	228	228	228	228
Altura interior aprox. cm	198	198	198	198
Tara estimada kg	1460	1500	1530	1620
Peso en orden de marcha a)	1530	1570	1600	1690
Carga máxima aprox. kg	170 - 470	130 - 430	100 - 400	310 - 610
Masa técnica máxima admisible kg	1700 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000	2000 - 2300
Tipo de eje	Mono	Mono	Mono	Tandem
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100	100	100
Espesor del suelo mm	51	51	51	51
Paredes / Techo mm aprox.	30	30	30	30
Nº de enchufes 230 V	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)
Nº tomas USB	1 (O)	1 (O)	1 (O)	1 (O)
Plazas cama b)	4	4	4	4
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	204 x 179/137	204 x 140/132	204 x 140/132	204 x 161/152
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	200 x 150	200 x 85 (2x)	200 x 140	200 x 85 (2x)
Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox.		77 x 57	77 x 57	81 x 58
Cocina La x Pr x Al aprox. cm	157 x 59 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95	157 x 59 x 95
Volumen frigorífico litros aprox.	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador
Modelo calefacción	Calefacción gas 6000 W	Calefacción gas 6000 W	Calefacción gas 6000 W	Calefacción gas 6000 W
Calentador de agua	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l	Boiler eléc. 5l
Depósito agua limpia l	50	50	50	50
Depósito aguas residuales l	22 / 50 (OP)	22 / 50 (OP)	22 / 50 (OP)	22 / 50 (OP)
Portón compart. exterior lado drcha Alt x Anch cm aprox		100 x 40, posterior		100 x 40, posterior
Portón compart. exterior lado izqu Alt x Anch cm aprox	100 x 40, posterior		100 x 40, posterior	
Contorno avancé cm	997	1042	1042	1081

# Equipamiento ERIBA Nova SL

	Euro	485	530	540	541	545	580	590	620	
<b>Vehículo base</b>										
Sistema ligero chasis totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado		●	●	●	●	●	●	●	●	
Lanza de enganche extra larga para más estabilidad en carretera y más espacio para poder colocar un portabicicletas		●	●	●	●	●	●	●	●	
Eje de arrastre con suspensión independiente		●	●	●	●	●	●	●	●	
Ajuste automático del freno: distancias de frenado cortas y confort de conducción frenando suavemente sin emergencias bruscas		●	●	●	●	●	●	●	●	
Acoplamiento antivibratorio con 4 forros de fricción y operación con una sola mano: Suprime los movimientos de balanceo y de paso		●	●	●	●	●	●	●	●	
25024 Embellecedores rueda		●	●	●	●	●	●	●	●	1
20215 Patas estabilizadoras (4 unidades): previenen del hundimiento o deslizamiento		●	●	●	●	●	●	●	●	5
20203 Cubierta de plástico para lanza frontal		●	●	●	●	●	●	●	●	4
20321 Aumento MTMA a 1600 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos 195 R14 C 106 L	400,-	○	●	-	-	-	-	-	-	16
20323 Aumento MTMA a 1700 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos 195 R14 C 106 L	400,-	○	○	●	●	●	●	●	-	22
20328 Aumento MMA/MTMA a 1800 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos: 195 R14 C 106 L	400,-	○	○	○	○	○	-	-	-	16
20328 Aumento MMA/MTMA a 1800 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos: 225/70 R15 C 112 N 14)	400,-	-	-	-	-	○	○	○	-	32
20337 Aumento MMA/MTMA a 1900 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos: 225/70 R15 C 112 N 14)	500,-	○	○	○	○	○	○	○	-	32
20330 Aumento MMA/MTMA a 2000 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos: 225/70 R15 C 112 N 14)	500,-	○	○	○	○	○	○	○	-	32
20345 Aumento MMA/MTMA a 2300 kg (nuevo chasis); medidas neumáticos: 195/70 R14 C 101 L	660,-	-	-	-	-	-	-	○	-	15
25022 Llantas aluminio 20)	500,-	○	○	○	○	○	○	○	-	
25265 Llantas de aluminio (4 unidades) 20)	810,-	-	-	-	-	-	-	○	-	
25023 Rueda de respuesto en acero 14),20)	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	22
25026 Rueda de repuesto con llanta de aluminio 14),20)	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	20
22009 Rueda lanza Premium con indicador de carga de apoyo integrado y rueda Confort, así como suspensión de brazo oscilante integrada	100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	2
20214 Sistema antideslizante: al frenar suavemente la caravana se coloca de nuevo sobre la pista	1.010,-	○	○	○	○	○	○	○	○	5
20224 Mover (elevación / descenso eléctrico) con mando a distancia para mono-eje 6)	2.840,-	○	○	○	○	○	○	○	-	33
20226 Mover (elevación/descenso eléctricos) con mando a distancia para eje en tándem, hasta 2400 kg 6)	3.040,-	-	-	-	-	-	-	-	○	36
<b>Estructura</b>										
Luces multifunción exclusivas ERIBA en tecnología híbrida LED		●	●	●	●	●	●	●	●	
Fácil acceso al compartimento de gas delantero mediante grandes portones con sistema Kinematic		●	●	●	●	●	●	●	●	
Compartimento gas aislado, con robusto suelo en aluminio y sin esquinas de difícil acceso		●	●	●	●	●	●	●	●	
Tecnología de construcción HYMER PUAL tipo sándwich		●	●	●	●	●	●	●	●	
Paredes laterales en plancha lisa, color blanco Carrara		●	●	●	●	●	●	●	●	
Parta frontal y posterior y techo en color blanco Carrara		●	●	●	●	●	●	●	●	
33508 Construcción del suelo ligera en GFK (sin madera) y con aislamiento en Styrofoam		●	●	●	●	●	●	●	●	
Estable asa en panel frontal; asa contigua en panel posterior		●	●	●	●	●	●	●	●	
35320 Cubo de basura integrado en puerta de entrada		●	●	●	●	●	●	●	●	2
34223 Puerta de entrada con ventana		●	●	●	●	●	●	●	●	3
34350 Mosquitera en puerta de entrada (altura total puerta) fácil de usar gracias a la guía lateral		●	●	●	●	●	●	●	●	5
Sistema de llave de seguridad: 1 misma llave para todas las cerraduras		●	●	●	●	●	●	●	●	
Compartimento gas integrado (puede incluir 2 bombonas de gas de 11 kg, rueda de repuesto, depósito aguas residuales y cuñas)		●	●	●	●	●	●	●	●	
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor, cerradura de seguridad y regulación de la ventilación		●	●	●	●	●	●	●	●	
Todas las ventanas con cristales polarizados y con doble acristalamiento acrílico		●	●	●	●	●	●	●	●	
33320 Ventanas con marco en PU: sin puentes fríos, aperturas variables, ajustes planos, bloqueo de seguridad y combinación oscurecedor/mosquitera		●	●	●	●	●	●	●	●	
32161 Rieles toldo para todas las ventanas, suministrados sin fijar (puede haber costes adicionales de instalación!)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	4
Claraboya de 40x40 justo encima de la cama, con oscurecedor y mosquitera		●	●	●	●	●	●	●	●	
33500 Claraboya panorámica de 80 x 50 cm en zona comedor, de doble cristal e iluminación LED		●	●	●	●	●	●	●	●	14
33350 Ventana frontal abatible, con oscurecedor y mosquitera 12)	350,-	○	○	○	●	●	●	●	●	3
33352 Ventana trasera abatible con oscurecedor y mosquitera	350,-	●	●	●	○	-	-	○	-	2
33505 Techo GFK con sensibilidad al granizo reducida 7)	1.010,-	○	○	○	○	○	○	○	○	30
32200 Escalón de entrada integrado y plegable 22)	230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	6
33511 Claraboya panorámica de 80 x 50 cm, doble cristal, con iluminación LED en dormitorio	560,-	○	○	○	○	○	○	○	○	14
57951 Preinstalación para aire acondicionado (incl. claraboya de 40 x 40 cm) 23)	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	3
57923 Aire acondicionado techo con una capacidad de enfriamiento de 2050 W incl. iluminación LED y mando a distancia 23)	2.240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	30
33242 Portón cofre exterior de 75 x 30 cm en pared lateral, zona delantera - lado derecho	240,-	○	-	-	○	○	○	○	○	1
33248 Portón cofre exterior de 75 x 30 cm	240,-	-	○	○	-	-	-	-	-	1
33243 Portón cofre exterior de 75x30 cm en pared lateral, zona delantera - lado izquierdo	240,-	-	-	-	-	○	-	-	-	1
33249 Portón cofre exterior de 75x30 cm pared lateral - parte trasera izquierda	240,-	-	○	○	-	-	-	-	-	1
33247 Portón compartimento exterior de 100 x 40 cm en pared lateral, posterior izquierdo	300,-	-	-	-	○	●	○	●	○	2
33246 Portón compartimento exterior de 100 x 40 cm en pared lateral, zona delantera - lado izquierdo	300,-	-	○	○	-	-	-	-	-	2

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)  
○ Equipamiento  
- No disponible  
□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39

# Equipamiento ERIBA Nova SL

	Euro	485	530	540	541	545	580	590	620	
34114 Skibox 30 x 15 x 198, con portón exterior de 75 x 30 cm, en pared lateral zona delantera derecha	460,-	○	-	-	○	○	○	○	○	6
83070 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa blanca, medidas 400 x 250 cm 7)	1.370,-	○	-	-	-	-	-	-	-	39
83063 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa en blanco, medidas 450 x 250 cm 7)	1.420,-	-	○	○	○	○	-	-	-	45
83071 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa blanca, medidas 500 x 300 cm 7)	1.720,-	-	-	-	-	-	○	○	-	50
83064 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa blanca, medidas 550 x 300 cm 7)	2.030,-	-	-	-	-	-	-	-	○	56
37661 Portabicicletas lanza para dos bicicletas, carga máx. 60kg, ideal para E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm	380,-	□	□	□	□	□	□	□	□	10
37660 Portabicicletas trasero para dos bicicletas (ideal para E-Bikes), carga máx. 40kg 17)	380,-	-	○	○	-	-	○	○	○	7
<b>Habitáculo</b>										
Armario de generosas dimensiones con cajón de ventilación encima de la calefacción		●	●	●	●	●	●	●	●	
Compartimento en zona de entrada para zapatos		●	●	●	●	●	●	●	●	
Estructura de cama estable y metálica		●	●	●	●	●	●	●	●	
Somier de láminas de madera Ergo basculante, en todas las camas fijas		●	●	●	●	●	●	●	●	
Todas las camas fijas con colchón de espuma fría y con funda extraíble y lavable		●	●	●	●	●	●	●	●	
Posibilidad de transformación del grupo de asientos		●	●	●	●	●	●	●	●	
34118 Puerta de madera corredera para separar zona día/noche		●	●	●	●	●	-	-	●	3
Cortina divisoria para separar zona de día y de noche		-	-	-	-	-	●	●	-	
44171 Somier enrollable con cojín adicional entre las camas individuales	380,-	-	○	○	○	-	-	-	○	12
47569 Cojín adicional para el grupo de asientos circular (aumento del confort en el descanso)	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	1
696 Colchón de muelles para cama transversal y/o camas individuales	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	10
44174 Colchón de muelles con zona cabezal ajustable	400,-	-	○	○	○	-	○	-	○	2
<b>Diseño interior</b>										
Decoración mobiliario Palatino Apfel		●	●	●	●	●	●	●	●	
42123 Mundo de estilo ERIBA Nova SL con cojines de esquinas en acabado redondeados		●	●	●	●	●	●	●	●	
Todas las tapicerías cuentan con la protección HYMER anti-manchas		●	●	●	●	●	●	●	●	
Confortable cojín con protección para respaldo y rodillas		●	●	●	●	●	●	●	●	
Tapicerías Pico, Tokio, Santorin		●	●	●	●	●	●	●	●	
Tapicería en piel Tortora o Napoli 15)	2.330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	12
87960 2 Reposacabezas	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	2
44176 Pack Acogedor: mantel y 3 cojines para el salón, colcha y 2 cojines para el dormitorio	360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	4
Moqueta Samara o Roma en zona comedor, longitud interior hasta 650 cm (sin fijar) 25)	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	10
<b>Calefacción / Ventilación / Tecnología</b>										
Detector de humo		●	●	●	●	●	●	●	●	
Enchufe Jaeger 13 polos		●	●	●	●	●	●	●	●	
Convertidor 230 V / 12 V con cambio automático al vehículo tractor		●	●	●	●	●	●	●	●	
Iluminación LED 12 V		●	●	●	●	●	●	●	●	
Modernos focos de luz orientables		●	●	●	●	●	●	●	●	
Luz avancé (LED) con sensor de movimiento		●	●	●	●	●	●	●	●	
43204 Iluminación ambiente		●	●	●	●	●	●	●	●	3
Dos enchufes 230 V en la cocina y zona de estar, uno en el baño y uno con el dormitorio		●	●	●	●	●	●	●	●	
Buena ventilación para que el aire caliente circule entre los respaldos de la tapicería y las paredes laterales		●	●	●	●	●	●	●	●	
Compartimentos para el almacenamiento ventilados		●	●	●	●	●	●	●	●	
Termoventilación		●	●	●	●	●	●	●	●	
Suministro agua caliente, 300 W en 5 l de contenido de agua		●	●	●	●	●	●	●	●	
Instalación del agua anti-heladas para su uso durante el invierno		●	●	●	●	●	●	●	●	
60504 Indicador depósito agua limpia		●	●	●	●	●	●	●	●	2
60512 Depósito de agua limpia de 50 l (depósito fijo con llenado exterior) colocado debajo del suelo, aislado y calefactado		●	●	●	●	●	●	●	●	10
60514 Depósito de agua residual de 22 l con ruedas (situado en el compartimento del gas)		●	●	●	●	●	●	●	●	3
52203 Pack Elektro-Autark formado por: batería de habitáculo AGM de 95 Ah, cargador automático para 230V, indicador LED de control de carga, Booster	900,-	□	□	□	□	□	□	□	□	32
52405 Enchufes universales 230 V, 12 V, TV 1)	250,-	○	○	○	○	○	○	○	○	1
43300 Preinstalación Radio-/ TV para zona de estar (Precableado Audio, antena Radio, 4 altavoces, enchufe 230 V y toma USB)	500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	4
56008 Calefacción gas con boiler agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/ 4000 W)	760,-	□	□	-	-	-	-	-	-	3
56007 Calefacción gas con boiler agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/ 4000/ 6000 W)	810,-	-	-	□	□	□	□	□	□	3
56116 Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible 16),25)	810,-	□	□	□	□	□	□	□	□	10
52884 Calefacción agua caliente con boiler de 8,4 l integrado y calefacción eléctrica 3000 W 16)	3.040,-	□	□	□	□	□	□	□	□	32
56121 Calefacción suelo agua caliente, solo en combinación con calefacción por agua caliente 16),25)	1.010,-	□	□	□	□	□	□	□	□	22

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)  
○ Equipamiento  
- No disponible  
□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39

# Equipamiento ERIBA Nova SL

	Euro	485	530	540	541	545	580	590	620	
59000 Conexión agua City	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	3
60513 Depósito aguas residuales bajo suelo 50 l, aislado y calefactado incl. tuberías aisladas y calefactadas 21)	710,-	□	□	□	□	□	□	□	□	10
56150 Toma de gas exterior con llave de paso	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	1
56502 Regulador de presión de gas con sensor de impacto para dos bombonas de gas (cambio automático vacío/lleño)	300,-	□	□	□	□	□	□	□	□	2
<b>Cocina</b>										
Combinación cocina de 3 fuegos y fregadero con válvula de seguridad		●	●	●	●	●	●	●	●	
Mandos de la cocina extraíbles para poder ser limpiados fácilmente		●	●	●	●	●	●	●	●	
Rejilla divisoria y extraíble para una fácil limpieza		●	●	●	●	●	●	●	●	
Protección de cristal (2 piezas)		●	●	●	●	●	●	●	●	
Protección de cristal contra salpicaduras		●	●	●	●	●	●	●	●	
Cajón de la cocina con organizador para cubiertos		●	●	●	●	●	●	●	●	
Cajones cocina con cierre suave Servo-Soft		●	●	●	●	●	●	●	●	
Frigorífico con iluminación interior y congelador extraíble para aumentar el compartimento de refrigeración		●	●	●	●	●	●	●	●	
57944 Horno con cuatro placas de cocción (tres quemadores de gas, una placa eléctrica) combinado con un horno de gas y un compartimento de parrilla de gas separada	910,-	○	○	○	○	○	○	○	○	30
57906 Microondas incl. enchufe 230 V	300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	15
33402 Ventilador de techo con ventilador integrado cerca de la cocina: proporciona aire ambiente agradable cuando se cocina como campana o para suministro de aire fresco 23)	460,-	○	○	○	○	○	○	○	○	5
<b>Baño</b>										
Armario superior con espejo y estantes		●	●	●	●	●	●	●	●	
Toallero		●	●	●	●	●	●	●	●	
Espejo iluminado		●	●	●	●	●	●	●	●	
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette sobre ruedas		●	●	●	●	-	-	-	-	
Plato de ducha		●	●	●	●	●	●	●	●	
33317 Ventana baño abatible, de cristal traslúcido, con oscurecedor y mosquitera		●	●	●	●	-	-	-	-	2
Baño Comfort con ducha separada		-	-	-	-	-	●	●	●	
33400 Claraboya de 40 x 40 cm en el baño, con oscurecedor y mosquitera	200,-	□	□	□	□	□	●	●	●	2
632 Ventilación WC: A través de intercambio constante de aire durante el lavado, sin el uso de productos químicos de aseo adicionales necesarios	400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
44172 Rejilla de madera en la ducha	170,-	○	○	○	○	○	○	○	○	3
59124 Equipo ducha LUXUS (paredes de ducha plegables, claraboya de 40x40 cm en lugar de ventana de baño, grifo de ducha con flexo de ducha y soporte de pared)	810,-	○	○	○	○	○	-	-	-	10
<b>Packs</b>										
43267 ERIBA All-in Multimedia Pack Single	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	27.5
43268 ERIBA All-in Multimedia Pack Twin	4.870,-	○	○	○	○	○	○	○	○	38.5
52393 Moving Pack 1 ERIBA Nova	2.840,-	○	○	-	-	-	-	-	-	67
52398 Moving Pack 2 ERIBA Nova	2.840,-	-	-	○	○	○	○	○	○	67
52400 Arktis Pack 1 ERIBA Nova	1.320,-	○	○	○	○	○	○	○	○	13.5
52401 Arktis Pack 2 ERIBA Nova	4.770,-	○	○	○	○	○	○	○	○	67

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

# Packs Equipamiento ERIBA Nova SL


Moving Pack ERIBA Nova	Euro	52393	52398
Pack Elektro-Autark formado por: batería de habitáculo AGM de 95 Ah, cargador automático para 230V, indicador LED de control de carga, Booster	900,-	●	●
Calefacción gas con boiler agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/ 4000 W)	760,-	●	
Calefacción gas con boiler agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/ 4000/ 6000 W)	810,-		●
Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible	810,-	●	●
Depósito aguas residuales bajo suelo 50 l, aislado y calefactado incl. tuberías aisladas y calefactadas	710,-	●	●
Rueda lanza Premium con indicador de carga de apoyo integrado y rueda Confort, así como suspensión de brazo oscilante integrada	100,-	●	●
Portabicicletas lanza para dos bicicletas, carga máx. 60kg, ideal para E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm	380,-	●	●
Suma valor pack		3.660,-	3.710,-
Precio de venta		2.840,-	2.840,-
Ahorro		820,-	870,-

Arktis-Paket ERIBA Nova	Euro	52400	52401
Calefacción adicional eléctrica para calefacción a gas, en tres niveles: 500/ 1000/ 2000 W	410,-	●	
Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible	810,-	●	
Regulador de presión de gas con sensor de impacto para dos bombonas de gas (cambio automático vacío/lleño)	300,-	●	●
Display del estado de las bombonas de gas (vacío/lleño) en compart. interior incl. calentador de regulador para evitar la formación de hielo	200,-	●	●
Protección de invierno para el compartimento frontal	130,-	●	●
Cubierta de invierno para el frigorífico	30,-	●	●
Calefacción agua caliente con boiler de 8,4 l integrado y calefacción eléctrica 3000 W	3.040,-		●
Calefacción suelo agua caliente, solo en combinación con calefacción por agua caliente	1.010,-		●
Doble suelo en compartimento para el almacenamiento debajo de la cama y de la dinette para una perfecta circulación del aire	120,-		●
Depósito aguas residuales bajo suelo 50 l, aislado y calefactado incl. tuberías aisladas y calefactadas	710,-		●
Suma valor pack		1.880,-	5.540,-
Precio de venta		1.320,-	4.770,-
Ahorro		560,-	770,-

ERIBA All-in Multimediapaket	Euro	Single	Twin
Digital-Sound-Prozessor-Box	240,-	●	●
Enchufe 230 V y toma USB	170,-	●	●
Radio DAB+ (FM u. Digital Radio, Bluetooth, Easy Pairing y 2 puertos USB)	600,-	●	●
TV LED 22" (en zona de estar), incl. reproductor DVD, Triple-Tuner y recepción DVBT 2	710,-	●	●
TV LED 19" (en dormitorio), incl. DVD-Player, Triple-Tuner y recepción DVBT 2	610,-		●
Soporte TV1 (zona de estar)	170,-	●	●
Soporte TV2 (zona dormitorio)	170,-		●
Antena parabólica digital, alineación automática, ahorro de espacio (altura plegada: 22cm)	2.840,-	●	
Antena parabólica digital, visualización simultánea de diferentes programas en dos televisores, alineación automática, ahorro de espacio (altura plegada: 22cm)	3.240,-		●
Suma valor pack		4.730,-	5.910,-
Precio de venta		3.750,-	4.870,-
Ahorro		980,-	1.040,-



# Datos técnicos ERIBA Nova S



	545	620	690
Longitud exterior aprox. cm	755	828	882
Largo carrocería aprox. cm	612	691	755
Anchura total cm aprox.	240	240	250
Altura exterior aprox. cm	279	275	275
Largo interior aprox. cm	550	634	688
Anchura interior aprox. cm	228	228	238
Altura interior aprox. cm	198	198	198
Tara estimada kg	1510	1781	1916
Peso en orden de marcha a)	1570	1850	1985
Carga máxima aprox. kg	230 - 430	450 - 650	515 - 815
Masa técnica máxima admisible kg	1800 - 2000	2300 - 2500	2500 - 2800
Tipo de eje	Mono	Tandem	Tandem
Carga máx. sobre cabezal del enganche	100	100	100
Espesor del suelo mm	51	51	51
Paredes / Techo mm aprox.	30	30	30
Nº de enchufes 230 V	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)
Nº tomas USB	1 (O)	1 (O)	1 (O)
Plazas cama b)	4	4	5
Dim. cama anterior L x A aprox. cm	204 x 179/137	204 x 161/152	214 x 179/137
Dim. cama central L x A aprox. cm			212 x 100
Dim. cama posterior L x A aprox. cm	200 x 150	200 x 85 (2x)	200 x 160
Cocina La x Pr x Al aprox. cm	157 x 59 x 95	157 x 59 x 95	157 x 59 x 95
Volumen frigorífico litros aprox.	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador	148 incl. 12 l congelador
Modelo calefacción	Calefacción gas 6000 W, Boiler integrado	Calefacción gas 6000 W, Boiler integrado	Calefacción gas 6000 W, Boiler integrado
Calentador de agua	10 l	10 l	10 l
Depósito agua limpia l	50	50	50
Depósito aguas residuales l	22 / 50 (OP)	22 / 50 (OP)	22 / 50 (OP)
Portón compart. exterior lado drcha Alt x Anch cm aprox		100 x 40, posterior	100 x 40, posterior
Portón compart. exterior lado izqu Alt x Anch cm aprox	100 x 40, posterior		
Contorno avancé cm	997	1081	1130

# Equipamiento ERIBA Nova S

	Euro	545	620	690
<b>Vehículo base</b>				
Sistema ligero chasis totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado		●	●	●
Lanza de enganche extra larga para más estabilidad en carretera y más espacio para poder colocar un portabicicletas		●	●	●
Eje de arrastre con suspensión independiente		●	●	●
Ajuste automático del freno: distancias de frenado cortas y confort de conducción frenando suavemente sin emergencias bruscas		●	●	●
Acoplamiento antivibratorio con 4 forros de fricción y operación con una sola mano: Suprime los movimientos de balanceo y de paso		●	●	●
20215 Patas estabilizadoras (4 unidades): previenen del hundimiento o deslizamiento		●	●	●
22009 Rueda lanza Premium con indicador de carga de apoyo integrado y rueda Confort, así como suspensión de brazo oscilante integrada		●	●	●
20203 Cubierta de plástico para lanza frontal		●	●	●
Llantas aluminio ERIBA 5 estrellas radio dobles, bicolor (topacio-metalizado acabado brillante)		●	●	●
20330 Aumento MMA/MTMA a 2000 kg (nuevo chasis), medidas neumáticos: 225/70 R15 C 112 N 14)	500,-	○	-	-
20336 Aumento MMA/MTMA 2500 kg (cambio eje); dimensiones neumáticos 195 R14 C 101 L	660,-	-	○	○
20344 Aumento MMA/MTMA a 2800 kg (nuevo chasis), neumáticos: 195 R14 C 101 L	660,-	-	○	○
25026 Rueda de repuesto con llanta de aluminio 14),20)	300,-	○	○	○
20214 Sistema antideslizante: al frenar suavemente la caravana se coloca de nuevo sobre la pista	1.010,-	□	□	□
20224 Mover (elevación / descenso eléctrico) con mando a distancia para mono-eje 6)	2.840,-	○	-	-
20202 Mover (elevación/descenso eléctrico) con mando a distancia para eje tándem, hasta 3.100 kg 6),22)	4.570,-	-	○	○
<b>Estructura</b>				
Fácil acceso al compartimento de gas delantero mediante grandes portones con sistema Kinematic		●	●	●
Compartimento gas aislado, con robusto suelo en aluminio y sin esquinas de difícil acceso		●	●	●
Tecnología de construcción HYMER PUAL tipo sándwich		●	●	●
Paredes laterales en plancha lisa, color blanco Carrara		●	●	●
Parta frontal y posterior y techo en color blanco Carrara		●	●	●
33508 Construcción del suelo ligera en GFK (sin madera) y con aislamiento en Styrofoam		●	●	●
Asa de manejo estable en la pared frontal en exclusiva pintura Topacio metalizada		●	●	●
Asa de maniobra continua en pared posterior		●	●	●
Luces multifunción exclusivas ERIBA en tecnología híbrida LED		●	●	●
34224 Puerta de entrada de una sola pieza con compartimento de almacenamiento y correas así como detalles en cuero sintético y colgadores para la ropa		●	●	●
35320 Cubo de basura integrado en puerta de entrada		●	●	●
34223 Puerta de entrada con ventana		●	●	●
34350 Mosquitera en puerta de entrada (altura total puerta) fácil de usar gracias a la guía lateral		●	●	●
Sistema de llave de seguridad: 1 misma llave para todas las cerraduras		●	●	●
Compartimento gas integrado (puede incluir 2 bombonas de gas de 11 kg, rueda de repuesto, depósito aguas residuales y cuñas)		●	●	●
33320 Ventanas con marco en PU: sin puentes fríos, aperturas variables, ajustes planos, bloqueo de seguridad y combinación oscurecedor/mosquitera		●	●	●
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor, cerradura de seguridad y regulación de la ventilación		●	●	●
Todas las ventanas con cristales polarizados y con doble acristalamiento acrílico		●	●	●
32161 Rieles toldo para todas las ventanas, suministrados sin fijar (puede haber costes adicionales de instalación!)		◆	◆	◆
33500 Claraboya panorámica de 80 x 50 cm en zona comedor, de doble cristal e iluminación LED		●	●	●
33511 Claraboya panorámica de 80 x 50 cm, doble cristal, con iluminación LED en dormitorio		●	●	●
33350 Ventana frontal abatible, con oscurecedor y mosquitera 12)		●	●	●
32200 Escalón de entrada integrado y plegable 22)		●	●	●
57923 Aire acondicionado techo con una capacidad de enfriamiento de 2050 W incl. iluminación LED y mando a distancia 23)		●	●	●
33352 Ventana trasera abatible con oscurecedor y mosquitera	400,-	●	○	●
33505 Techo GFK con sensibilidad al granizo reducida 7)	1.010,-	○	○	○
33242 Portón cofre exterior de 75 x 30 cm en pared lateral, zona delantera - lado derecho	240,-	○	○	○
33243 Portón cofre exterior de 75x30 cm en pared lateral, zona delantera - lado izquierdo	240,-	○	-	-
33247 Portón compartimento exterior de 100 x 40 cm en pared lateral, posterior izquierdo	300,-	●	○	-
34114 Skibox 30 x 15 x 198, con portón exterior de 75 x 30 cm, en pared lateral zona delantera derecha	460,-	○	○	○
83063 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa en blanco, medidas 450 x 250 cm 7)	1.420,-	○	-	-
83064 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa blanca, medidas 550 x 300 cm 7)	2.030,-	-	○	-
83074 Toldo techo en Design actual con adaptador, ampliable, carcasa blanca, medidas 600 x 300 cm 7)	2.230,-	-	-	○
83670 Protección de invierno para el compartimento frontal	130,-	□	□	□
37661 Portabicicletas lanza para dos bicicletas, carga máx. 60kg, ideal para E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm	380,-	□	□	□
37660 Portabicicletas trasero para dos bicicletas (ideal para E-Bikes), carga máx. 40kg 17)	380,-	○	○	○

# Equipamiento ERIBA Nova S

	Euro	545	620	690	
<b>Habitáculo</b>					
Armario de generosas dimensiones con cajón de ventilación encima de la calefacción		●	●	●	
Compartimento en zona de entrada para zapatos		●	●	●	
Estructura de cama estable y metálica		●	●	●	
Somier de láminas de madera Ergo basculante, en todas las camas fijas		●	●	●	
Todas las camas fijas con colchón de espuma fría y con funda extraíble y lavable		●	●	●	
Posibilidad de transformación del grupo de asientos		●	●	●	
34118 Puerta de madera corredera para separar zona día/noche		●	●	●	3
44171 Somier enrollable con cojín adicional entre las camas individuales		-	-	-	12
47569 Cojín adicional para el grupo de asientos circular (aumento del confort en el descanso)	200,-	○	○	○	1
696 Colchón de muelles para cama transversal y/o camas individuales	290,-	○	○	○	10
44174 Colchón de muelles con zona cabezal ajustable	400,-	○	○	○	2
<b>Diseño interior</b>					
Mundo de estilo ERIBA Nova S		●	●	●	
Decoración mobiliario Velvet Ash		●	●	●	
Mesa zona de estar con superficie brillante resistente a arañazos		●	●	●	
Todas las tapicerías cuentan con la protección HYMER anti-manchas		●	●	●	
Revestimiento de microfibra de alta calidad en el techo		●	●	●	
Revestimiento de la base del asiento a conjunto con la tapicería interior		●	●	●	
Revestimiento de la estructura cama a conjunto con la tapicería interior		●	●	●	
Revestimiento pared de alta calidad en cuero sintético en la zona del grupo de asientos		●	●	●	
Tapicería Cristal		●	●	●	
44176 Colcha(s) con dos cojines		●	●	●	3
Tapicería Grazia, (Eco Tech Material)	1.010,-	○	○	○	
Tapicería en piel Tortora o Napoli	2.330,-	○	○	○	12
87960 2 Reposacabezas	200,-	○	○	○	2
Moqueta Samara o Roma en zona comedor, longitud interior hasta 650 cm (sin fijar) 25)	300,-	○	○	-	10
Moqueta Samara o Roma en zona comedor, (sin fijar) 25)	400,-	-	-	○	12
<b>Calefacción / Ventilación / Tecnología</b>					
Detector de humo		●	●	●	
Enchufe Jaeger 13 polos		●	●	●	
Convertidor 230 V / 12 V con cambio automático al vehículo tractor		●	●	●	
Iluminación LED 12 V		●	●	●	
Luces de lectura LED tipo cuello de cisne (dormitorio)		●	●	●	
Luces de lectura LED con interruptor Touch (en zona de estar)		●	●	●	
Luz avancé (LED) con sensor de movimiento		●	●	●	
43204 Iluminación ambiente		●	●	●	3
Dos enchufes 230 V en la cocina y zona de estar, uno en el baño y uno con el dormitorio		●	●	●	
Buena ventilación para que el aire caliente circule entre los respaldos de la tapicería y las paredes laterales		●	●	●	
Compartimentos para el almacenamiento ventilados		●	●	●	
Termoventilación		●	●	●	
Instalación del agua anti-heladas para su uso durante el invierno		●	●	●	
60504 Indicador depósito agua limpia		●	●	●	2
60512 Depósito de agua limpia de 50 l (depósito fijo con llenado exterior) colocado debajo del suelo, aislado y calefactado		●	●	●	10
60514 Depósito de agua residual de 22 l con ruedas (situado en el compartimiento del gas)		●	●	●	3
56007 Calefacción gas con boiler agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/ 4000/ 6000 W)		●	●	●	3
56003 Calefacción gas con boiler agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/ 4000/ 6000 W) y calentador eléctrico, niveles de calefacción (900/ 1800 W)	540,-	○	○	○	3
56116 Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible 16),25)	810,-	□	□	□	10
52884 Calefacción agua caliente con boiler de 8,4 l integrado y calefacción eléctrica 3000 W 16)	2.530,-	□	□	□	32
56121 Calefacción suelo agua caliente, solo en combinación con calefacción por agua caliente 16),25)	1.010,-	□	□	□	22
59000 Conexión agua City	300,-	□	□	□	3
60513 Depósito aguas residuales bajo suelo 50 l, aislado y calefactado incl. tuberías aisladas y calefactadas 21)	710,-	□	□	□	10

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)

○ Equipamiento  
- No disponible

□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39

# Equipamiento ERIBA Nova S

	Euro	545	620	690	
56150 Toma de gas exterior con llave de paso	200,-	□	□	□	1
56502 Regulador de presión de gas con sensor de impacto para dos bombonas de gas (cambio automático vacío/lleno)	300,-	□	□	□	2
56505 Display del estado de las bombonas de gas (vacío/lleno) en compart. interior incl. calentador de regulador para evitar la formación de hielo	200,-	□	□	□	0.5
43300 Preinstalación Radio-/ TV para zona de estar (Precableado Audio, antena Radio, 4 altavoces, enchufe 230 V y toma USB)	400,-	○	○	○	4
52405 Enchufes universales 230 V, 12 V, TV 1)	250,-	□	□	□	1
52203 Pack Elektro-Autark formado por: batería de habitáculo AGM de 95 Ah, cargador automático para 230V, indicador LED de control de carga, Booster	900,-	□	□	□	32
60509 Bomba externa (no es posible en combinación con la conexión de agua ciudad)	300,-	○	○	○	1
<b>Cocina</b>					
Combinación cocina de 3 fuegos y fregadero con válvula de seguridad		●	●	●	
Mandos de la cocina extraíbles para poder ser limpiados fácilmente		●	●	●	
Rejilla divisoria y extraíble para una fácil limpieza		●	●	●	
Protección de cristal (2 piezas)		●	●	●	
Protección de cristal contra salpicaduras		●	●	●	
Plataforma extraíble para cafetera integrada en armario superior		●	●	●	
Revestimiento pared brillante en la cocina		●	●	●	
Cajones completamente extensibles con tapas brillantes y tiradores integrados		●	●	●	
Cajones cocina con cierre suave Servo-Soft		●	●	●	
Cajón de la cocina con organizador para cubiertos		●	●	●	
Frigorífico con iluminación interior y congelador extraíble para aumentar el compartimento de refrigeración		●	●	●	
Cajón boticario con cestas de alambre		-	-	●	
57944 Horno con cuatro placas de cocción (tres quemadores de gas, una placa eléctrica) combinado con un horno de gas y un compartimento de parrilla de gas separada	910,-	○	○	○	30
57906 Microondas incl. enchufe 230 V	300,-	○	○	○	15
58612 Cubierta de invierno para el frigorífico	30,-	□	□	□	
<b>Baño</b>					
Armario superior con espejo y estantes		●	●	●	
Espejo iluminado		●	●	●	
Lavamanos en Cool Glass		●	●	●	
Toallero		●	●	●	
Plato de ducha		●	●	●	
44172 Rejilla de madera en la ducha		●	●	●	3
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette sobre ruedas		●	-	●	
33317 Ventana baño abatible, de cristal traslúcido, con oscurecedor y mosquitera		●	-	●	2
Baño Comfort con ducha separada		-	●	-	
33400 Claraboya de 40 x 40 cm en el baño, con oscurecedor y mosquitera	200,-	□	●	□	2
632 Ventilación WC: A través de intercambio constante de aire durante el lavado, sin el uso de productos químicos de aseo adicionales necesarios	400,-	○	○	○	0.5
59124 Equipo ducha LUXUS (paredes de ducha plegables, claraboya de 40x40 cm en lugar de ventana de baño, grifo de ducha con flexo de ducha y soporte de pared)	810,-	○	-	○	10
<b>Packs</b>					
43267 ERIBA All-in Multimedia Pack Single	3.750,-	○	○	○	27.5
43268 ERIBA All-in Multimedia Pack Twin	4.870,-	○	○	○	38.5
52423 Moving Pack ERIBA Nova S	2.530,-	○	○	○	52
52401 Arktis Pack 2 ERIBA Nova	4.260,-	○	○	○	67
52418 Arktis Pack 3 ERIBA Nova	2.130,-	○	○	○	22

● Serie  
◆ A petición (sin recargo)

○ Equipamiento  
- No disponible

□ Equipamiento opcional disponible en Pack  
Explicaciones: ver página 39

# Packs Equipamiento ERIBA Nova S

52423 Moving Pack ERIBA Nova S	Euro
Pack Elektro-Autark formado por: batería de habitáculo AGM de 95 Ah, cargador automático para 230V, indicador LED de control de carga, Booster	900,-
Sistema antideslizante: al frenar suavemente la caravana se coloca de nuevo sobre la pista	1.010,-
Conexión agua City	300,-
Toma de gas exterior con llave de paso	200,-
Enchufe universal exterior 230V, 12V, TV	250,-
Portabicicletas lanza para dos bicicletas, carga máx. 60kg, ideal para E-Bikes, 130 x 85 x 49 cm	380,-
Suma valor pack	3.040,-
Precio de venta	2.530,-
Ahorro	510,-

52401 Arktis Pack 2 ERIBA Nova S	Euro
Calefacción agua caliente con boiler de 8,4 l integrado y calefacción eléctrica 3000 W	2.530,-
Calefacción suelo agua caliente, solo en combinación con calefacción por agua caliente	1.010,-
Doble suelo en compartimento para el almacenamiento debajo de la cama y de la dinette para una perfecta circulación del aire	120,-
Depósito aguas residuales bajo suelo 50 l, aislado y calefactado incl. tuberías aisladas y calefactadas	710,-
Protección de invierno para el compartimento frontal	130,-
Regulador de presión de gas con sensor de impacto para dos bombonas de gas (cambio automático vacío/lleño)	300,-
Display del estado de las bombonas de gas (vacío/lleño) en compart. interior incl. calentador de regulador para evitar la formación de hielo	200,-
Cubierta de invierno para el frigorífico	30,-
Suma valor pack	5.030,-
Precio de venta	4.260,-
Ahorro	770,-

52418 Arktis-Paket 3 ERIBA Nova S	Euro
Calefacción gas con boiler agua caliente de 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/ 4000/ 6000 W) y calentador eléctrico, niveles de calefacción (900/ 1800 W)	540,-
Suelo radiante (eléctrico) en zona accesible	810,-
Depósito aguas residuales bajo suelo 50 l, aislado y calefactado incl. tuberías aisladas y calefactadas	710,-
Regulador de presión de gas con sensor de impacto para dos bombonas de gas (cambio automático vacío/lleño)	300,-
Display del estado de las bombonas de gas (vacío/lleño) en compart. interior incl. calentador de regulador para evitar la formación de hielo	200,-
Protección de invierno para el compartimento frontal	130,-
Cubierta de invierno para el frigorífico	30,-
Suma valor pack	2.720,-
Precio de venta	2.130,-
Ahorro	590,-

ERIBA All-in Multimediapaket	Euro	Single	Twin
Digital-Sound-Prozessor-Box	240,-	●	●
Enchufe 230 V y toma USB	170,-	●	●
Radio DAB+ (FM u. Digital Radio, Bluetooth, Easy Pairing y 2 puertos USB)	600,-	●	●
TV LED 22" (en zona de estar), incl. reproductor DVD, Triple-Tuner y recepción DVBT 2	710,-	●	●
TV LED 19" (en dormitorio), incl. DVD-Player, Triple-Tuner y recepción DVBT 2	610,-	●	●
Soporte TV1 (zona de estar)	170,-	●	●
Soporte TV2 (zona dormitorio)	170,-	●	●
Antena parabólica digital, alineación automática, ahorro de espacio (altura plegada: 22cm)	2.840,-	●	●
Antena parabólica digital, visualización simultánea de diferentes programas en dos televisores, alineación automática, ahorro de espacio (altura plegada: 22cm)	3.240,-	●	●
Suma valor pack	4.730,-	5.910,-	
Precio de venta	3.750,-	4.870,-	
Ahorro	980,-	1.040,-	

# Consejos

**Notas importantes y explicaciones**  
 Cada cambio de estado de su vehículo en relación a su estado inicial de fabricación puede suponer un perjuicio en la seguridad de la conducción y la seguridad viaria.  
 Los accesorios y recambios originales aconsejados por HYMER AG han estado desarrollados especialmente para su vehículo y autorizados por nosotros. Su comerciante HYMER ofrece estos productos; está informado de los detalles técnicos permitidos y lleva a cabo los trabajos necesarios conforme a las normativas vigentes.  
 Los accesorios o recambios no autorizados por HYMER AG pueden producir desperfectos en el vehículo y un perjuicio en la seguridad del tráfico. Aún cuando existan para estas piezas un informe de un experto, una ABE de piezas o el permiso para su fabricación, no existe ninguna presunción para la correcta fabricación del producto.  
 Por favor, comprenda que para desperfectos causados por productos no autorizados por HYMER AG o por cambios no permitidos, la empresa no pueda aceptar ninguna responsabilidad.  
 Las indicaciones de peso son indicaciones aproximadas. La carga adicional indicada en la lista de precios disminuye con la instalación de equipamiento especial por los pesos indicados.  
 En los datos sobre el volumen de suministro, masa y pesos de los vehículos son posibles y autorizadas variaciones dentro del marco de las tolerancias de la fábrica (+5%). Corresponden al momento de la impresión de los conocimientos existentes y son válidos en la compra y matriculación en Alemania. Pueden variar hasta la compra o la entrega del vehículo. Su concesionario HYMER le informará gustosamente de eventuales cambios y del volumen de suministro en serie.  
 Los precios indicados para equipamientos especiales sólo tienen validez dentro del marco de la nueva fabricación en serie. Una instalación posterior de artículos especiales no siempre es posible o bien supondrá elevados costes adicionales.

Este catálogo contiene el equipamiento de serie en el momento de su publicación. Puede haber errores de imprenta. Durante el curso del año comercial nos reservamos la posibilidad de aportar modificaciones en los equipamientos, así como el mejoramiento del producto. Hay ilustraciones con equipamiento opcional, disponible con sobreprecio; éste no forma parte del equipamiento de serie.  
 El sistema de suministro de agua cumple, por lo menos, la legislación técnica 03/2009 (Directriz 2002/72/EG).  
 Antes de la firma del contrato de compra, infórmese del equipo de serie y las características del vehículo que desea adquirir en cualquier punto de venta OFICIAL de HYMER.  
 Todos los precios son precios de venta recomendados pero no obligatorios en euros, IVA. incluido, desde fábrica.  
 Nos reservamos el derecho a cambiar precios, construcciones y equipamientos.  
 Esta lista de precios sustituye a todas las anteriores.  
 Recogida propia:  
 Lamentamos no sea posible la recogida propia de su vehículo en la fábrica.

**Datos técnicos**  
 \*) Datos no finalizados en el momento de la impresión.  
 a) El peso en orden de marcha se refiere al ámbito del suministro en serie con depósito de agua y gas en botellas de aluminio lleno al 100% según EN 1645-2.  
 La posibilidad de carga adicional se reduce según los equipamientos especiales. Los valores resultan de la lista de precios o pueden pedirse al distribuidor HYMER/ ERIBA.  
 b) Plazas dormitorio según distribución y/o necesidad de pedir cojines adicionales para la construcción de las camas.  
 c) En caso de luz solar directa en el panel exterior de las ERIBA Touring, puede ocurrir cierta irregularidad por la generación de calor en la apariencia externa. Esto se debe a la construcción de una única construcción de acero hecho a mano y no un defecto de calidad.

**Notas al pie**  
 1) Precableado televisión incluido en caso de pedir el enchufe avancé universal, pero sin acabados finales.  
 2) Sólo disponible en combinación con depósito de agua.  
 3) Triton 430: el portón compart. exterior izquierdo no es posible en combinación con el boiler de gas.  
 Familia 320: el portón compart. exterior no es posible en combinación con el boiler de gas.  
 4) Con mesita de noche plegable y mesa extraíble así como cojines para la transformación en grupo de asientos circular. Somier/respaldo extensible con velcro para ampliar la superficie de descanso. Mesita extraíble.  
 5) Sistema antideslizamiento, compartimento almacenamiento bajo el suelo, Mover (elevación/ descenso eléctrico) y depósito de aguas residuales 40 l son mutuamente excluyentes. Sólo se puede pedir una de estas opciones.  
 6) En caso de pedir el Mover, es obligatorio pedir el Electro-Autark Pack.  
 7) El techo en GFK (Art. 33505) no es posible en combinación con el toldo.  
 8) En caso de pedir el pack Autark (art. 52200), el ventilador de aire caliente de 230V (en algunos casos opcional) será sustituido por uno de 12 V.  
 9) Al ordenar el techo elevable, se instala automáticamente el boiler de agua cliente de 10 l y la distribución de aire caliente.  
 Nota: el boiler de agua caliente eléctrico con 5 l, el calentador eléctrico auxiliar, el boiler de 10 de gas y el equipo de ducha, no estarán entonces disponibles.  
 La altura total del vehículo se incrementa de 224 cm a 242 cm.  
 10) Sólo posible en combinación con grupo de asientos en zona posterior (código 20077) en los modelos 310, 320, 418, 430, 530 y 550.  
 11) Las opciones boiler agua caliente eléctrico con contenido de agua de 5 l y boiler de gas de 10 l, se excluyen mutuamente. Solo se puede pedir una de estas dos posiciones.

12) Ventana abatible colocada centralmente en la parte delantera.  
 13) Ventana abatible colocada lateralmente en la zona delantera.  
 14) En caso de pedir los aumentos de MMA/MTMA a 1800 kg, 1900 kg o 2000 kg es obligatorio pedir las llantas de aluminio. La rueda de repuesto también debe ser de aluminio.  
 15) En caso de pedir la tapicería de piel, los cojines del grupo de asiento SL son obligatorios.  
 16) En caso de pedir la calefacción por agua caliente con boiler de 8,4 l integrado, es obligatorio pedir el suelo con calefacción por agua caliente.  
 Por lo tanto, la calefacción por suelo radiante eléctrico no es posible.  
 17) El ángulo de apertura de la (en parte opcional) ventana trasera disminuye.  
 18) Las opciones "techo elevable" y "toldo" se excluyen mutuamente. Solo se pueden pedir una de estas opciones.  
 19) Las opciones "toldo" y "ERIBA All-in Multimedia Pack" se excluyen mutuamente. Solo se puede pedir una de estas opciones.  
 20) Las medidas de los neumáticos dependen según el chasis.  
 21) En caso de pedir el depósito de aguas residuales bajo chasis, es obligatorio pedir la calefacción del suelo.  
 22) Nova S 620: en caso de pedir el Mover para eje tandem, el escalón estándar de serie no será montado.  
 23) La claraboya con ventilador integrado no es posible en combinación con el aire acondicionado o la preinstalación para el aire acondicionado.  
 24) Las opciones "Ventana delantera panorámica" y el "ERIBA All-in Multimedia Pack" se excluyen mutuamente. Solo se puede pedir una de estas dos opciones.  
 25) Las opciones "Moqueta" y "temperación del suelo" son en combinación con el suelo en GFK, mutuamente excluyentes. Solo se puede pedir una de estas opciones.  
 27) En caso de pedir los aumentos de MMA/MTMA a 1900 kg o 2000 kg es obligatorio pedir las llantas en aluminio. También debe pedirse la rueda de repuesto con llanta en aluminio. Colocar la rueda de respuesta en el compartimento gas ya no será posible.



## Información

---

La lista de precios es válida en función del equipo de serie definido en el momento de la impresión. A pesar del cuidadoso control del contenido, no se excluyen posibles errores de impresión. Durante el curso de la producción, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el equipamiento o mejoras del producto. Antes de formalizar la compra, le recomendamos que consulte con un distribuidor de Hymer / ERIBA el equipamiento de serie, o si se hizo alguna modificación.

Los vehículos están contruidos en parte con equipamiento opcional están dentro de la lista de precios y disponibles a un costo adicional. Las indicaciones relativas a la capacidad, la apariencia, el rendimiento, tamaños y pesos del vehículo se refieren a los datos disponibles en el momento de criterios de impresión y según homologación europea. Existe la posibilidad de que tales datos podrían resultar hasta la venta del vehículo o para su entrega.

Son posibles, por lo tanto, desviaciones dentro de los límites de las tolerancias de fabricación (+/- 5 % max). Los datos se ajustan a la homologación europea; hasta el momento en que el vehículo o la entrega, es posible que algunos cambios sean necesarios.

Su concesionario HYMER le informará con mucho gusto.

Copyright © 2017 Hymer GmbH & Co. KG

# ERIBA

Hymer GmbH & Co. KG  
Postfach 1140  
D-88330 Bad Waldsee

[www.hymer.com](http://www.hymer.com)

Síganos también en Facebook e Instagram:

