

FENDT

CARAVAN



2020

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant

2020

CONTENIDOS

- 04 Caravana típica de Fendt: la calidad como ventaja práctica
- 12 Saphir: soluciones individuales para todas las fases de la vida familiar
- 24 Bianco: el compañero ideal para cualquier actividad de campista, Bianco Selection y Bianco Activ
- 40 Tendenza: símbolo de la clase moderna
- 52 Opal: la clase superior completamente rediseñada
- 64 Diamant: marca la pauta en la clase superior de lujo
- 76 Equipamiento de serie: chasis, superestructura
- 78 Número de camas
- 79 Descripción de las camas en la serie
- 80 Dimensiones y pesos de todas las series
- 83 Explicación de los símbolos

FENDT-CARAVAN

Saphir / Bianco Selection / Bianco Activ / Tendenza / Opal / Diamant

03



12 años de garantía
Para la estanqueidad de las conexiones de la carrocería

Bordes redondeados y tiras para toldos

Ranura optimizada para toldos, todos las guías laterales en plata con ribetes cromados (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) o en blanco con ribetes cromados (Diamant), fijación de las piezas finales decorativas sin tornillos visibles

Ventana con doble acristalamiento y tintadas con bisagras de accionamiento con una sola mano y mosquitera/persiana oscurecedora combinada

Rieles de suspensión y de toldilla separados por encima de las ventanas, entrada de toldilla independiente de la ventana, extremos de barra de fundición a presión de zinc

Parte delantera con tecnología LFI (parcialmente)

Aislamiento óptimo, protección mejorada contra el granizo, 100 % resistente a los rayos UV, solución de reparación de arañazos fácil de usar y de fácil mantenimiento

Lanza optimizada

La base de la caja de botellas es completamente autoportante, por lo que la longitud libre de la lanza aumenta, la carga dinámica de las oscilaciones de la lanza no se transmite a la estructura a través de la caja de botellas

Embrague antivuelco AKS

Compensa los movimientos de balanceo y cabeceo cuando se aproximan



Depósito de aguas residuales en la caja de gas

Fácil de usar y bien ordenado

Suelo de chapa de aluminio en caja de gas

Robusto y duradero

Tapa de la caja de cilindro con guía de paralelogramo y resorte de presión de gas

Totalmente abatible hacia arriba, cierre robusto de la caja del cilindro de gas



Patas reforzadas

La solución práctica para una colocación segura y sin vibraciones

Soportes de manivela traseros extendidos

Más fácil de usar



Puerta de entrada con escalón integrado (rebajada)

Con ventana tintada y curvada, y persiana negra plisada, cerradura de seguridad, contenedor de basura y almacenamiento (según el modelo), sistema de una sola llave para todas las cerraduras (cerradura metálica robusta), entrada y salida de grandes dimensiones (tanto en anchura como en altura), marco de puerta reforzado en la zona de la banda de entrada, moqueta en el acceso

Llantas de aluminio de 5 agujeros

Antracita (Opal, Tendenza) o negro pulido (Diamant)

Neumáticos de marca de alta calidad

Permite una maniobrabilidad óptima incluso con carga completa

Frenos AAA

Autoajutable, con muy buen efecto de frenado

Portones de servicio externo con reborde de protección contra la lluvia y sistema de bloqueo

Cómoda ubicación y fácil acceso

Rueda de apoyo de alta calidad hecha de goma dura

Fácil control de la carga de apoyo mediante indicador de carga

Funda AKS en blanco

Tapalanzas en blanco



MIDI-HEKI operable por manivela

Fácil manejo

Techo panorámico Skylight con iluminación LED (Diamant)

MIDI HEKI integrado en el techo panorámico

Tapicería

Tapicería moldeada de calidad con alta densidad y elasticidad, de larga duración. Comodidad de asiento y relajación, respaldo acolchado ergonómicamente cómodo

Materiales

Tejidos de calidad con muy alta resistencia a la abrasión, de fácil cuidado y resistentes, disponibles en muchos colores y diseños

Respaldos de invierno

Mayor ventilación en invierno gracias a los ventiladores de pared adicionales, lo que evita la congelación en frentes de ventanas frías

Cofres de almacenamiento

Para una mejor carga, y espacio para gran cantidad de equipaje



Cojín de asientos con núcleo de muelles (Diamant)
Con calidad y comodidad

Apertura de la ventana con una sola mano
y mosquitera combinada/persiana oscurecedora, doble acristalamiento y tintado



Enchufes
Posición óptima, fácil de alcanzar

Iluminación LED
Tecnología LED de ahorro de energía, organizada atmosféricamente para lograr efectos de iluminación armoniosos



Puerta mosquitera
Extensible sin ruido, se puede retraer sin perder espacio en el marco de la puerta (según el modelo)

Detector de humo
El diseño de alta calidad, colocado de manera óptima, advierte del riesgo de incendio con anticipación



Puerta frontal en el banco
Fácil de acceder para lograr una cómoda carga y descarga (según el modelo)

Sistema de recirculación con ventilación
Circulación óptima del aire, evita la formación de humedad

Mesa abatible con pie telescópico
Acceso más fácil al grupo de asientos redondos, uso óptimo del asiento longitudinal, mayor espacio para las piernas en el grupo de asientos, aspecto moderno (según el modelo)

Ventilación de esquinas
Para el clima perfecto de la habitación, evita la condensación sin molestas corrientes de aire

Suelo de PVC
Práctico, resistente, fácil de cuidar



ÁREA HABITACIONAL


ZONA DE CONFORT, AMBIENTE DE HOGAR
Todo lo que necesita para sentirse bien



Colchón de muelles (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)
Núcleo de resorte templado Bonell de 5 bandas con acolchado de forma elástica y forro polar climatizador y cómodo en ambos lados



Colchón de espuma de confort de 7 zonas (Tendenza, Opal)
Con excelentes propiedades de inclinación gracias a la zona de confort del hombro, el apoyo lumbar y un sistema de ventilación especial



Colchón de espuma de confort climático de 7 zona (Diamant)
Excelente elasticidad y transpirabilidad, soporte lumbar especial y control del clima corporal con fibra de clima elástica acolchada

Somier

Con puente de unión elástico de forma permanente y ajuste de dureza, espaciado de listones estrecho



Extracción de somier

Como equipamiento especial para una superficie de reposo máxima, gracias a la fácil y rápida conversión

Liftomat

Los amortiguadores de presión de gas y un mecanismo robusto con función de sujeción facilitan el manejo al abrir y cerrar el somier



Ventanas con bisagras

Bien refrigerado en verano, confortablemente cálido en invierno gracias a las ventanas de doble cristal, tintadas y aisladas

Altillos ventilación trasera

y robustas bisagras de calidad con gran fuerza de colocación y bloqueo, amplio espacio de almacenamiento, lo que también garantiza un buen clima



Respaldos con compensación de invierno

Protege eficazmente contra el frío invernal, evita la condensación, la mejor circulación de aire caliente para lograr un clima ambiental óptimo



Luces de lectura LED

Montaje parcialmente giratorio, con conmutación individual, garantiza una luminosidad precisa y sin parpadeos

Enchufes

De fácil acceso, bien situados

Ventilación forzada

Para una perfecta circulación del aire, evita el sudor y la condensación y evita los puntos fríos

ÁREA PARA DORMIR

TODO SOBRE SU DESCANSO

Equipamiento estándar para tener unas vacaciones relajadas



Soporte para TV «Sky»

Soporte de pared para TV, con cierre y opción de giro e inclinación para ver televisión cómodamente en varias posiciones



Ajuste de camas

En combinación con la extracción del somier, de dos camas individuales se puede crear una cama francesa generosa y, por lo tanto, proporciona espacio adicional para estar tumbado



Calefacción Combi 4 E o 6 E

El aire caliente fluye casi en silencio a lo largo de cuatro salidas de aire hacia el vehículo y se distribuye uniformemente; para lograr un clima perfecto y sentirse bien, versión con elementos de calefacción eléctricos integrados, también funciona con el tanque de agua vacío, válvula de drenaje FrostControl instalado, manejo sencillo a través del panel de control digital CP Plus iNet ready o a través de la aplicación Truma gracias a la instalación estándar de la caja iNet, la función Potenciador para el suministro rápido de agua caliente y la calefacción de la habitación



Portabicicletas para lanza (Thule)

Plegable, adecuado para 2 bicicletas o incluso 2 bicicletas eléctricas, se puede cargar hasta 60 kg, equipado con un cómodo dispositivo de bloqueo y una cerradura para la protección antirrobo del soporte para bicicleta



Cepo

Simple y efectivo, este dispositivo antirrobo protege la caravana de accesos no autorizados, este inmovilizador es rápido y fácil de instalar



Paquetes de autonomía

Así la caravana también funciona durante un corto periodo de tiempo lejos de un camping

Diferentes variantes disponibles con baterías de 55 Ah o 75 Ah, así como un potenciador de carga para cargar mientras se conduce



Aire acondicionado

Convence gracias a las posibilidades de ajuste individuales, los difusores se pueden ajustar de muchas maneras, de modo que el aire frío fluye hacia donde se necesita, excelente rendimiento de refrigeración y deshumidificación rápida, control fácil a través de «CP Plus» o a través de la aplicación Truma (caja iNet de serie)



Toma de agua de ciudad

Con reducción de presión y tanque de agua dulce de 45 litros, para conexión directa a la red pública de agua



Toma de gas externa

Permite la conexión de aparatos de gas externos, como parrillas de gas o lámparas de gas



Enchufe universal para toldos

Para el suministro eléctrico fuera de la caravana (230 V/12 V y conexión de TV)

SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA CADA FASE DE LA VIDA FAMILIAR

Con una amplia gama de modelos que se adaptan a todas las necesidades de espacio, le resultará especialmente fácil encontrar el diseño correcto para sus necesidades. El Saphir es nuestro todo terreno y hace sencillo para cualquier campista iniciarse en la clase de caravana Fendt. Una nueva variante de tejido resistente, así como otro nuevo «diseño para niños pequeños» completa la gama de esta popular serie.



SAPHIR



SAPHIR

465 TG / Aosta

15



SAPHIR

465 SFB / Cremona



465 SFB

SERIE

Estancia/espacio noche

Mobiliario enchapado decoración "Castaño Moretti" • Tejido de amueblamiento "Aosta" (página 14/15) o "Cremona" (página 16/17) • Iluminación LED • Plafón (12V/LED) con dos circuitos • Mesa telescópica con pie central en el salón en U * • Puerta acordeón • Iluminación indirecta (LED) • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) • Liftomat (camas separadas o francesas) • Colchón de muelles (camas separadas o francesas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, dotado de oscurecedor y mosquitera • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Respaldo con forma ergonómica • Puntos de lectura (12V) en el salón en U * • Cojines de espuma de alta densidad • Armarios altos con aireación y iluminación indirecta integrada en el techo (LED) • Alfombra en el estribo con la marca Fendt-Caravan • Respaldos anticondensación

*según el modelo



SAPHIR

465 SFB



465 SFB

SERIE

Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación de la encimera (LED) • Horno empotrado con grill (gas) * • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Softouch • Cabina de ducha * • Toallero-perchero y soporte papel váter • Cocina de encendido automático seguro (3 fuegos) * • Combinación de fregadero-cocina de encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y tapa doble (3 fuegos) * • Oscurecedor plisado Confort en la ventana de la cocina • Las cocina con frigorífico (Super-)Slim Tower disponen de cajones para cacerolas * • Elemento corredero con cesta metálica * • Superficie del frigorífico aspecto inox • Refrigerador (105 l) con compartimiento de conservación extraíble y iluminación interior * • Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior * • Frigorífico (150 l) Super-Slim-Tower con compartimiento de conservación extraíble y iluminación • Grifo monomando en latón * • Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación • Armario con espejo en el baño * • Lavamanos inox con tapa de cristal * • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) * • Cajas de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave • Manilla de puerta cromada bicolor • Lavamanos blanco con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación • Ventana de baño deslustrada abatible con cassette oscurecedor y mosquitera

* según el modelo



465 TG

19



SAPHIR

650 SKM

SERIE

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10^l/25^l) litros) con llenado exterior * • Depósito de agua limpia (fijo 10^l/45^l) litros) con llenado exterior * • Indicador de nivel del depósito de agua limpia • Servicio de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo monomando *

Multimedia

Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/Climatización

Calefacción gas S 3004 con encendido automático (Truma) * • Calefacción gas S 5004 con encendido automático (Truma) * • iNet Box (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón y iluminación bajo toldo • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámparas (LED/12V) • Tomas 230 V • Circuito de aire con ventilador (1 x 12V) * • Circuito de aire con ventilador (2 x 12V) * • Calefacción de agua caliente y calefacción en suelo de agua caliente (Alde) **

*según el modelo ** 700 SFDW y 700 SGDW Leyenda ver página 83

SAPHIR DETALLES

- En Saphir encontrará versiones con grupos de asientos centrales, esta serie ofrece la mayoría de las variantes de configuración de asientos
- En esta serie también están disponibles variantes de literas apropiadas para familias. Una novedad aquí es el «diseño para niños pequeños» 495 SKM
- La calefacción por agua caliente y la calefacción por suelo radiante de agua caliente (Alde) están disponibles en el Saphir en los diseños 700 SFDW y 700 SGDW
- Todos los calentadores de gas están equipados con un práctico encendido automático
- El cálido mobiliario Castaño Moretti combina a la perfección con la nueva variante de tela Aosta (consulte la página 14/15) y la probada tela Cremona (consulte la página 16/17)



495 SKM

21



445 TFB	
Longitud total cm	679
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1360 / 1500 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1226



465 SFB	
Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1279



465 TG	
Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1276



495 SFB	
Longitud total cm	724
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 h) g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1358



Nueva distribución

495 SKM	
Longitud total cm	724
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 h) g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1349



515 SG	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1700 h) g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1414



560 SKM	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1650 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1496




650 SKM	
Longitud total cm	864
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	6
Peso máximo autorizado kg	2000 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1777




700 SFD	
Longitud total cm	905
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2000 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1803



700 SFDW	
Longitud total cm	905
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2100 / 2200 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1862



700 SGD	
Longitud total cm	905
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2000 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1787



700 SGDW	
Longitud total cm	905
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2100 / 2200 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1823

Dimensiones y pesos de todas las gamas y modelos a partir de la página 80
Leyenda página 83

Escanear código QR –
para ver una película sobre Saphir



USTED ES EL COMPAÑERO IDEAL PARA CADA ACTIVIDAD DE CAMPING

Aquellos a los que les gusta viajar con frecuencia con su caravana apreciarán especialmente estas caravanas compactas. Los modelos Bianco combinan perfectamente la comodidad de alta calidad con la deportividad y la actividad. El equipamiento duradero se complementa con otra variante de tejido amigable y resistente. Dos nuevos diseños respaldan la diversidad de las series más ricas en modelos.







BIANCO SELECTION

515 SG / Zingaro

SERIE

BIANCO SELECTION y BIANCO ACTIV

Estancia/Espacio noche

Mobiliario decoración "Nabucco-Cherry" • Tejido de amueblamiento "Korfu" (página 26/27) o "Zingaro" (página 28/29) • Iluminación LED • Plafón (12V/ LED) con dos circuitos • Mesa telescópica con pie central en el salón en U * • Puerta acordeón * • Iluminación indirecta (LED) • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) • Liftomat (camas separadas o francesas) • Colchón de muelles (camas separadas o francesas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, cassette con oscurecedor y mosquitera • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Respaldo con forma ergonómica • Puntos de lectura (12V) en el salón en U * • Cojines de espuma de alta densidad • Armarios altos con aireación y iluminación indirecta integrada en el techo (LED) • Alfombra en el escalón con la marca Fendt-Caravan • Respaldos anticondensación

*según el modelo



435 SF

29



BIANCO SELECTION

435 SF



435 SF



390 FH

SERIE

BIANCO SELECTION y BIANCO ACTIV

Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada * • Iluminación de la encimera (LED) • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Softouch • Cabina de ducha ** • Toallero-perchero y soporte papel váter * • Cocina de encendido automático seguro (3 fuegos) * • Combinación de fregadero-cocina de encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y tapa doble (3 fuegos) * • Oscurecedor Confort en la ventana de la cocina * • Las cocinas con frigorífico (Super-)Slim Tower disponen de cajones para cacerolas * • Elemento corredero con cesta metálica * • Superficie del frigorífico aspecto inox • Refrigerador (105 l) con compartimento de conservación extraíble e iluminación interior * • Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior * • Frigorífico (150 l) Super-Slim-Tower con compartimento de conservación extraíble e iluminación * • Banda luminosa en los perfiles de los armarios altos de la cocina • Grifo monomando en latón * • Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación • Armario con espejo en el baño * • Lavamanos inox con tapa de cristal * • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) * • Cajas de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave • Manilla de puerta cromada bicolor • Lavamanos blanco con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación • Ventana de baño deslustrada que se abre con toldo combinado obturación-mosquitera

* según el modelo ** Bianco Activ 515 SD

31



BIANCO SELECTION 515 SKM

SERIE

BIANCO SELECTION y BIANCO ACTIV

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10^º/25^º litros) con llenado exterior • Indicador de nivel del depósito de agua limpia • Servicio de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo monomando *

Multimedia

Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/Climatización

Calentador de gas Truma S 3004 y S 5004 con encendido automático (Bianco Selection) * • Calentador de gas Truma Combi 4 (Bianco Activ, ver página 35) • iNet Box (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón y iluminación bajo toldo • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámparas (LED/12V) • Tomas 230 V • Circuito de aire con ventilador (1 x 12V) *

*según el modelo Leyenda página 83

BIANCO SELECTION DETALLES

- El Bianco Selection ofrece dos diseños para niños pequeños y tiene muchos otros diseños de caravanas compactas de turismo en su gama
- Esta serie combina la máxima movilidad con la comodidad habitual de la caravana Fendt
- También en el área de equipamiento de cocina y baño, las soluciones también se adaptan perfectamente al apasionado aficionado a las caravanas, y los armarios altos de los lavabos y de la cocina están equipados con bisagras Softclose a juego
- Todos los calentadores de gas funcionan con un práctico encendido automático
- La decoración luminosa de los muebles Nabucco-Cherry tiene un efecto muy armonioso con la variante de tejido Korfu (consulte la página 26/27) y el nuevo tejido Zingaro (consulte la página 28/29)



390 FH Korfu

33



BIANCO ACTIV 515 SD / Zingaro



550 KMG

BIANCO ACTIV – EQUIPAMIENTOS DE SERIE COMPLEMENTARIOS

- Calefacción gas Combi 4 con CP Plus, iNet Ready y iNet Box para el control de la calefacción a través de su aplicación Smartphone (Truma). Repartidor de aire y calentador de agua integrado (10 l / Truma)
 - Rendimiento calorífico 4000W
 - Bajo consumo
 - FrostControl de serie
 - Repartición óptima del aire por las 4 salidas de aire caliente
 - Rápido calentamiento del agua y disfrute de una larga ducha
 - Depósito inox de larga duración
 - Función Boost para rápida alimentación en agua caliente y rápido aumento de la temperatura ambiente
 - Todas las funciones son programables por temporizador
- Asiento lateral como cofre (hasta máxima 100 kg) *
- Camas altas (con función de carga transversal) *
- Trampillas de servicio en los dos laterales*
- Carga útil aumentada gracias a chasis reforzado
- Armario con iluminación (detector de movimiento)

*según el modelo
Leyenda página 83



BIANCO ACTIV 390 FHS



515 SD



390 FHS



465 SGE

37

BIANCO ACTIV DETALLES

- Los viajeros frecuentes y ambiciosos encontrarán soluciones de diseño extraordinarias en Bianco Activ, como el modelo 495 SFE, que tiene una cocina transversal especialmente adecuada para diseños compactos
- Dos nuevos diseños completan la oferta para los más activos: 390 FHS y 515 SD
- Es el referente de las caravanas de viaje Fendt y tiene muchos extras prácticos (ver pág. 35)
- La caja iNet para controlar la calefacción a través de la aplicación Truma es otra característica especial del Bianco Activ
- El Bianco Activ está disponible con la decoración de muebles Nabucco-Cherry y en la variante de tejido Korfu (consulte la página 33) o en el nuevo tejido Zingaro (consulte la página 34/35)



390 FH	
Longitud total cm	605
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1200 / 1300 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1094



435 SF	
Longitud total cm	654
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1360 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1214



Nueva distribución

390 FHS	
Longitud total cm	605
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1250 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1143



445 SF	
Longitud total cm	679
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	2
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1265



465 SFB	
Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1279



465 TG	
Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1286



465 SGE	
Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	2
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1351



495 SFE	
Longitud total cm	724
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1329



515 SG	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1700 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1404



515 SKM	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1358




Nueva distribución

515 SD	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1421



515 SGE	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1418



550 SKM	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1416



550 KMG	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1449



Dimensiones y pesos de todas las gamas y modelos a partir de la página 80
Leyenda página 83

Escanear código QR – para ver una película sobre Bianco

SÍMBOLO DE LA CLASE MODERNA

Debido a la interpretación progresiva del diseño interior y las funciones orientadas a la práctica de Tendenza, se muestran soluciones armoniosas que hacen que la vida cotidiana en la caravana sea pura alegría.

Comienza la nueva temporada con dos nuevas variantes de tejido que subrayan hábilmente el carácter especial de esta serie.



TENDENZA



TENDENZA

650 SFD / Campania



TENDENZA

515 SG / Studio-Line Veneto



515 SG

SERIE

Estancia/espacio noche

Mobiliario decoración "Roble Chesterfield" • Tejido de amueblamiento "Campania" (página 42/43) o Studio-Line "Veneto" (página 44/45) • Iluminación en armario con detector de movimiento • Iluminación LED • Plafón (12V/LED) con dos circuitos, regulables • Pack decoración (2 cojines – 1 tapete de mesa) • Mesa telescópica con pie central en el salón en U • Puerta acordeón • Puerta mosquitera en la entrada • Iluminación indirecta (LED) • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) * • Luces de lectura (12V) • Banda luminosa en los perfiles de los armarios altos • Liftomat (camas separadas o francesas) • Colchón de espuma de alta densidad con 7 zonas (camas separadas o francesas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, cassette con oscurecedor y mosquitera integrado • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Cojines de espuma de alta densidad • Respaldos preformados • Armarios altos con aireación permanente e iluminación indirecta en el plafón integrado (LED) • Armarios altos con bisagras Soft-close • Alfombra en el estribo con la marca Fendt-Caravan • Moqueta • Respaldos anticondensación

* según el modelo



TENDENZA

495 SFR



515 SG



495 SFR

SERIE

Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación de la encimera (LED) • Horno empotrado con grill (gas) ** • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Softouch • Cabina de ducha **** • Toallero-perchero y soporte papel váter • Cocina de encendido automático seguro (3 fuegos) ** • Combinación de fregadero-cocina de encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y tapa doble (3 fuegos) * • Cassette oscurecedor y mosquitera Confort en la ventana de la cocina • Las cocina con frigorífico (Super-)Slim Tower disponen de cajones para cacerolas • Elemento corredero con cesta metálica * • Revestimiento del fondo del bloque de cocina aspecto cristal retroiluminado * • Superficie del frigorífico aspecto inox • Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior * • Frigorífico (150 l) Super-Slim-Tower con compartimiento de conservación extraíble e iluminación * • Grifo monomando en latón * • Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación • Armario con espejo en el baño * • Lavamanos inox con tapa de cristal ** • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) * • Manilla de puerta cromada bicolor * • Lavamanos aspecto mineral con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación * • Lavabo en acero inoxidable **** con estantes, Mueble de baño y espejo iluminado • Ventana de baño deslustrada abatible con cassette oscurecedor y mosquitera

* según el modelo ** a 515 SF, 650 SFD, 650 SFDW
**** a 650 SFD, 650 SFDW



650 SFD

47



TENDENZA

650 SFD



515 SG



515 SG

SERIE

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10^o/25^o litros) con llenado exterior * • Depósito de agua limpia (fijo 10^o/45^o litros) con llenado exterior **** • Indicador de nivel del depósito de agua limpia

Multimedia

Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/Climatización

Calefacción Combi 4 / Combi 6 (650 SFD) CP Plus con iNet Ready, repartidor de aire y calentador integrado (10 l / Truma) • iNet Box para el control de la calefacción a través de su aplicación Smartphone (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámparas (LED/12V) • Tomas 230 V • Panel de control (central) aspecto cristal (CI-Bus Management) • Calefacción de agua caliente y agua caliente y calefacción por suelo radiante (Alde) ***

* según el modelo *** a 650 SFDW **** a 650 SFD, 650 SFDW
Leyenda ver página 83

TENDENZA DETALLES

- Solo en esta serie hay dos diseños con una cama «queen» (650 SFD y 650 SFDW)
- La Tendenza 650 SFDW está equipada con una característica excepcional: calefacción por agua caliente y calefacción por suelo radiante (Alde)
- La Tendenza también ofrece un calentador de gas Truma de última generación, Combi 4 o Combi 6 (650 SFD) con CP plus iNet ready y una caja iNet para controlar la calefacción a través de la aplicación Truma, así como un panel táctil TFT con aspecto de cristal (gestión de a bordo CI-BUS)
- La gama ofrece equipamiento de cocina con horno (515 SF, 650 SFD y 650 SFDW)
- La decoración de los muebles de Chesterfield-Oak está disponible con las dos nuevas y modernas variantes de tela Campania (consulte la página 42/43) y Studio-Line Veneto (consulte la página 44/45)



465 SFB

Longitud total	cm	705
Ancho total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{e)}	1343



495 SFR

Longitud total	cm	724
Ancho total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{e)}	1363



515 SF

Longitud total	cm	753
Ancho total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{e)}	1433



Escanear código QR –
para ver una película
sobre Tendenza



515 SG

Longitud total	cm	753
Ancho total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{e)}	1460



650 SFD

Longitud total	cm	864
Ancho total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900 / 2000 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{e)}	1718



650 SFDW

Longitud total	cm	864
Ancho total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2100 / 2200 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{e)}	1766

LA CLASE SUPERIOR COMPLETAMENTE REDISEÑADA

La nueva construcción de muebles, la nueva madera y los nuevos tejidos, combinados con el típico concepto de calidad de Fendt, dan como resultado la última definición de la clase superior de caravana Fendt contemporánea. Esta temporada están disponibles dos diseños en Opal, que incluyen por primera vez un «diseño con habitación para niños».



OPAL

53



OPAL

560 SG / Murcia

55



OPAL

465 SFH / Ponza

SERIE

Estancia/espacio noche

Mobiliario decoración "Castaño de Cilento" • Tejido de amueblamiento "Murcia" (página 54/55) o "Ponza" (página 56/57) • Iluminación en armario con detector de movimiento • Iluminación LED • Plafón (12V/LED) con doble circuito • Pack decoración (2 cojines – 1 tapete de mesa) • Mesa telescópica con pie central en el salón en U * • Puerta acordeón * • Puerta mosquitera en la entrada • Puerta corredera de madera * • Iluminación indirecta (LED) • Iluminación indirecta sobre la cajas de almacenamiento del techo • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) • Luces de lectura (12 V) en un grupo de asientos redondos • Liftomat (camas separadas o francesas) * • Colchón de espuma de alta densidad con 7 zonas (camas separadas o francesas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, con cassette oscurecedor y mosquitera • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Cojines de espuma de alta densidad • Respaldo con forma ergonómica • Luces de lectura (12 V) en el dormitorio • Puntos de lectura cuello de cisne (12V) en el salón en U • Armarios altos con aireación permanente e iluminación indirecta en el plafón integrado (LED) • Armarios altos con bisagras Soft-close • Alfombra en el escalón con la marca Fendt-Caravan • Moqueta • Respaldos anticondensación

* según el modelo



465 SFH

57



OPAL

560 SG



650 SRG



465 SFH

SERIE Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación de la encimera (LED) • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Soft-touch • Toallero-perchero y soporte papel váter • Combinación de fregadero-cocina de encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y tapa doble (3 fuegos) • Cassette oscurecedor - mosquitera Confort en la ventana de la cocina • Bloque de cocina con cajones para cacerolas • Elemento corredero con cesta metálica • Superficie del frigorífico aspecto Magnolia • Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e iluminación interior * • Frigorífico (150 l) Super-Slim-Tower con compartimento de conservación extraíble e iluminación * • Grifo monomando en latón • Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación • Armario con espejo en el baño * • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) • Manilla de puerta cromada bicolor • Lavamanos aspecto mineral con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación • Ventana de baño deslustrada abatible con cassette oscurecedor y mosquitera

* según el modelo

59



OPAL

650 SRG

SERIE

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10^o/25^o litros) con llenado exterior * • Depósito de agua limpia (fijo 10^o/45^o litros) con llenado exterior * • Indicador de nivel del depósito de agua limpia

Multimedia

Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/Climatización

Calefacción Combi 4 (465, 495, 515) / Calefacción Combi 6 (a partir de 550) con CP Plus y iNet Ready, repartidor de aire y calentador integrado (10 l / Truma) • iNet Box para control de la calefacción a través de la aplicación Smartphone (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón y iluminación bajo toldo • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámparas (LED/12V) • Tomas 230 V

* según el modelo Leyenda ver página 83

OPAL DETALLES

- El interior del Opal ha sido completamente renovado. La exitosa combinación de material y diseño lo convierte en el intérprete más moderno de la clase superior de caravana de Fendt
- Un gran número de diseños, incluidos los dos diseños completamente nuevos 465 SFH y 465 SFH, ofrecen una amplia variedad de soluciones de habitaciones para cocina, grupos de asientos, baño y camas. El 515 SKF es el primer «diseño con habitación para niños» en entrar en esta serie
- Además, entre las características especiales se encuentran dos variantes de la cocina L (560 SRF y 650 SRG)
- Esta serie está equipada con calentadores de gas Combi 4 (465, 495 y 515) o Combi 6 (550 y superiores), cada uno con unidad de control digital lista para CP plus iNet con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente de 10 litros integrada, además de caja iNet para el control de calefacción a través de la aplicación Truma
- La nueva decoración de muebles Castaño de Cilento con las dos nuevas variantes de tejido Murcia (ver página 54/55) y Ponza (ver página 56/57) subraya la apariencia moderna



560 SG

61



Nueva distribución

465 SFH

Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1306



515 SG

Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1435



Nueva distribución

515 SKF

Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1448



550 SG

Longitud total cm	774
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1446



560 SG

Longitud total cm	774
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1488



560 SRF

Longitud total cm	774
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1700 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1513



650 SRG

Longitud total cm	864
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2000 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1798



Escanear código QR – para ver una película sobre Opal

ESTABLECE LOS ESTÁNDARES EN LA CLASE SUPERIOR DE LUJO

Desde hace más de cuatro décadas, cualquier otro modelo que quiera participar en esta clase se ha orientado hacia su equipamiento exclusivo. Impresiona con su elegancia clásica, que seguirá siendo convincente durante muchos años. Para que todos los que encuentren este icono atemporal tan deseable como nosotros puedan seguir sus hábitos individuales de descanso, ahora también hay un nuevo diseño con una cama francesa.

DIAMANT

65



DIAMANT

560 SF / Sierra



DIAMANT

550 SG / Tropea



650 SG

SERIE

Estancia/espacio noche

Mobiliario decoración "Roble-Tasmania" • Tejido de amueblamiento "Sierra" (página 66/67) o "Tropea" (página 68/69) así como "Sevilla" (opción página 74) • Iluminación en armario con detector de movimiento • Iluminación LED • Pack decoración (2 cojines – 1 tapete de mesa) • Mesa telescópica con pie central en el salón en U • Puerta mosquitera en la entrada • Puerta corredera de madera • Iluminación indirecta (LED) • Reposacabezas en estancia principal, ajustables en altura • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) • Puntos de lectura (12V) • Banda luminosa en los perfiles de los armarios altos • Liftomat (camas separadas o francesas) • Colchón de espuma de alta densidad con 7 zonas de ventilación (camas separadas o francesas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, con cassette oscurecedor - mosquitera integrado, en la claraboya panorámica del techo Skylight integrado • Claraboya panorámica Tragaluz con iluminación (LED) • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Respaldo con forma ergonómica • Cojines de espuma de alta densidad • Cojines de espuma con base de muelles • Persianas plisadas de tela (oscurecedorasde debajo) • Armarios altos con aireación permanente e iluminación indirecta en el plafón integrado (LED) • Armarios altos con bisagras Soft-close • Alfombra en el escalón con la marca Fendt-Caravan • Moqueta • Respaldos anticondensación • Mediateca con revestimiento chimenea **

** en 650 SG




DIAMANT

550 SG



550 SG



550 SG

SERIE Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación de la encimera (LED) • Horno (gas) con grill • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Softtouch • Toallero-perchero y soporte papel váter • Cocina de encendido automático seguro (3 fuegos) • Persianas plisadas Confort en la ventana de la cocina • Cajones para cacerolas en modelo con frigorífico (Super)Slim-Tower • Elemento corredero con cesta metálica * • Revestimiento de pared de la cocina con acabado de vidrio retroiluminado • Superficie del frigorífico aspecto inox • Frigorífico (150 l) Super-Slim-Tower con compartimento de conservación extraíble e iluminación • Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación • Armario con espejo en el baño * • Lavabo inox con tapa de cristal • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) • Cajas de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave • Manilla de puerta cromada bicolor • Lavamanos aspecto mineral con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación • Ventana de baño deslustrada abatible con oscurecedor y mosquitera

* según el modelo




DIAMANT

560 SF



550 SG



550 SG



650 SG

73

SERIE

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10^o/25^o litros) con llenado exterior * • Depósito de agua limpia (fijo 10^o/45^o litros) con llenado exterior * • Indicador de nivel del depósito de agua limpia

Multimedia

Soporte TV SKY con brazo articulado • Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/Climatización

Suelo templado eléctrico (en zona templada) • Calefacción Combi 6 con CP Plus y iNet Ready con repartidor de aire calentador integrado (Truma) • iNet Box para control de la calefacción a través de la aplicación Smartphone (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón y iluminación bajo toldo • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámpara(s) (LED/12V) • Tomas 230 V • Panel de control TFT Touch (central) aspecto cristal (CI Bus Management)

* según el modelo Leyenda ver página 83

DIAMANT DETALLES

- El siempre popular Diamant es el punto de referencia en la clase superior de lujo. La calidad es el resultado de una mezcla de materiales de alta calidad y de un hábil diseño
- El diseño 560 SF con cama francesa es novedad en el programa Diamant
- El techo panorámico Skylight con iluminación (LED) sobre el grupo de asientos redondos, la tapicería de los asientos con núcleo de muelle y los estantes de las esquinas iluminados son sus características especiales
- Las sofisticadas características del Diamant también se reflejan en el calentador de gas Combi 6 con CP Plus iNet ready, que incluye una caja iNet para el control de la calefacción a través de la aplicación Truma y un panel táctil TFT con un diseño de cristal (sistema de gestión a bordo CI-BUS)
- Hay tres variantes de tejido disponibles para la decoración del mobiliario de Roble-Tasmania: Sierra (consulte la página 66/67) y Tropea (vea las páginas 68/69), así como la tapicería de cuero especial Sevilla (vea la página 74)



DIAMANT

650 SG / Sevilla / opcional

Dimensiones y pesos de todas las gamas y modelos a partir de la página 80
Leyenda página 83



550 SG	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1700 / 1800 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1540

Nueva distribución

560 SF	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1750 / 2000 h) g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1575

560 SG	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1800 h) g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1611

650 SG	
Longitud total cm	864
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2100 / 2200 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1862

Escanear código QR – para ver una película sobre Diamant



PLANOS DE DISTRIBUCIÓN /
INFORMACIÓN IMPORTANTE

75

SERIE EXTERIOR

Chasis/Bastidor



	Saphir	Bianco <i>SELECTOR ACTIV</i>	Tendenza	Opal	Diamant
Cubierta enganche blanca	●	●	●	●	●
Llantas aluminio antracita			●	●	
Llantas aluminio negro pulido					●
Frenos AAA, autoreguladores (Al-Ko)	●	●	●	●	●
Cubierta tapa lanza blanca	●	●	●	●	●
Sistema Euro-eje(s) (Al-Ko)	●	●	●	●	●
Neumáticos perfil bajo	●	●	●	●	●
Marcha atrás automática	●	●	●	●	●
Estabilizador AKS 3004 (Al-Ko)	●	●	●	●	●
Patas estabilizadoras reforzadas y galvanizadas	●	●	●	●	
Patas estabilizadoras reforzadas y galvanizadas con bases "BigFoot" (Al-Ko)					●
Amortiguadores	●	●	●	●	●
Rueda de apoyo con indicador de carga	●	●	●	●	●
Chasis ligero y galvanizado(Al-Ko)	●	●	●	●	●
Manivela patas prolongada	●	●	●	●	●
Recepción velocidad 100	●	●	●	●	●

Estructura externa

3a luz de freno encastrada	●	●	●	●	●
Portón exterior de servicio	●	●	●	●	●
Ventanas abatibles con doble cristal, tintadas con fácil manejo de una sola mano y cassettes oscurecedor/mosquitera	●	●	●	●	●
Suelo con revestimiento GFK					●
Tecnología LFI en fronta (parcialmente)	●	●	●	●	●
Puerta de entrada con estribo encastrado y aislado, papelera, ventana tintada con oscurecedor en la parte superior	●	●*	●	●	●
Puerta de cofre delantero de gas con amortiguadores a gas y cerradura de tres puntos de anclaje	●	●	●	●	●
Puerta mosquitera en puerta de entrada			●	●	●
Toldo con iluminación en la parte de la puerta					●
Luces antiniebla (2 piezas)	●	●	●	●	●
Capó del techo panorámico "Tragaluz" con iluminación interior (LED)					●
Guardabarros aislado	●	●	●	●	●
Manijas de maniobra de anclaje	●	●	●	●	●
Luces de marcha atrás (2 piezas)	●	●	●	●	●
Construcción bastidor "sandwich"	●	●	●	●	●
Luz exterior avance (LED)	●	●	●	●	●
Tapa de llenado de agua limpia con cinta de mantenimiento	●	●	●	●	●
Cierre centralizado	●	●	●	●	●
Ventilación conforme la norma EN 1645-1	●	●	●	●	●

- Incluido en el equipamiento de serie
- * según el modelo

TODAS LAS GAMAS



EQUIPAMIENTO CÓMODO PARA UN DESCANSO RELAJADO

Las camas de Fendt-Caravan

- (1) Habitación infantil/camas superpuestas a lo largo o a lo ancho (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; según modelo)
- (2) Habitación infantil/camas superpuestas a lo largo o a lo ancho (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; según modelo)
- (3) Camas francesas (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; según modelo)
- (4) Camas separadas (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; según modelo)


Distribución con habitación para niños - camas superpuestas (Foto 1 + 2)



Distribución con camas francesas (Foto 3)



Distribución con camas separadas (Foto 4)



VARIEDAD DE CAMAS

SAPHIR

	445 TFB	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG
Longitud exterior total	679	705	705	724	724	753
Longitud del habitáculo	567	594	594	612	612	642
Longitud útil	475	500	507	520	527	556
Ancho exterior total	232	232	232	232	232	232
Altura máxima	263	263	263	263	263	263
Altura interior	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	4	5	4
Dimensiones cama delantera	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200
Dimensiones cama trasera	133 x 210	142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210
Dimensiones cama central	-	-	-	-	100 x 179	-
Dimensiones camas superpuestas	-	-	-	-	75 x 216	-
Peso máximo autorizado	1360 / 1500 ^{a)}	1400 / 1500 ^{a)}	1400 / 1500 ^{a)}	1500 / 1600 ^{b) a)}	1500 / 1600 ^{b) a)}	1550 / 1700 ^{b) a)}
Peso al vacío estimado	1178	1231	1228	1310	1301	1366
Peso equipamiento básico	48	48	48	48	48	48
Peso en orden de marcha	1226	1279	1276	1358	1349	1414
Carga útil aprox.	134 / 274	121 / 221	124 / 224	142 / 242 ^{b)}	151 / 251 ^{b)}	136 / 286 ^{b)}
Suelo/Techo/Paredes	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance	934	960	960	976 ^{a)}	976 ^{a)}	1002 ^{a) 1)}

SAPHIR

	560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SFDW	700 SGD	700 SGDW
	774	864	905	905	905	905
	662	752	793	793	793	793
	569	659	700	700	700	700
	250	250	250	250	250	250
	263	262	262	262	262	262
	195	195	195	195	195	195
	5	6	4	4	4	4
	140 x 200	150 x 200	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230
	80 x 190	142 x 106	-	-	2 x 90 x 200	2 x 90 x 200
	112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	150 x 200	-	-
	80 x 190	80 x 190	-	-	-	-
	1650 ^{a)}	2000 ^{a)}	2000 ^{a)}	2100 / 2200 ^{a)}	2000 ^{a)}	2100 / 2200 ^{a)}
	1456	1729	1763	1819	1747	1780
	40	48	40	43	40	43
	1496	1777	1803	1862	1787	1823
	154	223	197	238 / 338	213	277 / 377
	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15
	1	2	2	2	2	2
	1026 ^{a) 1)}	1115 ^{a)}	1160 ^{a) 1)}	1173 ^{a)}	1160 ^{a) 1)}	1173 ^{a)}

BIANCO SELECTION

	390 FH Selection	435 SF Selection	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection
Longitud exterior total	605	654	705	705	753	753
Longitud del habitáculo	493	542	594	594	642	642
Longitud útil	400	450	500	507	556	556
Ancho exterior total	232	232	232	232	232	232
Altura máxima	263	263	263	263	263	263
Altura interior	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	3	3	4	4	4	5
Dimensiones cama delantera	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210
Dimensiones cama trasera	106/97 x 186	135/90 x 190	142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210
Dimensiones cama central	-	-	-	-	-	97 x 195
Dimensiones camas superpuestas	-	-	-	-	-	75 x 216
Peso máximo autorizado	1200 / 1300 ^{a)}	1360 / 1500 ^{a)}	1400 / 1500 ^{a)}	1400 / 1500 ^{a)}	1550 / 1700 ^{b) a)}	1550 / 1600 ^{b) a)}
Peso al vacío estimado	1046	1166	1231	1238	1356	1310
Peso equipamiento básico	48	48	48	48	48	48
Peso en orden de marcha	1094	1214	1279	1286	1404	1358
Carga útil aprox.	106 / 206	146 / 286	121 / 221	114 / 214	146 / 296 ^{b)}	192 / 242 ^{b)}
Suelo/Techo/Paredes	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos ¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance	858 ¹⁾	903 ^{m)}	960	960	1002 ^{a) 1)}	1002 ^{a) 1)}

BIANCO ACTIV

	550 SKM Selection	390 FHS Activ	445 SF Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ	550 KMG Activ
	774	605	679	705	724	753	753	774
	662	493	567	594	612	642	642	662
	569	400	475	507	520	556	549	576
	232	232	232	232	232	232	232	232
	263	263	263	263	263	263	263	263
	195	195	195	195	195	195	195	195
	5	3	2	2	4	3	4	5
	140 x 200	140 x 210	140 x 210	2 x 85 x 200	142/121 x 210	133/93 x 210	142/121 x 210	1x85x190/1x85x200
	80 x 210	106/97 x 186	-	-	140 x 200	140 x 200	1x85x200/1x85x205	80 x 210
	102 x 179	-	-	-	-	-	-	97 x 179
	75 x 216	-	-	-	-	-	-	75 x 216
	1600 / 1700 ^{b) a)}	1250 / 1500 ^{a)}	1400 / 1500 ^{a)}	1500 / 1600 ^{b) a)}	1500 / 1700 ^{a)}	1600 / 1700 ^{a)}	1550 / 1700 ^{a)}	1650 / 1700 ^{a)}
	1368	1090	1212	1298	1276	1368	1365	1396
	48	53	53	53	53	53	53	53
	1416	1143	1265	1351	1329	1421	1418	1449
	184 / 284 ^{b)}	107 / 357	135 / 235	149 / 249 ^{b)}	171 / 371	179 / 279	132 / 282	201 / 251
	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
	195/70 R 15 C	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1030	864	934	960	976 ^{a)}	1002 ^{a) 1)}	1002 ^{a) 1)}	1030

TENDENZA

	465 SFB	495 SFR	515 SF	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Longitud exterior total	705	724	753	753	864	864
Longitud del habitáculo	594	612	642	642	752	752
Longitud útil	500	520	549	556	659	659
Ancho exterior total	232	232	232	232	250	250
Altura máxima	263	263	263	263	262	262
Altura interior	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera	140 x 200	142/121 x 210	160/139 x 210	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Dimensiones cama trasera	142 x 210	140 x 200	140 x 200	142/135 x 210	-	-
Dimensiones cama central	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Dimensiones camas superpuestas	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado	1500 ^{a)}	1550 / 1600 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1900 / 2000 ^{a)}	2100 / 2200 ^{a)}
Peso al vacío estimado	1290	1310	1380	1407	1673	1723
Peso equipamiento básico	53	53	53	53	45	43
Peso en orden de marcha	1343	1363	1433	1460	1718	1766
Carga útil aprox.	157	187 / 237 ^{b)}	167 / 267 ^{b)}	140 / 240 ^{b)}	182 / 282	334 / 434
Suelo/Techo/Paredes	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	2	2
Perímetro avance	960	976 ^{p)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1115 ^{u)}	1122

DIAMANT

	550 SG	560 SF	560 SG	650 SG
Longitud exterior total	774	774	774	864
Longitud del habitáculo	662	662	662	752
Longitud útil	576	569	576	666
Ancho exterior total	232	250	250	250
Altura máxima	263	263	263	262
Altura interior	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera	1x85x200/1x85x205	175/147 x 230	1x90x200/1x90x205	2 x 90 x 205
Dimensiones cama trasera	147/142 x 210	160 x 200	147/142 x 230	190/152 x 230
Dimensiones cama central	-	-	-	-
Dimensiones camas superpuestas	-	-	-	-
Peso máximo autorizado	1700 / 1800 ^{a)}	1750 / 2000 ^{b)} ^{a)}	1800 ^{b)} ^{a)}	2100 / 2200 ^{a)}
Peso al vacío estimado	1487	1522	1558	1809
Peso equipamiento básico	53	53	53	53
Peso en orden de marcha	1540	1575	1611	1862
Carga útil aprox.	160 / 260	175 / 425 ^{b)}	189 ^{b)}	238 / 338
Suelo/Techo/Paredes	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	205/70 R 15 C	215/70 R 15	215/70 R 15	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	1	2
Perímetro avance	1030	1032	1032	1122

OPAL

	465 SFH	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SRG
Longitud exterior total	705	753	753	774	774	774	864
Longitud del habitáculo	594	642	642	662	662	662	752
Longitud útil	507	556	556	576	576	569	666
Ancho exterior total	232	232	232	232	250	250	250
Altura máxima	263	263	263	263	263	263	262
Altura interior	195	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	3	4	5	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera	122/109 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x205/1x85x200	1x90x205/1x90x200	150 x 200	1x90x205/1x90x210
Dimensiones cama trasera	140 x 200	142/135 x 210	90 x 210	151/133 x 210	151/133 x 230	213/162 x 230	214/152 x 230
Dimensiones cama central	-	-	97 x 210	-	-	-	-
Dimensiones camas superpuestas	-	-	75 x 216	-	-	-	-
Peso máximo autorizado	1450 / 1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1600 / 1700 ^{a)}	1650 / 1700 ^{a)}	1650 / 1700 ^{b)} ^{a)}	1700 ^{b)} ^{a)}	2000 ^{a)}
Peso al vacío estimado	1253	1382	1395	1393	1435	1460	1745
Peso equipamiento básico	53	53	53	53	53	53	53
Peso en orden de marcha	1306	1435	1448	1446	1488	1513	1798
Carga útil aprox.	144 / 194	165 / 265 ^{b)}	152 / 252	202 / 254	162 / 212 ^{b)}	187 ^{b)}	202
Suelo/Techo/Paredes	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Neumáticos ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1	2
Perímetro avance	960	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1002 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1021 ^{a)}	1021 ^{a)}	1115 ^{u)}

Leyenda:

- a) Bombona de gas llena al 100% (11 kg), depósito de agua limpia lleno con 10 litros, depósito de desagüe del WC lleno al 100%, depósito calentador lleno al 100%
- b) El peso al vacío consiste en el peso del vehículo con su equipamiento de serie sin agua, gas ni accesorios
- c) El peso en orden de marcha está determinado por el VO (EU) 1230/2012 con el depósito de agua limpia lleno con 10 litros, el depósito de desagüe del WC lleno al 100%, el calentador lleno al 100% y una bombona de gas de aluminio (11 kg)
- d) La capacidad del depósito de agua limpia L5 anexo V, parte A, párrafo 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 teniendo en cuenta el límite (grifo de vaciado en el depósito de agua limpia) de litros (llenado durante la conducción)
- e) Capacidad del depósito de agua limpia máx. de 25 a 45 litros teniendo en cuenta el grifo de vaciado del depósito
- g) La instalación de un nuevo bastidor permite obtener pesos diferentes - Su concesionario le aconsejará debidamente
- h) Aumento del PTAC
- i) El fabricante tiene el derecho de utilizar alternativas en materia de dimensiones de neumáticos
- j) 1500 kg: Perímetro avance 864 cm
- m) 1600/1700 kg: Perímetro avance 907 cm
- n) 1800 kg: Perímetro avance 1011 cm
- o) 1800 kg: Perímetro avance 1021cm
- p) 1900/2000 kg: Perímetro avance 987 cm
- r) 1900/2000 kg: Perímetro avance 1013 cm
- s) 1900/2000 kg: Perímetro avance 1032 cm
- t) 2200 kg: Perímetro avance 1173 cm
- u) 2200/2400/2500 kg: Perímetro avance 1122 cm
- v) 2400/2500 kg: Perímetro avance 1163 cm

Información importante:

El catálogo y la tabla de tarifas tienen en cuenta el equipamiento estándar válida en el momento de su impresión. Pueden haber errores de impresión aunque se haya hecho una revisión. Durante la temporada, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de equipamiento o de mejora de los productos. No se excluyen imperfecciones de impresión y/o de restitución de colores.

Los modelos fotografiados en este catálogo están, en algunos casos, equipados de opciones y/o elementos de decoración que no forman parte del equipamiento estándar de los vehículos.

La información relativa a las masas y pesos se redacta según VO (EU) 1230/2012 de forma que el catálogo y la tabla de tarifas no contienen ninguna indicación complementaria.

Atención: Las cargas admisibles en los ejes y en los puntos de apoyo deben respetarse imperativamente tal como indica el peso total técnicamente admisible.

Para adecuarse a las consignas de masas y cargas autorizadas, es obligatorio velar por un repartimiento correcto de las cargas dentro del vehículo.

La colocación de accesorios influye en la carga útil, es decir, el aumento o la reducción del peso en vacío. Cabe destacar que por este motivo, la capacidad de carga añadida se puede ver reducida. La carga útil resulta de la diferencia del peso máximo autorizado en ruta y del peso en orden de marcha. Este valor se debe tener en cuenta cuando se coloquen accesorios complementarios y/o cuando cargue sus efectos personales.

El peso máximo técnicamente admisible no debe, en ningún caso, ser superado. Si lo necesita, diríjase a su distribuidor Fendt-Caravan.

Nos reservamos el derecho de modificar los precios, las construcciones y los equipamientos.



+++ Extensión de 12 años de garantía en estanqueidad de los elementos de conexión al chasis. La aplicación de esta garantía solo es efectiva con la condición que el vehículo se presente a una inspección anual de pago en un distribuidor Fendt-Caravan +++ Certificado ISO 9001:2015 +++ Certificado Gestion del Medio Ambiente ISO 14001:2015 +++ Pintura metalizada +++ Grosor suelo 47 mm para un grado de aislamiento máximo+++ Ventanas equipadas de canaletas antigoteo y para toldillas +++ Grifos de vaciado para un fácil flujo de las canalizaciones +++ Anclaje reforzado con ensambles +++ Chapas laterales en dos partes +++ Mobiliario robusto contrachapados múltiples +++ Bisagras y cierres altamente resistentes +++ Conmutador de protección de personas FI 2 polos 30 mA



Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

2020

www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)