

50
1970
2020

FENDT

CARAVAN

VISION • TIFFANY S. • LARIMAR • DIAMANT



2021 Edition **France**

50
1970
2020

FENDT

CARAVAN

APERÇU DU CONTENU

- 04 *Innovations et spécificités intérieures*
- 09 *Innovations et spécificités extérieures*
- 10 *Vision – Pimpante et pratique*
- 22 *Tiffany S. – Contemporaine et lumineuse*
- 34 *Larimar – Classe et volupté*
- 46 *Diamant – La nouvelle référence du luxe*
- 58 *Equipements de série*
- 60 *Données techniques, poids et dimensions de toutes les gammes*



VISION



TIFFANY S.



LARIMAR



DIAMANT

50 ANS DE QUALITÉ PAR PASSION

Des standards de qualité des plus élevés depuis 1970

La qualité passe avant tout, tant au montage que dans le choix des matériaux et des fournisseurs. Dès que le choix des matériaux est arrêté, nous procédons en interne et en externe à toute une batterie de tests. Pour garantir notre standard de qualité, chaque collaborateur se doit d'être des plus qualifiés. C'est pourquoi ils bénéficient de formations tout au long de leur carrière. C'est ainsi que nous avons su convaincre nos clients depuis 50 ans.

**CES PETITS DÉTAILS
QUI FONT DE GRANDES
DIFFÉRENCES**

FENDT
CARAVAN



**Nouveau design extérieur
pour la nouvelle gamme
Diamant**



Nouveaux feux arrières Diamant



**Climatiseur avec éclairage
intégré (selon gamme)**



**Jantes alu grises
(VISION, TIFFANY S.)
ou alu polies noires
(LARIMAR, DIAMANT)**



**Prise à gaz
extérieure (option)**



**Prise sous auvent
universelle (option)**




**Coffre sur flèche grande
capacité**



Cabinet de toilette central



Lavabo en matière minérale




Ambilight dans la salle de bain



LA QUALITE DE SERIE

**BIEN DORMIR
POUR DÉMARRER
LA JOURNÉE
DU BON PIED**



Matelas mousse confort 7 zones
(Vision, Tiffany S., Larimar)
Excellentes propriétés de couchage grâce à la zone de confort des épaules, au support lombaire et à un système de ventilation spécial



Matelas mousse confort climat 7 zones
(Diamant)
Haute résilience, excellente élasticité et respirabilité, soutien lombaire spécial et thermorégulé grâce à la fibre climatique élastique matelassée




Liftomat amortisseurs à gaz robustes avec fonction de blocage



Puissants spots de lecture à LED



Réservoir eau fraîche facile d'accès



Grande armoire-penderie

LA QUALITE DE SERIE



Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage intégré



Support TV Sky orientable



Porte moustiquaire sur porte d'entrée (option)



Design extérieur dynamique (toutes les gammes)



Poignées de manœuvre robustes et ergonomiques



Détecteur de fumée



Chauffage S 5004



Rampe lumineuse sur la façade d'entrée



Chauffage Combi 6E



Prises USB et interrupteurs modernes



Radio, DAB+, CD/MP3, USB, AUX-In et Bluetooth (selon gammes et modèles)



Tableau de commande digital TFT (CI-BUS Bordmanagement) à l'entrée, intuitif, commande centrale de l'éclairage (selon gammes et modèles)



Nouveaux abattants sur meubles de pavillons Diamant

LE DESIGN EXTÉRIEUR ET LA TECHNIQUE

De nombreux détails pour une parfaite harmonie

**MODERNE
ET CONVIVIALE**

VISION 465 SFD / SYRAH

11

**DES TISSUS
D'AMEUBLEMENT
CONFORTABLES
ET ROBUSTES**

*Adapté à toute la famille grâce à
leur résistance à l'abrasion.*

VISION 465 SFD / SYRAH





390 FHD



465 SFD

**UN CADRE FAMILIER
ET RASSURANT POUR UN
SOMMEIL RÉPARATEUR**



465 SFD

VISION

15



465 SFD



465 SFD



465 SFD

**DES SOLUTIONS
POUR LES GRANDES ET
PETITES FAIMS**

VISION

17



VISION – REVUE DE DETAILS

- La gamme Vision est déclinée en 2 versions
- Cabine de douche de série
- Salon en U (V 465)
- Support TV Sky ou Sky Basic
- Nouvelle ambiance "Syrah", mobilier "Tiberino"

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Tiberino"
- Tissus d'ameublement "Syrah"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) avec 2 circuits
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte accordéon
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse grand confort
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers préformés
- Spots de lecture col de cygne (12V) dans salon en U
- Spots de lecture col de cygne (12V) dans chambre à coucher
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Dossierets anti-condensation
- 2 coussins

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux) *
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine *
- Les cuisines avec réfrigérateur Slim Tower disposent de tiroirs casseroles *
- Façade de réfrigérateur aspect bronze *
- Façade de réfrigérateur aspect sable *
- Réfrigérateur (105 l) avec compartiment conservation amovible et éclairage intérieur (V 390)
- Réfrigérateur (133 l ouverture mixte) Slim-Tower avec compartiment conservation amovible et éclairage intérieur *
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts cuisine
- Mitigeur cuisine repliable (uniquement V 390)
- Consoles hautes de cuisine avec charnières Soft-Close
- Lavabo en inox avec tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé
- Cabine de douche

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres
- Branchement eau de ville

Multimédia

- Support TV Sky avec bras articulé *
- Support TV Sky BASIC avec bras articulé *
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prise USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spots (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1x230V) avec auto-start
- Renfort pour pose ultérieure climatiseur

* Selon modèle




VISION EQUIPEMENTS DE SERIE



390 FHD

Longueur hors tout cm	605
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1300
Masse en traction kg ↻	1135



465 SFD

Longueur hors tout cm	705
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1500
Masse en traction kg ↻	1308

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

VISION

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

EXCLUSIVITE FRANCE 2021

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités : De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages: • Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE À PRIX ATTRACTIF

Avec la gamme VISION, Fendt-Caravan propose des modèles dans l'air du temps.



**LA GAMME
CONTEMPORAINE
ET LUMINEUSE**

TIFFANY S. 650 TBFSD / MERLOT

23



590 SFDS



**STYLE ET
QUALITÉ
DANS UN DESIGN
ÉLÉGANT ET ÉPURÉ**

TIFFANY S. 650 TBFSD / MERLOT **25**

**UN ÉQUIPEMENT COMPLET
POUR UN QUOTIDIEN
ZEN ET RELAX**

TIFFANY S. 620 SFDS



590 DS

27





LA PARTIE NUIT

Décoré avec goût et répondant à toutes les exigences.

TIFFANY S.



TIFFANY S. – REVUE DE DETAILS

- La gamme TIFFANY S. séduit par sa modernité et son ambiance soignée
- Elle se décline en 4 versions
- Ambiance "Merlot", mobilier Marronnier Cilento et Pianolack brillant

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Marronnier Cilento et Pianolack brillant"
- Tissus d'ameublement "Merlot"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit
- Pack déco (2 coussins)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte coulissante bois
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort haute densité
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation/moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers préformés
- Spots de lecture col de cygne (12V)
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Dossierets anti-condensation
- Tapis de marche pied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroles *
- Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close
- Façade de réfrigérateur optique Magnolia laqué
- Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower à ouverture mixte, compartiment conservation amovible et éclairage *
- Réfrigérateur (177 l) ouverture mixte avec compartiment conservation amovible et éclairage **
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *
- Lavabo en matière minérale avec rangement, armoire de toilette et miroir avec éclairage *
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres
- Branchement eau de ville

Multimédia

- Support TV Sky BASIC avec bras articulé (chambre à coucher)
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB


Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA)
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (2 x 230 V)
- Chauffage additionnel Ultra Heat
- Climatiseur TRUMA Aventa Comfort * ou Aventa Eco *


* Selon modèle ** 650 TBFSD



TIFFANY S. EQUIPEMENTS DE SERIE




590 DS	
Longueur hors tout cm	802
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ↻	1678



590 SFDS	
Longueur hors tout cm	802
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ↻	1676



620 SFDS	
Longueur hors tout cm	820
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ↻	1714



650 TBFSD	
Longueur hors tout cm	864
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg ↻	1800

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

TIFFANY S. PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

EXCLUSIVITE FRANCE 2021

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités : De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages: • Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé



LE MÉLANGE RÉUSSI ENTRE INNOVATION ET TRADITION

TIFFANY S. un ensemble harmonieux de matériaux de première qualité et de design moderne.



**LA DÉCORATION
INTÉRIEURE EN
PERMANENTE
ÉVOLUTION**

LARIMAR 620 SFD / GRENACHE

35



620 SFD



520 SFDS



**UNE AMBIANCE
COSY DE JOUR
COMME DE NUIT**

*Les grandes surfaces vitrées
permettent à la lumière du jour
d'inonder l'intérieur de la
caravane. Un astucieux système
de lumières génère une ambiance
agréable à la nuit tombée.*

620 SFD / GRENACHE

LARIMAR

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Salle de bains généreuses, chambres douillettes pour votre plus grand bonheur.



LARIMAR 590 SFDS



620 SFD



620 SFD

39



LARIMAR



LARIMAR – REVUE DE DETAILS

- La gamme Larimar réunie tous les critères de la qualité Fendt-Caravan associée à une élégance raffinée
- La gamme Larimar est disponible en 3 versions
- Ambiance "Grenache", mobilier "Chimera Oak"

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Chimera Oak bicolore"
- Tissus d'ameublement "Grenache"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit
- Pack déco (2 coussins)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte coulissante bois *
- Porte coulissante accordéon *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Couvre-lit
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse haute densité
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers ergonomiques
- Spots de lecture (12V) dans coin salon
- Spots de lecture col de cygne dans chambre
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible lavable
- Dossiers anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroles
- Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close
- Façade de réfrigérateur optique Magnolia laqué
- Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower avec compartiment conservation amovible et éclairage
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage *
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation/moustiquaire *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau électrique (14 l) TRUMA

Multimédia

- Support TV Sky BASIC avec bras articulé (chambre à coucher)
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)*
- Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Eclairage sous pavillons hauts
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (1x230V) ou (2x230V) *
- Chauffage additionnel Ultra Heat
- Climatiseur TRUMA Aventa Confort * ou Aventa Eco *


* Selon modèle



590 SFDS

43

LARIMAR EQUIPEMENTS DE SERIE



Nouvelle
implantation

LARIMAR

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

520 SFDS

Longueur hors tout cm	724
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1800
Masse en traction kg \varnothing	1504

590 SFDS

Longueur hors tout cm	802
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg \varnothing	1687

Nouvelle implantation

620 SFD

Longueur hors tout cm	820
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg \varnothing	1704

Dimensions et poids de toutes les gammes et
modèles à partir de la page 60

EXCLUSIVITE FRANCE 2021

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités : De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages: • Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé



VOYAGE EN PREMIÈRE CLASSE

De nombreux détails pratiques comme marqueurs de tendances.



**NOUVELLES IDÉES,
NOUVEAU DESIGN,
NOUVELLES SOLUTIONS**

DIAMANT 590 DSC / PETRUS

47



**STYLE ET
CONFORT**

*Une atmosphère chaleureuse
et luxueuse pour les caravaniers
les plus exigeants.*

DIAMANT 590 DSC / PETRUS



590 SFDC



49



590 SFDC



**REPOS
ET QUIÉTUDE**

DIAMANT 590 SFDC

51


**UNE CUISINE
DE CHEF**



DIAMANT 590 SFDC



53



DIAMANT – REVUE DE DETAILS

- Moderne, exclusive, intemporelle et entièrement revisitée
- La gamme Diamant est la nouvelle référence pour les amoureux de la catégorie luxe de Fendt-Caravan. Elle est présente dans le programme depuis quatre décennies, en permanente évolution et quête de perfectionnement. Pour tous, une icône indémodable qui suscite envie et plaisir
- La gamme Diamant est disponible en 5 versions
- Ambiance "Petrus", mobilier "Rovero-Castello"

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Rovero-Castello" et Pianolack brillant avec incrustation pierres de Strass
- Tissus d'ameublement "Petrus"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec 2 circuits
- 2 coussins
- Table escamotable * télescopique avec pied central
- Porte accordéon *
- Porte coulissante bois *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Spots de lecture (12V) dans coin salon
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas Confort+ mousse haute densité ventilée (7 zones)
- Couvre-lit
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
- Revêtement de sol PVC design d'entretien aisé
- Coussins d'assises en mousse haute densité
- Dossiers ergonomiques
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible lavable
- Dossier anti-condensation
- Médiathèque avec habillage feu de cheminée *

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome divisée et abatants verre individuels (2 feux), robinet rabattable
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Tiroirs casseroles *
- Façade de réfrigérateur optique "inox bronze"
- Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower avec compartiment conservation amovible et éclairage *
- Réfrigérateur (177l, ouverture mixte) avec compartiment conservation amovible et éclairage **
- Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre rétro-éclairé
- Tiroirs bloc cuisine éclairés
- Cabine de douche
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire * avec éclairage intégré
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (Chauffage C TRUMA) *
- Chauffe-eau 14 l électrique (TRUMA) *

Multimédia

- Pack Sono (Radio CD avec antenne DAB/DAB+ et FM) avec haut-parleurs (2)
- Support TV SKY BASIC avec bras articulé (chambre à coucher)
- Support TV SKY avec bras articulé (salon) *
- Câblage TV (Prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage Combi 6E CP Plus et iNet Ready avec répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA) *
- iNet Box pour pilotage chauffage par application Smartphone (TRUMA) *
- Chauffage gaz S 3004 ou S 5004 avec allumage automatique *
- Habillage feu cheminée *
- Chauffage additionnel ULTRA HEAT *
- Climatiseur (TRUMA) Aventa Eco * ou Confort *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Eclairage sous pavillons hauts
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie 1 ou 2 x 230 V avec fonction Autostart *
- Prises 230 V
- Tableau de commande TFT Touch (central) en optique verre (CI Bus Bordmanagement)

* Selon modèle ** 650 SFDC



DIAMANT EQUIPEMENTS DE SERIE

55



520 SFDS	
Longueur hors tout cm	721
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1800
Masse en traction kg [Ⓢ]	1607



590 DSC	
Longueur hors tout cm	799
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg [Ⓢ]	1791



590 SFDC	
Longueur hors tout cm	799
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg [Ⓢ]	1810



620 SFDS	
Longueur hors tout cm	816
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg [Ⓢ]	1791



650 SFDC	
Longueur hors tout cm	860
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg [Ⓢ]	1913



EXCLUSIVITE FRANCE 2021

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la gamme DIAMANT le toit en polyester renforcé GFK.

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

LA NOUVELLE CATÉGORIE LUXE CHEZ FENDT-CARAVAN

Une gamme premium restylée et unanimement plébiscitée.



DIAMANT

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

EQUIPEMENTS DE SERIE / EXTERIEUR

Train de roulement / Châssis

	Vision	Tiffany S.	Larimar	Diamant
· Cache attelage "blanc" (1) ou "carbone" (2)	1	1	1	2
· Cache timon "blanc" (1) ou "carbone" (2)	1	1	1	2
· Jantes aluminium grises	●	●		
· Jantes aluminium noires polies			●	●
· Système Euro-essieu(x) (AL-KO)	●	●	●	●
· Recul automatique	●	●	●	●
· Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (AL-KO)	●	●	●	●
· Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (AL-KO)	●	●	●	●
· Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés	●	●	●	●
· Amortisseurs	●	●	●	●
· Roue Jockey	●	●	●	●
· Système châssis alvéolé, galvanisé (AL-KO)	●	●	●	●

Bâti extérieur

· 3ème feu stop encastré	●	●	●	●
· Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire	●	●	●	●
· Eclairage dans marche pied d'entrée (LED)	●	●	●	●
· Technologie LFI pour certains éléments avants	●	●	●	●
· Toit Alufiber	●	●	●	
· Toit LFI				●
· Barres de toit	●	●	●	●
· Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, porte journaux, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute	●	●	●	●
· Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points	●	●	●	●
· Feux antibrouillard (2 pièces)	●	●	●	●
· Passages de roue isolés	●	●	●	●
· Poignées de manoeuvre ancrage	●	●	●	●
· Roue de secours jante acier	●	●	●	●
· Support de roue de secours dans coffre sur flèche	●	●	●	●
· Feux de recul (2 pièces)	●	●	●	●
· Construction bâti sandwich	●	●	●	●
· Eclairage sous auvent (LED)	●	●	●	●
· Bandeau d'éclairage extérieur latéral côté porte d'entrée	●	●	●	●
· Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien	●	●	●	●
· Verrouillage centralisé	●	●	●	●
· Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1	●	●	●	●

- Equipement de série



TOUTES GAMMES

59

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent survenir malgré la relecture. Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.

Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Elle peut aussi influencer la charge statique.

Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.

Attention :

Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.

La pose d'accessoires peut influencer la charge utile c.à.d. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée.

La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.

Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.

Nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.

+++ Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan

+++ Certification ISO 9001:2008 ++++ Certificat Gestion de l'Environnement
ISO 14001:2004 +++ Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Fenêtres équipées de gouttières porte-marquises +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA.

Informations consommateurs

Lors de la livraison de votre caravane Fendt par votre concessionnaire, il est impératif d'en faire ensemble l'entière inspection. Le recours en garantie pour des dommages intérieurs ou extérieurs sur le véhicule ou ses équipements tels que rayures, bosses, etc... ne sera pas reconnu après signature du bordereau de prise en charge.

Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan.

Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles-ci n'entravent en rien la qualité, ni la jouissance du produit.

Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n'entravent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant.

Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes :

la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé. Le recours à ce système est maintenant devenu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes.

Simultanément devront être ouvertes, pendant environ 10 minutes, 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air.

Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec les véhicules.

Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine.

Ne pas surcharger les espaces de rangement.

Procéder à l'aération régulière des caravanes.

La plastification des canapés/meubles/sol n'est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente et énoncées dans les manuels d'utilisation.

Pour information :

12 litres d'eau : c'est la quantité d'eau quotidiennement produite en moyenne par une famille, du fait des activités quotidiennes. L'air chaud et humide ne peut s'échapper et l'humidité va se concentrer vers les parties les plus froides du véhicule, fenêtres et angles (ponts thermiques).

Les conséquences :

Sur votre confort : la condensation, la sensation d'air trop humide, l'habitable et le linge malodorant.

Sur votre patrimoine : le développement des moisissures, les revêtements décollés et/ou cloqués.

Sur votre santé : le développement des acariens, source d'allergies,

les rhumatismes et problèmes articulaires, la sensation de froid.

VISION

	390 FHD	465 SFD
Longueur hors tout cm	605	705
Longueur de caisse cm	493	594
Longueur utile cm	400	500
Largeur hors tout cm	232	232
Hauteur maximale cm	263	263
Hauteur intérieure cm	195	195
Places de couchage	3	4
Dimensions lit avant cm	140 x 200	140 x 200
Dimensions lit arrière cm	106/97 x 186	138/142 x 210
Dimension lit central cm	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-
Poids total en charge kg	1300	1500
Poids à vide kg ^{b)}	1094	1267
Poids des équipements kg ^{a)}	41	41
Masse en traction kg ^{c)}	1135	1308
Charge utile env. kg ca.	165	192
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1
Développé pour auvent cm	858	960



Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan

LARIMAR

	520 SFDS	590 SFDS	620 SFD
Longueur hors tout cm	724	802	820
Longueur de caisse cm	612	690	707
Longueur utile cm	520	597	615
Largeur hors tout cm	250	250	250
Hauteur maximale cm	275	274	274
Hauteur intérieure cm	195	195	195
Places de couchage	3	4	4
Dimensions lit avant cm	159/126 x 230	140 x 190	181/126 x 230
Dimensions lit arrière cm	140 x 190	191/152 x 230	140 x 190
Dimension lit central cm	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-
Poids total en charge kg	1800	2000	2000
Poids à vide kg ^{b)}	1463	1646	1663
Poids des équipements kg ^{a)}	41	41	41
Masse en traction kg ^{c)}	1504	1687	1704
Charge utile env. kg ca.	296	313	296
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	205/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185/65 R 14
Simple/Double essieu(x)	1	2	2
Développé pour auvent cm	977	1055	1072

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

TIFFANY S.

	590 DS	590 SFDS	620 SFDS	650 TBFS
Longueur hors tout cm	802	802	820	864
Longueur de caisse cm	690	690	707	752
Longueur utile cm	597	597	615	659
Largeur hors tout cm	250	250	250	250
Hauteur maximale cm	274	274	274	274
Hauteur intérieure cm	195	195	195	195
Places de couchage	4	4	4	4
Dimensions lit avant cm	193/131 x 230	140 x 190	140 x 195	140 x 195
Dimensions lit arrière cm	140 x 200	191/152 x 230	182/157 x 230	191/152 x 230
Dimension lit central cm	-	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-
Poids total en charge kg	2000	2000	2000	2200
Poids à vide kg ^{b)}	1637	1635	1673	1759
Poids des équipements kg ^{a)}	41	41	41	41
Masse en traction kg ^{c)}	1678	1676	1714	1800
Charge utile env. kg ca.	322	324	286	400
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	185 / 65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	2	2	2	2
Développé pour auvent cm	1055	1055	1072	1122

DIAMANT

	520 SFDS	590 DSC	590 SFDC	620 SFDS	650 SFDC
Longueur hors tout cm	721	799	799	816	860
Longueur de caisse cm	606	685	685	701	746
Longueur utile cm	514	592	592	609	654
Largeur hors tout cm	250	250	250	250	250
Hauteur maximale cm	278	277	277	277	277
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198
Places de couchage	3	3	3	3	3
Dimensions lit avant cm	90 x 185	90 x 193	140 x 190	140 x 195	140 x 195
Dimensions lit arrière cm	140 x 190	140 x 200	90 x 190	90 x 185	90 x 190
Dimension lit central cm	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1800	2000	2000	2000	2200
Poids à vide kg ^{b)}	1566	1754	1773	1750	1876
Poids des équipements kg ^{a)}	41	37	37	41	37
Masse en traction kg ^{c)}	1607	1791	1810	1791	1913
Charge utile env. kg ca.	193	209	190	209	287
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	2	2	2	2
Développé pour auvent cm	966	1042	1042	1062	1116

JPKM FENDT FRANCE
80247 Woerth
F - 67892 Niederbronn les Bains Cedex
e.mail : jpkm0264@orange.fr

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



2021

www.fendt-caravan.fr