



Momento | *Sterckeman.*

COLECCIÓN 2020



***Sterckeman.***

VIAJE DIRECTO A LA FELICIDAD

○ EASY	340CP	380CE	390CP	420CP	470PE	490PE	496PE
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>							
Número de plazas	3	4	3	4	6	6	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,00	5,50	5,70	5,90	6,40	6,70	6,70
Longitud exterior carrocería (m)	3,90	4,40	4,60	4,80	5,30	5,60	5,60
Longitud interior (m)	3,30	3,80	4,00	4,20	4,70	5,00	5,00
Altura total (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Altura interior (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,10	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	1,95	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	640	790	730	770	920	975	970
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	687	863	787	843	947	1048	1027
M.M.A. (kg)	1000	1300	1000	1000	1200	1300	1300
Aumento Administrativo MMA	850/900/950	1100/1200/1250	900/950	950	1300	1250	1200/1250
Aumento técnico MMA	-	-	1100/1200/1300	1100/1200/1300	-	1400/1500	1400/1500
Perímetro de avance (m) +/-5%	7,77	8,27	8,47	8,67	9,17	9,47	9,47
Dimensiones de rueda de recambio	185/70 R14	175/R14C	185/70 R14	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C
<b>CHASIS / CARROCERÍA</b>							
Amortiguadores (3kg)	O	O	O	O	O	O	O
Estabilizador AKS (3kg)	O	O	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16kg)	O	O	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	3	5	3	3	5	6	6
Portón lateral exterior (75x30cm) (3kg)	O	O	O	O	O	O	O
Garaje (100x65cm)	-	S	-	-	S	S	-
Garaje (105x105cm)	-	-	-	-	-	-	S

S: Equipo de serie / O: Equipo opcional / -: Equipo no previsto

○ EASY	340CP	380CE	390CP	420CP	470PE	490PE	496PE
<b>VIVIENDA</b>							
Calefacción de gas TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	O	-	-	-
Aire impulsado (4kg)	-	-	-	-	O	O	O
Preinstalacion Aire acondicionado	-	S	S	S	S	S	S
Aire acondicionado (30kg)	-	O	O	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-theme 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O
Mosquitera puerta completa (3kg)	O	O	O	O	O	O	O
Claraboya panorámica 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O	O
Cojines Confort "Plus" (SAÍGON)	O	O	O	O	O	O	O
<b>COCINA</b>							
Frigorífico tri-mixto 85L	S	-	S	S	S	-	-
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L (15kg)	-	S	-	-	O	S	S
Depósito aguas limpias 25L	S	S	S	S	S	S	-
Depósito fijo aguas limpias 50L	-	-	-	-	-	-	S
Depósito aguas residuales con ruedas 30L (5kg)	O	O	O	O	O	O	O
<b>CUARTO DE ASEO</b>							
WC cassette Thetford manual	-	-	-	-	S	-	-
WC cassette Thetford eléctrico	-	S	S	S	-	S	S
Plato de ducha	-	S	S	S	S	S	S
Flexo de ducha (2kg)	-	O	O	O	O	O	O
Cortina de ducha (2kg)	-	-	-	-	-	-	O
Columna de ducha (3kg)	-	-	-	-	-	-	O
<b>HABITACIÓN Y CAMAS</b>							
Dimensiones cama anterior	140x195	150/145x210	140x195	140x195	140x210	140x210	140x210
Dimensiones cama central	-	-	-	100x170	110x170	100 x 170	100x170
Dimensiones cama posterior	85/60x190	(75x210)x2	125/100x190	-	(75x210) x2	(75x210)x2	(85x185)x2
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>							
Tomas 220V	S 1	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2
Pre-instalación de batería (2kg)	O	S	O	O	O	O	O

**EQUIPAMIENTO DE SERIE**

**CHASIS / CARROCERÍA**

- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- Rueda de recambio
- Techo anti-granizo de poliéster
- Exclusivo aislamiento IRP

**VIVIENDA**

- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Pre-instalación cableado para TV
- Techo LED
- Spots LED

**COCINA**

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Iluminación LED

**HABITACIÓN Y CAMAS**

- Colchón «confort» con tejido acolchado 12cm

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

- Transformador 220/12V con disyuntor

**PACK TOURING + (24kg)**

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Portón lateral exterior (75x30cm)
- Rueda de recambio
- Soporte rueda de recambio en el cofre

**PACK PERFORMANCE (16kg)**

- Calentador de agua Truma-theme 5L
- Claraboya panorámica Midi-Héki (70x50cm)
- Mosquitera puerta completa
- Flexo de ducha
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Spots LED

○ STARLETT COMFORT	380CE	390CP	400CP	420CP	450LJ	470CP	470PE	480CP	490PE
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>									
Número de plazas	4	4	4	4	4	4	6	4	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,40	6,70	6,70
Longitud exterior carrocería (m)	4,42	4,62	4,82	4,82	5,32	5,32	5,32	5,62	5,62
Longitud interior (m)	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	4,70	5,00	5,00
Altura total (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Altura interior (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	880	850	920	870	960	960	1020	1010	1090
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	943	883	953	903	1007	1023	1051	1058	1153
M.M.A. (kg)	1300	1000	1100	1000	1500	1500	1300	1200	1300
Aumento técnico MMA	-	-	-	-	-	-	1400/1500	-	1400/1500
Aumento Administrativo MMA	1200/1250	1100/1200/ 1300	1150/1200/ 1300	1100/1200/ 1300	1300/1400/ 1450	1300/1400/ 1450	-	1300/1400/ 1500	-
Perímetro de avance (m) +/-5%	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,44	9,74	9,74
Dimensiones de rueda de recambio	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14C	175 R14 C	175R14C	175R14C	175R14C	185R14C
<b>CHASIS / CARROCERÍA</b>									
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Patas estabilizadoras reforzadas (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	6	4	5	4	5	6	5	6	6
Ventanas delantera (3kg)	S	S	S	S	O	S	S	O	S
Garaje (100x65cm)	S	-	-	-	-	-	-	-	S
Garaje (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	S	-	-

○ STARLETT COMFORT	380CE	390CP	400CP	420CP	450LJ	470CP	470PE	480CP	490PE
<b>VIVIENDA</b>									
Calefacción de gas TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (2kg)	O	O	O	O	O	-	-	O	-
Aire impulsado (4kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Aire acondicionado (30kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ultra heat (2kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Mosquitera puerta completa (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit Almacenamiento	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1	-	S 1
<b>COCINA</b>									
Especiero	-	-	S	S	S	-	S	S	S
Frigorífico tri-mixto 85L	-	S	S	S	-	S	S	-	-
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L (15kg)	S	-	-	-	-	O	O	S	S
Frigorífico con compresor 140L	-	-	-	O	S	-	-	-	-
Depósito aguas limpias 25L	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósito fijo aguas limpias 50L	-	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CUARTO DE ASEO</b>									
Flexo de ducha (2kg)	S	-	S	S	S	S	S	S	S
Columna de ducha + Flexo de ducha + cortina de ducha (7kg)	-	O	S	-	-	S	O	O	-
<b>HABITACIÓN Y CAMAS</b>									
Dimensiones cama anterior	150/145 x210	140x200	200x140	140x195	140x195	140x200	140x210	150x200	140x210
Dimensiones cama central	-	-	-	100x170	100x170	-	110x170	-	130x170
Dimensiones cama posterior	(75x210 )x2	190x125 /110	185x110	-	-	120/150 x210	(75x180) e (75x210)	110/120 x210	(75x210) x2
Apertura asistida del somier	-	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>									
Tomas 220V	S 3	S 3	S 5	S 3	S 4	S 4	S 5	S 4	S 5
Calefacción en el suelo (5kg)	-	-	O	O	-	O	-	O	-

**EQUIPAMIENTO DE SERIE**

**CHASIS / CARROCERÍA**

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Guía manivela de acceso patas estabilizadoras
- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- 3ª luz de freno
- Soporte pilotos traseros en ABS
- Cofre delantero integrado de ABS
- Rueda de recambio
- Exclusivo aislamiento IRP

**VIVIENDA**

- Preinstalación Aire acondicionado
- Calentador de agua Truma-therme 5L
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Claraboya panorámica 70x50cm
- Pre-instalación cableado para TV

**COCINA**

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Iluminación LED

**CUARTO DE ASEO**

- WC cassette Thetford eléctrico
- Plato de ducha

**HABITACIÓN Y CAMAS**

- Colchón «confort» con tejido acolchado 15cm

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

- Transformador 220/12V con disyuntor
- Centralita de control eléctrica
- Pre-instalación de batería

**PACK SPORTING (2kg)**

- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Mosquitera puerta completa

**PACK ARCTIC (39kg)**

- Calefacción en el suelo
- Aire acondicionado
- Ultraheat

**EQUIPAMIENTO COMFORT DE SERIE**

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Paredes laterales con chapa de poliéster
- Calentador de agua Truma-therme 5L + Flexo de ducha
- Claraboya panorámica 70x50cm
- Portón lateral exterior
- Retro iluminación en nichos bajo atillios
- Panel de control
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 15cm) + Confección cojines
- Puertas bi-tono
- Puerta de entrada de lujo
- Spots con USB
- Plano de trabajo adicional plegable en encimera cocina
- Nichos bajo armarios retro iluminados



○ EVOLUTION	465CP	490CP	492LJ	496PE	510PE
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>					
Número de plazas	4	4	4	6	6
Longitud total incluido enganche (m)	6,45	6,75	6,75	6,95	6,95
Longitud exterior carrocería (m)	5,32	5,62	5,62	5,82	5,82
Longitud interior (m)	4,70	5,00	5,00	5,20	5,20
Altura total (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Altura interior (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1050	1110	1130	1180	1170
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1113	1173	1193	1243	1217
M.M.A. (kg)	1500	1500	1500	1500	1500
Aumento técnico MMA	-	-	-	1700	1700
Aumento Administrativo MMA	1400/1450	1400/1450	1400/1450	1400/1450	1400/1450
Perímetro de avance (m) +/-5%	9,44	9,74	9,74	9,94	9,94
Dimensiones de rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
<b>CHASIS / CARROCERÍA</b>					
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16kg)	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	6	7	8	7	6
Ventanas delantera (3kg)	S	O	S	S	S
Cubre lanza (2kg)	O	O	O	O	O
Garaje (170x55cm)	-	-	-	-	S
Garaje (105x105cm)	-	-	-	S	-

○ EVOLUTION	465CP	490CP	492LJ	496PE	510PE
<b>VIVIENDA</b>					
Ultra heat (2kg)	O	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 5L (5kg)	S	S	S	-	S
Calentador de agua Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	-	O	O
Calentador de agua Truma-therme 14L	-	-	-	S	-
Claraboya panorámica Héki 2 (2kg)	O	O	O	-	-
Aire acondicionado (30kg)	O	O	O	O	O
Kit Almacenamiento	S.2	-	-	S.4	S.4
Moqueta	O	O	O	O	O
Kit Comfort	O	O	O	-	-
<b>CUARTO DE ASEO</b>					
Flexo de ducha	S	S	S	-	S
Cortina de ducha (2kg)	-	O	O	-	-
Ducha separada	-	-	-	S	-
Columna de ducha + Flexo de ducha + cortina de ducha (7kg)	S	-	-	-	O
Columna de ducha + puertas/paredes plegables	-	-	-	S	-
<b>HABITACIÓN Y CAMAS</b>					
Dimensiones cama anterior	140x200	150x200	(85x195) & (85x200) o 195x210	140x210	140x200
Dimensiones cama central	-	-	-	180x130	190x110
Dimensiones cama posterior	105/150x210	110/120x210	130/120x210	(80x190)x2	(80x185)x2
Cabezas abatibles	-	-	S	-	-
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
Tomas 220V	S.4	S.4	S.4	S.6	S.6
Calefacción en el suelo (5kg)	O	O	O	O	O

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

### CHASIS / CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Guía manivela de acceso patas estabilizadoras
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- 3º luz de freno
- Rueda de recambio
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Exclusivo aislamiento IRP

### VIVIENDA

- Calefacción de gas TRUMA 3004
- Aire impulsado
- Preinstalación Aire acondicionado
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Mosquitera puerta completa
- Claraboya panorámica Midi-Héki 70x50cm
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- Espejo iluminado
- Iluminación LED : techo + 3 puntos de luz táctiles + nichos retroiluminados

### COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Especiero
- Frigorífico con compresor XL Freeze 150L
- Depósito fijo aguas limpias 50L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Iluminación LED : raya + 2 lámparas empotradas

### CUARTO DE ASEO

- WC cassette Theford eléctrico
- Plato de ducha

### HABITACIÓN Y CAMAS

- Apertura asistida del somier
- Colchón «confort» con tejido acolchado 15 cm
- Iluminación LED : techo + 2 puntos de luz USB

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 220/12V con disyuntor
- Centralita de control eléctrica «Luxe»
- Tomas 220V
- Pre-instalación de batería

### PACK ARCTIC (39kg)

- Calefacción en el suelo
- Aire acondicionado
- Ultraheat



○ ALIZÉ CONNECT	560CP	550LJ
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>		
Número de plazas	4	4
Longitud total incluido enganche (m)	7,80	7,80
Longitud exterior carrocería (m)	6,58	6,58
Longitud interior (m)	5,80	5,80
Altura total (m)	2,58	2,58
Altura interior (m)	1,95	1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1520	1530
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1537	1547
M.M.A. (kg)	1700/1800	1700/1800
Perímetro de avance (m) +/-5%	10,47	10,47
Dimensiones de rueda de recambio	195R14C	195R14C
<b>CHASIS / CARROCERÍA</b>		
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5kg)	O	O
Ventanas abatibles	7	7
<b>VIVIENDA</b>		
Aire acondicionado (30kg)	O	O
Moqueta	O	O
<b>HABITACIÓN Y CAMAS</b>		
Dimensiones cama anterior	140/150x210	140/150x210
Dimensiones cama posterior	150x200	85x195 & 85x210
Complemento cama	-	S
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		
Tomas 220V	S.6	S.6
Tomas 220V	S.2	S.2
Calefacción en el suelo (5kg)	O	O

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

#### CHASIS / CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Luz exterior de avance
- 3º luz de freno
- Rueda de recambio
- Cubre lanza
- Portón lateral exterior (100x40cm) (x2)
- Peldaño
- Puerta de entrada de lujo
- Exclusivo aislamiento IRP

#### VIVIENDA

- Calefacción de gas / Calentador de agua COMBI 6E
- Aire impulsado
- Preinstalación Aire acondicionado
- Aire acondicionado Truma AVENTA Comfort
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Mosquitera puerta completa
- Skyroof
- Claraboya panorámica Midi-Héki 70x50cm
- Claraboya panorámica Héki 2
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- TV tomas externa
- Iluminación LED : techo + 4 puntos de luz + 2 puntos de luz táctiles

#### COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Conexión exterior gas
- Horno integrado
- Extractor de humos
- Especiero
- Refrigerador SLIM 140 L
- Depósito fijo aguas limpias 50L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Iluminación LED : raya + retroiluminación (tabique + cocina)

#### CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico
- Ducha separada
- Claraboya con ventilador
- Conexión exterior agua

#### HABITACIÓN Y CAMAS

- Somier de láminas con pie de mantenimiento
- Apertura asistida del somier
- Cabezales abatibles
- Colchón «confort» con tejido acolchado 17 cm
- Colcha de cama
- Iluminación LED : retroiluminación (columna + armario) + 2 puntos


#### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 220/12V con disyuntor
- Pre-instalación Panele solar
- Pre-instalación Antenna
- Centralita de control eléctrica (con Truma I-Net)
- Truma I-Box (pilotaje a distancia con smartphone)
- Pre-instalación de batería



### ○ DISTRIBUCIÓN

## Easy



EASY 340CP • 3,30 x 1,95 m



EASY 380CE KIDS • 3,80 x 2,15 m




EASY 390CP • 4,00 x 1,95 m




EASY 420CP • 4,20 x 1,95 m



EASY 470PE KIDS • 4,70 x 2,15 m




EASY 490PE KIDS • 5,00 x 2,15 m




EASY 496PE KIDS • 5,00 x 2,15 m

○ DISTRIBUCIÓN


## Starlett Comfort




STARLETT COMFORT 380CE KIDS  
3,80 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 390CP  
4,00 x 1,95 m




STARLETT COMFORT 400CP  
4,20 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 420CP  
4,20 x 1,95 m



STARLETT COMFORT 450LJ  
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 470CP  
4,70 x 2,15 m



STARLETT COMFORT 470PE KIDS  
4,70 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 480CP  
5,00 x 2,15 m




STARLETT COMFORT 490PE KIDS  
5,00 x 2,15 m

○ DISTRIBUCIÓN


## Evolution




EVOLUTION 465CP • 4,70 x 2,15 m




EVOLUTION 490CP • 5,00 x 2,15 m



EVOLUTION 492LJ • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 496PE KIDS • 5,20 x 2,15 m




EVOLUTION 510PE KIDS • 5,20 x 2,15 m

## Alizé Connect



ALIZE CONNECT 560CP  
5,80 x 2,15 m



ALIZE CONNECT 550LJ  
5,80 x 2,15 m



TRIGANO VDL - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE -130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - Francia