

FENDT CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



concept & design: www.sewald.com - fotos: www.zuckerfabrik.com

2019

www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)

2019

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant

2019

CONTENIDOS

- 04 Saphir – Esta serie ha sido completamente reacondicionada.
Hay un modelo para cada necesidad, incluso para las familias grandes
- 16 Bianco – Se ofrece en dos variantes de equipamiento y distribución, al último estilo – Bianco Selection y Bianco Activ
- 32 Tendenza – tendencia completa. Diseño moderno, calidad probada y la mejor funcionalidad
- 44 Opal – la clase alta con arquitectura progresiva y diseño innovador de muebles
- 56 Diamant – cuatro décadas sistemáticamente perfeccionadas y completamente revisadas esta temporada – el término para todos los amantes de la clase alta
- 66 Brillant – en el segmento de lujo de caravanas, ofrece un confort especial al más alto nivel
- 76 Equipo estándar – chasis/bastidor, estructura externa
- 78 Los puntos fuertes: exterior, cocina, ropa de cama, baño
- 83 Descripción de la cama en la serie
- 84 Peso y dimensiones de todas las gamas
- 87 Leyenda



SAPHIR

DISTRIBUCIONES PARA CADA ESTILO DE VIDA

Desde el caravanista más exigente a la familia amante de los viajes, todo está cubierto por la serie completamente renovada Saphir. Además de una gran selección de distribuciones populares, cuenta con la versión con literas para niños.





SAPHIR

DETALLES

- En Saphir encontrarás gran variedad de distribuciones de salones, incluidas las versiones con grupos de asientos centrales
- Esta gama también está disponible con variantes de literas para familias
- Calentador de agua y calefacción por suelo radiante de agua caliente (Alde) disponibles en las distribuciones de 700 SFDW y 700 SGDW
- Todos los calentadores de gas están ahora equipados con un conveniente encendido automático
- El nuevo y cálido mobiliario y la decoración Castaño Moretti encaja perfectamente con las nuevas variantes de tejido Cremona (vea la página 6/7) y Gilio (vea la página 10/11)





SAPHIR SERIE

Estancia/espacio noche

Mobiliario enchapado decoración "Castaño Moretti" • Tejido de amueblamiento "Cremona" (página 6/7) o "Gilio" (página 10/11) • Iluminación LED • Plafón (12V/LED) con dos circuitos • Mesa telescópica con pie central en el salón en U • Puerta acordeón • Iluminación indirecta (LED) • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) • Liftomat (camas separadas o francesas) • Colchón de muelles (camas separadas o francesas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, dotado de oscurecedor y mosquitera • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Cojines de espuma de alta densidad • Respaldos preformados • Puntos de lectura cuello de cisne (12V) en el salón en U • Cojines de espuma de alta densidad • Armarios altos con aireación y iluminación indirecta integrada en el techo (LED) • Alfombra en el estribo con la marca Fendt-Caravan • Respaldos anticondensación

Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación de la encimera (LED) • Horno empotrado con grill (gas) * • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Softouch • Cabina de ducha * • Toallero-perchero y soporte papel váter • Cocina de encendido automático seguro (3 fuegos) * • Combinación de fregadero-cocina de encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y tapa doble (3 fuegos) * • Oscurecedor plisado Confort en la ventana de la cocina • Las cocinas con frigorífico (Super-)Slim Tower disponen de cajones para cacerolas * • Elemento corredero con cesta metálica • Superficie del frigorífico aspecto inox • Refrigerador (105 l) con compartimiento de conservación extraíble y iluminación interior * • Frigorífico (140 l) Slim-Tower con compartimiento de conservación extraíble y iluminación • Frigorífico (150 l) Super-Slim-Tower con compartimiento de conservación extraíble y iluminación • Grifo monomando en latón * • Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación • Armario con espejo en el baño * • Lavamanos inox con tapa de cristal * • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) * • Armarios altos en cocina con bisagras Soft-close • Manilla de puerta cromada bicolor • Lavamanos blanco con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación • Ventana de baño deslustrada abatible con cassette oscurecedor y mosquitera *

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10⁰/25⁰ litros) con llenado exterior * • Indicador de nivel del depósito de agua limpia • Servicio de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo monomando *

Multimedia

Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/Climatización

Calefacción gas S 3004 con encendido automático (Truma) * • Calefacción gas S 5004 con encendido automático (Truma) * • iNet Box (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón y iluminación bajo toldo • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámparas (LED/12V) • Tomas 230 V • Circuito de aire con ventilador (1 x 12V) * • Circuito de aire con ventilador (2 x 12V) * • Calefacción de agua caliente y calefacción en suelo de agua caliente (Alde) **

*según el modelo ** 700 SFDW y 700 SGDW
Leyenda ver página 87



515 SG



495 SFB



515 SG



495 SFB

SAPHIR

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN / INFORMACIÓN IMPORTANTE

14 | SAPHIR / PLANOS DE DISTRIBUCIÓN / INFORMACIÓN IMPORTANTE




445 TFB

Longitud total	cm	679
Ancho total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1360 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1248



465 SFB

Longitud total	cm	705
Ancho total	cm	232
Plazas para dormir		3
Peso máximo autorizado	kg	1400 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1308



465 TG

Longitud total	cm	705
Ancho total	cm	232
Plazas para dormir		3
Peso máximo autorizado	kg	1400 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1308



495 SFB

Longitud total	cm	724
Ancho total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450 / 1600 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1348



515 SG

Longitud total	cm	753
Ancho total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1408




560 SF

Longitud total	cm	774
Ancho total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1650 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1498



560 SKM

Longitud total	cm	774
Ancho total	cm	250
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1650 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1500



650 SKM

Longitud total	cm	864
Ancho total	cm	250
Plazas para dormir		6
Peso máximo autorizado	kg	2000 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1768



700 SFD

Longitud total	cm	905
Ancho total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2000 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1830




700 SFDW

Longitud total	cm	905
Ancho total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2100 / 2200 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1903



700 SGD

Longitud total	cm	905
Ancho total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2000 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1800



700 SGDW

Longitud total	cm	905
Ancho total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2100 / 2200 ^{g)}
Peso en orden de marcha	kg ^{c)}	1853

Dimensiones y pesos de todas las gamas y modelos a partir de la página 84
Leyenda página 87

Escanear código QR – para ver una película sobre Saphir



BIANCO SELECTION Y ACTIV

DOS MODELOS DE ÉXITO EN UNA GAMA

El ágil compañero de viaje para los exigentes – Bianco Selection y Bianco Activ.
La variedad de distribuciones de equipamiento de las dos líneas Bianco ofrece una amplia gama de posibilidades. Orientado tanto a los deportistas con su variados equipos de enseres deportivos, así como a la familia grande, que desea disfrutar con sus niños el mar o las montañas.





BIANCO SELECTION

DETALLES

- La Bianco Selection ofrece una variedad de caravanas compactas e incluso está disponible con distribución de estancia para niños
- Esta gama para el viajero frecuente permite la movilidad máxima con la comodidad habitual de la caravana Fendt
- También nos muestra novedosas soluciones en la zona de equipamiento de cocina y baño, cumpliendo las expectativas del apasionado de la caravana
- Todos los calentadores de gas están ahora equipados con un práctico encendido automático
- El diseño innovador de los muebles Nabucco-Cherry tiene un efecto muy armonioso con las dos nuevas variantes de tapizado Korfu (véase la página 18/19) y Umbria (véase la página 22/23)





BIANCO SELECTION / ACTIV SERIE

Estancia/Espacio noche

Mobiliario decoración "Nabucco-Cherry" • Tejido de amueblamiento "Korfu" (página 18/19) o "Umbria" (página 22/23) • Iluminación LED • Plafón (12V/ LED) con dos circuitos • Mesa telescópica con pie central en el salón en U * • Puerta acordeón • Iluminación indirecta (LED) • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) • Liftomat (camas separadas o francesas) • Colchón de muelles (camas separadas o francesas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, cassette con oscurecedor y mosquitera • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Cojines de espuma de alta densidad • Respaldos preformados • Puntos de lectura cuello de cisne (12V) en el salón en U * • Cojines de espuma de alta densidad • Armarios altos con aireación y iluminación indirecta integrada en el techo (LED) • Alfombra en el escalón con la marca Fendt-Caravan • Respaldos anticondensación

Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada * • Iluminación de la encimera (LED) • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Softouch • Toallero-perchero y soporte papel váter * • Cocina de encendido automático seguro (3 fuegos) * • Combinación de fregadero-cocina de encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y tapa doble (3 fuegos) * • Oscurecedor Confort en la ventana de la cocina * • Las cocina con frigorífico (Super-)Slim Tower disponen de cajones para cacerolas * • Elemento corredero con cesta metálica * • Superficie del frigorífico aspecto inox • Refrigerador (105 l) con compartimento de conservación extraíble y iluminación interior * • Frigorífico (140 l) Slim-Tower con compartimento de conservación extraíble e iluminación * • Frigorífico (150 l) Super-Slim-Tower con compartimento de conservación extraíble e iluminación * • Banda luminosa en los perfiles de los armarios altos de la cocina • Grifo monomando en latón * • Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación • Armario con espejo en el baño * • Lavamanos inox con tapa de cristal * • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) * • Armarios altos en cocina con bisagras Soft-close • Manilla de puerta cromada bicolor • Lavamanos blanco con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación • Ventana de baño deslustrada que se abre con toldo combinado obturación-mosquitera

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10^l/25^e) litros con llenado exterior • Indicador de nivel del depósito de agua limpia • Servicio de agua caliente Truma-Therme 230 V con grifo monomando *

Multimedia

Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/ Climatización

Calefacción gas S 3004 con encendido automático (Truma) * • Calefacción gas S 5004 con encendido automático (Truma) * • iNet Box (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón y iluminación bajo toldo • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámparas (LED/12V) • Tomas 230 V • Circuito de aire con ventilador (1 x 12V) *

Bianco Activ – Equipamientos de serie complementarios:

- Calefacción gas Combi 4 con CP Plus, iNet Ready y iNet Box para el control de la calefacción a través de su aplicación Smartphone (Truma). Repartidor de aire y calentador de agua integrado (10 l / Truma)
 - Rendimiento calorífico 4000W
 - Bajo consumo
 - FrostControl de serie
 - Repartición óptima del aire por las 4 salidas de aire caliente
 - Rápido calentamiento del agua y disfrute de una larga ducha
 - Depósito inox de larga duración
 - Función Boost para rápida alimentación en agua caliente y rápido aumento de la temperatura ambiente
 - Todas las funciones son programables por temporizador
- Asiento lateral como cofre (hasta máxima 100 kg) *
- Camas altas (con función de carga transversal) *
- Trampillas de servicio en los dos laterales*
- Carga útil aumentada gracias a chasis reforzado
- Armario con iluminación (detector de movimiento)

*según el modelo

Leyenda página 87





BIANCO ACTIV DETALLES

- Los insaciables viajeros encontrarán soluciones de diseño excepcionales en Bianco Activ, como el modelo 495 SFE, que tiene una cocina cruzada que es particularmente útil para la distribución de planta compacta
- Bianco Activ es el punto de referencia en las caravanas de viaje de Fendt y tiene, según el modelo, extras, como solapas externas de dos lados, un asiento lateral, diseñado como un cofre para una carga de 100 kg, y muchos más detalles útiles (página 24)
- También el iNet Box para controlar la calefacción, a través de la aplicación para teléfonos inteligentes (Truma), es uno de los detalles especiales de Bianco Activ
- El Bianco Activ está disponible en la decoración de muebles Nabucco-Cherry y en las nuevas variantes de tejido Korfu (ver página 24/25) y Umbria (ver página 26/27)



BIANCO SELECTION

BIANCO ACTIV

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN / INFORMACIÓN IMPORTANTE

BIANCO SELECTION / PLANOS DE DISTRIBUCIÓN / INFORMACIÓN IMPORTANTE



390 FH	
Longitud total cm	605
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1200 / 1300 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1118



435 SF	
Longitud total cm	654
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	2
Peso máximo autorizado kg	1300 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1228



390 FHE	
Longitud total cm	605
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1250 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1143



Nueva distribución

445 SF	
Longitud total cm	679
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	2
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1293



465 SFB	
Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1308



465 TG	
Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1288



465 SGE	
Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	2
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1383



495 SFE	
Longitud total cm	724
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1353



515 SG	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1418



515 SKM	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1418



Nueva distribución

515 SFD	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	2
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1443



515 SGE	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1403



550 SKM	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1428

Escanear código QR – para ver una película sobre Bianco Selection



550 KMG	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^{g)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1443

Escanear código QR – para ver una película sobre Bianco Activ



TENDENZA

MEJOR PROCESAMIENTO CON DISEÑO MODERNO

El diseño moderno de la arquitectura interior y la funcionalidad de una caravana Fendt están armoniosamente coordinados en la mejor calidad.
Para los caravanistas que prefieren el diseño de la vida más moderna en el camino.







650 SFD

TENDENZA DETALLES

- Como novedad, el Tendenza 650 SFDW viene con calentador de agua caliente y calefacción por suelo radiante con agua caliente (Alde)
- Está equipado con un avanzado sistema de calefacción de gas Combi 4 / Combi 6 (650 SFD) con CP Plus, iNet ready y iNet Box para controlar la calefacción a través de la aplicación smartphone (Truma), así como un panel táctil TFT. (Gestión de la junta CI-BUS)
- El Tendenza ofrece diseños de cocina con horno (515 SF, 650 SFD y 650 SFDW)
- La decoración de muebles Roble Chesterfield está disponible en los dos tejidos modernos Bergamo (ver página 38/39) y Catania (ver página 34/35)



FENDT-CARAVAN | 37

515 SG



495 SFR



TENDENZA

SERIE

Estancia/espacio noche

Mobiliario decoración "Roble Chesterfield" • Tejido de amueblamiento "Bergamo" (página 38/39) o "Catania" (página 34/35) • Iluminación (12V) en armario con detector de movimiento • Iluminación LED • Plafón (12V/LED) con dos circuitos, regulables • Pack decoración (2 cojines – 1 tapete de mesa) • Mesa telescópica con pie central en el salón en U • Puerta acordon • Puerta mosquitera en la entrada • Iluminación indirecta (LED) • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) * • Luces de lectura (12V) • Banda luminosa en los perfiles de los armarios altos • Liftomat (camas separadas o francesas) • Colchón de espuma de alta densidad (camas separadas o francesas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, cassette con oscurecedor y mosquitera integrado • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Cojines de espuma de alta densidad • Respaldos preformados • Armarios altos con aireación permanente e iluminación indirecta en el plafón integrado (LED) • Armarios altos con bisagras Soft-close • Alfombra en el estribo con la marca Fendt-Caravan • Moqueta • Respaldos anticóndensación

Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación de la encimera (LED) • Horno empotrado con grill (gas) ** • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Softouch • Toallero-perchero y soporte papel váter • Cocina de encendido automático seguro (3 fuegos) ** • Combinación de fregadero-cocina de encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y tapa doble (3 fuegos) * • Cassete oscurecedor y mosquitera Confort en la ventana de la cocina • Las cocinas con frigorífico (Super-)Slim Tower disponen de cajones para cacerolas • Elemento corredero con cesta metálica * • Revestimiento del fondo del bloque de cocina aspecto cristal retroiluminado * • Superficie del frigorífico aspecto inox • Frigorífico (140 l) Slim-Tower con compartimiento de conservación extraíble e iluminación * • Frigorífico (150 l) Super-Slim-Tower con compartimiento de conservación extraíble e iluminación * • Grifo monomando en latón * • Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación • Armario con espejo en el baño * • Lavamanos inox con tapa de cristal ** • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) * • Manilla de puerta cromada bicolor * • Lavamanos aspecto mineral con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación * • Lavabo en acero inoxidable **** con estantes, Mueble de baño y espejo iluminado • Ventana de baño deslustrada abatible con cassette oscurecedor y mosquitera

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10^d/25^e litros) con llenado exterior • Depósito de agua limpia (fijo 10^d/45^e litros) con llenado exterior **** • Indicador de nivel del depósito de agua limpia

Multimedia

Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/Climatización

Calefacción Combi 4 / Combi 6 (650 SFD) CP Plus con iNet Ready, repartidor de aire y calentador integrado (10 l / Truma) • iNet Box para el control de la calefacción a través de su aplicación Smartphone (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámparas (LED/12V) • Tomas 230 V • Panel de control (central) aspecto cristal (CI-Bus Management) • Calefacción de agua caliente y agua caliente y calefacción por suelo radiante (Alde) ***

* según el modelo ** a 515 SF, 650 SFD, 650 SFDW

*** a 650 SFDW **** a 650 SFD, 650 SFDW

Leyenda ver página 87



515 SF



515 SF

TENDENZA

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN / INFORMACIÓN IMPORTANTE



515 SF



465 SFB	
Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 ^h ^g
Peso en orden de marcha kg ^c	1333



495 SFR	
Longitud total cm	724
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 ^h ^g
Peso en orden de marcha kg ^c	1353




515 SF	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1600 ^h ^g
Peso en orden de marcha kg ^c	1423



515 SG	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1600 ^h ^g
Peso en orden de marcha kg ^c	1443



Nueva distribución	
650 SFD	
Longitud total cm	864
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1900 / 2000 ^h ^g
Peso en orden de marcha kg ^c	1745



Nueva distribución	
650 SFDW	
Longitud total cm	864
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2100 / 2200 ^h ^g
Peso en orden de marcha kg ^c	1793



OPAL

ELEGANTE E INNOVADOR – LA MODERNA CLASE DE LUJO

El diseño interior progresivo e ingenioso de muebles fabricados según la artesanía tradicional, ofrece un ambiente inmejorable para unas vacaciones excelentes.

El Opal es la primera opción para todos aquellos que quieran combinar el diseño exclusivo de la gama alta en una interpretación moderna.







465 SFB



650 SRG



650 SRG

OPAL DETALLES

- La exitosa combinación de materiales y diseño hace que Opal sea el representante de la moderna interpretación de la gama alta Fendt-Caravan
- La novedad en esta serie es el calentador de gas Combi 4 con CP Plus, iNet ready y iNet Box (Truma) (para los 465 y 515), y a partir del 550 viene con el calentador de gas Combi 6 con CP Plus, iNet ready y iNet Box (Truma)
- Su variedad de distribuciones ofrece un abanico de soluciones de espacio para cocinas, asientos, baños y distribuciones de las camas
- Las dos variantes de cocina en L (560 SRF y 650 SRG) pertenecen a las características especiales. Las puertas de la nevera en acabado Magnolia enfatizan una apariencia moderna
- La decoración de muebles bicolor Roble-Chimera es combinable con la nueva variante de tela Locarno (ver página 50/51) y con Olbia (vea la página 46/47)



OPAL SERIE

Estancia/espacio noche

Mobiliario decoración "bicolor Roble-Chimera" • Tejido de amueblamiento "Locarno" (página 50/51) o "Olbia" (página 46/47) • Iluminación (12V) en armario con detector de movimiento • Iluminación LED • Plafón (12V/LED) con doble circuito • Pack decoración (2 cojines – 1 tapete de mesa) • Mesa telescópica con pie central en el salón en U • Puerta acordeón * • Puerta mosquitera en la entrada • Iluminación indirecta (LED) • Reposacabezas en estancia principal, ajustables en altura ** • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) • Banda luminosa en los perfiles de los armarios altos • Liftomat (camas separadas o francesas) • Colchón de espuma de alta densidad (camas separadas o francesas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, con cassette oscurecedor y mosquitera • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Cojines de espuma de alta densidad • Respaldos preformados • Puntos de lectura cuello de cisne (12V) en el salón en U • Armarios altos con aireación permanente e iluminación indirecta en el plafón integrado (LED) • Armarios altos con bisagras Soft-close • Alfombra en el escalón con la marca Fendt-Caravan • Moqueta • Respaldos anticóndensación

Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación de la encimera (LED) • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Soft-touch • Toallero-perchero y soporte papel váter • Combinación de fregadero-cocina de encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y tapa doble (3 fuegos) • Cassette oscurecedor - mosquitera Confort en la ventana de la cocina • Bloque de cocina con cajones para cacerolas • Elemento corredero con cesta metálica * • Superficie del frigorífico aspecto Magnolia • Frigorífico (150 l) Super-Slim-Tower con compartimento de conservación extraíble e iluminación • Grifo monomando en latón • Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación • Armario con espejo en el baño * • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) • Manilla de puerta cromada bicolor • Lavamanos aspecto mineral con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación • Ventana de baño deslustrada abatible con cassette oscurecedor y mosquitera

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10^d/25^e) litros con llenado exterior * • Depósito de agua limpia (fijo 10^d/45^e) litros con llenado exterior * • Indicador de nivel del depósito de agua limpia

Multimedia

Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/ Climatización

Calefacción Combi 4 (465, 515) / Calefacción Combi 6 (a partir de 550) con CP Plus y iNet Ready, repartidor de aire y calentador integrado (10 l / Truma) • iNet Box para control de la calefacción a través de la aplicación Smartphone (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón e iluminación bajo toldo • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámparas (LED/12V) • Tomas 230 V

* según el modelo ** en 560 SRF y 650 SRG

Legenda ver página 87



OPAL

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN / INFORMACIÓN IMPORTANTE



465 SFB



465 SFB	
Longitud total cm	705
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1343



515 SG	
Longitud total cm	753
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1550 / 1600 h) g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1433



550 SG	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1473



560 SG	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1700 h) g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1533



560 SRF	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1700 h) g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1563



650 SRG	
Longitud total cm	864
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2000 g)
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	1803



DIAMANT

CLÁSICO, EXCLUSIVO, COMPROBADO Y COMPLETAMENTE REVISADO

El Diamant es un nombre familiar para todos los amantes de la caravana de lujo Fendt. Ha estado en el programa durante cuatro décadas y está constante y consistentemente en todas las áreas perfeccionadas. Tales clásicos solo son conocidos por algunos fabricantes de autos deportivos. Para aquellos que encuentran iconos atemporales tan deseables como nosotros.





DIAMANT DETALLES

- La popular Diamant es el punto de referencia como caravanas de lujo Fendt. La combinación de materiales y diseño alcanzan una calidad absoluta
- Las novedades de esta temporada son la claraboya panorámica del techo con iluminación (LED) sobre el grupo de asientos redondos, los cojines del asiento con muelles y los estantes de las esquinas retroiluminados
- El calentador de gas Combi 6 con CP Plus e iNet ready que incluye iNet Box para controlar la calefacción mediante la aplicación smartphone (Truma) y un panel táctil TFT (gestión de placa CI-BUS), las cuales subrayan las características sofisticadas del Diamant
- Hay tres variantes de tejidos disponibles para la nueva decoración de muebles de Roble-Tasmania: las nuevas telas Sierra (vea la página 58/59) y Tropea (vea las páginas 62/63) y la opción de tapizado de cuero Sevilla (vea la página 64)





DIAMANT SERIE

Estancia/espacio noche

Mobiliario decoración "Roble-Tasmania" • Tejido de amueblamiento "Sierra" (página 58/59) o "Tropea" (página 62/63) así como "Sevilla" (opción página 64) • Iluminación (12V) en armario con detector de movimiento • Iluminación LED • Pack decoración (2 cojines – 1 tapete de mesa) • Mesa telescópica con pie central en el salón en U • Puerta mosquitera en la entrada • Puerta corredera de madera • Iluminación indirecta (LED) • Reposacabezas en estancia principal, ajustables en altura • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas) • Puntos de lectura (12V) • Banda luminosa en los perfiles de los armarios altos • Liftomat (camas separadas) • Colchón de espuma de alta densidad con 7 zonas de ventilación (camas separadas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, con cassette oscurecedor - mosquitera integrado, en la claraboya panorámica del techo Skylight integrado • Claraboya panorámica Tragaluz con iluminación (LED) • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Cojines de espuma (oscuradorasde debajo) • Respaldos preformados • Armarios altos con aireación permanente e iluminación indirecta en el plafón integrado (LED) • Armarios altos con bisagras Soft-close • Alfombra en el escalón con la marca Fendt-Caravan • Moqueta • Respaldos anticóndensación • Mediateca con revestimiento chimenea **

Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación de la encimera (LED) • Horno (gas) con grill • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Soft-touch • Toallero-perchero y soporte papel váter • Cocina de encendido automático seguro (3 fuegos) ** • Combinación de fregadero-cocina de encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y tapa doble (3 fuegos) * • Persianas plisadas Confort en la ventana de la cocina • Cajones para cacerolas en modelo con frigorífico (Super)Slim-Tower • Elemento corredero con cesta metálica * • Revestimiento de pared de la cocina con acabado de vidrio retroiluminado • Superficie del frigorífico aspecto inox • Frigorífico (150 l) Super-Slim-Tower con compartimento de conservación extraíble e iluminación • Baño en posición central con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación • Lavabo inox con tapa de cristal ** • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) • Manilla de puerta cromada bicolor • Lavamanos aspecto mineral con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación • Ventana de baño deslustrada abatible con oscurecedor y mosquitera

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10^d/25^e) litros con llenado exterior * • Depósito de agua limpia (fijo 10^d/45^e) litros con llenado exterior * • Indicador de nivel del depósito de agua limpia

Multimedia

Soporte TV SKY con brazo articulado • Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/ Climatización

Suelo templado eléctrico (en zona templada) • Calefacción Combi 6 con CP Plus y iNet Ready con repartidor de aire calentador integrado (Truma) • iNet Box para control de la calefacción a través de la aplicación Smartphone (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón e iluminación bajo toldo • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámpara(s) (LED/12V) • Tomas 230 V • Panel de control TFT Touch (central) aspecto cristal (CI Bus Management)

* según el modelo ** en 650 SG Leyenda ver página 87



DIAMANT

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN / INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dimensiones y pesos de todas las gamas y modelos a partir de la página 84

Leyenda página 87



550 SG	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1800 g)
Peso en orden de marcha kg^e	1533



560 SG	
Longitud total cm	774
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	1750 / 2000 h) g)
Peso en orden de marcha kg^e	1603



650 SG	
Longitud total cm	864
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2100 / 2200 g)
Peso en orden de marcha kg^e	1863

Escanear código QR – para ver una película sobre Diamant



BRILLANT

LO MÁS DESTACADO EN LA ZONA DE LUJO DE FENDT-CARAVAN

El Brillant utiliza soluciones que sólo se encuentran en el segmento de lujo. Ofrece todas las áreas de detalle al más alto nivel y es adecuado para todos los caravanistas que buscan el máximo confort incluso durante la temporada de vacaciones.







700 TFD

BRILLANT DETALLES

- Debido a su diseño interior de alta calidad, el Brillant cuenta con el equipo estándar más completo del programa de caravanas Fendt
- Vienen de serie: claraboya panorámica del techo con iluminación (LED) sobre el grupo de asientos redondos, cojines del asiento con muelles, panel táctil central TFT (gestión de la placa CI-BUS) en el área de entrada, sistema de conmutación de luz, aire acondicionado en el techo, calentador de gas Combi 6E con CP-PLUS y iNet Box para control con smartphone con control de clima, compartimento de bar iluminado, mediateca, nueva iluminación en la cocina. Pared posterior de la cocina retroiluminada, refrigerador de 177 l, con apertura en ambos lados con congelador e iluminación interior (700 TFD) o refrigerador de 300 l torre de lado a lado (700 SGA), puerta de entrada con control remoto, asistencia eléctrica en cierre de puerta
- Cada elegante selección de tejidos para decoración de muebles Rovero-Castello está disponible en tres versiones: Granada (ver página 68/69), Viareggio (ver página 74) y Sevilla (tapicería de cuero) Equipo especial, ver página 74)



700 TFD



700 TFD

BRILLANT SERIE

Estancia/espacio noche

Mobiliario decoración "Rovero-Castello" • Tejido de amueblamiento "Granada" (página 68/69) o "Viareggio" (página 74) así como "Sevilla" (opción página 74) • Iluminación (12V) en armario con detector de movimiento • Iluminación LED • Base de los armarios altos iluminados • Plafón ORBIS con panel difusor (12V/LED) con doble circuito de iluminación con variador (espacio noche) • Pack decoración (2 cojines – 1 tapete de mesa) • Mesa telescópica con pie central en el salón en U • Puerta mosquitera en la entrada • Puerta corredera de madera • Iluminación indirecta (LED) • Reposacabezas en estancia principal, ajustables en altura • Somier de listones articulados con elasticidad estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) • Liftomat (camas separadas o francesas) • Colchón de espuma de alta densidad con 7 zonas de ventilación (camas separadas o francesas) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente, con cassette oscurecedor - mosquitera integrado, en la claraboya panorámica del techo Skylight integrado • Claraboya panorámica Tragaluz con iluminación (LED) • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Cojines de espuma con base de muelles • Persianas plisadas de tela (oscurecedoras de debajo) • Respaldos preformados • Puntos de lectura cuello de cisne (12V) en el salón en U • Espacio en el techo para almacenamiento de cajas • Armarios altos con aireación permanente e iluminación indirecta en el plafón integrado (LED) • Armarios altos con bisagras Soft-close • Alfombra en el estribo con la marca Fendt-Caravan • Moqueta • Respaldos anticóndensación • Mediateca con revestimiento chimenea

Cocina/baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación de la encimera (LED) • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con revestimiento Softouch • Cabina de ducha ** • Toallero-perchero y soporte papel váter • Combinación de fregadero-cocina de encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y tapa doble (3 fuegos) • Oscurecedor y mosquitera tipo Confort en la ventana de la cocina • Tapa del bloque de cocina abatible que se puede desplazar detrás del mueble • Elemento corredero con cesta metálica • Fondo del bloque de cocina en aspecto cristal retroiluminado • Cajones del bloque de cocina iluminados • Superficie del frigorífico aspecto inox • Frigorífico de 177 l, con apertura en ambos lados con congelador e iluminación interior ** • Frigorífico (300 l) Side-by-Side con iluminación y congelador separado *** • Grifo monomando en latón • Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación •

Armario con espejo en el baño * • WC con diodo indicador de nivel y depósito de materias fecales (móvil) • Manilla de puerta cromada bicolor • Alfombrilla en el baño • Lavamanos aspecto mineral con estanterías, armario de baño y espejo con iluminación • Ventana de baño deslustrada abatible con oscurecedor y mosquitera

Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia (fijo 10^d/45^e) litros) con llenado exterior

Multimedia

Radio y antena DAB+ compatible FM • Pack Sono (Radio CD recepción Bluetooth) con altavoces (4) • Soporte TV SKY con brazo articulado • Cableado TV (toma 230V)

Tecnología/Calefacción/ Climatización

Pack autosuficiente con batería (55 Ah) • Climatización Aventa Confort (Truma) • Suelo calefactado eléctrico (en zona templada) • Calefacción Combi 6 con CP Plus y repartidor de aire, calentador integrado (Truma) • iNet Box para control de la calefacción a través de la aplicación Smartphone (Truma) • Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón y iluminación bajo toldo • Bloque de alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) • Lámpara(s) (LED/12V) • Tomas 230 V • Panel de control TFT Touch (central) aspecto cristal (CI Bus Management)


* según el modelo ** en 700 TFD *** en 700 SGA
Leyenda ver página 87



700 SGA



700 SGA



700 SGA



700 TFD



BRILLANT

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN / INFORMACIÓN IMPORTANTE



700 SGA	
Longitud total cm	934
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2400 / 2500 ^{h)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	2153



700 TFD	
Longitud total cm	934
Ancho total cm	250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado kg	2400 / 2500 ^{h)}
Peso en orden de marcha kg ^{c)}	2173

Dimensiones y pesos de todas las gamas y modelos a partir de la página 84
Leyenda página 87

Escanear código QR – para ver una película sobre Brillant



TODAS LAS GAMAS

SERIE EXTERIOR

	Saphir	Bianco <i>SELECTIVE</i> <i>ACTIV</i>	Tendenza	Opal	Diamant	Brillant
Chasis/Bastidor						
· Cubierta enganche blanca	●	●	●	●	●	●
· Llantas aluminio antracita			●	●		
· Llantas aluminio negro pulido					●	●
· Frenos AAA, autoreguladores (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Cubierta tapa lanza blanca	●	●	●	●	●	●
· Sistema Euro-eje(s) (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Neumáticos perfil bajo	●	●	●	●	●	●
· Kit antipinchazos					●	
· Marcha atrás automática	●	●	●	●	●	●
· Estabilizador AKS 3004 (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Patas estabilizadoras reforzadas y galvanizadas	●	●	●	●		
· Patas estabilizadoras reforzadas y galvanizadas con bases "BigFoot" (Al-Ko)					●	●
· Amortiguadores	●	●	●	●	●	●
· Rueda de apoyo con indicador de carga	●	●	●	●	●	●
· Chasis ligero y galvanizado(Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Manivela patas prolongada	●	●	●	●	●	●
· Recepción velocidad 100	●	●	●	●	●	●
Estructura externa						
· 3a luz de freno encastrada	●	●	●	●	●	●
· Portón exterior de servicio	●	●	●	●	●	●
· Ventanas abatibles con doble cristal, tintadas con fácil manejo de una sola mano y cassettes oscurecedor/mosquitera	●	●	●	●	●	●
· Suelo con revestimiento GFK					●	●
· Tecnología LFI en frontal	●	●	●	●	●	
· Tecnología FLI de enpared trasera						●
· Techo en fibra antigranizo						●
· Barras de techno antracita						●
· Puerta de entrada con estribo encastrado y aislado, papelera, ventana tintada con oscurecedor en la parte superior	●	●*	●	●	●	
· Puerta de entrada con radio control remoto, con cierre centralizado y escalón encastrado y aislado, papelera, ventana tintada con oscurecedor en la parte superior						●
· Puerta de cofre delantero de gas con amortiguadores a gas y cerradura de tres puntos de anclaje	●	●	●	●	●	●
· Puerta mosquitera en puerta de entrada			●	●	●	●
· Toldo con iluminación en la parte de la puerta					●	●
· Luces antiniebla (2 piezas)	●	●	●	●	●	●
· Capó del techo panorámico "Tragaluz" con iluminación interior (LED)					●	●
· Guardabarros aislado	●	●	●	●	●	●
· Manijas de maniobra de anclaje	●	●	●	●	●	●
· Soporte de rueda de recambio en el maletero sobre lanza con rueda de recambio llanta acero						●
· Luces de marcha atrás (2 piezas)	●	●	●	●	●	●
· Construcción bastidor "sandwich"	●	●	●	●	●	●
· Luz exterior avance (LED)	●	●	●	●	●	●
· Tapa de llenado de agua limpia con cinta de mantenimiento	●	●	●	●	●	●
· Cierre centralizado	●	●	●	●	●	●
· Ventilación conforme la norma EN 1645-1	●	●	●	●	●	●

● Incluido en el equipamiento de serie

* según el modelo

EXTERIOR DETALLES

- (1) Luz de toldo en la puerta de entrada (todas las gamas)
- (2) Llantas de aluminio antracita (Tendenza, Opal), llantas de aluminio negro pulido (Diamant, Brillant)
- (3) Ventanas abatibles con doble cristal y cassettes oscurecedor/mosquitera (todas las gamas)
- (4) Portilla de servicio elevada (a excepción de Saphir 560 SKM)
- (5) Nueva composición de luces traseras en óptica más oscura y nuevos reflectores triangulares, así como manijas de derivación integradas y ventanas traseras completamente encastradas y diseño trasero automotivo



COCINA SUMARIO

- (1) Cocina con frigorífico (Super-)Slim-Tower (según gama y modelo)
- (2) Cocina trasera (Bianco Selection 390 FH, Bianco Activ 390 FHE)
- (3) Cocina central (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal; según modelo)
- (4) Cocina en L (Bianco Activ 495 SFE, Tendenza 495 SFR, Opal 560 SRF, Opal 650 SRG)



1



1



2



2



3



4



3

BAÑO SUMARIO

- (1) Baño en posición central lateral (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant; según modelo)
- (2) Baño en posición trasera con ducha (Saphir, Bianco Activ; según modelo)
- (3) Baño, espacio abierto (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant; según modelo)

CAMAS

SUMARIO




1

- (1) Habitación infantil/camas superpuestas a lo largo o a lo ancho (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ; según modelo)
- (2) Habitación infantil/camas superpuestas a lo largo o a lo ancho (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ; según modelo)
- (3) Camas francesas (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant; según modelo)
- (4) Camas separadas (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant; según modelo)



2



3




4

Distribución con habitación para niños - camas superpuestas (Foto 1 + 2)




Bianco 515 SKM Selection Bianco 550 SKM Selection Bianco 550 KMG Activ Saphir 560 SKM Saphir 650 SKM

Distribución con camas francesas (Foto 3)



Bianco 390 FH Selection Bianco 390 FHE Activ Bianco 435 SF Selection Bianco 445 SF Activ Saphir 445 TFB Saphir 465 SFB
 Bianco 465 SFB Selection Tendenza 465 SFB Opal 465 SFB Saphir 495 SFB Bianco 495 SFE Activ
 Tendenza 495 SFR Tendenza 515 SF Bianco 515 SFD Activ Saphir 560 SF Opal 560 SRF
 Tendenza 650 SFD Tendenza 650 SFDW Saphir 700 SFD Saphir 700 SFDW Brillant 700 TFD

Distribución con camas separadas (Foto 4)



Bianco 465 SGE Activ Saphir 465 TG Bianco 465 TG Selection Saphir 515 SG Bianco 515 SG Selection Tendenza 515 SG
 Opal 515 SG Bianco 515 SGE Activ Opal 550 SG Diamant 550 SG Opal 560 SG Diamant 560 SG
 Diamant 650 SG Opal 650 SRG Brillant 700 SGA Saphir 700 SGD Saphir 700 SGD

SAPHIR

	445 TFB	465 SFB	465 TG	495 SFB	515 SG	560 SF
Longitud exterior total	cm 679	705	705	724	753	774
Longitud del habitáculo	cm 567	594	594	612	642	662
Longitud útil	cm 475	500	507	520	556	569
Ancho exterior total	cm 232	232	232	232	232	250
Altura máxima	cm 263	263	263	263	263	263
Altura interior	cm 195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	3	3	4	4	4
Dimensiones cama delantera	cm 140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	142/147 x 230
Dimensiones cama trasera	cm 133 x 210	142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	142/135 x 210	160 x 200
Dimensiones cama central	cm -	-	-	-	-	-
Dimensiones camas superpuestas	cm -	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado	kg 1360 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1450 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1650 / 1700 g)
Peso al vacío estimado	kg b) 1200	1260	1260	1300	1360	1450
Peso equipamiento básico	kg a) 48	48	48	48	48	48
Peso en orden de marcha	kg c) 1248	1308	1308	1348	1408	1498
Carga útil aprox.	kg ca. 252	92	92	252 / 352 h)	192 / 292 h)	202
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos	i) 205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance	cm 932	958	958	977 m)	1006 k)	1026 l)

SAPHIR

	560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SFDW	700 SGD	700 SGDW
	774	864	905	905	905	905
	662	752	793	793	793	793
	569	659	700	700	700	700
	250	250	250	250	250	250
	263	262	262	262	262	262
	195	195	195	195	195	195
	5	6	4	4	4	4
	140 x 200	150 x 200	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230
	80 x 190	142 x 106	-	-	2 x 90 x 200	2 x 90 x 200
	112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	150 x 200	-	-
	80 x 190	80 x 190	-	-	-	-
	1650 / 1700 g)	2000 g)	2000 g)	2100 / 2200 g)	2000 g)	2100 / 2200 g)
	1460	1720	1790	1860	1760	1810
	40	48	40	43	40	43
	1500	1768	1830	1903	1800	1853
	200	232	170	297	200	347
	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15
	1	2	2	2	2	2
	1026 l)	1117	1158	1158	1158	1158

BIANCO SELECTION

	390 FH Selection	435 SF Selection	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection
Longitud exterior total	cm 605	654	705	705	753	753
Longitud del habitáculo	cm 493	542	594	594	642	642
Longitud útil	cm 400	450	500	507	556	556
Ancho exterior total	cm 232	232	232	232	232	232
Altura máxima	cm 263	263	263	263	263	263
Altura interior	cm 195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	3	2	3	4	4	5
Dimensiones cama delantera	cm 140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210
Dimensiones cama trasera	cm 106/97 x 186	135/90 x 190	142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210
Dimensiones cama central	cm -	-	-	-	-	97 x 195
Dimensiones camas superpuestas	cm -	-	-	-	-	75 x 216
Peso máximo autorizado	kg 1200 / 1300 g)	1300 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1550 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)
Peso al vacío estimado	kg b) 1070	1180	1260	1240	1370	1370
Peso equipamiento básico	kg a) 48	48	48	48	48	48
Peso en orden de marcha	kg c) 1118	1228	1308	1288	1418	1418
Carga útil aprox.	kg ca. 182	72	92	212	182 / 282 h)	182 / 282 h)
Suelo/Techo/Paredes	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos	i) 205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance	cm 857	907	958	958	1006 k)	1006 k)

BIANCO ACTIV

	550 SKM Selection	390 FHE Activ	445 SF Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SFD Activ	515 SGE Activ	550 KMG Activ
	774	605	679	705	724	753	753	774
	662	493	567	594	612	642	642	662
	569	400	475	507	520	556	549	576
	232	232	232	232	232	232	232	232
	263	263	263	263	263	263	263	263
	195	195	195	195	195	195	195	195
	5	3	2	2	4	2	4	5
	140 x 200	140 x 200	140 x 210	2 x 85 x 200	142/121 x 210	-	142/121 x 210	1x85x190/1x85x200
	80 x 210	106/97 x 186	-	-	140 x 200	-	1x85x200/1x85x205	80 x 210
	102 x 179	-	-	-	-	140 x 200	-	97 x 179
	75 x 216	-	-	-	-	-	-	75 x 216
	1600 / 1700 h) g)	1250 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1500 / 1600 h) g)	1500 / 1700 g)	1550 / 1700 g)	1550 / 1700 g)	1600 / 1700 g)
	1380	1090	1240	1330	1300	1390	1350	1390
	48	53	53	53	53	53	53	53
	1428	1143	1293	1383	1353	1443	1403	1443
	172 / 272 h)	357	207	217 / 317 h)	347	257	297	257
	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
	195/70 R 15 C	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1026	857	932	958	977 m)	1006	1006	1026

TENDENZA

	465 SFB	495 SFR	515 SF	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Longitud exterior total cm	705	724	753	753	864	864
Longitud del habitáculo cm	594	612	642	642	752	752
Longitud útil cm	500	520	549	556	659	659
Ancho exterior total cm	232	232	232	232	250	250
Altura máxima cm	263	263	263	263	262	262
Altura interior cm	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	142/121 x 210	160/139 x 210	1x85x190/1x85x200	165 x 230	165 x 230
Dimensiones cama trasera cm	142 x 210	140 x 200	140 x 200	142/135 x 210	-	-
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Dimensiones camas superpuestas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 g)	1500 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1900 / 2000 g)	2100 / 2200 g)
Peso al vacío estimado kg b)	1280	1300	1370	1390	1700	1750
Peso equipamiento básico kg a)	53	53	53	53	45	43
Peso en orden de marcha kg c)	1333	1353	1423	1443	1745	1793
Carga útil aprox. kg ca.	167	247 / 347 h)	177 / 277 h)	157 / 257 h)	255	407
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Neumáticos i)	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	2	2
Perímetro avance cm	958	977	1006 k)	1006	1117	1117

OPAL

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SRG
Longitud exterior total cm	705	753	774	774	774	864
Longitud del habitáculo cm	594	642	662	662	662	752
Longitud útil cm	500	556	576	576	569	666
Ancho exterior total cm	232	232	232	250	250	250
Altura máxima cm	263	263	263	263	263	262
Altura interior cm	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x205/1x85x200	1x90x205/1x90x200	150 x 200	1x90x205/1x90x210
Dimensiones cama trasera cm	142 x 210	142/135 x 210	151/133 x 210	151/133 x 230	213/162 x 230	214/152 x 230
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	-	-
Dimensiones camas superpuestas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1450 / 1500 g)	1550 / 1600 h) g)	1600 / 1700 g)	1650 / 1700 h) g)	1700 h) g)	2000 g)
Peso al vacío estimado kg b)	1290	1380	1420	1480	1510	1750
Peso equipamiento básico kg a)	53	53	53	53	53	53
Peso en orden de marcha kg c)	1343	1433	1473	1533	1563	1803
Carga útil aprox. kg ca.	157	167 / 267 h)	227	167 / 267 h)	137 / 237 h)	197
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Neumáticos i)	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	2
Perímetro avance cm	958	1006 k)	1026	1026 l)	1026 l)	1117

Leyenda:

- a) Bombona de gas llena al 100% (11 kg), depósito de agua limpia lleno con 10 litros, depósito de desagüe del WC lleno al 100%, depósito calentador lleno al 100%
- b) El peso al vacío consiste en el peso del vehículo con su equipamiento de serie sin agua, gas ni accesorios
- c) El peso en orden de marcha está determinado por el VO (EU) 1230/2012 con el depósito de agua limpia lleno con 10 litros, el depósito de desagüe del WC lleno al 100%, el calentador lleno al 100% y una bombona de gas de aluminio (11 kg)
- d) La capacidad del depósito de agua limpia L5 anexo V, parte A, párrafo 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 teniendo en cuenta el límite (grifo de vaciado en el depósito de agua limpia) de litros (llenado durante la conducción)
- e) Capacidad del depósito de agua limpia máx. de 25 a 45 litros teniendo en cuenta el grifo de vaciado del depósito
- g) La instalación de un nuevo bastidor permite obtener pesos diferentes - Su concesionario le aconsejará debidamente
- h) Aumento del PTAC
- i) El fabricante tiene el derecho de utilizar alternativas en materia de dimensiones de neumáticos
- k) 1900 / 2000 kg: Perímetro avance 1011 cm
- l) 1900 / 2000 kg: Perímetro avance 1033 cm
- m) 1900 / 2000 kg: Perímetro avance 984 cm

Información importante:

El catálogo y la tabla de tarifas tienen en cuenta el equipamiento estándar válida en el momento de su impresión. Pueden haber errores de impresión aunque se haya hecho una revisión. Durante la temporada, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de equipamiento o de mejora de los productos. No se excluyen imperfecciones de impresión y/o de restitución de colores.

Los modelos fotografiados en este catálogo están, en algunos casos, equipados de opciones y/o elementos de decoración que no forman parte del equipamiento estándar de los vehículos.

La información relativa a las masas y pesos se redacta según VO (EU) 1230/2012 de forma que el catálogo y la tabla de tarifas no contienen ninguna indicación complementaria.

Atención: Las cargas admisibles en los ejes y en los puntos de apoyo deben respetarse imperativamente tal como indica el peso total técnicamente admisible.

Para adecuarse a las consignas de masas y cargas autorizadas, es obligatorio velar por un repartimiento correcto de las cargas dentro del vehículo.

La colocación de accesorios influye en la carga útil, es decir, el aumento o la reducción del peso en vacío. Cabe destacar que por este motivo, la capacidad de carga añadida se puede ver reducida. La carga útil resulta de la diferencia del peso máximo autorizado en ruta y del peso en orden de marcha. Este valor se debe tener en cuenta cuando se coloquen accesorios complementarios y/o cuando cargue sus efectos personales.

El peso máximo técnicamente admisible no debe, en ningún caso, ser superado. Si lo necesita, diríjase a su distribuidor Fendt-Caravan.

Nos reservamos el derecho de modificar los precios, las construcciones y los equipamientos.

+++ **Extensión de 12 años de garantía en estanqueidad de los elementos de conexión al chasis. La aplicación de esta garantía solo es efectiva con la condición que el vehículo se presente a una inspección anual de pago en un distribuidor Fendt-Caravan** +++ Certificado ISO 9001:2008 +++ Certificado Gestión del Medio Ambiente ISO 14001:2004 +++ Pintura metalizada +++ Grosor suelo 47 mm para un grado de aislamiento máximo+++ Ventanas equipadas de cañalatas antigoteo y para toldillas +++ Grifos de vaciado para un fácil flujo de las canalizaciones +++ Anclaje reforzado con ensambles +++ Chapas laterales en dos partes +++ Mobiliario robusto contrachapados múltiples +++ Bisagras y cierres altamente resistentes +++ Conmutador de protección de personas FI 2 polos 30 mA



DIAMANT

	550 SG	560 SG	650 SG
Longitud exterior total cm	774	774	864
Longitud del habitáculo cm	662	662	752
Longitud útil cm	576	576	666
Ancho exterior total cm	232	250	250
Altura máxima cm	263	263	262
Altura interior cm	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	1x85x200/1x85x205	1x90x200/1x90x205	2 x 90 x 205
Dimensiones cama trasera cm	147/142 x 210	147/142 x 230	190/152 x 230
Dimensiones cama central cm	-	-	-
Dimensiones camas superpuestas cm	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1800 g)	1750 / 2000 h) g)	2100 / 2200 g)
Peso al vacío estimado kg b)	1480	1550	1810
Peso equipamiento básico kg a)	53	53	53
Peso en orden de marcha kg c)	1533	1603	1863
Carga útil aprox. kg ca.	267	297 / 397 h)	337
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Neumáticos i)	205/70 R 15 C	215/70 R 15	195/65 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	2
Perímetro avance cm	1026	1033	1117

BRILLANT

	700 SGA	700 TFD
Longitud exterior total cm	934	934
Longitud del habitáculo cm	809	809
Longitud útil cm	700	700
Ancho exterior total cm	250	250
Altura máxima cm	276	276
Altura interior cm	195	195
Plazas para dormir	4	4
Dimensiones cama delantera cm	2 x 90 x 205	190 x 150
Dimensiones cama trasera cm	190/157 x 230	187/136 x 230
Dimensiones cama central cm	-	-
Dimensiones camas superpuestas cm	-	-
Peso máximo autorizado kg	2400 / 2500 h)	2400 / 2500 h)
Peso al vacío estimado kg b)	2100	2120
Peso equipamiento básico kg a)	53	53
Peso en orden de marcha kg c)	2153	2173
Carga útil aprox. kg ca.	247 / 347 h)	227 / 327 h)
Suelo/Techo/Paredes mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Neumáticos i)	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Eje(s) simple/doble	2	2
Perímetro avance cm	1153	1153