


SUN roller

Cachet méditerranéenne

roller



CLASS



Les caravanes de la gamme **CLASS** sont luxueuses, de grande qualité, élégantes et fonctionnelles. Les utilisateurs les plus exigeants seront comblés par la ligne et l'équipement des **CLASS**.

Leur isolation totale ainsi que leur robustesse font d'elles des caravanes idéales pour les longs parcours (trajets) que ce soit en hiver ou en été.

Sa grande largeur de voie (2,14 m) lui donne une excellente tenue de route et la largeur de sa carrosserie (2,26 m) plus d'espace habitable.

Sa dotation inclut:

- Réfrigérateur 70 litres
- Ventilateur-extracteur
- W.C. cassette removable
- Coffre intégral de ABS avec deux portes extérieures
- Lanterneaux avec aération permanente et moustiquaires
- Salon en U d'1,50 m de profondeur
- Bac à douche et douchette avec flex
- Chauffage d'air pulsé (turbo-chauffage)
- Dossiers avec aération
- Amortisseurs de double effet
- Rideaux fuscorit
- Stores SNCF avec moustiquaires
- Illumination d'auvent 220 V.

Les meubles en bois véritable sont décorés avec des moulures en formes, la finition des placards très soignée. Tout ceci contribue à donner aux **CLASS** une atmosphère chaude et agréable.

Notre sélection minutieuse du matériel employé, sa ligne originale et élégante ainsi que son excellente dotation, font des **CLASS** un véritable luxe jouissant d'un excellent rapport qualité/prix.


Sa forme particulière est due à l'inclinaison de ses parois (avant Cx, laterales Cy). Ces deux réductions avec une plus petite surface de plafond:

1. Si il y a moins de poids dans la partie supérieure de la caravane, le centre de gravité sera plus bas donc la caravane logiquement aura une plus grande stabilité.


2. La faible surface frontale de pénétration dynamique diminue la résistance du vent pendant la circulation.

CLASS vous offre l'avant-garde avec comme toujours la même qualité et la même technologie.


CLASS 420 S



CLASS 420 CP




CLASS 460 DD




MODÈLE	Longueur	Largeur	Hauteur totale	Hauteur intérieure	Poid a vide	P.T.C.	Pneumatiques	Baies ouvrantes	Places	Surface couchage avant	Surface couchage central	Surface couchage arrière
420 S	463 cm	231 cm	235 cm	185 cm	820 kg	1000 kg	185/70 R13	6	5	150x210 cm	—	120x190 cm 65x180 cm
420 CP	463 cm	231 cm	235 cm	185 cm	820 kg	1000 kg	185/70 R13	6	5	135x180 cm	—	120x190 cm 65x180 cm
460 DD	515 cm	231 cm	235 cm	185 cm	890 kg	1100 kg	185/70 R14	7	5	140x210 cm	—	130x210 cm 65x180 cm
460 S	503 cm	231 cm	235 cm	185 cm	890 kg	1100 kg	185/70 R14	6	5	150x210 cm	110x180 cm	65x180 cm
460 KL	515 cm	231 cm	235 cm	185 cm	890 kg	1100 kg	185/70 R14	7	5	140x210 cm	—	70x218 cm 82x215 cm 74x205 cm
495 CP	589 cm	231 cm	235 cm	185 cm	950 kg	1200 kg	165 R14C	7	4	150x210 cm	—	135x180 cm
495 KL-2	569 cm	231 cm	235 cm	185 cm	960 kg	1200 kg	165 R14C	9	5	150x210 cm	—	1 de 90x180 cm 1 de 70x195 cm 1 de 70x198 cm
495 KL-3	569 cm	231 cm	235 cm	185 cm	960 kg	1200 kg	165 R14C	9	6	150x210 cm	—	1 de 90x180 cm 2 de 70x190 cm 1 de 70x200 cm
540 K	568 cm	231 cm	235 cm	185 cm	970 kg	1200 kg	165 R14C	7	6	150x210 cm	110x180 cm	1 de 74x205 cm 1 de 82x218 cm
640 CPE	737 cm	243 cm	235 cm	185 cm	1280 kg	1400 kg	145/70 R13	7	7	135x180 cm	110x190 cm	1 de 130x199 cm 1 de 65x180 cm

CLASS 460 S



CLASS 460 KL




CLASS 495 CP



CLASS 495 KL-2




CLASS 495 KL-3



CLASS 540 K



CLASS 640 CPE



Notre gamme **ALOHA** est spécialement conçue pour les petites et moyennes cylindrées.
Elle est légère, maniable et possède 1 excellente tenue de route.
L'Aménagement intérieur est étudié pour obtenir dans un minimum d'espace, le maximum de places.
Il y a un choix entre 11 modèles pour tous les goûts.
Priorité au voyage. Priorité au camping.



ALOHA

La **largeur (2,23 m)** offre une plus grande surface habitable.

Les caravanes **ALOHA** sont équipées de la forme suivante:

Châssis allégé, structure panneaux sandwich (isolation et légèreté) **coffre sur flèche intégré**, profilés extérieurs en aluminium laqués blanc, **double vitrage**, **Rideaux fuscorit roulé automatique** (SNCF).

Le mobilier est en **bois véritable** avec profil de bois vernis. Toutes les armoires ainsi que les placards-pavillons ont des **fermetures de sécurité**, les clapets des compas télescopiques.

Les housses velours sont avec des fermetures "éclair" facilitant l'entretien.


Les lustres peuvent être démontés pour éviter une cassure en route.

La dotation inclue: **hotte aspirante cuisine**, **store venitien sur fenêtre cuisine**, **signalisation intégrée**, **porte d'entrée 2 battants**, **bac à douche**.


La gamme **ALOHA** vous offre la caravane idéale pour découvrir les plaisirs du caravanning.

MODÈLE	Longeur	Largeur	Hauteur totale	Hauteur intérieure	Poid a vide	P.T.C.	Pneumatiques	Baies ouvrantes	Places	Surface couchage avant	Surface couchage central	Surface couchage arrière
330 DD	348 cm	225 cm	242 cm	185 cm	590 kg	750 kg	145 SR13	5	4	130x210 cm	—	95x210 cm 65x210 cm
375 T	375 cm	225 cm	242 cm	185 cm	620 kg	800 kg	155/70 R13	5	5	120x210 cm	—	120x180 cm 65x175 cm
410 DD	412 cm	225 cm	242 cm	185 cm	670 kg	900 kg	165/70 R13	6	5	130x210 cm	—	120x210 cm 65x200 cm
420 F	422 cm	225 cm	242 cm	185 cm	730 kg	900 kg	165/70 R13	6	5	120x210 cm	120x180 cm 65x180 cm	—
430 CP	443 cm	225 cm	242 cm	185 cm	770 kg	950 kg	165 R13	6	4	135x180 cm	—	110x180 cm
435 F	497 cm	225 cm	242 cm	185 cm	750 kg	1.000 kg	175 R13	6	5	135x180 cm	120x180 cm 65x180 cm	—
435 CP	497 cm	225 cm	242 cm	185 cm	750 kg	1.000 kg	175 R13	6	5	135x180 cm	120x180 cm 65x180 cm	—
435 L	447 cm	225 cm	242 cm	185 cm	770 kg	1.000 kg	175 R13	6	5	120x210 cm	—	1 de 70x208 cm 1 de 75x208 cm 1 de 85x208 cm
470 F	485 cm	225 cm	242 cm	185 cm	760 kg	1.000 kg	175 R13	8	6	130x210 cm	—	1 de 70x170 cm 1 de 70x185 cm 1 de 70x175 cm 1 de 90x180 cm
470 CP	485 cm	225 cm	242 cm	185 cm	760 kg	900 kg	175 R13	6	4	130x210 cm	—	135x180 cm
490 CPE	528 cm	225 cm	242 cm	185 cm	870 kg	1.120 kg	185/70 R14	6	6	135x180 cm	120x180 cm	78x208 cm 70x208 cm


ALOHA 330 DD




ALOHA 375 T




ALOHA 410 DD




ALOHA 420 F




ALOHA 430 CP




ALOHA 435 F




ALOHA 435 CP




ALOHA 490 CPE




ALOHA 435 L



ALOHA 470 F



ALOHA 470 CP




Les nouvelles caravanes **JET** ont une ligne moderne et une air d'avantgarde.

L'on remarque la finition des **moulures de bois laquées en gris**, les meubles de la même couleur. La couleur choisie confère aux **JET** une **grande clareté et luminosité**. Cette gamme dénommée "new styling" de **ROLLER** définit une nouvelle conception de caravanes, due à la pureté de ses lignes.


L'équipement standard inclut: réfrigérateur, coffre et signalisation intégrée, bac à douche, double vitrage, rideaux fuscorit...

MODÈLE	Longeur	Largeur	Hauteur totale	Hauteur intérieure	Poid a vide	P.T.C.	Pneumatiques	Baies ouvrantes	Places	Surface couchage avant	Surface couchage central	Surface couchage arrière
375 T	375 cm	225 cm	242 cm	185 cm	620 kg	800 kg	155/70 R13	5	5	120x210 cm	—	120x180 cm 65x175 cm
410 DD	412 cm	225 cm	242 cm	185 cm	670 kg	900 kg	165/70 R13	6	5	130x210 cm	—	120x210 cm 65x200 cm
420 F	422 cm	225 cm	242 cm	185 cm	730 kg	900 kg	165/70 R13	6	5	120x210 cm	120x180 cm 65x180 cm	—
420 LP	422 cm	225 cm	242 cm	185 cm	740 kg	900 kg	165/70 R13	6	5	120x210 cm	—	120x180 cm 65x200 cm
420 CP	422 cm	225 cm	242 cm	185 cm	740 kg	900 kg	165/70 R13	6	4	135x180 cm	—	120x180 cm


JET 375 T




JET 410 DD




JET 420 F



JET 420 LP





JET 420 CP



CONVERVAN

FIESTA



Les super-économiques CONVERVAN et FIESTA sont à la portée des petits budgets. En effet, à partir d'une petite inversion (ceci sans perdre de vue la valeur de la revente), ces deux modèles sont la base de votre future caravane. Petit à petit, vous pourrez compléter son aménagement (frigoridaire, mobilier, chauffage...) selon vos besoins.

MODÈLE	Longeur	Largeur	Hauteur totale	Hauteur intérieure	Poid a vide	P.T.C.	Pneumatiques	Baies ouvrantes	Places	Surface couchage avant	Surface couchage central	Surface couchage arrière
CONVERVAN	372 cm	225 cm	242 cm	185 cm	550 kg	700 kg	145 SR13	3	4	130x210 cm	—	90x210 cm 65x210 cm
FIESTA	372 cm	225 cm	242 cm	185 cm	560 kg	700 kg	145 SR13	5	5	130x210 cm	—	70x175 cm 70x179 cm 70x187 cm

DOTATIONS

● Série ○ Option

CHÂSSIS

	CLASS	ALOHA	JET	CONVERVAN	FIESTA
Structure panneau sandwich (6 faces)	●	●	●	●	●
Châssis intégral (allégé)	●	●	●	●	●
Recul automatique	●	●	●	●	●
Roue jockey télescopique	●	●	●	●	●
Suspension à roue indépendante	●	●	●	●	●
Essieu à barre de torsion	●	●	●	●	●
Pre-installation amortisseurs	●	●	●	●	●
Amortisseurs à double effet	●	○	○	○	○
Largeur maximum entre roues (2,14 m)	●	○	○	○	○

CARROSSERIE

	CLASS	ALOHA	JET	CONVERVAN	FIESTA
Baies verre acrylique thermoformé	●	●	●	●	●
Baies double vitrage	●	●	●	○	○
Fermetures fenêtres automatiques	●	●	●	●	●
Baies avec moustiquaires	●	○	○	○	○
Lanterneau à aération permanente	●	●	●	●	●
Lanterneau avec moustiquaires	●	●	●	●	●
4 poignées extérieures anatomiques	●	●	●	●	●
Coffre sur flèche intégré 2 bouteilles (13 kg)	●	●	●	●	●
Porte d'entrée 2 battants	●	●	●	●	●
Eclairage d'auvent	●	○	○	○	○
Profils d'aluminium	●	●	●	●	●
Rail d'auvent	●	●	●	●	●
Enjoliveurs de roues	●	●	●	○	○
Signalisation intégrée	●	●	●	●	●

INSTALLATIONS

	CLASS	ALOHA	JET	CONVERVAN	FIESTA
Évier + réchaud inox 2 feux	●	●	●	●	○
Eau impulsée par pompe centrifuge	●	●	●	○	○
2 dépôts d'eau de 15 l.	●	●	●	○	○
Tiroir avec compartiment à couverts	●	●	●	○	○
Panneau électrique cuisine	●	●	●	○	○
Ventilateur-Extracteur	●	○	○	○	○
Réfrigérateur 220 v. ou 12 v. ou gaz	●	○	○	○	○
Installation gaz	●	○	○	○	○
Propane 37 mlbars	●	●	●	○	○
Transformateur 220 v. - 12 v.	●	●	●	○	○
Interrupteur différentiel de haute sensibilité	●	●	●	●	●

DIVERS

	CLASS	ALOHA	JET	CONVERVAN	FIESTA
Store vénitien sur fenêtre cuisine	●	●	●	○	○
Stores SNCF	●	●	●	○	○
Salon U avec table télescopique	●	○	○	○	○
Bac à douche	●	●	●	○	○
Douchette avec flexible	●	●	●	○	○
W.C. a cassette	●	○	○	○	○
Chauffage 3.000 kcal/heure	●	○	○	○	○
Installation d'air pulsé chauffage 220 v.	●	○	○	○	○
Housses en velours lavables	●	●	●	●	●
Housses avec boutons	●	●	●	●	●



ROLLER IBERICA, S.A.

Administration:
Via Augusta, 13, 4^e
08006 Barcelone
Tels. 19 34 3237 52 64
Fax: 19 34 3237 53 41
Telex: 93426

Usinet + Service Cial:
Autoroute de Barcelone
Sortie n° 10
08490 FOGARS DE TORDERA
Tel. 19 34 72864401
Fax 19 34 72864715

SUN ROLLER

Administration:
3 Rue de Louis Delaunay
66000 Perpignan
Tel. 68 61 29 95

Usinet + Service Cial:
Rue Maleville
24480 LE BUISSON DE CADOVIN
Tel. 53 22 93 13
Fax: 53 22 59 06

SON CONCESSIONNAIRE ROLLER:

