




roller

Estilo Mediterráneo





CLASS 460 DD



| MODELO | CLASS 420 S | CLASS 420 DD | CLASS 420 CP | CLASS 460 DD | CLASS 460 S |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Longitud (cm.) | 463 | 463 | 463 | 503 | 503 |
| Anchura (cm.) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Altura total (cm.) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Altura interior (cm.) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Peso en vacío (Kg.) | 830 | 830 | 830 | 870 | 870 |
| P.T.C. (Kg.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| Neumáticos | 185/70 R13 | 185/70 R13 | 185/70 R13 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| Ventanas abatibles | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Plazas | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Dimensión cama anterior (cm.) | 140x210 | 140x210 | 135x180 | 140x210 | 140x210 |
| Dimensión cama central (cm.) | - | - | - | - | 65x180 110x180 |
| Dimensión cama posterior (cm.) | 120x190 | 100x210 | 120x190 | 140x210 70x180 | - |

CLASS



¡La elegancia y la pasión por lo bello!

Usted encontrará en la serie **CLASS**: Confort, Aislamiento total, y una excepcional estabilidad en ruta gracias a su línea (ancho de vía 2,14 m. y ancho de carrocería 2,26 m.) y su forma característica única.

¡A primera vista le pasionará su forma exterior! Es el resultado de nuestros avanzados estudios tecnológicos.


La inclinación de las paredes (frontal para Cx, lateral para Cy) y la menor superficie del techo permiten:

- Una menor resistencia al viento durante la circulación.
- Un centro de gravedad más bajo (menor peso en la parte superior).
- Una mayor estabilidad en ruta.

El **lujoso mobiliario** (en madera natural) decorado con molduras estilizadas y el acabado de los diferentes elementos son el resultado de nuestra minuciosa selección de los materiales, para crear un ambiente cálido de gran lujo y calidad.

La dotación de serie le sorprenderá: **Nevera 70 l., Extractor de humos, Plato de ducha, Inodoro cassette extraíble, Calefacción aire propulsado, Cofre integral de ABS con dos puertas exteriores, Amortiguadores de doble efecto...**


Los caravanistas más exigentes descubrirán desde el primer momento el porque del nombre de **CLASS**, signo de distinción total



| CLASS 460 KL | CLASS 495 KL3 | CLASS 495 CP | CLASS 520 KL2 | CLASS 540 K | CLASS 540 CPE | CLASS 640 CPE |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 515 | 543 | 600 | 600 | 568 | 611 | 737 |
| 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 243 | 243 |
| 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 870 | 920 | 940 | 940 | 930 | 1.060 | 1.280 |
| 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 185/70 R14 | 165 R14C | 165 R14 C | 165 R14C | 165 R14C | 165 R14C | 155 R13 |
| 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 140×210 | 140×210 | 135×180 | 90×180 70×190 70×180 | - | 135×180 | 135×180 |
| - | - | - | - | 110×180 | 110×190 | 110×190 |
| 70×218 82×215 74×205 | 1 de 90×180 2 de 70×190 1 de 70×200 | 140×210 | 140×210 | - | 74×205 65×180 | 130×199 65×180 |



SEVILLA 440 CP



| MODELO | SEVILLA 330 DD | SEVILLA 375 T | SEVILLA 410 DD | SEVILLA 420 F | SEVILLA 420 CC | SEVILLA 420 LP |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Longitud (cm.) | 394 | 418 | 464 | 473 | 473 | 482 |
| Anchura (cm.) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Altura total (cm.) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Altura interior (cm.) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Peso en vacío (Kg.) | 560 | 590 | 660 | 690 | 690 | 690 |
| P.T.C. (Kg.) | 750 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Neumáticos | 145 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| Ventanas abatibles | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Plazas | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Dimensión cama anterior (cm.) | 130×210 | 130×210 | 130×210 | 130×210 | 130×180 | 130×210 |
| Dimensión cama central (cm.) | — | — | — | 120×180 65×180 | 120×180 65×180 | — |
| Dimensión cama posterior (cm.) | 95×210 65×210 | 120×180 65×175 | 120×210 65×200 | — | — | 135×180 65×175 |

¡Prioridad a los viajes y a las vacaciones!

Nuestra serie **SEVILLA** está especialmente concebida para vehículos de baja cilindrada.

Usted sueña con espacio, libertad..., a un precio asequible:


13 modelos están a su disposición para su elección.

En un ambiente elegante pero cálido, relájese en su **SEVILLA** ¡la nueva amiga de su familia!

Sus bazas son simples de definir:

- **Menejabilidad y excelente unidad rutera.**
- **Máximo de plazas.**
- **Chasis aligerado. Eje de vía ancho. Estructura en panel sandwich. Cofre integral sobre lanzas. Perfilería exterior de aluminio lacado gris. Ventanas doble acristalamiento. Cortinas fuscorit enrollado automático (SNCF)...**
- **Mayor superficie interior total (ancho de 2,23 m.).**
- **Dotación completa** (Persiana veneciana de lamas en cocina. Señalización integral. Puerta escudería 2 cuerpos. Plato de ducha. Tapicerías de alta calidad y resistencia, con cremallera. Lámparas extraíbles...) con ubicación prevista en el toilette para WC cassette Thetford.
- **Calidad de materiales** (Mobiliario en madera natural, Armarios con cierres...).

La gama **SEVILLA** le ofrece la caravana ideal para descubrir los placeres del caravaning.



| SEVILLA 435 F | SEVILLA 435 CP | SEVILLA 435 L | SEVILLA 440 CP | SEVILLA 470 F | SEVILLA 480 CP | SEVILLA 490 CPE |
|-------------------|-------------------|---|----------------|--|----------------|------------------|
| 501 | 501 | 502 | 514 | 551 | 553 | 580 |
| 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 730 | 730 | 730 | 740 | 760 | 760 | 870 |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 950 | 950 | 1.120 |
| 175 R13 | 175 R13 | 175 R13 | 175 R13 | 175 R13 | 175 R13 | 185 R14 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 135×180 | 135×180 | 130×210 | 135×180 | 130×210 | 135×180 | 135×180 |
| 120×180 65×180 | 120×180 65×180 | - | - | - | 120×180 | 120×180 |
| - | - | 1 de 70×208 1 de 75×208 1 de 85×208 | 135×180 | [1 de 70×170 1 de 70×185 1 de 70×175 1 de 90×180] | - | 78×208 70×208 |


JET

Con "look" moderno y de vanguardia, con su línea contemporánea, la nueva serie **JET** le encantará. El acabado y los colores del mobiliario realizado por las **molduras de madera lacada**, proporcionan una mayor claridad y luminosidad a su interior. En seguida, se volverá a encontrar en el ambiente estival de sus vacaciones.

La serie **JET** responderá a sus exigencias con una dotación muy completa (**nevera, cofre y señalización rutera integrada, plato de ducha, ventanas de doble acristalamiento, cortinas fuscorit...**). Equipamiento y concepción técnica al igual que en la serie **SEVILLA**.



JET 420 LP



| MODELO | JET 375 T | JET 410 DD | JET 420 F | JET 420 LP | JET 420 CP |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Longitud (cm.) | 418 | 464 | 473 | 482 | 482 |
| Anchura (cm.) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Altura total (cm.) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Altura interior (cm.) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Peso en vacío (Kg.) | 590 | 660 | 690 | 690 | 690 |
| P.T.C. (Kg.) | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Neumáticos | 155/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| Ventanas abatibles | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Dimensión cama anterior (cm.) | 130×210 | 130×210 | 130×210 | 130×210 65×200 | 120×180 |
| Dimensión cama central (cm.) | - | - | 120×180 65×180 | - | - |
| Dimensión cama posterior (cm.) | 120×180 65×175 | 120×210 65×200 | - | 135×180 | 135×180 |

DOTACIONES

● Serie ○ Opcional

CHASIS

Estructura paredes sandwich en 6 caras
 Chasis integral galvanizado (aligerado)
 Retromatik o marcha atrás automática
 Rueda jockey telescópica
 Suspensión independiente a cada rueda
 Eje con barra de torsión
 Pre-instalación amortiguadores
 Amortiguadores de doble efecto
 Anchura máxima entre ruedas (2,14 m.)

CARROCERIA

Ventanas metacrilato termo moldeadas
 Ventanas doble acristalamiento todas abatibles
 Cierres ventanas automáticos
 4 asas de tiro exteriores ergonómicas
 Cofre integral capacidad 2 bombonas (13 Kg.)
 Puerta escudería dos cuerpos esquinas romas
 Luz de avance
 Perfilería aluminio lacada
 Perfil contorno "avance"
 Tapacubos o embellecedor ruedas
 Porta matrícula integral


INSTALACIONES

Cocina encimera inox.+fregaplatos 2 fuegos Sevilla/Jet, 3 fuegos Class
 Agua impulsada por bomba centrífuga
 2 depósitos de agua 15 l. cada uno
 Cajón cubertero
 Campana cocina con panel eléctrico
 Extractor de humos (dos posiciones) en claraboya
 Frigorífico 220 V., o 12 V., o gas
 Instalación gas butano 28 mlbars.
 Centralización de desagües
 Transformador 220 V. - 12 V.
 Interruptor Diferencial de Alta Sensibilidad

VARIOS

Persiana veneciana de lamas en cocina
 Cortinas Fuscurit enrollado automático (SNCF)
 Ventanas con mosquiteras
 Claraboyas doble difusor
 Claraboyas con mosquitera
 Salón circular (U), con mesa telescópica
 Plato de ducha en toilette
 Ducha teléfono extensible
 Inodoro cassette Thetford
 Calefacción 3.000 kcal./hora
 Impulsor de aire calefacción 220 V.
 Tapicerías terciopelo lavables
 Tapicerías con botonera forrada

CLASS
 SEVILLA
 JET



SEVILLA 440 CP



Los datos del presente catálogo son meramente informativos. ROLLER se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de sus productos; los pesos y medidas indicados tienen una tolerancia de ±5%.

TOILETTE SEVILLA



ROLLER IBERICA, S.A.

Administración:
Via Augusta, 13, 4º
08006 BARCELONA
Tel. (93) 237 52 64
Fax (93) 237 53 41

Fábrica y Departamento Comercial:
Autopista de Barcelona
Salida nº 10
08490 FOGARS DE TORDERA
Tel. (972) 86 44 01
Fax (972) 86 47 15

SUN ROLLER, S.A.R.L.

Administración:
Bd Kennedy
Immeuble Kennedy Conseil
66000 PERPIGNAN
Tel. 68 61 29 95
Fax 68 50 48 18

Departamento Comercial:
ZAC de Belle Aire
Rue Léonard de Vinci
17440 AYTRE
Tel. 46 44 83 84
Fax 46 44 65 75

SU CONCESIONARIO ROLLER:

