





 **roller** '95


**¡UN SALTO A LA NATURALEZA!**




SEVILLA 330 DD




SEVILLA 330 CP




SEVILLA 385 T




SEVILLA 410 DD




SEVILLA 420 F



SEVILLA 420 CP



SEVILLA 420 LP




SEVILLA 435 CP




SEVILLA 435 L




SEVILLA 440 CP



SEVILLA 440 T



SEVILLA 470 F



SEVILLA 480 CP



SEVILLA 490 CPE

- Cuarto de baño
- Comedor
- Cocina
- Armario
- Habitación matrimonio.
- Cama para niños

# SEVILLA

## NUESTRO OBJETIVO ;LA CALIDAD!

Cuando el **excelente comportamiento rutero** va acompañado de una gran **calidad** de fabricación y un minucioso estudio de detalles, se alcanza una caravana de óptimas cualidades. **¡Conozca a fondo su SEVILLA!**

La gama **SEVILLA** le invita a cumplir con todas sus exigencias:

- Una distribución para cada necesidad (14 modelos).
- Dotación máxima de plazas.
- Mayor superficie interna (ancho de 2,25 m.).
- Menor peso (cofre integral en ABS, tabiquería interna hueca, chasis superligero...).
- Mayor resistencia estructural (paredes y techo sandwich).
- Estanqueidad total (todo perfil de caucho exterior está debidamente sellado).
- Puertas de mobiliario interno en madera natural (roble).
- Dotación interna completa (frigorífico 60 litros, **plato de ducha**, pre-instalación de inodoro, **oscurededores enrollables**, panel de control de circuitos eléctricos...).

Cuando haya conocido a su **SEVILLA**, la hará su amiga y disfrutará del ocio en un ambiente cálido y de alto standing con su familia.



SEVILLA 470 F



SUN roller



Cofre integral




Paso de rueda y faldones




SEVILLA 490 CPE




CLASS 420 DD




CLASS 420 CP




CLASS 460 DD




CLASS 460 CP




CLASS 460 KL




CLASS 495 KL3




CLASS 520 CP




CLASS 520 KL2



CLASS 540 CPE



CLASS 540 CP



CLASS 750 CPE

- Cuarto de baño
- Comedor
- Cocina
- Armario
- Habitación matrimonio.
- Cama para niños

# CLASS



CLASS 495 KL3

## CLASS SINONIMO DE DISTINCION

La personalidad de la serie **CLASS** la hace inconfundible. Su forma exterior destaca del standard. Ello ha sido posible gracias a un razonamiento técnico basado en las líneas exteriores. Tanto la inclinación **delantera Cx**, como las inclinaciones **laterales Cy**, favorecen:

- a una **mejor penetración dinámica** en circulación (menor resistencia al viento),
- a **bajar su centro de gravedad** (menor superficie de techo).

Ambos repercuten en una mayor estabilidad en ruta.

El poder de seducción de la serie **CLASS** también se encuentra en su interior. Todo ha sido minuciosamente seleccionado. La armonía de su decoración, basada en puertas de mobiliario «déco», tapicería de alta calidad, conjuntan un ambiente cálido de gran lujo.

En su dotación no se encuentra a faltar ningún elemento; de serie incorpora:

- **Amortiguadores, luz de avance, extractor de humos de dos posiciones, oscurecedores y mosquiteras enrollables, inodoro cassette extraíble, calefacción de aire propulsado, frigorífico 70 litros.**

Todo ello hace que el más experto caravanista encuentre en la serie **CLASS** el signo de distinción.



SUN roller



CLASS 520 CP



CLASS 460 DD

**JET****SUN roller**


### LA LUMINOSIDAD VANGUARDISTA

La luz y el «new-styling» han definido a esta serie JET, donde su decoración moderna viene marcada por su funcionalidad.


El conjunto interno en base a tonalidades grises resaltadas por círculos lacados, marcan un ambiente decididamente fresco y estival.

Su dotación y equipamiento iguala a la serie SEVILLA (frigorífico de 60 litros, plato de ducha, pre-instalación de inodoro, oscurecedores enrollables...).


- Cuarto de baño
- Comedor
- Cocina
- Armario
- Habitación matrimonio.
- Cama para niños




JET 385 T



JET 410 DD



JET 420 F



JET 420 LP



JET 420 CP



JET 420 LP



JET 420 LP

# FIESTA



SUN roller

## ¡PRIORIDAD A LOS VIAJES Y VACACIONES A UN PRECIO EXCEPCIONAL!


Novedad 95 - Nuestra gama FIESTA con 4 modelos le invita a iniciarse en el caravaning con la mínima inversión.

Un nivel de equipamiento evolutivo que se adapta a todos los presupuestos. Dotada básicamente de los elementos estructurales de mayor coste, la FIESTA se integra en todos los niveles.


La dotación incluye de serie:

- Chasis super ligero, estructura en paneles sandwich, cofre integral, doble acristalamiento, pre-instalación de cocina, plato de lucha y lavabo.


- Cuarto de baño
- Comedor
- Cocina
- Armario
- Habitación matrimonio.
- Cama para niños




FIESTA 360 L



FIESTA 360 DD



FIESTA 460 F



FIESTA 460 CP



FIESTA 360 DD



FIESTA 360 L

## DOTACIONES

• Serie      ○ Opción

## FESTA

## JET

## SEVILLA

## CLASS

| MODELO SEVILLA                   | 330 DD  | 330 CP  | 385 T   | 410 DD  | 420 F   | 420 LP  | 420 CP  | 435 CP  | 440 CP  | 440 T   | 470 F   | 480 CP      | 490 CPE     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| MODELO JET                       |         |         | 385 T   | 410 DD  | 420 F   | 420 LP  | 420 CP  |         |         |         |         |             |             |
| Longitud interior (cm.)          | 337     | 337     | 379     | 407     | 421     | 425     | 425     | 421     | 444     | 449     | 456     | 485         | 513         |
| Longitud exterior (cm.)          | 393     | 393     | 435     | 462     | 476     | 480     | 480     | 476     | 499     | 505     | 512     | 541         | 568         |
| Anchura (cm.)                    | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225         | 225         |
| Altura total (cm.)               | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246         | 246         |
| Altura inferior (cm.)            | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190         | 190         |
| Peso en vacío (Kg.)              | 580     | 580     | 640     | 680     | 690     | 690     | 690     | 720     | 730     | 730     | 740     | 760         | 840         |
| P.T.C. (Kg.)                     | 750     | 750     | 750     | 900     | 900     | 900     | 900     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000       | 1.100       |
| Neumáticos                       | 145 R13 | 145 R13 | 155 R13 | 165 R13 | 175 R13 | 185/70 R14  | 185/70 R14  |
| Ventanas abatibles               | 5       | 4       | 5       | 6       | 6       | 6       | 6       | 5       | 6       | 7       | 6       | 7           | 7           |
| Pizas                            | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 4       | 4       | 5       | 4       | 5           | 6           |
| Dimensión cámara anterior (cm.)  | 130x210 | 120x190 | 130x210 | 130x210 | 130x210 | 130x210 | 130x210 | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190     | 135x190     |
| Dimensión cámara central (cm.)   | -       | -       | -       | -       | 120x180 | 120x180 | 120x180 | -       | -       | -       | -       | 120x180     | 110x180     |
| Dimensión cámara posterior (cm.) | 95x210  | 120x185 | 70x180  | 80x185  | 70x185  | 80x185  | 80x185  | 135x180 | 135x180 | 135x180 | 135x180 | 130x210     | -           |
|                                  | 65x210  |         |         |         |         |         |         | -       | -       | -       | -       | 2.06.80x218 | 2.06.78x218 |

## CHASIS

Estructura paredes sandwich en 6 caras  
Chasis integral galvanizado (aligerado)  
Retromóvil, marcha atrás automática  
Rueda jockey telescópica  
Suspensión independiente a cada rueda  
Eje con barra de torsión  
Pre-instalación amortiguadores  
Amortiguadores de doble efecto  
Anchura máxima entre ruedas (2,14 m.)

## CARROCERIA

Ventanas metacrilato termo moldeadas  
Ventanas doble acristalamiento todas abatibles  
Cierres ventanas automáticos  
4 asas de tiro exterior ergonómicas  
Coche integral capacidad 2 bombonas (13 Kg.)  
Puerta escamoteable dos cuerpos esquinillas fijas  
Luz de avance  
Periferia aluminio lacada  
Perfil contorno "avance"  
Tapacubos o embellecedor ruedas  
Porta matrícula integral

## INSTALACIONES


Cocina eléctrica inox.-diseñadora 2 luces Sevajet, 3 luces Class  
Agua impulsada por bomba centrífuga  
2 depósitos de agua 15 l. cada uno  
Cajón cubierto  
Compartimento cocina con panel eléctrico  
Extrator de humos (dos posiciones) en claraboya  
Frigorífico 220 V., o 12 V., o gas  
Instalación gas butano 28 mbaras.  
Centralización de desagües  
Transformador 220v y -12 V.  
Interruptor Diferencial de Alta Sensibilidad

## VARIOS

Persiana veneciana de lámas en cocina  
Conillas Fuscutti enrollado automático S.N.C.F.  
Ventanas con mosquiteras  
Claraboyas doble difusor  
Claraboyas con mosquitera  
Salón circular (U), con mesa telescopica  
Plato de ducha en toilette  
Ducha teléfono extensible  
Indicador cassette Telford  
Calefacción 3.000 Kw/l hora  
Impulsor de aire calefacción 220 V.  
Tapicerías felpudo lavables  
Tapicerías con botonera forrada

| MODELO SEVILLA                   | 330 DD  | 330 CP  | 385 T   | 410 DD  | 420 F   | 420 LP  | 420 CP  | 435 CP  | 440 CP  | 440 T   | 470 F   | 480 CP      | 490 CPE     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| MODELO JET                       |         |         | 385 T   | 410 DD  | 420 F   | 420 LP  | 420 CP  |         |         |         |         |             |             |
| Longitud interior (cm.)          | 337     | 337     | 379     | 407     | 421     | 425     | 425     | 421     | 444     | 449     | 456     | 485         | 513         |
| Longitud exterior (cm.)          | 393     | 393     | 435     | 462     | 476     | 480     | 480     | 476     | 499     | 505     | 512     | 541         | 568         |
| Anchura (cm.)                    | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225     | 225         | 225         |
| Altura total (cm.)               | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246     | 246         | 246         |
| Altura inferior (cm.)            | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190         | 190         |
| Peso en vacío (Kg.)              | 580     | 580     | 640     | 680     | 690     | 690     | 690     | 720     | 730     | 730     | 740     | 760         | 840         |
| P.T.C. (Kg.)                     | 750     | 750     | 750     | 900     | 900     | 900     | 900     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000       | 1.100       |
| Neumáticos                       | 145 R13 | 145 R13 | 155 R13 | 165 R13 | 175 R13     | 175 R13     |
| Ventanas abatibles               | 5       | 4       | 5       | 6       | 6       | 6       | 6       | 5       | 6       | 7       | 6       | 7           | 7           |
| Pizas                            | 4       | 4       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 4       | 4       | 5       | 4       | 5           | 6           |
| Dimensión cámara anterior (cm.)  | 130x210 | 120x190 | 130x210 | 130x210 | 130x210 | 130x210 | 130x210 | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190     | 135x190     |
| Dimensión cámara central (cm.)   | -       | -       | -       | -       | 120x180 | 120x180 | 120x180 | -       | -       | -       | -       | 120x180     | 110x180     |
| Dimensión cámara posterior (cm.) | 95x210  | 120x185 | 70x180  | 80x185  | 70x185  | 80x185  | 80x185  | 135x180 | 135x180 | 135x180 | 135x180 | 130x210     | -           |
|                                  | 65x210  |         |         |         |         |         |         | -       | -       | -       | -       | 2.06.80x218 | 2.06.78x218 |

| MODELO CLASS                     | 420 DD  | 420 CP  | 460 DD     | 460 CP     | 460 KL  | 495 KL  | 520 CP  | 520 KL2 | 540 CP  | 640 CP  | 640 F   | 750 CPE | FIESTA 360 L | FIESTA 360 DD | FIESTA 460 F | FIESTA 460 CP |
|----------------------------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| MODELO JET                       |         |         |            |            |         |         |         |         |         |         |         |         |              |               |              |               |
| Longitud interior (cm.)          | 413     | 413     | 412        | 465        | 455     | 494     | 546     | 546     | 562     | 636     | 636     | 666     | 379          | 379           | 465          | 465           |
| Longitud exterior (cm.)          | 469     | 469     | 497        | 521        | 521     | 549     | 602     | 602     | 618     | 742     | 742     | 746     | 436          | 436           | 541          | 541           |
| Anchura (cm.)                    | 230     | 230     | 230        | 230        | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 225          | 225           | 225          | 225           |
| Altura total (cm.)               | 251     | 251     | 251        | 251        | 251     | 251     | 251     | 251     | 251     | 251     | 251     | 251     | 246          | 246           | 246          | 246           |
| Altura inferior (cm.)            | 190     | 190     | 190        | 190        | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190     | 190          | 190           | 190          | 190           |
| Peso en vacío (Kg.)              | 720     | 720     | 820        | 820        | 850     | 890     | 940     | 940     | 1.040   | 1.380   | 1.380   | 1.680   | 550          | 550           | 900          | 900           |
| P.T.C. (Kg.)                     | 1.000   | 1.000   | 1.100      | 1.100      | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.300   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 700          | 700           | 900          | 900           |
| Neumáticos                       | 175 R13 | 175 R13 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 165 R13 | 165 R13 | 165 R13 | 175 R13      | 175 R13       | 175 R13      | 175 R13       |
| Ventanas abatibles               | 6       | 6       | 7          | 5          | 7       | 10      | 7       | 9       | 7       | 7       | 7       | 5       | 5            | 6             | 5            | 5             |
| Pizas                            | 5       | 4       | 5          | 4          | 5       | 6       | 4       | 5       | 6       | 7       | 7       | 5       | 5            | 6             | 5            | 5             |
| Dimensión cámara anterior (cm.)  | 140x215 | 135x190 | 140x215    | 140x215    | 140x215 | 135x190 | 140x215 | 140x215 | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 135x190 | 120x210      | 120x210       | 2 de 70x180  | 2 de 70x180   |
| Dimensión cámara central (cm.)   | -       | -       | -          | -          | -       | 120x190 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -            | -             | 90x190       | 90x190        |
| Dimensión cámara posterior (cm.) | 100x215 | 120x190 | 140x215    | -          | 80x204  | 61x185  | 61x185  | 140x215 | 140x215 | 79x180  | 130x190 | 70x180  | 85x210       | 85x210        | 100x180      | 100x180       |



**ROLLER IBERICA, S.A.**

Ctra. de Tordera a Hostalric, Km. 7,5 - 08490 FOGARS DE TORDERA (Barcelona)  
Salida n° 10 Autopista A-7 de Barcelona - Tel. (972) 86 44 01 - Fax (972) 86 47 15

Los datos del presente catálogo son meramente informativos.  
ROLLER se reserva el derecho de modificar sin preaviso las  
características de sus productos; los pesos y medidas indicadas  
tienen una tolerancia de ±5%.