





















CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ES

DISTRIBUCIÓN

| | EASY | STARLETT COMFORT | EVOLUTION | ALIZÉ CONNECT |
|--------------------|---|---|---|---|
| CAMA CENTRAL | |  480CP · 5,00 x 2,15 m |  490CP · 5,00 x 2,15 m |  560CP · 5,80 x 2,15 m |
| CAMA A LA FRANCESA | |  400CP · 4,20 x 2,15 m |  520CP · 5,20 x 2,15 m |  520CP · 5,20 x 2,15 m |
| CAMAS GEMELAS |  470LJ · 4,70 x 2,15 m |  450LJ · 4,20 x 2,15 m |  492LJ · 5,00 x 2,15 m |  550LJ · 5,80 x 2,15 m |
| CAMA TRANSVERSAL |  350CP · 3,50 x 1,95 m |  420CP · 4,20 x 1,95 m | | |
| |  390CP · 4,00 x 1,95 m | | | |
| LITERAS |  380CE · 3,80 x 2,15 m |  470PE · 4,70 x 2,15 m |  496PE · 5,00 x 2,15 m | |
| |  496PE · 5,00 x 2,15 m |  490PE · 5,00 x 2,15 m | | |

EASY

Las «peso pluma» que podrá equipar a su gusto



de 2 a 6 plazas



de 1000 a 1300 kg



STARLETT COMFORT

Lo esencial viene de serie, confort y diseño incluidos



de 4 a 6 plazas



de 1300 a 1500 kg



EVOLUTION

La caravana para cualquier época del año, completamente equipada



de 4 a 6 plazas



de 1300 a 1500 kg



ALIZÉ CONNECT

La excelencia según Sterckeman



4 plazas



de 1600 a 1900 kg



| ○ EASY | 350CP | 380CE KID'S | 390CP | 470LJ | 470PE KID'S | 490PE KID'S | 496PE KID'S |
|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DIMENSIONES Y PESOS | | | | | | | |
| Número de plazas | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Longitud total incluido enganche (m) | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 6,40 | 6,40 | 6,70 | 6,70 |
| Longitud exterior carrocería (m) | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 5,60 |
| Longitud interior (m) | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,70 | 4,70 | 5,00 | 5,00 |
| Altura total (m)/ Altura interior (m) | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 |
| Anchura exterior carrocería (m) | 2,10 | 2,30 | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Anchura interior (m) | 1,95 | 2,15 | 1,95 | 1,95 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Peso en vacío (kg) +/- 5% | 720 | 785 | 730 | 900 | 920 | 975 | 970 |
| Peso en orden de marcha (kg) +/- 5% | 783 | 848 | 793 | 963 | 983 | 1038 | 1033 |
| M.M.A. (kg) | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Aumento Administrativo MMA | 850 / 900 | 1000 / 1100 / 1200 | 900 | 1100 / 1200 | 1100 / 1200 | 1200 | 1200 |
| Aumento técnico MMA | N/A | N/A | 1100 / 1200 / 1300 | N/A | N/A | 1400 / 1500 | 1400 / 1500 |
| Perímetro de avance (m) +/-5% | 7,97 | 8,27 | 8,47 | 9,17 | 9,17 | 9,47 | 9,47 |
| Dimensiones rueda de recambio | 185/70 R14 | 175R14C | 185/70 R14 | 175R14C | 175R14C | 175R14C | 175R14C |
| CHASIS/CARROCERÍA | | | | | | | |
| Amortiguadores (3 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Estabilizador AKS (3 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rueda de recambio (16 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Soporte rueda de recambio en el cofre (2 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Portón lateral exterior (75x30cm) (2 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Garaje de bicicletas | - | S (105x65) | - | - | S (105x65) | S (105x65) | S (105x105) |
| Ventanas abatibles | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Ventana delantera (3 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| ○ EASY | 350CP | 380CE K. | 390CP | 470LJ | 470PE K. | 490PE K. | 496PE K. |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| VIVIENDA | | | | | | | |
| Claraboya panorámica 70x50cm (2 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calentador de agua Truma-therme 5L (4 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción de gas TRUMA 3004 (10 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CARAHEAT (2 kg) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| Aire impulsado (4 kg) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mosquitera puerta completa (3 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aire acondicionado (30 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cojines + colchon confort 15 cm (8 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spots de lectura Iluminación LED con tomas USB (1 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| COCINA | | | | | | | |
| Frigorífico tri-mixto 85L | S | - | S | S | S | - | - |
| Frigorífico con compresor XL Freeze 150L (17 kg) | - | S | - | - | ○ | S | S |
| Depósito aguas residuales con ruedas 30L (3 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Depósito aguas limpias 50L (3 kg) | - | - | - | - | - | - | ○ |
| CUARTO DE ASEO | | | | | | | |
| Cortina de ducha (2 kg) | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Flexo de ducha (2 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Columna de ducha + Flexo de ducha (5 kg) | - | - | - | - | - | - | ○ |
| WC cassette Thetford | S (Electr.) | S (Electr.) | S (Electr.) | S (Electr.) | S (Manual) | S (Electr.) | S (Electr.) |
| HABITACIÓN Y CAMAS | | | | | | | |
| Dimensiones cama anterior | 140x195 | 145/150x210 | 140x195 | 70/95x195/205 | 140x210 | 140x210 | 140x210 |
| Dimensiones cama central | 65\55x190 | - | - | - | 110x170 | 100 x 170 | 100x170 |
| Dimensiones cama posterior | - | (75x210)x2 | 125/90x190 | 125/90x190 | (75x210) x2 | (75x210)x2 | (85x185)x2 |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | | | |
| Pre-instalación de batería (2 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S | ○ |
| Tomas 230V | S2 | S 2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S 3 |

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- CHASIS/CARROCERÍA**
- Chapa trasera, delantera, techo y suelo anti-granizo
 - Exclusivo aislamiento XPS
 - Luz exterior de avance

- VIVIENDA**
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
 - Preinstalación Aire acondicionado
 - Techo LED

- COCINA**
- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
 - Depósito aguas limpias 25L
 - Iluminación LED

- CUARTO DE ASEO**
- Plato de ducha

- HABITACIÓN Y CAMAS**
- Colchón "confort" con tejido acolchado (espesor 12 cm)

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
- Transformador 230/12V con disyuntor
 - Pre instalación TV : Toma antena + Toma corriente

PACK TOURING (10KG)

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Soporte rueda de recambio en el cofre
- Portón lateral exterior (75x30cm)

PACK PERFORMANC (15KG)

- Claraboya panorámica 70x50cm
- Calentador de agua Truma-therme 5L
- Mosquitera de puerta
- Spots de lectura Iluminación LED con tomas USB
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Flexo de ducha

| ○ STARLETT COMFORT | 400CP | 420CP | 450LJ | 470PE KID'S | 480CP | 490PE KID'S |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| DIMENSIONES Y PESOS | | | | | | |
| Número de plazas | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Longitud total incluido enganche (m) | 5,90 | 5,90 | 6,40 | 6,40 | 6,70 | 6,70 |
| Longitud exterior carrocería (m) | 4,83 | 4,82 | 5,32 | 5,32 | 5,62 | 5,62 |
| Longitud interior (m) | 4,20 | 4,20 | 4,70 | 4,70 | 5,00 | 5,00 |
| Altura total (m)/ Altura interior (m) | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 |
| Anchura exterior carrocería (m) | 2,30 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Anchura interior (m) | 2,15 | 1,95 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Peso en vacío (kg) +/- 5% | 890 | 870 | 960 | 1020 | 1010 | 1080 |
| Peso en orden de marcha (kg) +/- 5% | 953 | 933 | 1023 | 1083 | 1088 | 1143 |
| M.M.A. (kg) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
| Aumento Administrativo MMA | 1100 / 1200 | 1100 / 1200 | 1200 / 1300 / 1400 | 1250 / 1300 / 1400 | 1250 / 1300 / 1400 | N/A |
| Aumento técnico MMA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1400 / 1500 |
| Perímetro de avance (m) +/-5% | 8,94 | 8,94 | 9,44 | 9,44 | 9,74 | 9,74 |
| Dimensiones rueda de recambio | 174R14C | 175R14C | 175R14C | 175R14C | 175R14C | 175R14C |
| CHASIS/CARROCERÍA | | | | | | |
| ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Patatas estabilizadoras reforzadas (6 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventanas abatibles | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Ventana delantera (3 kg) | S | S | ○ | S | ○ | S |
| Rueda de recambio (16 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Garaje de bicicletas | - | - | - | S (170x55) | - | S (105x65) |
| Aire acondicionado (30 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| ○ STARLETT COMFORT | 400CP | 420CP | 450LJ | 470PE K | 480CP | 490PE K |
|---|---------|---------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| VIVIENDA | | | | | | |
| Calefacción de gas TRUMA 3004 (10 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aire impulsado (4 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ULTRA HEAT (4 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calentador de agua Truma-therme 10L gas/ Electr. (11 Kg)* | ○ | - | - | - | - | - |
| Mosquitera puerta completa (3 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kit Almacenamiento | - | S1 | - | S2 | - | S1 |
| COCINA | | | | | | |
| Frigorífico tri-mixto 85L | S | S | S | S | S | - |
| Frigorífico con compresor XL Freeze 150L (17 kg) | - | - | - | ○ | S | S |
| Frigorífico con compresor DOMETIC 140L (8 kg) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| Especiero | S | S | - | S | S | S |
| CUARTO DE ASEO | | | | | | |
| WC cassette Thetford eléctrico | S | S | S | Manual | S | S |
| Columna de ducha + cortina de ducha + Flexo de ducha (5 kg) | ○ | - | - | - | - | - |
| HABITACIÓN Y CAMAS | | | | | | |
| Dimensiones cama anterior | 200x140 | 140x195 | (85x195) y (85x200) o 195x210 | 140x210 | 150x200 | 140x210 |
| Dimensiones cama central | - | 100x170 | - | 110x170 | - | 130x170 |
| Dimensiones cama posterior | 185x110 | - | 100x210 | 75x180 y 75x210 | 120/110x210 | (75x210)x2 |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | | |
| Tomas 230V | S 4 | S 3 | S 4 | S 5 | S 4 | S 5 |
| Pre-instalación de batería (2 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | S | S |
| Calefacción en el suelo (5 kg) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASIS/CARROCERÍA

- Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- 3ª luz de freno
- Soporte pilotos traseros en ABS
- Cofre delantero integrado de ABS
- Soporte rueda de recambio en el cofre
- Construcción aislamiento IRP
- Preinstalación Aire acondicionado

VIVIENDA

- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Pre-instalación cableado para TV
- Nichos bajo armarios retro iluminados

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Depósito aguas limpias 50L
- Iluminación LED

CUARTO DE ASEO

- Plato de ducha

HABITACIÓN Y CAMAS

- Apertura asistida del somier

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor

EQUIPAMIENTO COMFORT DE SERIE

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Portón lateral exterior (100x40 cm)
- Chapas/ Techo y suelo anti-granizo
- Calentador de agua Truma-therme 5L
- Claraboya panorámica 70x50 cm
- Cojines Confort "Plus"
- Spots LEDS
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Flexo de ducha
- Colchón "comfort" con tejido acolchado (espesor 15 cm)
- Panel de control eléctrico

PACK SPORTING (19KG)

- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Mosquitera puerta completa

PACK ARCTIC (39KG)

- Aire acondicionado
- ULTRA HEAT
- Calefacción en el suelo

* Si se toma la opción de Calentador a 10L se suprime el portón exterior, técnicamente las 2 opciones no pueden ser acumulables

| ○ EVOLUTION | 490CP | 492LJ | 496PE KID'S | 520CP |
|--|-------------|-------------|----------------|-------------|
| DIMENSIONES Y PESOS | | | | |
| Número de plazas | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Longitud total incluido enganche (m) | 6,75 | 6,75 | 6,95 | 6,95 |
| Longitud exterior carrocería (m) | 5,62 | 5,62 | 5,82 | 5,82 |
| Longitud interior (m) | 5,00 | 5,00 | 5,20 | 5,20 |
| Altura total (m)/ Altura interior (m) | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 |
| Anchura exterior carrocería (m) | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Anchura interior (m) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Peso en vacío (kg) +/- 5% | 1110 | 1170 | 1180 | 1150 |
| Peso en orden de marcha (kg) +/- 5% | 1173 | 1233 | 1243 | 1213 |
| M.M.A. (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Aumento Administrativo MMA | 1300/1400 | 1400 | 1400 | 1350 / 1400 |
| Aumento técnico MMA | 1600 / 1700 | 1600 / 1700 | 1600 / 1700 | 1600 / 1700 |
| Perímetro de avance (m) +/-5% | 9,74 | 9,74 | 9,94 | 9,94 |
| Dimensiones rueda de recambio | 175R14C | 175R14C | 175R14C | 175R14C |
| CHASIS/CARROCERÍA | | | | |
| ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventanas abatibles | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Ventana delantera (3 kg) | ○ | S | S | ○ |
| Rueda de recambio (16 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cubre lanza blanco (2 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Garaje de bicicletas | - | - | S (105 x 105) | - |
| Aire acondicionado (30 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fijaciones porta bicis superior + inferior | S | S | - | S |

| ○ EVOLUTION | 490CP | 492LJ | 496PE KID'S | 520CP |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| VIVIENDA | | | | |
| ULTRA HEAT (4 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calentador de agua Truma-therme 5L | S | S | - | - |
| Calentador de agua Truma-therme 14L | - | - | S | S |
| Calentador de agua Truma-therme 10L gas/ Electr. (11Kg) | - | - | ○ | ○ |
| Claraboya panorámica Héki 2 (2 kg) | ○ | ○ | - | ○ |
| Kit Almacenimiento | - | - | S 4 | S 2 |
| Moqueta (7 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kit Comfort (5 kg) | ○ | ○ | - | ○ |
| CUARTO DE ASEO | | | | |
| Cortina de ducha (2 kg) | ○ | ○ | - | - |
| Flexo de ducha | S | S | - | S |
| Columna de ducha + puertas plegables + paredes de poliéster | - | - | S | S |
| HABITACIÓN Y CAMAS | | | | |
| Dimensiones cama anterior | 150x200 | (85x195) y (85x200) o 195x210 | 140x205 | 140/135x200 |
| Dimensiones cama central | - | - | 180x130 | - |
| Dimensiones cama posterior | 110/120x210 | 130/120x210 | (75x190)x2 | 160/130x210 |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | |
| Tomas 230V | S 4 | S 4 | S 6 | S 4 |
| Calefacción en el suelo (5 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ |

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASIS/CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Tapacubos
- Luz exterior de avance
- 3ª Luz de freno
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Preinstalacion Aire acondicionado
- Chapas exteriores y Techo / suelo anti-granizo
- Construcción aislamiento IRP

VIVIENDA

- Calefacción de gas TRUMA 3004
- Aire impulsado
- Detector de humo
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Mosquitera puerta completa
- Puerta de entrada con venta oscura
- Claraboya panorámica Midi-Héki 70x50cm
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- Espejo iluminado
- Iluminación LED

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Frigorífico con compresor XL Freeze 150L
- Depósito aguas limpias 50L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Especiero
- Iluminación LED

CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico
- Plato de ducha

HABITACIÓN Y CAMAS

- Apertura asistida del somier
- Colchón "comfort" con tejido acolchado (espesor 15 cm)
- Iluminación LED

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor
- Panel de control eléctrica "Luxe"
- USB
- Pre-instalación de batería

PACK ARCTIC (39KG)

- Aire acondicionado
- ULTRA HEAT
- Calefacción en el suelo

| ○ ALIZÉ CONNECT | 520CP | 550LJ | 560CP |
|---|---------------|-----------------|-------------|
| DIMENSIONES Y PESOS | | | |
| Número de plazas | 4 | 4 | 4 |
| Longitud total incluido enganche (m) | 7,20 | 7,80 | 7,80 |
| Longitud exterior carrocería (m) | 5,98 | 6,58 | 6,58 |
| Longitud interior (m) | 5,20 | 5,80 | 5,80 |
| Altura total (m)/ Altura interior (m) | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 |
| Anchura exterior carrocería (m) | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Anchura interior (m) | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Peso en vacío (kg) +/- 5% | 1440 | 1520 | 1520 |
| Peso en orden de marcha (kg) +/- 5% | 1487 | 1567 | 1567 |
| M.M.A. (kg) | 1800 | 1900 | 1900 |
| Aumento Administrativo MMA | 1600 / 1700 | 1700 / 1800 | 1700 / 1800 |
| Perímetro de avance (m) +/-5% | 9,87 | 10,47 | 10,47 |
| Dimensiones rueda de recambio | 195R14C | 195R14C | 195R14C |
| CHASIS/CARROCERÍA | | | |
| ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5 kg) | ○ | ○ | ○ |
| Ventanas abatibles | 7 | 7 | 7 |
| Aire acondicionado (30 kg) | ○ | ○ | ○ |
| VIVIENDA | | | |
| Moqueta (7 kg) | ○ | ○ | ○ |
| HABITACIÓN Y CAMAS | | | |
| Dimensiones cama anterior | 130/150 x 210 | 140/150x210 | 140/150x210 |
| Dimensiones cama posterior | 140x200 | 85x200 & 85x210 | 150x200 |
| Complemento cama enrollado en la mesita | - | S | - |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | |
| Tomas 230V | S 6 | S 6 | S 6 |
| USB | S 2 | S 2 | S 2 |
| Calefacción en el suelo (5 kg) | ○ | ○ | ○ |

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASIS/CARROCERÍA

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Patas estabilizadoras reforzadas
- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Luz exterior de avance
- 3ª luz de freno
- Rueda de recambio
- Cubre lanza
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Preinstalación Aire acondicionado
- Peldano eléctrico
- Puerta de entrada XL HARTAL (61cm)
- Techo, paredes y subsuelo de poliéster
- Exclusivo aislamiento IRP
- Fijaciones porta bicis superior + inferior

VIVIENDA

- Calefacción de gas TRUMA / Calentador de agua COMBI 6E
- Aire impulsado
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
- Mosquitera puerta completa
- Claraboya panorámica Midí HEKI 50x70
- Gran claraboya panorámica HEKI 2
- SKYVIEW
- Pre-instalación cableado para TV
- Pre-instalación Antenna
- Pre-instalación Panel solar
- Pre-instalación cableado para TV
- Soporte TV articulado metálico
- Iluminación LED
- Detector de humo

COCINA

- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
- Entrada de gas exterior
- Extractor de humos
- Horno integrado
- Frigorífico 140L Slim Tower
- Depósito aguas limpias 50L
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Especiero
- Iluminación LED

CUARTO DE ASEO

- WC cassette Thetford eléctrico
- Conexión agua de la red
- Cabina de ducha separada

HABITACIÓN Y CAMAS

- Somier de láminas con pie de mantenimiento
- Apertura asistida del somier
- Colchón "comfort" con tejido acolchado (espesor 17 cm) con cabeza abatible
- Iluminación LED

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Transformador 230/12V con disyuntor
- Panel de control eléctrica
- Truma I-Box control con móvil a distancia
- Pre-instalación de batería

LOS TEJIDOS

EASY



TORONTO

STARLETT COMFORT



HANOÏ

EVOLUTION



AMSTERDAM



AUSTIN

ALIZÉ CONNECT



CANBERRA



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - 130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - Francia

www.sterckeman-caravanas.es