

C A R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S



ES

Vive tu mayor aventura...



DISTRIBUCIÓN *

	ALLEGRA OPTIMA	ARTICA	ANTARÈS STYLE	ALBA
CAMA CENTRAL	 560 · 5,80 x 2,15 m	 490 · 5,00 x 2,15 m	 470 · 5,00 x 2,15 m	 460 · 5,00 x 1,95 m
CAMA A LA FRANCESA	 520 · 5,20 x 2,15 m	 520 · 5,20 x 2,15 m	 410 · 4,20 x 2,15 m	
CAMAS GEMELAS	 562 · 5,80 x 2,15 m	 492 · 5,00 x 2,15 m	 450 · 4,70 x 2,15 m	
CAMA TRANSVERSAL			 400 · 4,20 x 1,95 m	
LITERAS		 496 · 5,20 x 2,15 m	 476 · 4,70 x 2,15 m  486 · 5,00 x 2,15 m	 386 · 3,80 x 2,15 m  426 · 4,50 x 2,15 m  496 · 5,00 x 2,15 m

** Nuevo *Todas las distribuciones presentadas aquí están en versiones de día. Todas las versiones de noche están disponibles en nuestra página web.

LAS TAPICERÍAS

ALLEGRA OPTIMA



CANBERRA

ARTICA



AMSTERDAM



AUSTIN

ANTARÈS STYLE



HANOÏ

ALBA



PLATA



4
ALLEGRA
OPTIMA

- Máximas prestaciones
De 1700 a 1900 kg
- Interior de gama alta
 - Alto nivel de equipamiento
 - Confort óptimo
 - Diseño exterior elegante
 - Gran calidad de aislamiento



4>6
ARTICA

- Todo lo que necesita para sus vacaciones
De 1300 a 1500 kg
- Distribución interior moderna
 - Diseño exterior cuidado
 - Todo el equipamiento necesario para cualquier época del año
 - Gran calidad de aislamiento



4>6
ANTARÈS
STYLE

- El equipamiento exacto
De 1300 a 1500 kg
- Disposiciones pensadas para parejas y familias
 - Diseño exterior moderno
 - Ligera y fácil de remolcar
 - Gran calidad de aislamiento



3>6
ALBA

- Tan ligera como su precio
De 1000 a 1300 kg
- Ligera y fácil de remolcar
 - Gran variedad de disposiciones
 - Equipamientos esenciales de serie
 - Gran calidad de aislamiento



ALLEGRA OPTIMA

	520	560	562
DIMENSIONES Y PESOS			
Número de plazas	4	4	4
Longitud total incluido enganche (m)	7,20	7,80	7,80
Longitud exterior carrocería (m)	5,98	6,58	6,58
Longitud interior (m)	5,20	5,80	5,80
Altura total (m)/ Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1440	1520	1520
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1457	1537	1537
M.M.A. (kg)	1800	1900	1900
Aumento Adminsitrativo MMA	1600/1700	1700/1800	1700/1800
Perímetro de avance (m) +/-5%	9,87	10,47	10,47
Dimensiones rueda de recambio	195R14C	195R14C	195R14C
CHASIS/CARROCERÍA			
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5 kg)	O	O	O
Ventanas abatibles	7	7	7
Aire acondicionado (30 kg)	O	O	O
VIVIENDA			
Moqueta (7 kg)	O	O	O
HABITACIÓN Y CAMAS			
Dimensiones cama anterior	130/150 x 210	140/150x210	140/150x210
Dimensiones cama posterior	140x200	150x200	85x200 & 85x210
Complemento cama enrollado en la mesita	-	-	S
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
Tomas 230V	S 6	S 6	S 6
USB	S 2	S 2	S 2
Calefacción en el suelo (5 kg)	O	O	O

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- CHASIS/CARROCERÍA**
- Amortiguadores
 - Estabilizador AKS
 - Patas estabilizadoras reforzadas
 - Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
 - Luz exterior de avance
 - 3º luz de freno
 - Rueda de recambio
 - Cubre lanza
 - Portón lateral exterior (100x40cm)
 - Preinstalación Aire acondicionado
 - Peldano eléctrico
 - Puerta de entrada XL HARTAL (61cm)
 - Techo, paredes y subsuelo de poliéster
 - Exclusivo aislamiento IRP
 - Fijaciones porta bicis superior + inferior

- VIVIENDA**
- Calefacción de gas TRUMA / Calentador de agua COMBI 6E
 - Aire impulsado
 - Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
 - Mosquitera puerta completa
 - Claraboya panorámicaMidi HEKI 50x70
 - Gran claraboya panorámica HEKI 2
 - SKYVIEW
 - Pre-instalación cableado para TV
 - Pre-instalación Antenna
 - Pre-instalación Panel solar
 - Pre-instalación cableado para TV
 - Soporte TV articulado metálico
 - Iluminación LED
 - Detector de humo

- COCINA**
- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
 - Entrada de gas exterior
 - Extractor de humos
 - Horno integrado
 - Frigorífico 140L Slim Tower
 - Depósito aguas limpias 50L
 - Depósito aguas residuales con ruedas 30L
 - Especiero
 - Iluminación LED

- CUARTO DE ASEO**
- WC cassette Thetford eléctrico
 - Conexión agua de la red
 - Cabina de ducha separada

- HABITACIÓN Y CAMAS**
- Somier de láminas con pie de mantenimiento
 - Apertura asistida del somier
 - Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 17 cm) con cabeza abatible
 - Iluminación LED

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
- Transformador 230/12V con disyuntor
 - Panel de control eléctrica
 - Truma I-Box control con móvil a distancia
 - Pre-instalación de batería

IMPORTANTE : El montaje de accesorios y opciones complementarios al equipo de serie obliga una disminución de la carga útil. El peso en orden de marcha corresponde al peso de la caravana vacía con el equipo base.

S: Equipo de serie / O: Equipo opcional / - Equipo no previsto

	490	492	496	520
DIMENSIONES Y PESOS				
Número de plazas	4	4	6	4
Longitud total incluido enganche (m)	6,75	6,75	6,95	6,95
Longitud exterior carrocería (m)	5,62	5,62	5,82	5,82
Longitud interior (m)	5,00	5,00	5,20	5,20
Altura total (m)/ Altura interior (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	1110	1170	1180	1150
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	1173	1233	1243	1213
M.M.A. (kg)	1500	1500	1500	1500
Aumento Adminsitrativo MMA	1300/1400	1350/1400	1400	1350/1400
Aumento técnico MMA	1600/1700	1600/1700	1600/1700	1600/1700
Perímetro de avance (m) +/-5%	9,74	9,74	9,94	9,94
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASIS/CARROCERÍA				
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5 kg)	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16 kg)	O	O	O	O
Ventanas abatibles	7	8	7	6
Ventana delantera (3 kg)	O	S	S	O
Rueda de recambio (16 kg)	O	O	O	O
Cubre lanza blanco (2 kg)	O	O	O	O
Garaje	-	-	S (105 x 105)	-
Aire acondicionado (30 kg)	O	O	O	O
Fijaciones porta bicis superior + inferior	S	S	-	S

	490	492	496	520
VIVIENDA				
ULTRA HEAT (4 kg)	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 5L	S	S	-	-
Calentador de agua Truma-therme 14L	-	-	S	S
Calentador de agua Truma-therme 10L gas/ Electr. (11 kg)	-	-	O	O
Claraboya panorámica Héki 2 (2 kg)	O	O	-	O
Kit Almacenimiento	-	-	S 4	S 2
Moqueta (7 kg)	O	O	O	O
Kit Comfort (5 kg)	O	O	-	O
CUARTO DE ASEO				
Cortina de ducha (2 kg)	O	O	-	-
Flexo de ducha	S	S	-	S
Columna de ducha + puertas plegables + paredes de poliéster	-	-	S	S
HABITACIÓN Y CAMAS				
Dimensiones cama anterior	150x200	(85x195) y (85x200) o 195x210	140x205	140/135x200
Dimensiones cama central	-	-	180x130	-
Dimensiones cama posterior	110/120x210	130/120x210	(75x190)x2	160/130x210
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Tomas 230V	S 4	S 4	S 6	S 4
Calefacción en el suelo (5 kg)	O	O	O	O

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- CHASIS/CARROCERÍA**
- Amortiguadores
 - Estabilizador AKS
 - Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
 - Patas estabilizadoras reforzadas
 - Tapacubos
 - Luz exterior de avance
 - 3º luz de freno
 - Portón lateral exterior (100x40cm)
 - Preinstalacion Aire acondicionado
 - Chapas exteriores y Techo / suelo anti-granizo
 - Construcción aislamiento IRP

- VIVIENDA**
- Calefacción de gas TRUMA 3004
 - Aire impulsado
 - Detector de humo
 - Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
 - Mosquitera puerta completa
 - Puerta de entrada con venta oscura
 - Claraboya panorámica Midi-Héki 70x50cm
 - Pre-instalación cableado para TV
 - Soporte TV articulado metálico
 - Espejo iluminado
 - Iluminación LED

- COCINA**
- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
 - Frigorífico con compresor XL Freeze 150L
 - Depósito aguas limpias 50L
 - Depósito aguas residuales con ruedas 30L
 - Especiero
 - Iluminación LED

- CUARTO DE ASEO**
- WC cassette Thetford eléctrico
 - Plato de ducha

- HABITACIÓN Y CAMAS**
- Apertura asistida del somier
 - Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 15 cm)
 - Iluminación LED

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
- Transformador 230/12V con disyuntor
 - Panel de control eléctrica «luxe»
 - USB
 - Pre-instalación de batería

PACK CAMPER (39 Kg)

- Aire acondicionado
- ULTRA HEAT
- Calefacción en el suelo

	400	410	450	470	476 FAMILY	486 FAMILY
DIMENSIONES Y PESOS						
Número de plazas	4	4	4	4	6	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,90	5,90	6,40	6,70	6,40	6,70
Longitud exterior carrocería (m)	4,82	4,83	5,32	5,62	5,32	5,62
Longitud interior (m)	4,20	4,20	4,70	5,00	4,70	5,00
Altura total (m)/ Altura interior (m)	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Anchura interior (m)	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	870	890	960	1010	1040	1080
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	943	968	1025	1090	1125	1145
M.M.A. (kg)	1300	1300	1500	1500	1500	1300
Aumento Adminsitrativo MMA	1100/1200	1100/1200	1200/1300/1400	1250/1300/1400	1300/1400	N/A
Aumento técnico MMA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1400/1500
Perímetro de avance (m) +/-5%	8,94	8,94	9,44	9,74	9,44	9,74
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	174R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASIS/CARRO CERÍA						
ATC Trailer control ALKO (montado fábrica) (5 kg)	O	O	O	O	O	O
Pat as estabilizadoras reforzadas (6 kg)	O	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16 kg)	O	O	O	O	O	O
Ventanas abatibles	4	5	5	6	6	6
Ventana delantera (3 kg)	S	S	O	O	S	S
Rueda de recambio (16 kg)	O	O	O	O	O	O
Garaje	-	-	-	-	S (105x65)	S (105x65)
Aire acondicionado (30 kg)	O	O	O	O	O	O

	400	410	450	470	476 FAMILY	486 FAMILY
VIVIENDA						
Calefacción de gas TRUMA 3004 (10 kg)	O	O	O	O	O	O
Aire impulsado (4 kg)	O	O	O	O	O	O
ULTRA HEAT (4 kg)	O	O	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 10L gas/Electr. (11 kg)*	-	O	-	-	O	-
Mosquitera puerta completa (3 kg)	O	O	O	O	O	O
Kit Almacenimiento	S 1	-	-	-	S 2	S 1
COCINA						
Frigorífico tri-mixto 85L	-	-	S	-	-	-
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L	-	-	-	S	S	S
Frigorífico con compresor DOMETIC 130L	S	S	-	-	-	-
Especiero	S	S	-	S	S	S
CUARTO DE ASEO						
Columna de ducha + cortina de ducha + Flexo de ducha	-	S	-	-	S	-
HABITACIÓN Y CAMAS						
Dimensiones cama anterior	140x195	200x140	(85x195) y (85x200) o 195x210	150x200	140x200	140x210
Dimensiones cama central	100x170	-	-	-	110x185	130x170
Dimensiones cama posterior	-	185x110	100x210	120/110 x210	75 x 215 (x2)	(75x210)x2
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
Tomas 230V	S 3	S 4	S 4	S 4	S 5	S 5
Pre-instalación de batería	S	S	S	S	S	S
Calefacción en el suelo (5 kg)	O	O	O	O	O	-

* Si se toma la opción de Calentador a 10L se suprime el portón exterior, técnicamente las 2 opciones no pueden ser acumulables

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- CHASIS/CARRO CERÍA**
- Patas estabilizadoras delanteras husillo largo
 - Tapacubos
 - Luz exterior de avance
 - 3" luz de freno
 - Soporte pilotos traseros en ABS
 - Cofre delantero integrado de ABS
 - Soporte rueda de recambio en el cofre
 - Construcción aislamiento IRP
 - Preinstalacion Aire acondicionado

- VIVIENDA**
- Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
 - Pre-instalación cableado para TV
 - Nichos bajo armarios retro iluminados

- COCINA**
- Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
 - Depósito aguas limpi as 50L
 - Iluminación LED

- CUARTO DE ASEO**
- WC cassette Thetford eléctrico
 - Plato de ducha

- HABITACIÓN Y CAMAS**
- Apertura asistida del somier

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
- Transformador 230/12V con disyuntor

PACK SPORTING (19 Kg)

- Llantas de aluminio (rueda recambio acero)
- Mosquitera puerta completa

PACK CAMPER (39 Kg)

- Aire acondicionado
- ULTRA HEAT
- Calefacción en el suelo

PACK STYLE DE SERIE

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Portón lateral exterior (100x40cm)
- Chapas/ Techo y suelo anti-granizo
- Calentador de agua Truma-therme 5L
- Claraboya panorámica 70x50cm
- Cojines Confort «Plus»
- Spots LEDS
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Flexo de ducha
- Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 15 cm)
- Panel de control eléctrica

	386 FAMILY	400	426 FAMILY	460	486 FAMILY	496 FAMILY
DIMENSIONES Y PESOS						
Número de plazas	4	4	5	3	6	6
Longitud total incluido enganche (m)	5,50	5,90	6,20	6,70	6,70	6,70
Longitud exterior carrocería (m)	4,40	4,80	5,10	5,60	5,60	5,60
Longitud interior (m)	3,80	4,20	4,50	5,00	5,00	5,00
Altura total (m)/ Altura interior (m)	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95
Anchura exterior carrocería (m)	2,30	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30
Anchura interior (m)	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5%	785	770	890	890	975	970
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5%	850	835	955	955	1040	1040
M.M.A. (kg)	1300	1000	1300	1300	1300	1300
Aumento Adminsitrativo MMA	1000/1100/1200	950	1100/1200	1100/1200	1200	1200
Aumento técnico MMA	N/A	1100/1200/1300	N/A	N/A	1400/1500	1400/1500
Perímetro de avance (m) +/-5%	8,27	8,67	8,97	9,47	9,47	9,47
Dimensiones rueda de recambio	175R14C	185/70 R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASIS/CARROCERÍA						
Amortiguadores (3 kg)	O	O	O	O	O	O
Estabilizador AKS (3 kg)	O	O	O	O	O	O
Rueda de recambio (16 kg)	O	O	O	O	O	O
Soporte rueda de recambio en el cofre (2 kg)	O	O	O	O	O	O
Llantas de aluminio (rueda recambio acero) (16 kg)	O	O	O	O	O	O
Portón lateral exterior (75x30cm) (2 kg)	O	O	O	O	O	O
Garaje	S (105x65)	-	S (105x65)	-	S (105x65)	S (105x105)
Ventanas abatibles	5	3	5	4	5	6
Ventana delantera (3 kg)	O	O	O	O	O	O

	386 FAMILY	400	426 FAMILY	460	486 FAMILY	496 FAMILY
VIVIENDA						
Claraboya panorámica 70x50cm (2 kg)	O	O	O	O	O	O
Calentador de agua Truma-therme 5L (4 kg)	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (2 kg)	O	O	O	-	-	-
Aire impulsado (4 kg)	-	-	-	O	O	O
Mosquitera puerta completa (3 kg)	O	O	O	O	O	O
Aire acondicionado (30 kg)	O	O	O	O	O	O
Cojines + colchon confort 15 cm (8 kg)	O	O	O	O	O	O
Spots de lectura Iluminación LED con tomas USB (1 kg)	O	O	O	O	O	O
COCINA						
Frigorífico tri-mixto 85L	-	S	S	S	-	-
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L (17 kg)	S	-	O	-	S	S
Depósito aguas residuales con ruedas 30L (3 kg)	O	O	O	O	O	O
Depósito aguas limpias 50L (3 kg)	-	-	-	-	-	O
CUARTO DE ASEO						
Cortina de ducha (2 kg)	-	-	-	-	-	S
Flexo de ducha (2 kg)	O	O	O	O	O	-
Columna de ducha + Flexo de ducha	-	-	-	-	-	S
WC cassette Thetford	S (Electr.)	S (Electr.)	S (Manuel)	S (Electr.)	S (Electr.)	S (Electr.)
HABITACIÓN Y CAMAS						
Dimensiones cama anterior	145/150x210	140x195	140x210	140x195	140x210	140x210
Dimensiones cama central	-	100x170	110\95x170	-	100 x 170	100x170
Dimensiones cama posterior	(75x210)x2	-	(77\60x210)x2	125/90x190	(75x210)x2	(85x185)x2
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
Tomas 230V	S 2	S2	S 2	S3	S3	S 3

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- CHASIS/CARROCERÍA
 - Chapa trasera, delantera, Techo y suelo anti-granizo
 - Exclusivo aislamiento XPS
 - Luz exterior de avance
- VIVIENDA
 - Calefacción de gas TRUMA 3004
 - Conjuntos oscurecedor + mosquiteras
 - Techo LED
- COCINA
 - Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio
 - Depósito aguas limpias 25L
 - Iluminación LED
- CUARTO DE ASEO
 - Plato de ducha
- HABITACIÓN Y CAMAS
 - Colchón «confort» con tejido acolchado (espesor 12 cm)
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 - Transformador 230/12V con disyuntor
 - Tomas 230V
 - Pre instalacion TV :
 - Toma antena + Toma corriente

PACK TRAVEL (10 Kg)

- Amortiguadores
- Estabilizador AKS
- Soporte rueda de recambio en el cofre
- Portón lateral exterior (75x30cm)

PACK AMBITION (15 Kg)

- Claraboya panorámica 70x50cm
- Calentador de agua truma-therme 5l
- Mosquitera de puerta
- Spots de lectura iluminación led con tomas usb
- Depósito aguas residuales con ruedas 30L
- Flexo de ducha

Vive tu mayor aventura...



by **TRIGANO**

TRIGANO VDL - Centro de Atención al Cliente - 130 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône - Francia
caravelair-caravanas.es