

2015

SAPHIR • SCAND • BIANCO • SELECTION • SPORTIVO • OPAL • TENDENZA • DIAMANT • BRILLANT



www.fendt-caravan.com

FENDT
CARAVAN



ESCAPAR DE LA RUTINA – ENTRA EN EL UNIVERSO FENDT.

- 04** Saphir – Variedad de distribuciones para cubrir todas las necesidades
- 18** Bianco / Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo – El confort con actividad y espíritu deportivo
- 32** Opal – La interpretación moderna de la caravana clásica
- 44** Tendenza – La gama más innovadora
- 56** Diamant – La gama alta con un elegante diseño clásico
- 68** Brillant – La culminación técnica de la Flota de Caravanas Fendt
- 80** Calidad – La ventaja decisiva en el diseño de las Caravanas Fendt
- 88** Equipamiento de Serie – La Construcción, El Chassis, Aislamiento / Ventilación, Calefacción / Electricidad
- 90** Textiles – La base para crear un ambiente

SAPHIR



SAPHIR – OFRECE LA MAS ALTA VARIEDAD DE MODELOS EN FENDT.

La diversidad y variedad de oferta existente hace de la búsqueda de la caravana perfecta un autentico placer. La robustez y la agradable atmósfera de la gama Saphir son las garantías de su versatilidad. Las familias con niños, los grandes viajeros, así como los caravanistas que prefieren emplazamientos largos, encontrarán, sin duda, el modelo que se ajuste a sus aspiraciones.

SAPHIR



SAPHIR



ZONAS DE ACTIVIDAD

SALÓN COMEDOR:


Muebles en estilo « arce de los lagos alpinos » • Tapicería « Bari » o « Riva » • Revestimiento de suelo en PVC de fácil limpieza • alfombra escalón entrada con logo Fendt • Asientos y respaldos en espuma de alta densidad • Respaldos anatómicos • Armarios altos y estantes • Altillos salón y dormitorio con luz indirecta LED • Armarios con luz integrada • Mesa con pata telescópica • Puerta divisoria de acordeón • Plafón techo (12V)

COCINA:

Frigorífico 105 litros * o Slim Tower (140 litros) ** con congelador desmontable y luz interior • Cajones extraíbles en modelos con Slim Tower • Combinado fregadero-cocina 3 fuegos con sistema de seguridad, parrilla y tapas de cristal individuales *** • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico metálico *** • Cajón cubertero • Mueble corredero con cesta metálica ** • Luz cocina LED • 2 tomas de corriente 230V • Cortina plisada enrollable en ventana cocina

** 190 litros en Saphir 550 TFKM, 560 FHD, 560 TFK & Scand ** según modelo *** menos 560 FHD & Scand*

SAPHIR





ZONAS DE DESCANSO

DORMITORIO:

Somieres de lamas de madera articuladas con regulación de dureza para camas individuales y dobles (no en literas) • Colchón de muelles * • Área de descanso Fendt-Caravan incluye: 1 sábana ajustable, 1 sábana y la almohada (opcional) • Luces 12V • Luz indirecta 12V en dormitorio

CUARTO DE BAÑO:

Espejo iluminado • Armario superior con espejo y estanterías * • Luces 12V • Lavamanos con armario inferior y estanterías • WC con indicador de nivel de llenado por diodos y depósito con ruedas * • Ventana abatible de cristal opaco con oscurecedor y mosquitera * • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico • Calentador de agua 230V * • Toallero

** según modelo*






445 TFB



465 SFB



465 SQ




465 TG



495 SF



495 SFB



515 SG



515 SKM



540 TG



540 TK



550 TFKM



560 FD

El cálculo de las masas relativas a las caravanas se efectúa conforme a la directiva CE97/27EG y a la norma europea DIN EN 1645-2. De ésta manera la capacidad de carga útil indicada de origen se encuentra generalmente reducida dado que los pesos de las bombonas de gas y del agua así como el cable eléctrico están incluidos en el cálculo de la masa en tracción. El peso total en carga técnicamente admisible no debe en ningún caso ser sobrepasado.

CONTINUACIÓN DE LA GAMA EN PÁGINA SIGUIENTE

	445 TFB	465 SFB	465 SQ	465 TG	495 SF	495 SFB
Longitud total en cm	677	703	703	703	722	722
Longitud carrocería en cm	542	568	568	568	587	587
Longitud útil en cm	475	500	500	500	520	520
Anchura total en cm	232	232	232	232	232	232
Altura máxima en cm	263	263	263	263	263	263
Altura interior en cm	195	195	195	195	195	195
Plazas cama	4	4	4	4	4	4
Dim.cama delantera en cm	140 x 200	140 x 200	140 x 210	2 x 80 x 200	157/137 x 210	140 x 200
Dim.cama trasera en cm	134 x 210	143/138 x 210	143/135 x 210	119/116 x 210	140 x 200	158/138 x 210
Dim.cama central en cm	-	-	-	-	-	-
Dim.camás literas en cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1400 / 1600 * ^A
Peso en vacío estimado kg	1180	1230	1230	1200	1290	1260
Equipamiento básico kg ¹	89	89	89	89	89	89
Peso en orden de marcha kg ²	1269	1319	1319	1289	1379	1349
Carga útil kg ca.	91 / 231	41 / 181	41 / 181	71 / 211	71 / 221 *	51 / 251 *
Espesor suelo/techo/pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Nemáticos **	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje (s)	1	1	1	1	1	1
Perímetro del avance en cm	932	958	958	958	977	977

	515 SG	515 SKM	540 TG	540 TK	550 TFKM	560 FD
Longitud total en cm	751	751	751	751	772	772
Longitud carrocería en cm	616	616	616	616	636	636
Longitud útil en cm	550	550	550	550	570	570
Anchura total en cm	232	232	232	232	232	250
Altura máxima en cm	263	263	263	263	263	263
Altura interior en cm	195	195	195	195	195	195
Plazas cama	4	5	4	5	5	4
Dim.cama delantera en cm	1x80x190/1x80x200	140 x 210	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140 x 200	151/147 x 230
Dim.cama trasera en cm	143/127 x 210	80 x 210	143 x 210	143 x 210	80 x 210	-
Dim.cama central en cm	-	97 x 195	-	-	102 x 179	190 x 140
Dim.camás literas en cm	-	216 x 75	-	77 x 191	75 x 216	-
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A	1550 / 1700 ^A
Peso en vacío estimado kg	1330	1330	1320	1320	1330	1400
Equipamiento básico kg ¹	89	89	89	89	89	97
Peso en orden de marcha kg ²	1419	1419	1409	1409	1419	1497
Carga útil kg ca.	81 / 181 *	81 / 181 *	41 / 191 *	41 / 191 *	81 / 181 *	53 / 203
Espesor suelo/techo/pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Nemáticos **	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje (s)	1	1	1	1	1	1
Perímetro del avance en cm	1006	1006	1006	1006	1026	1026

Leyenda: ¹ El 100% de bombonas de gas de 11kg, 100% del depósito de agua, cable eléctrico ² Equipamiento estándar, incluido el equipamiento básico
 * a escoger ** el tipo de neumático puede variar dependiendo de la masa de carga ^A El cliente puede escoger entre uno de los dos pesos, según le convenga

LA GAMA

El cálculo de las masas relativas a las caravanas se efectúa conforme a la directiva CE97/27EG y a la norma europea DIN EN 1645-2. De ésta manera la capacidad de carga útil indicada de origen se encuentra generalmente reducida dado que los pesos de las bombonas de gas y del agua así como el cable eléctrico están incluidos en el cálculo de la masa en tracción. El peso total en carga técnicamente admisible no debe en ningún caso ser sobrepasado.



560 FHD



560 SFD



560 SKM



560 TFK



650 SKM



SCAND



SAPHIR SCAND

LA SAPHIR MÁS PREPARADA PARA AFRONTAR EL RIGOR INVERNAL, EXCLUSIVA ... – SAPHIR SCAND.

UN EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO Y COMPLETO PARA UN USO INTENSIVO TODO EL AÑO.

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE ÉSTE MODELO.

EXTERIOR:

Compartimento para skis extraíble sobre ruedas con portón de servicio en banqueta delantera • Depósito aguas grises de 24l. móvil • Depósito aguas residuales antiheladas en el interior del habitáculo • Caja de alimentación (230V, 12V, TV) • Portón lateral de carga

INTERIOR:

WC Dometic • ducha separada con mampara • secador de toallas • Armario para chaquetas calefactado • Cocina Thetford con horno y grill • Frigorífico de 190 litros con congelador desmontable y luz exterior • calefacción y agua caliente ALDE COMPACT 3020 • Calefacción por suelo eléctrica

	560 FHD	560 SFD	560 SKM	560 TFK	650 SKM	SCAND
Longitud total en cm	772	772	772	772	861	772
Longitud carrocería en cm	636	636	636	636	727	636
Longitud útil en cm	570	570	570	570	660	570
Anchura total en cm	250	250	250	250	250	250
Altura máxima en cm	263	263	263	263	262	263
Altura interior en cm	195	195	195	195	195	195
Plazas cama	4	4	5	5	6	4
Dim.cama delantera en cm	157/147 x 230	150 x 200	140 x 200	140 x 200	150 x 200	157/147 x 230
Dim.cama trasera en cm	140 x 200	134 x 230	80 x 190	83 x 187	80 x 190	140 x 200
Dim.cama central en cm	-	-	112/118 x 200	118 x 193	112 x 200	-
Dim.camás literas en cm	-	-	80 x 190	76 x 190	80 x 190	-
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1800 ^A	1550 / 1700 ^A	1557 / 1700 ^A	1600 / 1700 ^A	1900 / 2000 ^A	1700 / 1800 ^A
Peso en vacío estimado kg	1440	1400	1460	1440	1680	1500
Equipamiento básico kg ¹	97	106	97	106	106	109
Peso en orden de marcha kg ²	1537	1506	1557	1546	1786	1609
Carga útil kg ca.	113 / 263	44 / 194	43 / 143	51 / 154	114 / 214	91 / 191
Espesor suelo/techo/pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 39 / 31
Nemáticos **	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	205/70 R 15 C
Eje (s)	1	1	1	1	2	1
Perímetro del avance en cm	1026	1026	1026	1026	1117	1026

Leyenda: ¹ El 100% de bombonas de gas de 11kg, 100% del depósito de agua, cable eléctrico ² Equipamiento estándar, incluido el equipamiento básico
* a escoger ** el tipo de neumático puede variar dependiendo de la masa de carga ^A El cliente puede escoger entre uno de los dos pesos, según le convenga

BIANCO



**BIANCO, BIANCO SELECTION Y BIANCO SELECTION SPORTIVO –
LA MEJOR OPCIÓN PARA LOS GRANDES VIAJEROS.**

Esta gama hace de los viajes un placer. Versátil, compacta y con acabados de alta calidad, la convierten en la perfecta combinación de confort y deportividad.

BIANCO



BIANCO



ZONAS DE ACTIVIDAD BIANCO


SALÓN COMEDOR:

Muebles en estilo « Decoración Olmo suave » • Tapicería « Breno » o « Nogara » • Revestimiento de suelo en PVC de fácil limpieza • alfombra escalón entrada con logo Fendt • Asientos y respaldos en espuma de alta densidad • Respaldos anatómicos • Armarios altos y estantes • Altillos salón y dormitorio con luz indirecta LED • Armarios con luz integrada • Mesa con pata telescópica • Puerta divisoria de acordeón • Cableado TV (toma 230V) • Plafón techo (12V)

COCINA:

Frigorífico 105 litros o Slim Tower (140 litros) * con congelador desmontable y luz interior • Combinado fregadero-cocina 3 fuegos con sistema de seguridad, parrilla y tapas de cristal individuales • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico metálico • Cajón cubertero • Cajones extraíbles en modelos con Slim Tower • Mueble corredero con cesta metálica * • Luz cocina LED • 2 tomas de corriente 230V • Cortina plisada enrollable en ventana cocina

*según modelo





ZONAS DE ACTIVIDAD BIANCO SELECTION / BIANCO SELECTION SPORTIVO

SALÓN COMEDOR:

Muebles en estilo « Olmo Sedoso Bicolor » • Tapicería « Barevo » o « Remo » • Revestimiento de suelo en PVC de fácil limpieza • Alfombra del escalón de entrada con logo Sportivo (Bianco Selection Sportivo) • Asientos y respaldos en espuma de alta densidad • Respaldos anatómicos • Armarios altos y estantes • Atillos salón y dormitorio con luz indirecta LED • Armarios con luz integrada • Mesa con pata central telescópica • Puerta divisoria de acordeón • Cableado TV (toma 230V) • Plafón techo 12V

COCINA:

Frigorífico (105 Litros) o Slim-Tower (140 Litros) * con congelador desmontable y luz interior • Combinado fregadero-cocina 3 fuegos con sistema de seguridad, parrilla y tapas de cristal individuales • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico metálico • Cajón cubertero • Cajones extraíbles en modelos con Slim Tower • Mueble corredero con cesta metálica * • Luz cocina 12V • 2 tomas de corriente 230V • Cortina plisada enrollable en ventana cocina

* según modelo



BIANCO SELECTION SPORTIVO



ZONAS DE DESCANSO / BIANCO SELECTION / BIANCO SELECTION SPORTIVO

DORMITORIO:

Somieres de lamas de madera articuladas con regulación de dureza para cama francesa y individuales • Colchón de muelles • Colchón de espuma confort (Bianco Selection Sportivo) • Área de descanso Fendt-Caravan incluye : 1 sábana ajustable, 1 sábana y la almohada (opcional) • Luces 12V • Luz indirecta 12V en dormitorio

CUARTO DE BAÑO:

Espejo iluminado • Armario superior con espejo y estanterías • Luces 12V • Lavamanos con armario inferior y estanterías • Wc con indicador de nivel mediante diodos y depósito con ruedas • Ventana abatible de cristal opaco con oscurecedor y mosquitera • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico • Agua caliente 230V • Toallero • Toma 230V

LA GAMA

El cálculo de las masas relativas a las caravanas se efectúa conforme a la directiva CE97/27EG y a la norma europea DIN EN 1645-2. De ésta manera la capacidad de carga útil indicada de origen se encuentra generalmente reducida dado que los pesos de las bombonas de gas y del agua así como el cable eléctrico están incluidos en el cálculo de la masa en tracción. El peso total en carga técnicamente admisible no debe en ningún caso ser sobrepasado.



390 FH



445 TFB



450 SF



390 FH SELECTION




445 TFB SELECTION



450 SF SELECTION



465 SFB



465 TG



495 SF



465 SFB SELECTION



465 TG SELECTION



495 SF SELECTION



515 SG



515 SG SELECTION



390 FH SELECTION SPORTIVO

	390 FH	445 TFB	450 SF	465 SFB	465 TG	495 SF	515 SG
Longitud total en cm	602	677	652	703	703	722	751
Longitud carrocería en cm	467	542	517	568	568	587	616
Longitud útil en cm	401	475	450	500	500	520	550
Anchura total en cm	232	232	232	232	232	232	232
Altura máxima en cm	263	263	263	263	263	263	263
Altura interior en cm	195	195	195	195	195	195	195
Plazas cama	3	4	3	4	4	4	4
Dim.cama delantera en cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200
Dim.cama trasera en cm	106/97 x 186	133/135 x 210	135/90 x 190	142/138 x 210	119/115 x 210	143/127 x 210	143/127 x 210
Dim.cama central en cm	-	-	-	-	-	-	-
Dim.camás literas en cm	-	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1150 / 1300 ^A	1300 / 1500 ^A	1300 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A
Peso en vacío estimado kg	1020	1160	1160	1210	1200	1310	1350
Equipamiento básico kg ¹	77	89	89	89	89	89	89
Peso en orden de marcha kg ²	1097	1249	1249	1299	1289	1399	1439
Carga útil kg ca.	53 / 203	51 / 251	51 / 251	61 / 201	71 / 211	51 / 201 *	61 / 161 *
Espesor suelo/techo/pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Nemáticos **	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje (s)	1	1	1	1	1	1	1
Perímetro del avance en cm	857	932	907	958	958	977	1006

	390 FH SELECTION	445 TFB SELECTION	450 SF SELECTION	465 SFB SELECTION	465 TG SELECTION	495 SF SELECTION	515 SG SELECTION	390 FH SELECTION SPORTIVO
Longitud total en cm	602	677	652	703	703	722	751	607
Longitud carrocería en cm	467	542	517	568	568	587	616	467
Longitud útil en cm	401	475	450	500	500	520	550	401
Anchura total en cm	232	232	232	232	232	232	232	232
Altura máxima en cm	263	263	263	263	263	263	263	263
Altura interior en cm	195	195	195	195	195	195	195	195
Plazas cama	3	4	3	4	4	4	4	3
Dim.cama delantera en cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200	140 x 200
Dim.cama trasera en cm	106/97 x 186	133/135 x 210	135/90 x 190	142/138 x 210	119/115 x 210	143/127 x 210	143/127 x 210	106/97 x 186
Dim.cama central en cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Dim.camás literas en cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1150 / 1300 ^A	1300 / 1500 ^A	1300 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A	1200 / 1500 ^A
Peso en vacío estimado kg	1020	1160	1160	1210	1200	1310	1350	1060
Equipamiento básico kg ¹	77	89	89	89	89	89	89	77
Peso en orden de marcha kg ²	1097	1249	1249	1299	1289	1399	1439	1137
Carga útil kg ca.	53 / 203	51 / 251	51 / 251	61 / 201	71 / 211	51 / 201 *	61 / 161 *	63 / 363
Espesor suelo/techo/pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Nemáticos **	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15
Eje (s)	1	1	1	1	1	1	1	1
Perímetro del avance en cm	857	932	907	958	958	977	1006	857

Leyenda: ¹ El 100% de bombonas de gas de 11kg, 100% del depósito de agua, cable eléctrico ² Equipamiento estándar, incluido el equipamiento básico
 * a escoger ** el tipo de neumático puede variar dependiendo de la masa de carga ^A El cliente puede escoger entre uno de los dos pesos, según le convenga

OPAL



OPAL – LA INTERPRETACIÓN MODERNA DE UNA CARAVANA CLÁSICA.

La exigencia cualitativa en combinación con las últimas implantaciones modernas son la clave para crear un ambiente de comodidad y bienestar. La serie Opal se reafirma en su estilo consolidado y su invitación a la relajación.

OPAL





ZONAS DE ACTIVIDAD

SALÓN COMEDOR:

Muebles en estilo « Abedul Lulea » • Tapicerías « Carlo » o « Dolo » • Revestimiento de suelo en PVC de fácil limpieza • Moqueta desmontable • alfombra escalón entrada con logo Fendt • Asientos y respaldos en espuma de alta densidad • Respaldos anatómicos • 2 cojines y 1 mantel • Armarios altos y estantes • Puerta corredera de madera * • Atillos salón y dormitorio con luz indirecta LED y luz esquinera 12V • Plafón techo 12V • Mesa con pata telescópica

COCINA:

Frigorífico 105 litros o Slim Tower (140 litros) * con congelador desmontable y luz interior • Combinado fregadero-cocina 3 fuegos con sistema de seguridad, parrilla y tapas de cristal individuales • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico metálico • Cajón cubertero • Mueble corredero con cesta metálica * • Luz 12V en plano de trabajo • 2 tomas de corriente 230V • Cortina plisada enrollable en ventana cocina

*según modelo

OPAL



OPAL



ZONAS DE DESCANSO

DORMITORIO:

Somieres de lamas de madera articuladas con regulación de dureza para todas las camas • Colchón espuma Gran Confort • Área de descanso Fendt-Caravan incluye: 1 sábana ajustable, 1 sábana y la almohada (opcional) • Luces indirectas (12V)

CUARTO DE BAÑO:

Espejo iluminado • Armario superior con espejo y repisas • Luces 12V • Lavamanos inox con armario inferior y repisas • Toallero, perchas y soporte papel higiénico cromados • Ventana abatible de cristal tintado con oscurecedor-mosquitera • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico • Calentador de agua 230V • WC con indicador de nivel por diodos y depósito con ruedas



465 SFB



465 TG



495 SF



495 SFB



515 SG



520 SFB



540 TG



550 SG



560 SG



560 SRF



590 SD



650 SFD

El cálculo de las masas relativas a las caravanas se efectua conforme a la directiva CE97/27EG y a la norma europea DIN EN 1645-2. De ésta manera la capacidad de carga útil indicada de origen se encuentra generalmente reducida dado que los pesos de las bombonas de gas y del agua así como el cable eléctrico están incluidos en el cálculo de la masa en tracción. El peso total en carga técnicamente admisible no debe en ningún caso ser sobrepasado.



	465 SFB	465 TG	495 SF	495 SFB	515 SG	520 SFB
Longitud total en cm	703	703	722	722	751	722
Longitud carrocería en cm	568	568	587	587	616	587
Longitud útil en cm	500	500	520	520	550	520
Anchura total en cm	232	232	232	232	232	250
Altura máxima en cm	263	263	263	263	263	263
Altura interior en cm	195	195	195	195	195	195
Plazas cama	4	4	4	4	4	4
Dim.cama delantera en cm	140 x 200	2 x 80 x 200	157/137 x 210	140 x 200	1x80x190/1x80x200	150 x 200
Dim.cama trasera en cm	143/138 x 210	119/116 x 210	140 x 200	143/138 x 210	143/127 x 210	143/138 x 230
Dim.cama central en cm	-	-	-	-	-	-
Dim.camás literas en cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A
Peso en vacío estimado kg	1210	1230	1290	1290	1340	1350
Equipamiento básico kg ¹	89	89	89	89	89	89
Peso en orden de marcha kg ²	1299	1319	1379	1379	1429	1439
Carga útil kg ca.	61 / 201	41 / 181	71 / 221 *	71 / 221 *	71 / 171 *	61 / 161 *
Espesor suelo/techo/pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Nemáticos **	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje (s)	1	1	1	1	1	1
Perímetro del avance en cm	958	958	977	977	1006	977

	540 TG	550 SG	560 SG	560 SRF	590 SD	650 SFD
Longitud total en cm	751	772	772	772	799	861
Longitud carrocería en cm	616	636	636	636	665	727
Longitud útil en cm	550	570	570	570	600	660
Anchura total en cm	232	232	250	250	250	250
Altura máxima en cm	263	263	263	263	263	262
Altura interior en cm	195	195	195	195	195	195
Plazas cama	4	4	4	4	4	4
Dim.cama delantera en cm	1x80x200/1x80x190	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	187/144 x 230	162/151 x 230
Dim.cama trasera en cm	143 x 210	143/138 x 210	143/138 x 230	213/163 x 230	200 x 150	-
Dim.cama central en cm	-	-	-	-	-	140 x 200
Dim.camás literas en cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1500 / 1600 * ^A	1550 / 1700 ^A	1600 / 1700 * ^A	1600 / 1700 * ^A	1800 / 2000 ^A	1900 / 2000 ^A
Peso en vacío estimado kg	1340	1410	1450	1450	1590	1680
Equipamiento básico kg ¹	89	89	106	106	106	97
Peso en orden de marcha kg ²	1429	1499	1556	1556	1696	1777
Carga útil kg ca.	71 / 171 *	51 / 201	44 / 144 *	44 / 144 *	104 / 304	123 / 223
Espesor suelo/techo/pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Nemáticos **	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14
Eje (s)	1	1	1	1	2	2
Perímetro del avance en cm	1006	1026	1026	1026	1055	1117

Leyenda: ¹ El 100% de bombonas de gas de 11kg, 100% del depósito de agua, cable eléctrico ² Equipamiento estándar, incluido el equipamiento básico
 * a escoger ** el tipo de neumático puede variar dependiendo de la masa de carga ^A El cliente puede escoger entre uno de los dos pesos, según le convenga


TENDENZA



TENDENZA – LA INNOVACIÓN EN LA GAMA ALTA.

La serie Tendenza es el punto de referencia en diseño de la casa Fendt. La elección de los mejores materiales, su tecnología punta, así como los detalles innovadores le han llevado con claridad a la cumbre del diseño. Su atmosfera es una celebración para los sentidos.

TENDENZA



TENDENZA



ZONAS DE ACTIVIDAD

SALÓN COMEDOR:

Muebles en estilo « Olmo brillante » • Tapicería « Cala » o « Pescara » • Revestimiento del suelo en PVC de fácil limpieza • Alfombra escalón entrada con logo Fendt • Asientos y respaldos de espuma de alta densidad • Respaldos anatómicos • Armarios altos con estantes • Armarios con acabado de alto brillo • Atillos con luz indirecta (LED) en salón y dormitorio • Barra de luces debajo los armarios • Armarios con luz integrada • Cableado TV (toma 230V) • Soporte Tv Sky * • Mesa con pata central telescópica • Moqueta desmontable • 2 cojines y un mantel

COCINA:

Slim Tower (140 litros) con congelador desmontable y luz interior • Cajones extraíbles en modelos con Slim Tower • Combinado fregadero-cocina 3 fuegos con sistema de seguridad, parrilla y tapas de cristal individuales • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico metálico • Cajón cubertero • Mueble corredero con cesta metálica * • Luz cocina 12V (230V) • 2 tomas 230V

*según modelo



TENDENZA





ZONAS DE DESCANSO

DORMITORIO:


Somieres de lamas articuladas con regulación de dureza • Colchón de espuma gran confort • Área de descanso Fendt-Caravan incluye: 1 sábana ajustable, 1 sábana y la almohada (opcional) • Luces 12V • Luces indirectas 12V • Barra de luces debajo los armarios

CUARTO DE BAÑO:


Espejo iluminado • Armario superior con espejo y repisas • Luces 12V • Lavabo de material mineral con armario inferior y repisas • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico • Agua caliente 230V • WC con indicador de nivel mediante diodos y depósito con ruedas • Ventana abatible de cristal tintado con oscurecedor y mosquitera • Toallero • Toma 230V



465 SFB



495 SF



515 SG

El cálculo de las masas relativas a las caravanas se efectúa conforme a la directiva CE97/27EG y a la norma europea DIN EN 1645-2. De ésta manera la capacidad de carga útil indicada de origen se encuentra generalmente reducida dado que los pesos de las bombonas de gas y del agua así como el cable eléctrico están incluidos en el cálculo de la masa en tracción. El peso total en carga técnicamente admisible no debe en ningún caso ser sobrepasado.

	465 SFB	495 SF	515 SG
Longitud total en cm	703	722	751
Longitud carrocería en cm	568	587	616
Longitud útil en cm	500	520	550
Anchura total en cm	232	232	232
Altura máxima en cm	263	263	263
Altura interior en cm	195	195	195
Plazas cama	4	4	4
Dim.cama delantera en cm	140 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200
Dim.cama trasera en cm	138/142 x 210	143/133 x 210	143/127 x 210
Dim.cama central en cm	-	-	-
Dim.camás literas en cm	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A
Peso en vacío estimado kg	1240	1290	1330
Equipamiento básico kg ¹	89	89	89
Peso en orden de marcha kg ²	1329	1379	1419
Carga útil kg ca.	31 / 171	71 / 221 *	81 / 181 *
Espesor suelo/techo/pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Nemáticos **	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje (s)	1	1	1
Perímetro del avance en cm	958	977	1006



Leyenda: ¹ El 100% de bombonas de gas de 11kg, 100% del depósito de agua, cable eléctrico ² Equipamiento estándar, incluido el equipamiento básico
 * a escoger ** el tipo de neumático puede variar dependiendo de la masa de carga ^A El cliente puede escoger entre uno de los dos pesos, según le convenga

DIAMANT




DIAMANT – LA CLASE ALTA CON ESTILO.

La gama Diamant ofrece un equipamiento exclusivo en un exquisito diseño clásico. Su decoración elegante se mantiene intemporal a través de los años.

DIAMANT





ZONAS DE ACTIVIDAD

SALÓN COMEDOR:

Muebles en estilo « Peral Havel » • Tapicería « Ariano » o « Salerno » o tapicería de cuero « Savona » (opcional) • Revestimiento de suelo de PVC de fácil limpieza • Moqueta desmontable • alfombra escalón entrada con logo Fendt • Asientos y respaldos en espuma de alta densidad • Respaldos anatómicos • Asientos en rotonda con reposacabezas ajustables • Armario altos • 2 cojines y 1 mantel • Puerta corredera de madera • Altos salón y dormitorio con luz indirecta LED • luz esquinera 12V con función lectura • Iluminación bajo los armarios superiores • Calefacción por suelo eléctrica • Sistema de iluminación conmutada • Mesa con pata telescópica • Soporte Tv Sky • Lámpara de techo 12V regulable

COCINA:

Slim Tower (140 litros) con congelador desmontable y luz interior • Combinado fregadero-cocina 3 fuegos con sistema de seguridad, parrilla y tapas de cristal individuales • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico metálico • Frontales de cajón acabado lacado • Cajón cubertero • Mueble corredero con cesta metálica • Luz cocina (12V) y extractor (12V) • Radio/CD-Player (Bluetooth) con altavoces • Tomas de corriente en la cocina con 2 enchufes de 230V y un cargador USB * • Cortina plisada enrollable en ventana cocina

*según modelo

DIAMANT



DIAMANT




ZONAS DE DESCANSO

DORMITORIO:

Somieres de lamas de madera con cabezal regulable y regulación de dureza para todas las camas • Colchón espuma Gran Confort • Área de descanso Fendt-Caravan incluye: 1 sábana ajustable, 1 sábana y la almohada (opcional) • Luz indirecta (12V) • Iluminación bajo los armarios superiores

CUARTO DE BAÑO:

Espejo iluminado • Armario superior con espejo y repisas • Luces 12V • Lavabo de material mineral con armario inferior y repisas • Toallero, perchas y soporte papel higiénico cromados • Ventana abatible tintada con oscurecedor y mosquitera • Alimentación de agua mediante grifo mezclador monomando eléctrico • Calentador de agua 230V • WC con indicador de nivel mediante diodos y depósito con ruedas



515 SG



550 SG



560 SG

El cálculo de las masas relativas a las caravanas se efectúa conforme a la directiva CE97/27EG y a la norma europea DIN EN 1645-2. De ésta manera la capacidad de carga útil indicada de origen se encuentra generalmente reducida dado que los pesos de las bombonas de gas y del agua así como el cable eléctrico están incluidos en el cálculo de la masa en tracción. El peso total en carga técnicamente admisible no debe en ningún caso ser sobrepasado.

	515 SG	550 SG	560 SG
Longitud total en cm	751	772	772
Longitud carrocería en cm	616	636	636
Longitud útil en cm	550	570	570
Anchura total en cm	232	232	250
Altura máxima en cm	263	263	263
Altura interior en cm	195	195	195
Plazas cama	4	4	4
Dim.cama delantera en cm	1x80x190/1x80x200	1x80x190/1x80x200	1x90x190/1x90x200
Dim.cama trasera en cm	136/127 x 210	151/146 x 210	151/146 x 230
Dim.cama central en cm	-	-	-
Dim.camás literas en cm	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1600 / 1700 ^A	1650 / 1800 ^A	1750 / 1800 * ^A
Peso en vacío estimado kg	1440	1480	1570
Equipamiento básico kg ¹	89	89	106
Peso en orden de marcha kg ²	1529	1569	1676
Carga útil kg ca.	71 / 171	81 / 231	74 / 124 *
Espesor suelo/techo/pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Nemáticos **	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	215/70 R 15
Eje (s)	1	1	1
Perímetro del avance en cm	1006	1026	1026



Leyenda: ¹ El 100% de bombonas de gas de 11kg, 100% del depósito de agua, cable eléctrico ² Equipamiento estándar, incluido el equipamiento básico
 * a escoger ** el tipo de neumático puede variar dependiendo de la masa de carga ^A El cliente puede escoger entre uno de los dos pesos, según le convenga

BRILLANT



BRILLANT – TÉCNICAMENTE EL PUNTO CUMBRE DE FENDT.

La tecnología LFI convierte esta gama en la élite en exclusividad y lujo de la flota Fendt. Por su construcción, es tanto técnica como visualmente, la obra maestra de Fendt. Y aunque distinta y fácilmente reconocible entre todas las demás, sigue en perfecta armonía con el espíritu de la marca. Su exclusividad dan a este producto premium su carisma y valor excepcional.

BRILLANT





ZONAS DE ACTIVIDAD

SALÓN COMEDOR:

Muebles en estilo « Ceniza Brillante » • Tapicería « Ariano » o « Salerno » o cuero « Savona » (opcional) • Revestimiento de suelo en PVC de fácil limpieza • Moqueta desmontable • Alfombra en escalón entrada con el logo Fendt • Asientos y respaldos en espuma de alta densidad • Respaldos anatómicos • Asientos en rotonda con reposacabezas ajustables • Armarios altos • Armarios con acabado de alto brillo • 2 cojines y 1 mantel • Puerta corredera de madera • Luces indirectas (LED) en altillos salón y dormitorio • Iluminación bajo los armarios superiores • Luces de lectura LED 12V • Radio/CD-Player (Bluetooth) con altavoces integrados • Calefacción radiante en suelo eléctrica • Calefacción Trumatic S5004 con efecto chimenea • Sistema de alumbrado con mando a distancia e indicador gráfico LCD • Mesa telescópica con pié central • Soporte Tv Sky • Plafón modular Dôme (12V) en salón y dormitorio

COCINA:

Tec-Tower (190 litros) con sistema de selección automático de energía, congelador separado, luz interior y horno • Combinado fregadero-cocina con 3 fuegos de seguridad, parrilla y tapas de cristal individuales • Alimentación de agua mediante grifo dosificador eléctrico metálico • Frontales de cajón acabado lacado • Cajón cubertero • Mueble corredero con cesta metálica • Iluminación de LED (12V) • Extractor (12V) • Tomas de corriente en la cocina con 2 enchufes de 230V y un cargador USB • Cortina plisada enrollable en ventana cocina

BRILLANT



BRILLANT



ZONAS DE DESCANSO

DORMITORIO:

Somieres de cabezal regulable y lamas articuladas con zonas de articulación elástica y regulación de dureza • Colchón de espuma gran confort • Área de descanso Fendt-Caravan incluye : 1 sábana ajustable, 1 sábana y la almohada (opcional) • Luz indirecta LED • Luces LED en espejo • Plafón modular « Dôme » 3D • Iluminación bajo los armarios superiores

CUARTO DE BAÑO:

Espejo iluminado • Armario superior con espejo y repisas • Luces LED 12V • Lavabo de material mineral con armario inferior y repisas • Toallero, perchas y soporte de papel higiénico cromados • Ventana abatible tintada con oscurecedor-mosquitera • Alimentación de agua mediante grifo dosificador eléctrico • Calentador de agua a 230V • WC cassette con indicador de nivel de llenado mediante diodos y depósito con ruedas



650 TF



700 TFD

El cálculo de las masas relativas a las caravanas se efectua conforme a la directiva CE97/27EG y a la norma europea DIN EN 1645-2. De ésta manera la capacidad de carga útil indicada de origen se encuentra generalmente reducida dado que los pesos de las bombonas de gas y del agua así como el cable eléctrico están incluidos en el cálculo de la masa en tracción. El peso total en carga técnicamente admisible no debe en ningún caso ser sobrepasado.

	650 TF	700 TFD
Longitud total en cm	893	934
Longitud carrocería en cm	769	809
Longitud útil en cm	660	700
Anchura total en cm	250	250
Altura máxima en cm	274	274
Altura interior en cm	195	195
Plazas cama	4	4
Dim.cama delantera en cm	200 x 150	190 x 150
Dim.cama trasera en cm	187/146 x 230	187/139 x 230
Dim.cama central en cm	-	-
Dim.camás literas en cm	-	-
Peso máximo autorizado kg	2400 / 2500 *	2400 / 2500 *
Peso en vacío estimado kg	1960	2110
Equipamiento básico kg ¹	106	106
Peso en orden de marcha kg ²	2066	2216
Carga útil kg ca.	334 / 443 *	184 / 284 *
Espesor suelo/techo/pared mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Nemáticos **	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Eje (s)	2	2
Perímetro del avance en cm	1112	1153



Leyenda: ¹ El 100% de bombonas de gas de 11kg, 100% del depósito de agua, cable eléctrico ² Equipamiento estándar, incluido el equipamiento básico
 * a escoger ** el tipo de neumático puede variar dependiendo de la masa de carga ^A El cliente puede escoger entre uno de los dos pesos, según le convenga




SAPHIR SCAND BIANCO SELECCIÓN SPORTIVO OPAL TENDENZA DIAMANT



LA CALIDAD EMPIEZA CON UNA CUIDADOSA SELECCIÓN DE LOS MEJORES MATERIALES.



EQUIPAMIENTO OPCIONAL CON SOBREPRECIO
SAPHIR SCAND BIANCO SELECTION SPORTIVO OPAL TENDENZA DIAMANT



LA CALIDAD OTORGA VALOR AÑADIDO AL PRODUCTO Y UNA MAYOR DURABILIDAD.



BRILLANT



LA CALIDAD ES EL DENOMINADOR COMÚN DE TODAS LAS CARAVANAS FENDT.



BRILLANT



APOSTAR POR PRODUCTOS DE GRAN CALIDAD ES UNA DECISIÓN QUE VALE LA PENA.

LA CONSTRUCCIÓN

- Parte frontal en tecnología LFI (Brillant: Parte frontal y trasera en tecnología LFI)
- Estructura sandwich
- Puerta cofre delantero con amortiguadores a gas y cerradura de tres puntos de anclaje
- 3ª luz stop, 2 luces antiniebla, 2 luces marcha atrás
- Llave única para todas las cerraduras
- Puerta de entrada con cubo de residuos, estantería y escalón de entrada integrado y aislado. Ventana tintada con store oscurecedor y mosquitera en la parte superior de la puerta de entrada
- 4 Asas de maniobra con anclaje de dos puntos
- Luz avance (LED)
- Portón lateral de carga
- Cubierta AL-KO cromada

Saphir SCAND	Bianco SELECCIÓN SPORTIVO	Opal	Tendenza	Diamant	Brillant
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

EL CHASIS

- Chasis galvanizado Alko
- Euro-Eje(s) Delta
- Amortiguadores Alko
- Marcha atrás automática
- Estabilizador Alko AKS 3004
- Neumáticos de perfil bajo
- Llantas de aluminio plateadas = 1, aluminio hyperblack (negras) = 2
- Soporte rueda repuesto = 1, Sop. r. de repuesto y reuda con llanta de acero = 2
- Cubrelanza
- Patas estabilizadoras reforzadas y galvanizadas Alko
- Bases estabilizadoras Alko « big foot »
- Rueda jockey con indicador de carga
- Autorización velocidad 100

●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
×	SPORTIVO=1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	2
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

AISLAMIENTO / VENTILACIÓN

- Claraboya panorámica MIDI con aireación permanente, manivela y oscurecedor-mosquitera plisados
- Pasos de ruedas aislados
- Ventanas dobles con cámara de aire, abatibles y tintadas, con oscurecedor y mosquitera
- Aireación permanente en cofres
- Paneles anticondensación
- Ventilación forzada según la norma EU 1645-1

●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

CALEFACCIÓN / ELECTRICIDAD

- Calefacción gas Trumatic S3002 con termostato y encendido piezzo y aire impulsado (230V)
- Calefacción gas Trumatic S3002 con termostato y encendido electrónico y aire impulsado (230V)
- Calefacción gas Trumatic S5002 con termostato, encendido electrónico y aire impulsado con 2 ventiladores 230V
- Calefacción en suelo eléctrica
- Toma exterior CEE 230V
- Iluminación (12 V) dentro armario ropero con sensor
- Interruptor en la puerta de entrada para la luz de techo (12V) y luz del avance LED (12V)
- Servicio de agua caliente (230V) TRUMA Therme
- Depósito fijo de agua limpia 25 o 45 litros con toma de llenado exterior
- Depósito de aguas residuales con ruedas (24 litros)
- Alarma de humos
- Precableado antena TV (Toma 230V)
- Control central del sistema de iluminación en la puerta de entrada
- Panel electrónico (230V) con interruptor FI (interruptor de seguridad)
- Transformador (240 Vatios) = 1, Transformador (400 Vatios) = 2
- Panel de control electrónico con indicador del nivel de agua limpia
- Plafón de techo y demas luces (12V) de tipo LED

×	●	●			
			×	●	
×	●		×	●	●
				●	●
×	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	2	2
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- de serie
- × según modelo



SAPHIR „BARI“



SAPHIR „RIVA“




TENDENZA „CALA“



TENDENZA „PESCARA“



BIANCO „BRENO“




BIANCO „NOGARA“




DIAMANT/BRILLANT „ARIANO“



DIAMANT/BRILLANT „SALERNO“



BIANCO SELECTION/BIANCO SELECTION SPORTIVO „BAREVO“



BIANCO SELECTION/BIANCO SELECTION SPORTIVO „REMO“



DIAMANT/BRILLANT „SAVONA“ (equipamiento opcional con sobreprecio)



OPAL „CARLO“



OPAL „DOLO“

SAPHIR SCAND BIANCO SELECTION SPORTIVO OPAL TENDENZA DIAMANT BRILLANT

LOS TEJIDOS SON LA CLAVE PARA CREAR LOS AMBIENTES INTERIORES DE CADA GAMA.

Todos los tejidos utilizados en el equipamiento de serie son particularmente resistentes y fáciles de cuidar. También ofrecemos la oportunidad de personalizar su caravana eligiendo entre un gran abanico de tejidos, en parte de pago, como equipamiento extra.

Todos los datos, fotografías, e información en relación con precios, ámbito de suministro, características técnicas, diseño, equipamiento, materiales, etc, son válidos únicamente en el momento de la impresión del presente catálogo. Es posible que existan diferencias de color entre las caravanas y las fotografías. Fendt se reserva el derecho de aportar modificaciones sin previo aviso, ya sean técnico-constructivas, en los colores o en el equipamiento. Las indicaciones de dimensiones y pesos pueden variar según el material utilizado, con una tolerancia del +/-5%. Los cambios realizados en una caravana pueden tener influencia sobre la seguridad e incidir sobre las prestaciones del vehículo. Los recambios originales y accesorios Fendt han sido diseñados especialmente para ésta marca. El montaje o desmontaje de piezas en talleres no autorizados pone en peligro su seguridad y puede provocar la inmediata anulación de la garantía Fendt. Los accesorios y piezas de recambio aconsejados por Fendt, han estado proyectados y estudiados, y son por nuestra parte aprobados. Su concesionario dispone de éstos productos y de la información técnica necesaria para su perfecta instalación. Todos los precios de accesorios opcionales (kits) son al momento del montaje en fábrica, durante la producción del vehículo nuevo. El eventual montaje posterior a la producción determina un coste adicional y en algunos casos es técnicamente imposible de montar. Rogamos tengan comprensión sobre el hecho de que en Fendt no pueden asumir ningún tipo de responsabilidad por los eventuales daños causados por accesorios no homologados y modificaciones o cambios no autorizados. Fendt no responde por eventuales daños materiales o morales que pudieran surgir en el caso de retraso en la entrega del vehículo o de accesorios pedidos. Las caravanas se deben recoger en las instalaciones de los Distribuidores ; no se suministran directamente al cliente desde fábrica. En las ilustraciones del catálogo Fendt pueden aparecer accesorios no comprendidos en el equipamiento de serie, dichos accesorios opcionales se pueden obtener con un sobreprecio. Los gastos del transporte y matriculación no están incluidos en la lista de precios de los vehículos. Nos eximimos de cualquier responsabilidad a causa de eventuales errores de impresión. Fendt informa que el montaje de accesorios opcionales aumenta el peso en orden de marcha de la caravana, y por consiguiente se reduce la carga útil de la misma. +++ 6 años de garantía de impermeabilidad. Esta garantía sólo es válida si se realiza la inspección anual (facturable) en un Distribuidor Fendt autorizado. +++ Certificado según la norma europea ISO 9001 :2000 desde 1996 +++ Certificado ecológico según DIN EN ISO 14001 :2004 desde 2003 +++ Pintura metalizada +++ 47 mm de espesor en suelo para un aislamiento óptimo +++ Ventanas equipadas con canaletas antigoteo y para toldo +++ Grifos de vaciado de agua para facilitarlos con rapidez +++ Anclajes reforzados de los ensamblajes +++ Chapa lateral en dos piezas +++ Muebles robustos de contrachapados múltiples +++ Cerraduras, compases y bisagras áltamente resistentes +++ Interruptores de 2 polos, con 30mA

2015

concept & design: www.seefeld.com - foto: www.zuckerfabrik.com

Fendt-Caravan GmbH · Postfach 1135 · D-86689 Meringen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 · Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)