

# **FENDT**

## **CARAVAN**



Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant

# 2017

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)



## La calidad es el denominador común de la gama Fendt-Caravan

Funcionalidad bien pensada y diseño intemporal. Para esta nueva temporada, tenemos una puerta de entrada reforzada que asegura más seguridad y confort, un espacio de entrada/salida más grande y una óptica en perfecta armonía con las líneas fluidas del exterior.

La novedad absoluta de las caravanas de la gama 2017 es una ventana encastrada en la puerta monobloque.

Nuestro deber es sorprender y convencer siempre hasta nuestros caravanistas más experimentados.



- 04 Saphir – Ofrece la gama de distribuciones más amplia de Fendt-Caravan
- 16 Bianco Selection/Bianco Activ – Las cómodas viajeras están disponibles en dos ambientes y distribuciones familiares
- 32 Tendenza – El indicador de tendencia de Fendt-Caravan
- 42 Opal – La adaptación moderna con distribuciones innovadoras e interiores de alta gama
- 54 Diamant – Prepara el terreno para los estándares exclusivos de alta gama
- 64 Brillant – La gama alta del programa Luxe de Fendt-Caravan
- 74 Equipamiento de serie – Conducción: chasis y carrocería exterior
- 76 Puntos fuertes Fendt-Caravan: Exterior, Cocina, Dormitorio y Baño
- 84 Pesos y dimensiones de todas las gamas
- 87 Tapizados





## Saphir – Ofrece la gama de distribuciones más amplia de Fendt-Caravan

Apasionado de los viajes o sedentario, la gama Saphir responde a todas vuestras necesidades.

La gama ofrece una selección de distribuciones de lo más variada para la mejor optimización de vuestro espacio vital. Una manera simple y eficaz de adaptarse al arte de vivir gracias a Fendt-Caravan.

**SAPHIR**

FENDT-CARAVAN





Saphir – Tapicería Arno. Modelo 495 SFB

**SAPHIR**

FENDT-CARAVAN





Saphir – Tapicería Castello. Modelo 515 SG

FENDT-CARAVAN





4955 SFB



515 SG

## Detalles – gama Saphir

Entre todas las características comunes de Fendt-Caravan, hay aspectos específicos de gama particularmente interesantes.



650 SKM

# SAPHIR

- La gama Saphir también disponible de modelos con dormitorios infantiles
- Hay varias opciones en cuanto al salón y la estancia, entre las cuales una peculiar versión con dinette central
- Esta gama también ofrece un gran variedad de distribuciones de la cocina
- La gama Saphir promueve su decoración en abedul Lulea. Están disponibles las tapicerías Arno (ver página 6/7) y Castello (ver página 8/9)





515 SG

## Saphir – Numeroso equipamiento de serie

El equipamiento de serie es, en todas las gamas, muy completo y abundante. Los detalles que se indican a continuación le ayudarán a escoger.



515 SG

## El equipamiento de serie de la gama Saphir:

### Comedor/dormitorio

Mobiliario decoración "Abedul Lulea pronunciado" • Tapicería "Arno" (página 6/7) o "Castello" (página 8/9) • Iluminación LED • Plafón (12 V/LED) con 2 circuitos • Mesa con pie telescópico central en el comedor en U \* • Puerta divisoria en acordeón • Iluminación indirecta (LED) • Somier de lamas articuladas con regulación de firmeza (camas separadas o cama doble) • Camas con Liftomat (camas separadas o cama doble) • Colchón de muelles (camas separadas o cama doble) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación permanente, cassette oscurecedor/mosquitera • Revestimiento del suelo de PVC de fácil mantenimiento • Respaldos dorsales preformados • Luces de lectura cuello de cisne (12V) en el comedor en U • Cojines de espuma de alta densidad • Techos altos con ventilación y iluminación indirecta hacia el techo (LED) • Armarios altos en cocina con bisagras Softclose • Alfombra en estribo con la marca Fendt-Caravan • Paneles anticondensación

### Cocina/Baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación (LED) sobre la encimera • Horno encajado con grill (gas)\* • Iluminación del baño (LED/12V) • Plato ducha \* • Porta toallas, perchero y soporte para el papel de váter de cromo • Cocina de encendido automático protegido (4 fogones) \* • Combinación de fregadero/cocina de encendido automático protegido, grill de fundición de dos elementos y tapas dobles (3 fogones) \* • Oscurecedor plisado Confort en la ventana de la cocina • Bloque de cocina con cajones para los cazos en modelos con (Super) Slim-Tower \* • Armario corredero con cesta metálica \* • Nevera (105 l) con congelador extraíble e iluminación interior \* • Nevera (140 l) Slim-Tower con congelador extraíble e iluminación interior \* • Nevera (150 l) Super-Slim-Tower con congelador extraíble e iluminación interior \* • Baranda luminosa en los perfiles de los estantes altos (cocina) • Grifo mezclador monomando cromado \* • Baño en posición central \* con grandes módulos murales, estanterías de almacenaje, lavabo y espejo con iluminación • Armario de baño con espejo \* • Lavabo inox \* • WC con diodo indicador del nivel del depósito de aguas negras (móvil) \* • Manilla de puerta de cromo bicolor • Lavabo blanco con repisas, armario de baño y espejo iluminado • Ventana de baño opaca abatible, con cassette oscurecedor/mosquitera \*

### Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua potable (fijo 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) con llenado exterior\* • Depósito de agua potable (fijo 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) con llenado exterior \* • Indicador de nivel de depósito de agua potable • Calentador de agua Truma-Therme 230V con mezclador

### Multimedia

Cableado TV (toma de electricidad 230V)

### Tecnología/Calefacción/Climatización

Calefacción gas S 3004 P con encendido Piezzo (Truma) \* • Calefacción gas S 5004 con encendido automático (Truma) \* • Alarma de humos • Interruptor en la puerta de entrada para plafón e iluminación bajo toldo • Centralita de alimentación 350 W • Panel eléctrico (230W) con disyuntor FI (con dispositivo de seguridad) • Lámparas (LED/12V) • Tomas eléctricas de 230V • Aire impulsado calefacción (1 ventilador x 12V) \* • Aire impulsado calefacción con ventilación (2 ventiladores x 12V) \*

\*según el modelo  
Ver leyenda en página 87

# SAPHIR



**445 TFB**

Longitud total	cm	677
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1300 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1208

**465 SFB**

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1400 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1278

**465 SQ**

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1400 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1278

**465 TG**

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1360 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1258

**495 SF**

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1318

**495 SFB**


Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1318

**515 SG**


Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1550 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1408

**560 SF**

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1488

**560 SKM**


Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		5
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1490

**650 SKM**

Longitud total	cm	861
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		6
Peso máximo autorizado	kg	1900 / 2000 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1728

**700 SFD**

Longitud total	cm	902
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2000 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1800

**700 SGD**

Longitud total	cm	902
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900 / 2000 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1790

Dimensiones y pesos de todas las gamas y modelos a partir de la página 84  
Leyenda página 87





**BIANCO** SELECCIÓN



**BIANCO** ACTIV

FENDT-CARAVAN

## Bianco Selection y Bianco Activ – La viajera manejable y confortable

Una acompañante perfecta para los trotamundos.

Para los grandes viajeros, hay un amplia variedad de longitudes y distribuciones.

La gama Bianco Selection ofrece como novedad más modelos con habitaciones para niños.

Las caravanas Bianco Selection y Bianco Activ, compactas y manejables, son unas fieles acompañantes.





Bianco Selection – Tapicería Monza. Modelo 465 TG

**BIANCO** SELECTION

FENDT-CARAVAN





550 SKM

## Detalles – gama Bianco Selection

De entre todos los puntos en común que tiene Fendt-Caravan, aun hay características particularmente atractivas en cada gama.



515 SKE

**BIANCO** SELECTION

- La gama Bianco Selection es perfecta para los viajeros acostumbrados al confort de Fendt
- Ofrece numerosas variantes con longitudes muy compactas y también están disponibles en versiones con habitaciones para niños
- La gama Bianco Selection también tiene un surtido variado de distribuciones para la sección de la cocina
- La gama Bianco Selection destaca su decoración clara Nabucco-Cherry. Están disponibles a su elección los tapizados Foggia (ver página 22/23) y Monza (ver página 18/19)





## Bianco Selection – Numeroso equipamiento de serie

El equipamiento de serie es, en todas las gamas, muy completo y abundante. Los detalles que se indican a continuación le ayudarán a escoger.

## El equipamiento de serie de la gama Bianco Selection:

### Comedor/dormitorio

Mobiliario decoración "Nabucco-Cherry" • Tapicería "Foggia" (ver página 22/23) o "Monza" (ver página 18/19) • Iluminación LED • Plafón (12 V/LED) de 2 circuitos • Mesa con pie central telescópico en el comedor en U \* • Puerta divisoria de acordeón • Iluminación indirecta (LED) • Somier de lamas articuladas con regulación de firmeza (camas separadas o cama doble) \* • Camas con Liftomat (camas separadas o cama doble) \* • Colchón de muelles (camas separadas o cama doble) \* • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación permanente, con oscurecedor/mosquitera • Revestimiento del suelo de PVC de fácil mantenimiento • Respaldos dorsales preformados • Luces de lectura cuello de cisne (12V) en el comedor en U • Cojines de espuma de alta densidad • Armarios altos con ventilación e iluminación indirecta hacia el techo (LED) • Armarios altos en cocina con bisagras Softclose • Alfombra en estribo con la marca Fendt-Caravan • Paneles anticondensación

### Cocina/Baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación (LED) sobre la encimera • Iluminación del baño (LED/12V) • Porta toallas, perchero y soporte para el papel de váter de cromo • Combinación de fregadero/cocina de encendido automático protegido, grill de fundición de dos elementos y tapas dobles (3 fogones) • Oscurecedor plisado Confort en la ventana de la cocina \* • Bloque de cocina con cajones para los cazos en modelos con (Super) Slim-Tower \* • Armario corredero con cesta metálica \* • Nevera (105 l) con congelador extraíble e iluminación interior \* • Nevera (140 l) Slim-Tower con congelador extraíble e iluminación interior \* • Nevera (150 l) Super-Slim-Tower con congelador extraíble e iluminación interior \* • Baranda luminosa en los perfiles de los estantes altos (cocina) • Grifo mezclador monomando cromado • Baño en posición central \* con grandes módulos murales, estanterías de almacenaje, lavabo y espejo con iluminación • Armario de baño con espejo \* • WC con diodo indicador del nivel del depósito de aguas negras (móvil) • Manilla de puerta de cromo bicolor • Lavabo blanco con repisas, armario de baño y espejo iluminado • Ventana de baño opaca abatible, con cassette oscurecedor/mosquitera

### Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua potable (fijo 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) con llenado exterior \* • Indicador de nivel de depósito de agua potable • Calentador de agua Truma-Therme 230V con mezclador

### Multimedia

Soporte TV con brazo articulado\* • Cableado TV (toma de electricidad 230V)

### Tecnología/Calefacción/Climatización

Calefacción gas S 3004 P con encendido Piezzo (Truma) \* • Calefacción gas S 5004 con encendido automático (Truma) \* • Alarma de humos • Interruptor en la puerta de entrada para plafón y iluminación bajo toldo • Centralita de alimentación 350 W • Panel eléctrico (230W) con disyuntor FI (con dispositivo de seguridad) • Lámparas (LED/12V) • Tomas eléctricas de 230V • Aire impulsado calefacción (1 x 12V)

\*según el modelo

Ver leyenda en página 87

**BIANCO** SELECCIÓN





Bianco Activ – Tapicería Monza. Modelo 465 SGE

**BIANCO** *ACTIV*

FENDT-CARAVAN





465 SGE



515 SGE



390 FHE

**BIANCO** *ACTIV*

## Las particularidades de la gama Bianco Activ

La gama Bianco ofrece dos versiones de distribución y numerosos planos. A continuación se presentan las particularidades de la gama Bianco Activ.

- La gama Bianco Activ incluye numerosas opciones dedicadas a los caravanistas más exigentes: un portón de servicio más grande, camas más elevadas y un calentador a gas Truma Combi 4 con CP Plus y conexión INet ready
- Ofrece distribuciones adaptados a un uso dinámico, y con especial exclusividad un modelo con una cocina transversal (495 SFE)
- La gama Bianco Activ así como la Bianco Selection destacan su decoración clara Nabucco-Cherry. Están disponibles a su elección los tapizados Foggia (ver página 28/29) y Monza (ver página 24/25)



## Bianco Activ – Tapicería Foggia. Modelo 515 SGE



## Bianco Activ – Numeroso equipamiento de serie

El equipamiento de serie de la gama Bianco Activ ofrece algunas opciones muy particulares que le añaden un valor añadido.

Equipamientos de serie Bianco Activ (el mismo equipamiento que Bianco Selection página 23) y además

### Equipamientos de serie complementario Bianco Activ:

- Calefacción Truma Combi 4 con CP Plus y conexión Inet ready, repartidor de aire y calentador de agua integrado (TRUMA)
  - 4000W rendimiento de calor
  - de poco consumo
  - FrostControl de serie
  - repartición óptima del aire por 4 salidas de aire caliente
  - tiempo reducido de calentamiento del agua para el disfrute de una larga ducha
  - Depósito inox de larga duración
  - Función Boost para la alimentación de agua caliente y aumento de la temperatura ambiente rápido
  - Todas las funciones son programables con temporizador
- Cama elevada (con función de carga transversal) \*
- Portón exterior de servicio más grande
- Más capacidad de almacenaje por chasis reforzado

\* según el modelo

**BIANCO** *ACTIV*





390 FH	
Longitud total	cm 602
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado	kg 1200 / 1300 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1098



435 SF	
Longitud total	cm 652
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado	kg 1360 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1218



445 TFB	
Longitud total	cm 677
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1360 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1218




465 SFB	
Longitud total	cm 703
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1360 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1268



465 TG	
Longitud total	cm 703
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1360 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1268




495 SF	
Longitud total	cm 722
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1450 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1348



515 SG	
Longitud total	cm 751
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1550 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1408



515 SKE	
Longitud total	cm 751
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado	kg 1500 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1388



515 SKM	
Longitud total	cm 751
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado	kg 1550 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1408




550 SKM	
Longitud total	cm 772
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	5
Peso máximo autorizado	kg 1550 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1428

## BIANCO *ACTIV*



390 FHE	
Longitud total	cm 602
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	3
Peso máximo autorizado	kg 1200 / 1500 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1113



465 SGE	
Longitud total	cm 703
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	2
Peso máximo autorizado	kg 1450 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1333



495 SFE	
Longitud total	cm 722
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1450 / 1700 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1323



515 SGE	
Longitud total	cm 751
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1550 / 1700 <sup>g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1423

Dimensiones y pesos de todas las gamas y modelos a partir de la página 84

Leyenda página 87

## BIANCO *SELECCIÓN*





**TENDENZA**

FENDT-CARAVAN

## Tendenza – La gama que indica las tendencias de Fendt-Caravan

¿Les gustan los resultados de las transposiciones visuales del oficio de la orfebrería? ¡Entonces aquí encontrarán su modelo ideal!

La gama Tendenza tiene como objetivo, a través de toda Europa, complacer a los caravanistas en búsqueda de la combinación perfecta entre acabado de alta gama y distribución a la última tendencia. Exterior clásico, interior innovador.





Tendenza – Tapicería Vicenza. Modelo 515 SG

**TENDENZA**

FENDT-CARAVAN





## Detalles – gama Tendenza

De entre todas las características comunes de Fendt-Caravan, esta gama tiene sus propios aspectos particulares.



- Tendenza es una gama con numerosas innovaciones y creaciones de diseño mobiliario
- Está equipada de un calentador a gas Combi 4 con CP Plus y iNet ready, de última tecnología
- Es especialmente destacable la distribución bar en la sección de cocina (495 SF)
- La gama Tendenza destaca por su decoración de olmo laqueado. Están disponibles a su elección los tapizados Cala (ver página 36/37) y Vicenza (ver página 34/35)





515 SG

## Tendenza – Numeroso equipamiento de serie



495 SF

## El equipamiento de serie de la gama Tendenza:

### Comedor/dormitorio

Mobiliario decoración "Olmo laqueado" • Tapicería "Cala" (página 36/37) o "Vicenza" (página 34/35) • Iluminación LED • Plafón (12 V/LED) de 2 circuitos • Pack decoración (2 cojines/centro de mesa) • Mesa con pie central telescópico • Puerta divisoria de acordeón • Puerta mosquitera en la entrada • Iluminación indirecta (LED) • Somier de lamas articuladas con regulación de firmeza (camas separadas o cama doble) • Baranda luminosa en los perfiles de los estantes altos • Liftomat (camas separadas o cama doble) • Colchón de espuma de alta densidad (camas separadas o cama doble) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación permanente, con oscurecedor y mosquitera • Revestimiento del suelo de PVC de fácil mantenimiento • Respaldos dorsales preformados • Cojines de espuma de alta densidad • Armarios altos con ventilación e iluminación indirecta hacia el techo (LED) • Armarios altos en cocina con bisagras Softclose • Alfombra en estribo con la marca Fendt-Caravan • Moqueta sujeta y amovible • Paneles anticondensación

### Cocina/Baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación (LED) sobre la encimera • Iluminación del baño (LED/12V) • Porta toallas, perchero y soporte para el papel de váter de cromo • Combinación de fregadero/cocina de encendido automático protegida, grill de fundición de dos elementos y tapas dobles (3 fogones) • Persiana plegable Comfort en la ventana de la cocina • Bloque de cocina con cajones para los cazos en modelos con (Super) Slim-Tower • Armario corredero con cesta metálica \* • Nevera (140 l) Slim-Tower con congelador extraíble e iluminación interior \* • Nevera (150 l) Super-Slim-Tower con congelador extraíble e iluminación interior \* • Grifo mezclador monomando cromado • Baño en posición central \* con grandes módulos murales, estanterías de almacenaje, lavabo y espejo con iluminación • Armario de baño con espejo \* • WC con diodo indicador del nivel depósito aguas negras (móvil) • Manilla de puerta de cromo bicolor • Lavabo blanco de materia mineral con repisas, armario de baño y espejo iluminado • Ventana de baño opaca abatible, con cassette oscurecedor/mosquitera

### Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua potable (fijo 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) con llenado exterior \* • Indicador de nivel de depósito de agua potable • Calentador de agua 10 l (Calefactor gas C) con mezclador (TRUMA)

### Multimedia

Soporte TV con brazo articulado\*\* • Cableado TV (toma de electricidad 230V)

### Tecnología/Calefacción/Climatización

Calefacción gas Combi 4 con Plus y iNet ready, repartidor de aire y calentador integrado (TRUMA) • Alarma de humos • Interruptor en la puerta de entrada para plafón e iluminación bajo toldo • Centralita de alimentación 350 W • Panel eléctrico (230W) con disyuntor FI (con dispositivo de seguridad) • Lámparas (LED/12V) • Tomas eléctricas de 230V

\* según el modelo

\*\* 495 SF

Ver leyenda en página 87

# TENDENZA

FENDT-CARAVAN





465 SFB	
Longitud total	cm 703
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1400 / 1500 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>g)</sup> 1313



495 SF	
Longitud total	cm 722
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1500 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>g)</sup> 1373



515 SG	
Longitud total	cm 751
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1550 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>g)</sup> 1423

Dimensiones y pesos de todas la gamas y modelos a partir de la página 84  
Leyenda página 87







## Opal – La gama alta contemporánea de Fendt-Caravan

La gama Opal es la adaptación moderna de las aspiraciones a la gama alta.

Esta gama se encuentra en la categoría de caravanas excelentes en calidad y acabados, con soluciones de espacio amplio y bien pensado. Una mezcla de estilo de materiales de calidad y un trabajo bien hecho.

**OPAL**

FENDT-CARAVAN





Opal – Tapicería Gavi. Modelo 560 SG

**OPAL**

FENDT-CARAVAN






Opal – Tapicería Oliva. Modelo 560 SRF

FENDI-CARAVAN





560 SRF



560 SRF

## Detalles – gama Opal

El denominador común de Fendt-Caravan es la amplia gama de equipamiento de serie, Opal tiene sus características especiales.


**OPAL**

650 SFD

- La gama Opal es una interpretación moderna de la gama alta de Fendt que destaca la exitosa combinación de materiales y diseño
- Ofrece varios planos con soluciones de espacio muy diferentes en cocinas, comedores, baños y dormitorios
- Esta gama también presenta una variante de cocina en L (560 SRF)
- La gama Opal destaca su decoración Chimera-Oak- bicolor. Están disponibles a su elección los tapizados Gavi (ver página 44/45) y Oliva (ver página 46/47)





560 SRF

## Opal – Numeroso equipamiento de serie

La descripción le ayudará a comprobar las particularidades de esta gama tan completa en equipamientos de serie.



560 SG

## El equipamiento de serie de la gama Opal:

### Comedor/dormitorio

Mobiliario decoración "Chimera Oak bicolor" • Tapicería "Gavi" (página 44/45) o "Oliva" (página 46/47) • Iluminación LED • Plafón (12 V/LED) de 2 circuitos • Pack decoración (2 cojines/centro de mesa) • Mesa con pie central telescópico • Puerta divisoria de acordeón \* • Puerta mosquitera en la entrada • Puerta corredera de madera \* • Iluminación indirecta (LED) • Apoyacabezas regulables en el comedor \*\*\* • Somier de lamas articuladas con regulación de firmeza (camas separadas o cama doble) • Baranda luminosa en los perfiles de los estantes altos • Camas con Liftomat (camas separadas o cama doble) • Colchón de espuma de alta densidad (camas separadas o cama doble) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación permanente y oscurecedor/mosquitera • Revestimiento del suelo de PVC de fácil mantenimiento • Respaldos dorsales preformados • Luces de lectura cuello de cisne (12V) en el comedor en U • Cojines de espuma de alta densidad • Armarios altos con ventilación e iluminación indirecta hacia el techo (LED) • Armarios altos en cocina con bisagras Softclose • Alfombra en estribo con la marca Fendt-Caravan • Moqueta sujeta y amovible • Paneles anticondensación

### Cocina/Baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación (LED) sobre la encimera • Horno encajado con grill (gas) \*\*\*\* • Iluminación del baño (LED/12V) • Plato ducha \*\*\*\* • Porta toallas, perchero y soporte para el papel de váter de cromo • Cocina de encendido automático protegido (4 fogones) \*\*\*\* • Combinación de fregadero/cocina de encendido automático protegida, grill de fundición de dos elementos y tapas dobles (3 fogones) \* • Oscurecedor plisado Confort en la ventana de la cocina • Bloque de cocina con cajones para los cazos en modelos con (Super) Slim-Tower \* • Armario corredero con cesta metálica \* • Nevera (105 l) con congelador extraíble e iluminación interior \*\* • Nevera (150 l) Super-Slim-Tower con congelador extraíble e iluminación interior \* • Grifo mezclador monomando cromado \* • Baño en posición central \* con grandes módulos murales, estanterías de almacenaje, lavabo y espejo con iluminación • Armario de baño con espejo \* • Lavabo inox \*\*\*\* • WC con diodo indicador del nivel del depósito de aguas negras (móvil) • Manilla de puerta de cromo bicolor • Lavabo de materia mineral con repisas, armario de baño y espejo iluminado \* • Ventana de baño opaca abatible, con cassette oscurecedor/mosquitera

### Agua

Depósito de aguas residuales (24 l) • Depósito de agua potable (fijo 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) con llenado exterior \* • Depósito de agua potable (fijo 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) con llenado exterior \* • Indicador de nivel de depósito de agua potable • Calentador de agua Truma-Therme 230V con grifo mezclador

### Multimedia

Cableado TV (toma de electricidad 230V)

### Tecnología/Calefacción/Climatización

Calefacción gas S 3004 P con encendido automático (TRUMA) \* • Calefacción gas S 5004 con encendido automático (TRUMA) \* • Alarma de humos • Interruptor en la puerta de entrada para plafón e iluminación bajo toldo • Centralita de alimentación 350 W • Panel eléctrico (230W) con disyuntor FI (con dispositivo de seguridad) • Lámparas (LED/12V) • Tomas eléctricas de 230V • Calefacción con aire impulsado (1 ventilador x 12V) \* • Calefacción con aire impulsado (2 ventiladores x 12V) \*

\*según el modelo, \*\* 465 TG, \*\*\* 560 SRF, \*\*\*\* 650 SFD

Ver leyenda en página 87

**OPAL**

FENDT-CARAVAN



**465 SFB**

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1360 / 1500 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1278

**465 TG**

Longitud total	cm	703
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1360 / 1500 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1268

**495 SFB**

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1450 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1348

**515 SG**

Longitud total	cm	751
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1550 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1408

**520 SFB**

Longitud total	cm	722
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1500 / 1600 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1398

**550 SG**

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	232
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1458

**560 SG**

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1650 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1508

**560 SRF**

Longitud total	cm	772
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1600 / 1700 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1488

**650 SFD**

Longitud total	cm	861
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	1740

Dimensiones y pesos de todas las gamas y modelos a partir de la página 84  
Leyenda página 87





**Diamant – Destaca en su categoría, forma parte de la gama más alta**

Este clásico intemporal es un valor duradero de Fendt-Caravan. Siempre perfeccionado y en constante evolución.

La gama Diamant hace cuatro décadas que entusiasma a los caravanistas. Esta gama lleva con mucho orgullo el símbolo de la durabilidad. Aunque esta temporada la hayamos vuelto a visitar, hay que reconocer rotundamente que detrás de su denominación de gama Diamant se encuentra la esencia de un producto exclusivo unido a la tecnología punta. Nivel de excelencia intemporal con una gran variedad de combinaciones y materiales nobles.

**DIAMANT**

FENDT-CARAVAN





Diamant – Tapicería Palazollo. Modelo 550 SG

**DIAMANT**

FENDT-CARAVAN





560 SG



550 SG

## Detalles – gama Diamant

De todas las características comunes que distinguen las caravanas Fendt por su diseño exterior, en los detalles de los equipamientos de serie encontrarán numerosas especificidades particulares de cada gama.

## Diamant – Tapicería Faro. Plano 560 SG



**DIAMANT**

560 SG

- La gama Diamant es la constante intemporal de la excelencia de Fendt-Caravan. Concepción y asociación de materiales para un resultado excepcional
- Ofrece espacios de vida innovadores destinados a los caravanistas más exigentes. El calentador Combi 6 con C plus y iNet ready, el panel de control TFT (CI-BUS-Bordmanagement) y una radio audio de calidad y de alto rendimiento completan sus exclusivos ambientes
- La gama Diamant destaca su decoración peral Havel bicolor. Están disponibles a su elección los tapizados Faro (ver página 58/59), Palazollo (ver página 56/57) y Avellino (opción en cuero, ver página 62)





Diamant – Numeroso equipamiento de serie

A continuación encontrarán algunos detalles de las especificaciones de la gama Diamant.



## El equipamiento de serie de la gama Diamant:

### Comedor/dormitorio

Mobiliario decoración "Peral Havel" • Tapicería "Faro" (página 58/59) o "Palazollo" (página 56/57) y tapicería de cuero "Avellino" (opcional página 62) • Iluminación (12V) en armario con detector de movimiento • Iluminación LED • Plafón (12 V/LED) de 2 circuitos regulable en intensidad • Pack decoración (2 cojines/centro de mesa) • Mesa con pie central telescópico en el comedor en U • Puerta mosquitera en la entrada • Puerta corredera de madera • Iluminación indirecta (LED) • Apoyacabezas regulables en el comedor • Somier de lamas articuladas con regulación de firmeza (camas separadas o cama doble) • Baranda luminosa en los perfiles de los estantes altos • Camas con Liftomat (camas separadas o cama doble) • Colchón de espuma de alta densidad ventilada (7 zonas) (camas separadas o cama doble) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación permanente, oscurecedor y mosquitera • Revestimiento del suelo PVC de fácil mantenimiento • Respaldos dorsales preformados • Luces de lectura cuello de cisne (12V) en el comedor en U • Cojines de espuma de alta densidad • Armarios altos con ventilación e iluminación indirecta hacia el techo (LED) • Armarios altos con bisagras Softclose • Alfombra en estribo con la marca Fendt-Caravan • Moqueta sujeta y amovible • Paneles anticondensación • Mueble TV con revestimiento de chimenea \*\*

### Cocina/Baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación (LED) sobre la encimera • Horno encajado con grill (gas) \*\* • Iluminación del baño (LED/12V) • Porta toallas, perchero y soporte para el papel de váter de cromo • Cocina de encendido automático protegido (4 fogones) \*\* • Combinación de fregadero/cocina de encendido automático protegida, grill de fundición de dos elementos y tapas dobles (3 fogones) \* • Oscurecedor plisado Confort en la ventana de la cocina • Bloque de cocina con cajones para los cazos en modelos con (Super) Slim-Tower • Armario corredero con cesta metálica \* • Nevera (150 l) Super-Slim-Tower con congelador extraíble e iluminación interior • Grifo mezclador monomando cromado \* • Baño en posición central \* con grandes módulos murales, estanterías de almacenaje, lavabo y espejo con iluminación • Armario de baño con espejo \* • Lavabo de material mineral \*\* • WC con diodo indicador del nivel del depósito de aguas negras (móvil) • Manilla de puerta de cromo bicolor • Lavabo de materia mineral con repisas, armario de baño y espejo iluminado • Ventana de baño opaca abatible, con cassette oscurecedor/mosquitera

### Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua potable (fijo 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> l) con llenado exterior \* • Depósito de agua potable (fijo 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) con llenado exterior \* • Indicador de nivel de depósito de agua potable • Calentador de agua 10 l (Calefactor gas C) con mezclador (TRUMA)

### Multimedia

Pack sonido (Radio CD Bluetooth) con altavoces (2) • Soporte TV con brazo articulado • Cableado TV (toma eléctrica 230V)

### Tecnología/Calefacción/Climatización


Calefacción eléctrica en el suelo (en la zona de desplazamiento) • Calefacción gas Combi 6 con C Plus y iNet ready con repartidor de aire y calentador integrado (TRUMA) • Alarma de humos • Interruptor en la puerta de entrada para plafón • Centralita de alimentación 350 W • Panel eléctrico (230W) con disyuntor FI (con dispositivo de seguridad) • Lámparas (LED/12V) • Tomas eléctricas de 230V • Panel de control TFT (CI-BUS-Management)

\* según el modelo, \*\* 650 SG  
Ver leyenda en página 87


**DIAMANT**




## Diamant – Tapicería Avellino (opcional con sobreprecio). Modelo 650 SG



550 SG	
Longitud total	cm 772
Anchura total	cm 232
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1650 / 1800 <sup>h)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1523



560 SG	
Longitud total	cm 772
Anchura total	cm 250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 1700 / 2000 <sup>h)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1593



650 SG	
Longitud total	cm 861
Anchura total	cm 250
Plazas para dormir	4
Peso máximo autorizado	kg 2000 <sup>h)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup> 1853

Dimensiones y pesos de todas la gamas y modelos a partir de la página 84  
Leyenda página 87

**DIAMANT**

FENDT-CARAVAN





**BRILLANT**

FENDT-CARAVAN

## Brillant – La gama emblemática y de lujo de Fendt-Caravan

Dado que su concepción única engloba la tecnología LFI, se declara la pionera en toda la gama Fendt-Caravan. Su diseño y equipamiento parecido a la de un yate justifica su reputación.

La gama Brillant es el fruto de una combinación entre tecnología punta y materiales rigurosamente seleccionados. El incuestionable rey en la categoría lujosa del fabricante Fendt-Caravan. Escoger un modelo Brillant es asegurarse una inversión duradera.





Brillant – Tapicería Faro. Modelo 650 TF

**BRILLANT**

FENDT-CARAVAN





650 TF



650 TF

**BRILLANT**

650 TF

## Detalles – gama Brillant

Además de los atributos típicos de Fendt-Caravan, esta gama ofrece numerosas distinciones complementarias.

- La gama Brillant dispone de innovaciones en distribución y equipamientos de serie
- Son de serie un panel de control centralizado TFT (CI-BUS-Management) en la entrada, un sistema de mando para la iluminación, un aire acondicionado, un calentador Combi 6E con CP-Plus y iNet Box para control por Smartphone con función de climatización automática, una mediateca, un refrigerador TEC-Tower con horno y muchas otras ventajas. El modelo Brillant 650 TF se ofrece en versión cama extra grande
- La gama Brillant destaca su decoración fresno laqueado. Están disponibles a su elección los tapizados Faro (ver página 66/67), Palazollo (ver página 72) y Avellino (en cuero opcional con sobreprecio, ver página 72)





## Brillant – Gran equipamiento de serie

Entre las gamas de Fendt-Caravan, la gama Brillant destaca en materia de equipamientos de serie.



## El equipamiento de serie de la gama Brillant:

### Comedor/dormitorio

Mobiliario decoración "Fresno laqueado" • Tapicería "Faro" (página 66/67) o "Palazollo" (página 72) y tapicería de cuero "Avellino" (opcional página 72) • Iluminación del suelo • Plafón ORBIS difusor (12V, LED) iluminación doble con regulador de intensidad • Pack decoración (2 cojines/centro de mesa) • Mesa con pie central telescópico en el comedor en U • Puerta mosquitera en la entrada • Puerta corredera de madera • Iluminación indirecta (LED) • Apoyacabezas regulables en el comedor • Somier de lanas articuladas con regulación de firmeza (camas separadas o cama doble) • Baranda luminosa en los perfiles de los estantes altos • Camas con Liftomat (camas separadas o cama doble) • Colchón de espuma de alta densidad ventilada (7 zonas) (camas separadas o cama doble) • Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación permanente, con oscurecedor y mosquitera • Revestimiento del suelo en PVC de fácil mantenimiento • Respaldos dorsales preformados • Luces de lectura cuello de cisne (12V) en el comedor en U • Cojines de espuma de alta densidad • Armarios altos con ventilación e iluminación indirecta hacia el techo (LED) • Armarios altos con bisagras Softclose • Alfombra en estribo con la marca Fendr-Caravan • Moqueta sujeta y amovible • Paneles anticondensación • Mueble TV con revestimiento de chimenea

### Cocina/Baño

Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación (LED) sobre la encimera • Iluminación del baño (LED/12V) • Plato de ducha \*\* • Porta toallas, perchero y soporte para el papel de váter de cromo • Combinación de fregadero/cocina de encendido automático protegida, grill de fundición de dos elementos y tapas dobles (3 fogones) • Oscurecedor plisado Confort en la ventana de la cocina • Armario corredero con cesta metálica • Nevera (190 l TEC-Tower) con congelador y horno • Grifo mezclador monomando cromado • Baño en posición central \* con grandes módulos murales, estanterías de almacenaje, lavabo y espejo con iluminación • Armario de baño con espejo \* • WC con diodo indicador del nivel del depósito de aguas negras (móvil) • Alfombra con logo dentro del baño • Encimera en la cocina • Manilla de puerta de cromo bicolor • Lavabo de materia mineral con repisas, armario de baño y espejo iluminado • Ventana de baño opaca abatible, con cassette oscurecedor/mosquitera

### Agua

Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua potable (fijo 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> l) con llenado exterior • Calentador de agua 10 l (Calefactor gas C) con mezclador (TRUMA)

### Multimedia

Pack sonido (Radio CD Bluetooth) con altavoces (4) • Soporte TV con brazo articulado • Cableado TV (toma eléctrica 230V)

### Tecnología/Calefacción/Climatización

Pack autosuficiente con batería (55 Ah) • Aire acondicionado Truma Aventa comfort • Calefacción eléctrica en el suelo (en la zona de desplazamiento) • Calefacción gas Combi 6E con C Plus con repartidor de aire y calentador integrado (TRUMA) • Box iNet para control por smartphone de la calefacción y el aire acondicionado (TRUMA) • Alarma de humos • Interruptor en la puerta de entrada para plafón • Centralita de alimentación 350 W • Panel eléctrico (230V) con disyuntor FI (con dispositivo de seguridad) • Lámparas (LED/12V) • Tomas eléctricas de 230V • Panel de control TFT (CI-BUS-Management)

\* según el modelo, \*\* 700 SFD  
Ver leyenda en página 87

# BRILLANT






Brillant – Tapicería Palazollo. Modelo 700 TFD

Brillant – Tapicería Avellino (opcional con sobreprecio). Modelo 650 TF



#### 650 TF

Longitud total	cm	893
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2400 / 2500 <sup>h)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	2023



#### 700 TFD

Longitud total	cm	934
Anchura total	cm	250
Plazas para dormir		4
Peso máximo autorizado	kg	2400 / 2500 <sup>h)</sup>
Peso en orden de marcha	kg <sup>c)</sup>	2173

Dimensiones y pesos de todas la gamas y modelos a partir de la página 84  
Leyenda página 87

**BRILLANT**

FENDT-CARAVAN

Brillant – Distribuciones y datos técnicos



### Construcción/Chasis

- Cubierta enganche blanca
- Llantas aluminio plateadas
- Llantas aluminio negras pulidas
- Frenos AAA, autoregulables (AL-KO)
- Cubierta tapa lanza blanca
- Sistema Euro-eje(s) (AL-KO)
- Neumáticos de perfil bajo
- Kit anti pinchazos
- Dispositivo de marcha atrás automático
- Estabilizador AKS 3004 (AL-KO)
- Patas estabilizadoras reforzadas y galvanizadas
- Patas estabilizadores reforzadas y galvanizadas con bases "Big Foot" (AL-KO)
- Amortiguadores
- Rueda jockey con indicador de carga
- Chasis ligero y galvanizado (AL-KO)
- Manivela patas prolongada
- Autorización velocidad 100

### Construcción carrocería

- 3a luz de freno integrada
- Portón exterior de servicio
- Ventanas abatibles con doble cristal, tintadas, de manejo con una sola mano y cassettes oscurecedor/mosquiterangrullo
- Suelo con revestimiento GFK
- Tecnología LFI en frontal
- Tecnología LFI en pared trasera
- Techo de fibra antigranizo
- Barras de techo
- Puerta de entrada con escalón integrado y aislado, cubo de la basura y zona de almacenamiento, ventana tintada con oscurecedor plisado en la parte alta
- Puerta cofre delantero con amortiguadores a gas y cerradura de tres puntos de anclaje
- Puerta mosquitera en la entrada
- Luces antiniebla (2 piezas)
- Guardabarros aislados
- Asas de maniobra anclaje 2 puntos (4 piezas)
- Rueda de repuesto con llanta de acero
- Soporte rueda de repuesto en cofre delantero
- Luces de marcha atrás (2 piezas)
- Construcción paredes tipo sandwich
- Luz exterior avance (LED)
- Llave única para todas las cerraduras
- Ventilación forzada según la norma EN 1645-1

Saphir

Bianco

Tendenza

Opal

Diamant

Brillant

Equipamiento de serie

● Equipamiento de serie





## Exterior – Las novedades Fendt-Caravan

¡Orgullosos de presentarles la excelencia!



- (1) Robusto cofre de gas, rueda jockey con indicador de carga, estabilizador AKS 3004 (en todas las gamas)
- (2) Llantas de aluminio (Tendenza, Opal, Diamant)
- (3) Nueva puerta de entrada más robusta (todas las gamas), papelera en la parte interior de la puerta, oscurecedor integrado, marco de puerta reforzado, fácil entrada y salida, cerradura metálica; puerta mosquitera (Tendenza, Opal, Diamant, Brillant)
- (4) Frenos AAA auto reguladores (AL-KO), (todas las gamas)





## Las diferentes cocinas y sus equipamientos


Fendt-Caravan les propone 4 variantes de cocina - algunas, especialmente adaptadas a sus distribuciones.

- (1) Cocina con nevera (Super) Slim-Tower (según gama y modelo) (según modelo)
- (2) Cocina abierta (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) (según modelo)
- (3) Cocina en L (Bianco Activ 495 SFE, Opal 560 SRF)
- (4) Cocina trasera (Bianco Selection 390 FH, Bianco Activ 390 FHE)





1



2



3



4



5

## La selección de camas de Fendt-Caravan

Fendt-Caravan les ofrece 5 variantes de cama, algunas dedicadas exclusivamente a una sola gama.

- (1) Camas sobrepuestas (literas) en posición horizontal o vertical (Saphir, Bianco Selection) (según modelo)
- (2) Cama doble (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant) (según modelo)
- (3) Cama transversal (Saphir, Bianco Selection) (según modelo)
- (4) Camas separadas (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant) (según modelo)
- (5) Cama extragrande (Brillant) (según modelo)





1

## La selección de baños de Fendt-Caravan

En las gamas Fendt-Caravan tienen diferentes tipos de baño:



2



3

- (1) Nuevo baño en posición central (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant) (según modelo)
- (2) Baño trasero con ducha (Saphir, Opal) (según modelo)
- (3) Baño abierto (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant) (según modelo)



	445 TFB	465 SFB	465 SQ	465 TG	495 SF	495 SFB
Longitud total cm	677	703	703	703	722	722
Longitud carrocería cm	542	568	568	568	587	587
Longitud útil cm	475	500	500	500	520	520
Anchura total cm	232	232	232	232	232	232
Altura máxima cm	263	263	263	263	263	263
Altura interior cm	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	140 x 200	140 x 210	2 x 80 x 200	157/126 x 210	140 x 200
Dimensiones cama trasera cm	133 x 210	142 x 210	137/139 x 210	120/110 x 210	140 x 200	158/133 x 210
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	-	-
Dimensiones literas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1300 / 1500 <b>g)</b>	1400 / 1500 <b>g)</b>	1400 / 1500 <b>g)</b>	1360 / 1500 <b>g)</b>	1450 / 1600 <b>h) g)</b>	1450 / 1600 <b>h) g)</b>
Peso en vacío estimado kg <b>b)</b>	1160	1230	1230	1210	1280	1270
Peso equipamiento básico kg <b>a)</b>	48	48	48	48	48	48
Peso en orden de marcha kg <b>c)</b>	1208	1278	1278	1258	1318	1318
Carga útil kg aprox. kg ca.	92 / 292	122 / 222	122 / 222	102 / 242	132 / 282 <b>h)</b>	132 / 282 <b>h)</b>
Suelo/Techo/Pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos <b>i)</b>	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm	932	958	958	958	977	977

## BIANCO SELECTION

	390 FH Selection	435 SF Selection	445 TFB Selection	465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SF Selection
Longitud total cm	602	652	677	703	703	722
Longitud carrocería cm	467	517	542	568	568	587
Longitud útil cm	401	450	475	500	500	520
Anchura total cm	232	232	232	232	232	232
Altura máxima cm	263	263	263	263	263	263
Altura interior cm	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	3	3	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200
Dimensiones cama trasera cm	106/97 x 186	135/90 x 190	133 x 210	142 x 210	120/110 x 210	144/130 x 210
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	-	-
Dimensiones literas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1200 / 1300 <b>g)</b>	1360 / 1500 <b>g)</b>	1360 / 1500 <b>g)</b>	1360 / 1500 <b>g)</b>	1360 / 1500 <b>g)</b>	1450 / 1600 <b>h) g)</b>
Peso en vacío estimado kg <b>b)</b>	1050	1170	1170	1220	1220	1300
Peso equipamiento básico kg <b>a)</b>	48	48	48	48	48	48
Peso en orden de marcha kg <b>c)</b>	1098	1218	1218	1268	1268	1348
Carga útil kg aprox. kg ca.	102 / 202	142 / 282	142 / 282	92 / 232	92 / 232	102 / 252 <b>h)</b>
Suelo/Techo/Pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos <b>i)</b>	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm	857	907	932	958	958	977

Pesos y dimensiones de todas las gamas

	515 SG	560 SF	560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SGD
751	772	772	861	902	902	
616	636	636	727	768	768	
550	570	570	660	700	700	
232	250	250	250	250	250	
263	263	263	262	262	262	
195	195	195	195	195	195	
4	4	5	6	4	4	
1x80x190/1x80x200	142/147 x 230	140 x 190	150 x 200	156/147 x 230	156/147 x 230	
142/131 x 210	160 x 200	80 x 190	142 x 106	-	2 x 90 x 200	
-	-	112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	-	
-	-	80 x 190	80 x 190	-	-	
1550 / 1600 <b>h) g)</b>	1600 / 1700 <b>g)</b>	1600 / 1700 <b>g)</b>	1900 / 2000 <b>g)</b>	2000 <b>g)</b>	1900 / 2000 <b>g)</b>	
1360	1440	1450	1680	1760	1750	
48	48	40	48	40	40	
1408	1488	1490	1728	1800	1790	
142 / 192 <b>h)</b>	112 / 212	110 / 210	172 / 272	200	110 / 210	
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	
1	1	1	2	2	2	
1006	1026	1026	1117	1158	1158	

## BIANCO SELECTION

## BIANCO ACTIV

	515 SG Selection	515 SKE Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection	390 FHE Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGE Activ
751	751	751	772	602	703	722	751	
616	616	616	636	467	568	587	616	
550	550	550	570	401	500	520	550	
232	232	232	232	232	232	232	232	
263	263	263	263	263	263	263	263	
195	195	195	195	195	195	195	195	
4	5	5	5	3	2	4	4	
1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x191	140 x 210	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	142/121 x 210	1x80x200/1x80x205	
142/131 x 210	142/131 x 210	80 x 210	80 x 210	106/97 x 186	-	140 x 200	142/121 x 210	
-	-	97 x 195	102 x 179	-	-	-	-	
-	77x191	75 x 216	75 x 216	-	-	-	-	
1550 / 1600 <b>h) g)</b>	1500 / 1600 <b>h) g)</b>	1550 / 1600 <b>h) g)</b>	1550 / 1600 <b>h) g)</b>	1200 / 1500 <b>g)</b>	1450 / 1600 <b>h) g)</b>	1450 / 1700 <b>g)</b>	1550 / 1700 <b>g)</b>	
1360	1340	1360	1380	1060	1280	1270	1370	
48	48	48	48	53	53	53	53	
1408	1388	1408	1428	1113	1333	1323	1423	
142 / 192 <b>h)</b>	112 / 212 <b>h)</b>	142 / 192 <b>h)</b>	122 / 172 <b>h)</b>	87 / 387	117 / 267 <b>h)</b>	127 / 377	127 / 277	
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	
1	1	1	1	1	1	1	1	
1006	1006	1006	1026	857	958	977	1006	

Leyenda página 87



	465 SFB	495 SF	515 SG	465 SFB	465 TG	495 SFB
Longitud total cm	703	722	751	703	703	722
Longitud carrocería cm	568	587	616	568	568	587
Longitud útil cm	500	520	550	500	500	520
Anchura total cm	232	232	232	232	232	232
Altura máxima cm	263	263	263	263	263	263
Altura interior cm	195	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	140 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200
Dimensiones cama trasera cm	142 x 210	144/130 x 210	142/131 x 210	142 x 210	120/110 x 210	142 x 210
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	-	-
Dimensiones literas cm	-	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1400 / 1500 <b>g)</b>	1500 / 1600 <b>h) g)</b>	1550 / 1600 <b>h) g)</b>	1360 / 1500 <b>g)</b>	1360 / 1500 <b>g)</b>	1450 / 1600 <b>h) g)</b>
Peso en vacío estimado kg <b>b)</b>	1260	1320	1370	1230	1220	1300
Peso equipamiento básico kg <b>a)</b>	53	53	53	48	48	48
Peso en orden de marcha kg <b>c)</b>	1313	1373	1423	1278	1268	1348
Carga útil kg aprox. kg ca.	87 / 187	127 / 227 <b>h)</b>	127 / 177 <b>h)</b>	82 / 222	92 / 232	102 / 252 <b>h)</b>
Suelo/Techo/Pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Neumáticos <b>i)</b>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Eje(s) simple/doble	1	1	1	1	1	1
Perímetro avance cm	958	977	1006	958	958	977

	550 SG	560 SG	650 SG	650 TF	700 TFD
Longitud total cm	772	772	861	893	934
Longitud carrocería cm	636	636	727	769	809
Longitud útil cm	570	570	660	660	700
Anchura total cm	232	250	250	250	250
Altura máxima cm	263	263	262	276	276
Altura interior cm	195	195	195	195	195
Plazas para dormir	4	4	4	4	4
Dimensiones cama delantera cm	1x80x195/1x80x200	1x90x195/1x90x200	2 x 90 x 200	200 x 150	190 x 150
Dimensiones cama trasera cm	147/142 x 210	147/142 x 230	190/152 x 230	187/141 x 230	187/133 x 230
Dimensiones cama central cm	-	-	-	-	-
Dimensiones literas cm	-	-	-	-	-
Peso máximo autorizado kg	1650 / 1800 <b>g)</b>	1700 / 2000 <b>h) g)</b>	2000 <b>g)</b>	2400 / 2500 <b>h)</b>	2400 / 2500 <b>h)</b>
Peso en vacío estimado kg <b>b)</b>	1470	1540	1800	1970	2120
Peso equipamiento básico kg <b>a)</b>	53	53	53	53	53
Peso en orden de marcha kg <b>c)</b>	1523	1593	1853	2023	2173
Carga útil kg aprox. kg ca.	127 / 277	107 / 407 <b>h)</b>	147	377 / 477 <b>h)</b>	227 / 327 <b>h)</b>
Suelo/Techo/Pared mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Neumáticos <b>i)</b>	205/70 R 15 C	215/70 R 15	185/65 R 14	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Eje(s) simple/doble	1	1	2	2	2
Perímetro avance cm	1026	1026	1117	1112	1153

Pesos y dimensiones de todas las gamas

	515 SG	520 SFB	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SFD
751	722	772	772	772	772	861
616	587	636	636	636	636	727
550	520	570	570	570	570	660
232	250	232	250	250	250	250
263	263	263	263	263	263	262
195	195	195	195	195	195	195
4	4	4	4	4	4	4
1x80x190/1x80x200	150 x 200	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	164/151 x 230	
142/131 x 210	142 x 230	147/133 x 210	147/133 x 230	213/162 x 230	-	
-	-	-	-	-	150 x 200	
-	-	-	-	-	-	
1550 / 1600 <b>h) g)</b>	1500 / 1600 <b>h) g)</b>	1600 / 1700 <b>g)</b>	1680 / 1700 <b>h) g)</b>	1600 / 1700 <b>h) g)</b>	1900 / 2000 <b>g)</b>	
1360	1350	1410	1460	1440	1700	
48	48	48	48	48	40	
1408	1398	1458	1508	1488	1740	
192 / 292 <b>h)</b>	202 / 302 <b>h)</b>	242	192 / 292 <b>h)</b>	212 / 312 <b>h)</b>	260	
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	
1	1	1	1	1	2	
1006	977	1026	1026	1026	1117	

#### Legenda:

- Llenado al 100% de la bombona de gas (11 kg), depósito de agua potable lleno 10 litros, depósito del WC lleno al 100%, depósito calentador lleno 100%
- El peso vacío es el resultado del peso del vehículo con su equipamiento de serie, sin agua, gas ni accesorios
- La masa en orden de marcha se determina según VO (EU) 1230/2012 con llenado del depósito de agua potable -10l-, llenado 100% del depósito del WC, llenado al 100% del calentador y una bombona de gas de aluminio (11kg)
- Capacidad del depósito de agua potable L5 anexo V, parte A, párrafo 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 teniendo en cuenta el límite (grifo de vaciado en el depósito de agua potable) de litros (rellenado durante la conducción)
- Capacidad del depósito de agua potable máx. 25 o hasta 45 teniendo en cuenta el grifo de vaciado del depósito
- La instalación de un nuevo chasis permite obtener pesos diferentes - Su concesionario les aconsejará debidamente
- Aumento del PTAC
- El fabricante tiene el derecho de utilizar alternativas en materia de dimensiones de neumáticos

#### Notas importantes:

El catálogo y los datos técnicos tienen en cuenta el equipamiento estándar válido en el momento de su impresión. Pueden haber errores de impresión aunque se haya hecho una revisión. Durante la temporada, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de equipamiento o de mejora de los productos. No se excluyen imperfecciones de impresión y/o de restitución de colores.

Los modelos fotografiados en este catálogo están, en algunos casos, equipados de opciones y/o elementos de decoración que no forman parte del equipamiento estándar de los vehículos.

La información relativa a las masas y pesos se redactan según VO (EU) 1230/2012 de forma que el catálogo y la tabla de tarifas no contienen ninguna indicación complementaria.

Atención: Las cargas admisibles en los ejes y en los puntos de apoyo deben respetarse imperativamente tal como indica el peso total técnicamente admisible. Para adecuarse a las consignas de masas y cargas autorizadas, es obligatorio velar por un repartimiento correcto de las cargas dentro del vehículo.

La colocación de accesorios influye en la carga útil, es decir, el aumento o la reducción del peso vacío. Cabe destacar que por este motivo, la capacidad de carga añadida se puede ver reducida. La carga útil resulta de la diferencia del peso máximo autorizado en ruta y del peso en orden de marcha. Este valor se debe tener en cuenta cuando se coloquen accesorios complementarios y/o cuando cargue sus efectos personales.

El peso máximo técnicamente admisible no debe, en ningún caso, ser superado. Si lo necesita, diríjase a su distribuidor Fendt-Caravan.

Nos reservamos el derecho de modificar los precios, las construcciones y los equipamientos.

+++ Extensión de 6 años de garantía en estanqueidad de los elementos de conexión al chasis. La aplicación de esta garantía solo es efectiva con la condición que el vehículo se presente a una inspección anual de pago en un distribuidor Fendt-Caravan +++ Certificado ISO 9001:2008 +++ Certificado Gestión del Medio Ambiente ISO 14001:2004 +++ Pintura metalizada +++ Grosor suelo 47 mm para un grado de aislamiento máximo+++ Ventanas equipadas de canaletas antigoteo y para toldillas +++ Grifos de vaciado para un fácil flujo de las canalizaciones +++ Anclaje reforzado con ensambles +++ Chapas laterales en dos partes +++ Mobiliario robusto contrachapados múltiples +++ Bisagras y cierres altamente resistentes +++ Conmutador de protección de personas FI 2 polos 30 mA



# 2017

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406