




puro Italian design | catálogo 2015

concesionario oficial



autocaravanas
del Sol



// CUANDO EL ESTILO SE **TRANSFORMA EN DISEÑO**

Una historia que ha marcado el mundo del caravaning, que ha transformado la artesanía en el diseño, ha allanado el camino para la internacionalización y ha anticipado el futuro de la marca, esta es la historia de Mobilvetta. Nacer como fabricantes de muebles de los años sesenta ha permitido considerar a la futura Mobilvetta un saber hacer profundamente innovador para ese período, con el fin de introducir una nueva filosofía de producto que significa que los vehículos de recreo no son sólo simples vehículos equipados, sino más bien son como un verdadero "hogar para viajar".

El factor humano interpretado originalmente por artesanos expertos para trabajar los acabados, también lo son para los sistemas tecnológicamente más avanzados, elementos que contribuyen a la definición de un estándar de elevada calidad.

// INDEX



KEA M // 30

Versátiles desde todos los puntos de vista, los vehículos Kea responden a un target que busca la exclusividad y distinción, siguiendo el mismo estilo que se busca en la vida doméstica.

La estética es inconfundible y reconocible: armonía de las líneas y soluciones de diseño, se funden para satisfacer las más diversas exigencias del viaje.



KEA P // 36

Interiores particularmente bien diseñados e importantes dotaciones, dimensiones del habitáculo de una excelencia absoluta.

La exclusividad de esta gama es producto del continuo perfeccionamiento y la atención a los detalles que contribuyen a hacer único el espacio destinado al relax.



K-YACHT // 46

Estilo náutico y diseño italiano se funden para darle vida a la gama K-Yacht. Un integral exclusivo acabado con todos los detalles e inmediatamente reconocible por su refinamiento.

Su forma esbelta y dinámica, esencial y elegante, convierten al K-Yacht en único en su categoría por sus espacios. Puro ejemplo de diseño.



// LA CALEFACCION

Aparato calefacción Combi 6 con 6000 W de potencia térmica nominal


Aparato calefacción combinada ultra compacta y ligerísima

Frost Control, válvula de descarga / seguridad sin corriente para el control del hielo

Breve tiempo del calentamiento del agua y prolongada sensación de bienestar bajo la ducha

Depósito del agua en acero inoxidable de larga duración

// MAXIMA RESISTENCIA AL FRIO



EL SISTEMA BOILER/CALEFACCION COMBI 6

Calefacción con aire canalizado. Numerosas salidas presentes en el vehículo: salida directa en la cabina e integración de la calefacción en el salpicadero, bajo la mesa de la dinette, bajo la puerta de la célula, en el baño para i tus momentos de relax; en la zona noche, para tu confort y también en el interior del garaje.



CP PLUS

Unidad de comando centralizada para la calefacción Combi. Función boost para un rápido calentamiento del agua caliente y también del ambiente. Función dotada de temporizador programable. Establecimiento personalizado de la temperatura en base al horario para un sueño tranquilo.




WINTER PACK

Depósito del agua aislado con resistencia anti hielo. Revestimiento con material aislante de 20 mm.




*Opcional



LA INSTALACION DE LA CALEFACCION

Suelo calefactado con el uso de cables de calentamiento auto regulables. Para obtener un calor difuso sobre toda la superficie pisable.

- Eficiencia energética y gran ahorro en los costes
- Ningún peligro de sobre calentamiento
- Adaptación automática de la emisión del calor



// LA ILUMINACION

SUPREMACIA EUROPEA en la técnica de iluminación a LED para el habitáculo y para todas las luces externas: soluciones modernas y a bajo consumo. Luces diurnas de serie en todos los modelos. Habitáculo iluminado con numerosos puntos de luz. Luces pegadas al techo para crear un ambiente agradable. Iluminación personalizada gracias a la posibilidad de graduar la intensidad luminosa en el interior del vehículo.



LA ILUMINACION A LED 100%

Alta eficiencia luminosa, bajo consumo para una mayor reserva de carga de la batería de servicio. Encendido inmediato con la máxima intensidad. Luces azules de cortesía para la noche.

LA LUZ DE CORTESIA

La personalización y el estilo de Mobilvetta se encuentra en el cuidado y en la atención a las particularidades como: luces de cortesía al lado del escalón de ingreso.



LOS PUNTOS DE LECTURA

Para tus momentos de relax , puntos de lectura en la cabecera de la cama.

EL REGULADOR DE LUMINOSIDAD

Posibilidad de personalizar y regular la iluminación en el interior del vehículo.




WELCOME HOME

Iluminación externa con modernas luces de WELCOME HOME, luces sobre la puerta de la célula Mobilvetta design.

LOS PASOS NOCTURNOS

Iluminación de cortesía funcional para facilitar tus movimientos nocturnos.





// LA ESTRUCTURA DE LA CELULA DEL HABITACULO

Paredes

Total ausencia de madera. Superficie interna y externa en fibra de vidrio, con el interior en resina compuesta altamente estructural. Total impermeabilidad al agua.

Techo

Pared externa en fibra de vidrio. Máxima protección contra las granizadas, estructura de soporte transitable.


Suelo

Total ausencia de madera. Parte superior e inferior en fibra de vidrio. Aislamiento a base de extruido con alto poder de aislamiento, estructura de soporte realizada con perfiles en resina compuesta.

- Impermeabilidad
- Aislamiento térmico
- Estabilidad

LA ESTRUCTURA DE LAS PAREDES

Soporte estructura con ausencia completa de madera. Perfiles con diseño exclusivo en resina compuesta termoestable de alta resistencia; fibra de vidrio externa e interna. Total impermeabilidad, total aislamiento gracias a la ausencia de puentes térmicos generados por la madera; realizado a base de extruido de alto coeficiente térmico de aislamiento. Realización de un proceso industrial de alta precisión, que asegura un alto standard de calidad continua, de óptimo nivel.




- Fácil de reparar
- Resistencia

LA ESTRUCTURA DEL SUELO

Soporte del bastidor (estructura) con ausencia completa de madera, nueva concepción en resinas plásticas altamente estructurales. El bajo carrocería en fibra de vidrio junto con PVC antideslizante altamente resistente a la abrasión. Más ligero, más resistente mecánicamente respecto a los paneles tradicionales de madera. La estructura realizada en material plástico contribuye al aislamiento total eliminando los puentes térmicos creados en la madera. Reparación más simple gracias a la utilización de tecnología muy similar usada en el sector del automóvil. Ensamblado al chasis con la utilización de materiales fono absorbentes para mejorar el confort acústico.


- Ligero
- Aislamiento acústico



Plancha suelo:
Kea Perfiladas de 54 mm
Kea Capuchinas 54 mm
K-Yacht 54 mm




01 EL BISELADO TECHO/PARED
Con refuerzos de perfiles en aluminio, aislamiento y radio de 160 mm, dotan de una fuerte robustez a la célula, mayor impermeabilidad y máxima estabilidad. Previsto sólo para KEA P.



02 LA ESTRUCTURA DEL TECHO
El espesor del techo de 33 mm, la parte externa es en fibra de vidrio. Protección máxima contra las granizadas. Menor absorción de humedad en el habitáculo.




03 LA ESTRUCTURA DE LAS PAREDES
Total ausencia de madera. Superficie interna y externa en fibra de vidrio, en el interior resina plástica altamente estructural. Total impermeabilidad al agua, total aislamiento acústico, alto coeficiente de aislamiento térmico y máxima estabilidad.





04 LA ESTRUCTURA DEL SUELO

Total ausencia de madera. Parte inferior y superior en fibra de vidrio. Soporte bastidor de nueva concepción, con resinas plásticas altamente estructuradas. Más resistente, más ligero y más impermeable al agua. Alto coeficiente de aislamiento térmico.



05 LAS VENTANAS DE LA CELULA

Ventanas aisladas, chasis PU exento de puentes térmicos, aislamiento perfecto. Perfiles ventanas negras. Oscurecedores regulables en todas las posiciones. Apertura de las ventanas con brazos que permiten decidir la apertura más adecuada.



06 LOS PORTONES

Empotrados a ras de superficie dan al vehículo una planitud absoluta y elegancia. El recubrimiento de la puerta del garaje está hecho completamente de fibra de vidrio.





11 EL GARAJE

Cómodo acceso através de las dos puertas de altura máxima de hasta 1100 mm. Altura interna garaje de hasta 1470 mm. Garaje iluminado en su interior. Máxima solidez gracias al plano en aluminio.



12 LA TOMA DE AGUA EXTERNA

Toma de agua externa con mezclador agua caliente/fría, dotación de serie junto a la práctica ducha. Absoluta funcionalidad.



13 EL BOX DE ALMACENAJE

En el plano del suelo están previstos dos prácticos box de almacenaje. Un porta objetos profundo de 13 cm y un comodísimo contenedor aislado, que puede albergar hasta 6 botellas (No previsto en la KEA P y K-Yacht 80/82).





13

15

14 LA MASA REMOLCABLE
 2000 kg y soporte peso del garaje hasta 120 kg.



2000 KG

MAX
120 KG

15 LOS SPOILERS
 Spoilers de color gris antracita metalizado, totalmente en aluminio, máxima robustez del vehículo.



Kea P6

16 EL CABLEADO RCA
 Pre instalación y cableado, para la instalación de la retrocámara, inseridos en el interior del techo para un fácil y veloz montaje.





// SENTIRSE COMO EN CASA

Moderna y exclusiva dinette, realizada con estilo, elegancia y diseño. La alta calidad de los materiales utilizados, el cuidado en las particularidades y los acabados de calidad hacen la zona living muy confortable y acogedora como en su casa.



EL PASAMANOS PUERTA ENTRADA

Elegante y retro iluminado, facilita el acceso a la célula del habitáculo

EL PORTA TV

El Porta TV orientable permite una correcta visibilidad desde diversas posiciones en el interior de la zona living.




LA CENTRALITA DE COMANDO MULTIFUNCIONAL

Digitalización de los servicios con display a colores y detección de la temperatura interna y externa.

EL TAPIFLEX

Mayor luminosidad interna gracias al nuevo acabado del revestimiento del suelo.



LA PUERTA SEPARACION

Puerta corredera (donde esté prevista) que permite separar la zona living de la zona noche creando máxima privacidad.

LA PUERTA HABITACULO

Oscurecedor y papelera integrada. Mosquitera corredera en la puerta de la célula; la particular forma de la tela plisada no permite el movimiento lateral.





EL REPOSACABEZAS

Diván de la dinette dotado de reposacabezas regulable en altura, para tus momentos de relax.

TOMA USB Y ALTAVOCES

Altavoces predispuestos en el interior de la cabina para una mejor difusión del sonido. Toma USB posicionada bajo el armario de la dinette, para cargar en cada momento tus dispositivos tecnológicos.



LA CAMA MANSARDA ELEVABLE

El plano de la cama de la mansarda es elevable para facilitar el acceso a la cabina del conductor. Rivestimiento coordinado con la tapicería (Kea capuchinas).

EL MOBILIARIO

Mobiliario en color cerezo Walliser, portones en laminado blanco con inserciones y tiradores cromados. Armarios de gran capacidad.






CONFORT Y ESTILO DE LA DINETTE

- Amplias dimensiones internas
- Asientos cabina giratorios a 180° dotados de fundas coordinadas con la tapicería
- Asientos cabina con doble brazo y regulación en altura, (en los modelos previstos)
- Acolchados con revestimientos de calidad
- Cómodo diván lateral con quinto puesto opcional (en los modelos previstos)
- Iluminación a LED regulable, que permite disfrutar plenamente del confort de la dinette



- Asientos en "L" con cubiertas laterales
- Asientos ergonómicos, con abundante espacio para las piernas
- Borde de la mesa con inserción de cromado en su marco
- Mesa zona día deslizante
- Armarios espaciosos
- Cómodos bolsillos porta objetos



// EL PLACER DE **LOS SABORES DE CASA**

Opciones de gran clase para crear un ambiente que es la expresión del puro estilo italiano: elegancia, refinamiento y funcionalidad se funden en un ambiente moderno y exclusivo. El diseño Mobilvetta se refleja perfectamente en una cocina de clase que denota buen gusto y personalidad.



EL HORNO CON GRILL Y EL FRIGORIFICO

Horno de amplias dimensiones con termostato, iluminación y volumen de 30 Lt. De serie para la gama K-Yacht. Opcional para Kea M y Kea P
Frigorífico adaptado con altura óptima, capacidad total de 150 Lt de los cuales 25 Lt están dedicados al congelador.

LOS CAJONES

Cajones de gran capacidad y funcionalidad con portacubiertos integrado. Cierre soft con amortización al final de la carrera. Prácticos tiradores de forma ergonómica.



LA CAMPANA EXTRACTORA

Integrada en el armario de la cocina, útil y muy eficaz para eliminar olores y vapores.

EL PLANO DE LA COCINA

En acero con tres fuegos encastrados con fondo en cristal atemperado y doble cubierta.



EL PLANO DE TRABAJO

En piedra acrílica de alta resistencia; papelera integrada con tapa en el plano de la cocina; grifería muy apreciada; pica en acero INOX brillante.

LA TABLA MULTIFUNCIONAL PARA CORTAR

La tapa de la pica del plano cocina tiene una doble función: La parte inferior puede ser utilizada como tabla para cortar gracias a la superficie en teflón alimentario. También puede servir en su interior para almacenamientos diversos según los modelos.





// EL COMFORT DE TU HABITACIÓN

La concepción de la zona noche Mobilvetta deriva del refinado gusto de los detalles. Soluciones modernas caracterizadas por su calidad y funcionalidad que encuentran el justo equilibrio en un ambiente confortable en armonía con la linealidad del diseño italiano.



LOS COLCHONES

Colchones ergonómicos estudiados para mejorar la calidad de tu sueño. El acolchado con poliuretano expandido es de alta densidad e indeformable. El tejido del revestimiento está caracterizado por un tratamiento anti-ácaros, desenfundable y lavable.

PREINSTALACION CABLE DE TV

Preinstalación de TV cable para ver cómodamente la TV desde tu habitación (en los modelos previstos) orientable en la habitación para disfrutar plenamente tus momentos de relax, provisto de toma eléctrica y de TV.





LA CABECERA DE LA CAMA

La cabecera de la cama es acolchada y coordinada con la tapicería del living. Luces de lectura a LED orientables.

EL TECHO REVESTIDO

El techo de los vehículos Mobilvetta está revestido de material Soft Touch, con tratamiento antimanchas, suave, agradable al tacto y aislante.



LAS LAMAS DE LOS SOMIERS

Las lamas de los somiers en madera elástica ortopédica, funcional para mantener una correcta posición durante el reposo. Posibilidad de inclinación para regular la posición de la cabeza. (En los modelos previstos).

LA CLARABOYA

Claraboya de grandes dimensiones (50x70 mm) dotada de mosquitera y oscurecedor, para modular a placer la luz diurna que entra en el interior de la habitación.





EL LAVAMANOS Y LOS ACCESORIOS DE BAÑO

Plano del lavamanos en piedra acrílica, grifería muy apreciada, lavabo en acero INOX reflejante. Los accesorios que crean la diferencia son la jabonera y el porta cepillos de dientes totalmente en cerámica.

LA VENTANA

Zona del baño luminosa y muy bien ventilada gracias a una ventana de grandes dimensiones.




LA CLARABOYA Y EL TURBOVENT

Práctica y funcional claraboya de 28x28 cm en la ducha, equipada con tendedero retráctil y percha. Turbovent 28x28 cm en baño en todos los modelos, excepto en el K-Yacht 78, K-Yacht 79 y Kea P 69.

LA DUCHA SEPARADA

La ducha está separada del servicio a través de una elegante mampara de metacrilato fumé, reposapiés en madera, columna ducha y ducha teléfono en material resistente a los arañazos color wengué.





MAXIMO CONFORT

- Ducha de generosas dimensiones
- Cromoterapia en la ducha con panel de control (Opcional)
- Comodísimas estanterías porta objetos en acero INOX
- Iluminación en ducha totalmente a LED
- Grifería de calidad



// LA ELEGANCIA DE LOS TEJIDOS ITALIANOS

Los tejidos son un componente clave para hacer más agradable el ambiente en el que vivimos. Mobilvetta, por esta razón, está constantemente en busca de materiales de alta calidad y funcionalidad para las exigencias de cada familia.

Los componentes de los cojines, cabeceras de las camas y bolsillos porta objetos están coordinados entre sí, realzando la elegancia y el puro diseño italiano.

Todos los tejidos son fáciles de lavar, anti-ácaros y resistentes a las manchas.

El relleno es de espuma de poliuretano, indeformable y muy cómodo.




KORISSIA
Tejido combinado
con Eco piel



LUXOR
Tejido combinado
con Eco piel



GREY
Tejido combinado
con Eco piel



PRESTIGE
Eco piel



SUEDE
Auténtica piel



MADRAS
Auténtica piel



DE SERIE

OPCIONAL



// EL ESTILO MOBILVETTA EN LA CABINA KEA

El estilo Mobilvetta se encuentra también en la personalización de la cabina

Cerradura centralizada cabina y célula

Nuevos asientos con doble brazo

DRL integrados

Parachoques pintados

Bisel anterior negro

Skid plate

Asientos giratorios, excepto en el Kea M 71 y Kea M 71D

Asiento pasajero regulable en altura

Retrovisores eléctricos

Alfombras cabina con la marca Mobilvetta

Oscurecedores cabina enrollables/plisados (Opcional)



EL FRONTAL

El parachoques pintado, el bisel negro brillante, junto al skid plate aportan elegancia y agresividad al vehículo.

CERRADURA CENTRALIZADA

Práctica cerradura centralizada cabina y célula con mando a distancia.



LOS DRL

Faros anteriores de estilo automovilístico, con luces diurnas integradas.

LAS ALFOMBRAS CABINA

Cabina cuidada en los mínimos detalles, las alfombras son totalmente personalizadas y enriquecen el aspecto de la cabina dándole un aspecto elegante.



LOS ASIENTOS GIRATORIOS

Cómodos asientos giratorios a 180° para mirar la televisión relajadamente. (excepto en el Kea M 71 y Kea M 71D). Mesa móvil en todas direcciones.

LOS RETROVISORES

Los retrovisores son regulables eléctricamente y también térmicos. La antena de la radio está incorporada a los mismos.





// EL ESTILO MOBILVETTA EN LA CABINA DEL INTEGRAL

Cabina totalmente personalizada con el sello del estilo Mobilvetta

Cerradura centralizada cabina y célula con mando a distancia

Estructura de refuerzo cabina en acero y aislada.

DRL a led

Retovisores eléctricos tipo bus

Parabrisas doble función (Opcional)

Asientos Aguti con doble brazo

Alfombras cabina con la marca Mobilvetta

Asientos giratorios en todos los modelos

Oscurecedores cabina plisados (Opcional)



LA ESTRUCTURA CABINA

La estructura de acero rígida en cabina, confiere la máxima estabilidad y seguridad. El excelente coeficiente aerodinámico ayuda a reducir el consumo de combustible, aumenta la estabilidad del vehículo y reduce el ruido del viento.

EL PARABRISAS

Parabrisas de doble función: desempañador en invierno y protección del calor solar en verano (Opcional).



LOS RETROVISORES

Espejos retrovisores eléctricos multifuncionales, térmicos, antena incorporada y regulables eléctricamente desde el interior.

LOS DRL A LED

Faros integrados en la máscara con puro diseño Mobilvetta con luces diurnas a led, en un puro estilo automovilístico.



LAS ALFOMBRAS CABINA

Cabina cuidada en los mínimos detalles, las alfombras son totalmente personalizadas y enriquecen el aspecto de la cabina dándole un aspecto elegante.

LOS ASIENTOS AGUTI

Presentes en todas las integrales, los asientos ergonómicos con doble brazo permiten el máximo confort en los viajes. Respaldos altos para un sostenimiento óptimo de la espalda.








// LOS KEA CAPUCHINOS

Versátiles desde todos los puntos de vista, los vehículos Kea responden a un target que busca la exclusividad y distinción, siguiendo el mismo estilo que se busca en la vida doméstica. La estética es inconfundible y reconocible: armonía de las líneas y soluciones de diseño, se funden para satisfacer las más diversas exigencias del viaje.


KEA M71





KEA M76




KEA M71 D



KEA M79



KEA M74



// KEA M76



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 4° 5° Opt 3650 Kg | 6 | - | - |





// KEA M79



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 4° 5° Opt 3650 Kg | 6 | - | - |








// LOS KEA PERFILADOS


Interiores particularmente bien diseñados e importantes dotaciones, dimensiones del habitáculo de una excelencia absoluta. La exclusividad de esta gama es producto del continuo perfeccionamiento y la atención a los detalles que contribuyen a hacer único el espacio destinado al relax.

KEA P62




KEA P65

* Disponibles en versión sin cama basculante



KEA P63



* Disponibles en versión sin cama basculante



KEA P67



KEA P64



KEA P69



// KEA P62



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 4° OPT 5° | 4 | Cama basculante eléctrica | Cama posterior eléctrica |





// KEA P63



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 4° OPT 5° | 4 | Cama basculante eléctrica | Cama posterior eléctrica |

* Disponibles en versión sin cama basculante





// KEA P64



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 4° OPT 5° | 4 | Cama basculante eléctrica | - |





// KEA P65



| | | | |
|--------------|---|---------------------------------|---|
| | | | |
| 4° OPT 5° | 4 | Cama basculante eléctrica | - |

* Disponibles en versión sin cama basculante








// K-YACHT


Estilo náutico y diseño italiano se funden para darle vida a la gama K-Yacht. Un integral exclusivo acabado con todos los detalles e inmediatamente reconocible por su refinamiento.

Su forma esbelta y dinámica, esencial y elegante, convierten al K-Yacht en único en su categoría por sus espacios. Puro ejemplo de diseño.


K-YACHT MH78-MH79





K-YACHT MH85




K-YACHT MH80




K-YACHT MH87



K-YACHT MH82



K-YACHT MH89



// K-YACHT MH79



| | | | |
|----------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | |
| 4° 5° Opt 3650 Kg | 4 | - | Cama posterior eléctrica |





// K-YACHT MH80



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 4° OPT 5° | 4 | - | - |





// K-YACHT MH82



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 4° OPT 5° | 4 | - | - |





// K-YACHT MH85



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 4° 5° Opt 3650 Kg | 4 | - | - |





// K-YACHT MH89



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 4° 5° Opt 3650 Kg | 4 | - | Cama posterior eléctrica |





| | KEA | | | KEA | | | KEA | | | KEA | | | KEA | | | KEA | | | KEA | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|-----------------------|------|------|
| MODELO | M71 | | | M74 | | | M76 | | | M79 | | | P62 | | | P63 | | | P64 | | | P65 | | |
| CHASIS | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | | | |
| MOTORIZACIÓN DISPONIBLE | 130/150 /180 Multijet | | | 130/150 /180 Multijet | | |
| Tipo diesel | EURO 5 + | | | EURO 5 + | | |
| Paso en mm | 4035 | | | 4035 | | | 4035 | | | 4035 | | | 3800 | | | 4035 | | | 3800 | | | 4035 | | |
| Potencia CV | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 |
| Cilindrada cc | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 |
| Potencia Kw | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 |
| Marchas | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | |
| MASA TOTAL KG | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | |
| Masa del vehículo en orden de marcha | 3074 | 3074 | 3159 | 3074 | 3074 | 3159 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3143 | 3143 | 3162 | 3158 | 3158 | 3158 | 3143 | 3143 | 3162 | 3158 | 3158 | 3158 |
| Carga útil Kg | 426 | 426 | 341 | 426 | 426 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 357 | 357 | 338 | 342 | 342 | 342 | 357 | 357 | 338 | 342 | 342 | 342 |
| Masa remolcable Kg (frenado) | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | |
| MASA TOTAL KG | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | |
| Masa del vehículo en orden de marcha | 3223 | 3223 | 3288 | 3223 | 3223 | 3288 | 3233 | 3233 | 3298 | 3253 | 3253 | 3308 | 3143 | 3143 | 3208 | 3163 | 3163 | 3228 | 3143 | 3143 | 3208 | 3163 | 3163 | 3228 |
| Carga útil Kg | 427 | 427 | 362 | 427 | 427 | 362 | 417 | 417 | 352 | 397 | 397 | 342 | 507 | 507 | 442 | 487 | 487 | 422 | 507 | 507 | 442 | 487 | 487 | 422 |
| Masa remolcable Kg (frenado) | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | |
| PLAZAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazas cama | 7 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | |
| Plazas homologadas (3500 kg) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plazas homologadas (3650 kg) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Posibilidad de la 5ª plaza en marcha | ----- | | | ----- | | | Opt (3650 kg) | | | Opt (3650 kg) | | | Opt | | | Opt | | | Opt | | | Opt | | |
| CABINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asientos giratorios de cabina | ----- | | | STD | | | STD | | |
| Aire acondicionado de cabina | STD | | | STD | | |
| Climatizador de cabina | Opt | | | Opt | | |
| Cambio automático | Opt | | | Opt | | |
| Llantas de aleación de 16 *pulgadas | Opt | | | Opt | | |
| Acabado tablier simil Radica y Carbonio | STD | | | STD | | |
| Elegance Pack * | STD | | | STD | | |
| Safety Pack ** | Opt | | | Opt | | |
| ACABADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósito agua potable Lt. | 120 Lit. | | | 120 Lit. | | |
| Depósito aguas residuales - Lt. | 110 Lit. | | | 110 Lit. | | |
| WINTER PACK * | STD | | | STD | | |
| Frigorífico trivalente | 150 Lit. | | | 150 Lit. | | |
| Cocina con número de fuegos | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
| Campana extractora cocina | STD | | | STD | | |
| Horno a gas | Opt | | | Opt | | |
| Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada | COMBI 6 | | | COMBI 6 | | |
| Nuevo sistema digital Combi CP plus | STD | | | STD | | |
| Sistema de calefacción y agua caliente con COMBI Diesel / COMBI EH | Opt | | | Opt | | |
| Suelo en madera de teka para el plato de ducha | STD | | | STD | | |
| CLARABOYA ANTERIOR LIVING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Claraboya blanca (40x40 cm) | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | STD | | | STD | | | STD | | | STD | | |
| Claraboya Turbovent (40x40 cm) | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | Opt | | | Opt | | | Opt | | | Opt | | |

| | KEA | KEA | KEA | KEA | KEA | KEA | KEA | KEA |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MODELO | M71 | M74 | M76 | M79 | P62 | P63 | P64 | P65 |
| Claraboya manual HEKI II (60x90 cm) | STD | STD | STD | STD | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya manual HEKI III (60x90 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Kristall (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| CLARABOYA ANTERIOR COCINA | | | | | | | | |
| Claraboya blanco (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Turbovent (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Claraboya Kristall (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | STD | STD | STD | STD |
| CLARABOYA BAÑO | | | | | | | | |
| Claraboya blanco (28x28 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Turbovent (28x28 cm) | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Claraboya Kristall (28x28 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Kristall (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Turbovent (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| CLARABOYA POSTERIOR | | | | | | | | |
| Claraboya manual HEKI II (60x90 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm) | ----- | STD |
| Claraboya blanco (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Kristall (40x40) | STD | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Turbovent (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Sky-Dome en el cupolino | ----- | ----- | ----- | ----- | STD | STD | STD | STD |
| Toma 12v, Toma 220v, Toma TV | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Luces nocturnas azules de cortesía | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Camas con listones ortopédicos | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Cama mansarda elevable | STD | STD | STD | STD | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Cama basculante frente eléctrica | ----- | ----- | ----- | ----- | STD | STD | STD | STD |
| Cama basculante frente manual | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| NO Cama basculante | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Opt | ----- | Opt |
| Cama garaje con elevación y descenso eléctrico | ----- | ----- | ----- | ----- | STD | STD | ----- | ----- |
| Cubre colchón | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Moqueta célula | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Plataforma porta TV | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Oscurecedores térmicos internos de cabina | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Oscurecedor de cabina (frontal enrollable y laterales en acordeon) | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Oscurecedores cabina plegados | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Puerta mosquitera | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Puerta entrada con ventana, oscurecedor y papelera integrada | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Predisposición cable RCA para retrocámara | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Garaje y/o cofre iluminado | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Cofre en el spoiler | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Portaequipajes con escalera | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Predisposición climatización célula | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Toma externa de agua con mezclador | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Predisposición portabicis | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| NOTA | WINTER PACK *) Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo | | | | | | | |

| | KEA | | | KEA | | | K-YACHT | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|
| MODELO | P67 | | | P69 | | | MH-78 - MH-79 | | | MH-80 | | | MH-82 | | | MH-85 | | | MH-87 | | | MH-89 | | |
| CHASIS | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | | FIAT Ducato X250 35 / 36,5 Light | | |
| MOTORIZACIÓN DISPONIBLE | 130/150 /180 Multijet | | |
| Tipo diesel | EURO 5 + | | |
| Paso en mm | 4035 | | | 4035 | | | 4035 | | | 3800 | | | 3800 | | | 4035 | | | 3800 | | | 4035 | | |
| Potencia CV | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 | 130 | 150 | 180 |
| Cilindrada cc | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 | 2300 | 2300 | 3000 |
| Potencia Kw | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 | 96 | 109 | 130 |
| Marchas | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | |
| MASA TOTAL KG | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | | 3500 | | |
| Masa del vehículo en orden de marcha | 3143 | 3143 | 3158 | 3143 | 3143 | 3158 | 3157 | 3157 | 3157 | 3143 | 3143 | 3162 | 3143 | 3143 | 3162 | 3158 | 3158 | 3158 | 3143 | 3143 | 3162 | 3157 | 3157 | 3157 |
| Carga útil Kg | 357 | 357 | 342 | 357 | 357 | 342 | 343 | 343 | 343 | 357 | 357 | 338 | 357 | 357 | 338 | 342 | 342 | 342 | 357 | 357 | 338 | 343 | 343 | 343 |
| Masa remolcable Kg (frenado) | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | |
| MASA TOTAL KG | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | | 3650 | | |
| Masa del vehículo en orden de marcha | 3143 | 3143 | 3208 | 3143 | 3143 | 3208 | 3208 | 3208 | 3273 | 3143 | 3143 | 3208 | 3143 | 3143 | 3208 | 3208 | 3208 | 3273 | 3143 | 3143 | 3208 | 3223 | 3223 | 3288 |
| Carga útil Kg | 507 | 507 | 442 | 507 | 507 | 442 | 442 | 442 | 377 | 507 | 507 | 442 | 507 | 507 | 442 | 442 | 442 | 377 | 507 | 507 | 442 | 427 | 427 | 362 |
| Masa remolcable Kg (frenado) | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | | 2000 | | |
| PLAZAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazas cama | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | |
| Plazas homologadas (3500 kg) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plazas homologadas (3650 kg) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Posibilidad de la 5ª plaza en marcha | Opt | | | Opt | | | Opt (3650 kg) | | | Opt | | | Opt | | | Opt (3650 kg) | | | Opt | | | Opt (3650 kg) | | |
| CABINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asientos giratorios de cabina | STD | | |
| Aire acondicionado de cabina | STD | | |
| Climatizador de cabina | Opt | | |
| Cambio automático | Opt | | |
| Llantas de aleación de 16 "pulgadas | Opt | | | ----- | | | Opt | | |
| Acabado tableros simil Radica y Carbonio | STD | | |
| Elegance Pack * | STD | | |
| Safety Pack ** | Opt | | |
| ACABADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósito agua potable Lt. | 120 Lit. | | |
| Depósito aguas residuales - Lt. | 110 Lit. | | |
| WINTER PACK * | STD | | |
| Frigorífico trivalente | 150 Lit. | | |
| Cocina con número de fuegos | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
| Campana extractora cocina | STD | | |
| Horno a gas | Opt | | | Opt | | | STD | | |
| Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada | COMBI 6 | | |
| Nuevo sistema digital Combi CP plus | STD | | |
| Sistema de calefacción y agua caliente con COMBI Diesel / COMBI EH | Opt | | |
| Suelo en madera de teka para el plato de ducha | STD | | |
| CLARABOYA ANTERIOR LIVING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Claraboya blanca (40x40 cm) | STD | | |
| Claraboya Turbovent (40x40 cm) | Opt | | | Opt | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | | ----- | | |

| | KEA | KEA | K-YACHT | K-YACHT | K-YACHT | K-YACHT | K-YACHT | K-YACHT |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MODELO | P67 | P69 | MH-78 - MH-79 | MH-80 | MH-82 | MH-85 | MH-87 | MH-89 |
| Claraboya manual HEKI II (60x90 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya manual HEKI III (60x90 cm) | ----- | ----- | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Claraboya Kristall (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| CLARABOYA ANTERIOR COCINA | | | | | | | | |
| Claraboya blanco (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Turbovent (40x40 cm) | Opt | Opt | ----- | Opt | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Kristall (40x40 cm) | STD | STD | ----- | STD | ----- | ----- | ----- | ----- |
| CLARABOYA BAÑO | | | | | | | | |
| Claraboya blanco (28x28 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Turbovent (28x28 cm) | STD | ----- | ----- | STD | STD | STD | STD | STD |
| Claraboya Kristall (28x28 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Kristall (40x40 cm) | ----- | STD | STD | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Turbovent (40x40 cm) | ----- | Opt | Opt | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| CLARABOYA POSTERIOR | | | | | | | | |
| Claraboya manual HEKI II (60x90 cm) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm) | STD | STD | STD | ----- | STD | STD | STD | STD |
| Claraboya blanco (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | STD | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Kristall (40x40) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Claraboya Turbovent (40x40 cm) | ----- | ----- | ----- | Opt | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Sky-Dome en el cupolino | STD | STD | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Toma 12v, Toma 220v, Toma TV | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Luces nocturnas azules de cortesía | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Camas con listones ortopédicos | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Cama mansarda elevable | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Cama basculante frente eléctrica | STD | STD | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Cama basculante frente manual | ----- | ----- | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| NO Cama basculante | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Cama garaje con elevación y descenso eléctrico | ----- | ----- | ----- / STD | ----- | ----- | ----- | ----- | STD |
| Cubre colchón | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Moqueta célula | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Plataforma porta TV | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Oscurecedores térmicos internos de cabina | STD | STD | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Oscurecedor de cabina (frontal enrollable y laterales en acordeon) | Opt | Opt | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Oscurecedores cabina plegados | ----- | ----- | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Puerta mosquitera | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Puerta entrada con ventana, oscurecedor y papelera integrada | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Predisposición cable RCA para retrocámara | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Garaje y/o cofre iluminado | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Cofre en el spoiler | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Portaequipajes con escalera | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Predisposición climatización célula | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Toma externa de agua con mezclador | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Predisposición portabicis | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| NOTA | WINTER PACK *) Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo | | | | | | | |



Los pesos referidos en este catálogo están reflejados según la Directiva Europea 1230/2012 y a la norma UNI EN 1646-2.

PESO EN MARCHA

Comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor, el carburante, los lubricantes, el líquido de refrigeración, los utensilios, una botella de gas y el depósito de aguas limpias. Algunos modelos pueden tener limitaciones en la carga de aguas limpias (ver etiqueta aplicada en el punto de carga).

CARGA ÚTIL

está formada por la diferencia entre el Peso Máximo Autorizado (P.M.A.) y el peso en sentido marcha. Comprende todos los elementos necesarios con fines habitativos, los pasajeros transportados definidos por el constructor sin el conductor y los efectos personales. Todos los pesos y cargas del vehículo en vacío, conforme a la Directiva 1230/2012, tienen una tolerancia del + 5%. El peso de los accesorios no de serie no están incluidos en el peso en marcha reflejado en este catálogo.

Accesorios y dispositivos adicionales limitan la carga útil en su peso respectivo. En caso de instalación de apéndices suplementarios (enganches o portamotos) el número de plazas homologadas puede variar. Las normativas y las exigencias de cada País pueden comportar modificaciones de las características del presente catálogo. El número de plazas homologadas puede variar en dependencia de la normativa de cada estado en materia de circulación.

SEA S.P.A. – MOBILVETTA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características y el interior de cualquier modelo; el contenido del presente catálogo debe considerarse orientativo y no definitivo.

COMPLEMENTOS DE DECORACION PRORCIONADOS POR:

Arcucci Trade - Borgo a Buggiano (PT) - www.arcuccitrade.it

Linum - www.linum.com

Coralba Casa - Quarrata (PT) - www.coralbacasa.it

Villa d'este home - Tivoli (Roma) - www.villadestehometivoli.it

Covo - Formello (Roma) - www.covo.it

ALQUILER
VENTA
RECAMBIOS
REPARACIÓN
PARKING



AUTOCARAVANAS DEL SOL
MÁLAGA - BARCELONA - MADRID
Tfno. (+34) 952 411 911 - 937 416 694 - 687 641 761
Fax. (+34) 952 230 056
info@autocaravanasdelsol.com

Skype ID: autocaravanasdelsol Line ID: autocaravanasdelsol

donde quieras ... cuando quieras ...

central de reservas
902 002 765

www.autocaravanasdelsol.com



autocaravanas
del Sol

servicio de alquiler
en toda la península y Europa continental

SEA S.p.A. - MOBILVETTA

concesionario oficial



www.autocaravanasdelsol.com
902 002 765

AUTOCARAVANAS DEL SOL
MÁLAGA - BARCELONA - MADRID
Tfno. (+34) 952 411 911 - 937 416 694 - 687 641 761
Fax. (+34) 952 230 056
info@autocaravanasdelsol.com
Skype ID: autocaravanasdelsol
Line ID: autocaravanasdelsol

